

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

výběrového řízení pro zakázku

DODÁVKA MÍCHACÍHO CENTRA

pro projekt

„Inovace výroby STAVBY - KOMÍNY, s.r.o.“

Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a není jím zadávána veřejná zakázka ve smyslu citovaného zákona. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v platném znění (dále též „Pravidla“) pro příjemce dotace ze strukturálních fondů EU. Pokud je v obsahu této Zadávací dokumentace užíván pojem „účastník“, vztahuje se tento pojem rovněž na situace, ve kterých Pravidla užívají pojem „dodavatel“. Tato zadávací dokumentace navazuje na zahájení výběrového řízení na zakázku v rámci OP PIK zveřejněním této zadávací dokumentace a všech jejích příloh na profilu zadavatele dne 18. 7. 2018.

STAVBY – KOMÍNY, s.r.o.



Obsah zadávací dokumentace (dále jen ZD)

Zadávací a obchodní podmínky

- I. Identifikace zadavatele
- II. Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele
- III. Předpokládaná hodnota zakázky
- IV. Doba a místo plnění zakázky
- V. Prokázání kvalifikace
- VI. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
- VII. Způsob zpracování nabídkové ceny
- VIII. Kritéria a způsob hodnocení
- IX. Otevírání nabídek
- X. Lhůta a místo pro předkládání nabídky
- XI. Obchodní podmínky
- XII. Požadavky na varianty nabídek
- XIII. Vysvětlení zadávacích podmínek
- XIV. Ostatní podmínky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

I. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název zadavatele: **STAVBY – KOMÍNY, s.r.o.**
Sídlo: Plánice 356, PSČ 340 34
IČ: 252 46 674
DIČ: CZ25246674
Plátce DPH

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 12591.

adresa URL: <http://www.stavby-kominy.cz>

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Osobou oprávněnou jednat za zadavatele ve věci předmětné zakázky je Ing. Zdeněk Zacharda, jednatel společnosti, tel.: +420 376 394 776, fax.: +420 376 394 777, mob.: +420 602 461 148, e-mail: zacharda@stavby-kominy.cz.

Informace k předmětnému výběrovému řízení budou uveřejněny na Profilu zadavatele na adrese:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/2e1c2c2b-fc55-4c6b-8a2e-c5c97837f855>

II. PŘESNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY A POŽADAVKŮ ZADAVATELE

1. Základní vymezení předmětu zakázky

Předmětem zakázky je dodávka a montáž nového míchacího centra pro výrobu betonu do výrobků zadavatele. Jedná se o dodávku stacionárního míchacího centra pro míchání speciálních lehkých prefabetonů (zavhlých až tekutých směsí) pro výrobu inovativních výrobků – litých komínů. Výroba betonů bude řízena automatickým systémem řízení a dávkování včetně nutných záznamů a výstupů. Dodávka míchacího centra dále obsahuje:

- a) míchačky
- b) konstrukce strojovny
- c) skipová dráha s výtahem k míchačkám
- d) rozdělovač kameniva (předzásobník)
- e) vážicí systémy automatického dávkování
- f) tlakový vzduch – šroubový kompresor vč. rozvodů, sušičky a odkalení
- g) cementové hospodářství
- h) ocelový řadový zásobník kameniva
- i) technologické vybavení zásobníku kameniva a stávajícího vážicího pasu
- j) řídicí systém
- k) elektroinstalace
- l) opláštění betonárny

Dodávka musí být provedena ve stupni „na klíč“ (předmětem předání musí být funkční celek) – tj. součástí ceny musí být veškeré související náklady (např. náklady na montáž včetně montážní techniky, doprava technologie, projektová dokumentace apod.).

Dodávka musí být provedena dle podmínek Incoterms, na bázi DAP – tj. do místa určení/plnění, vč. dopravy a pojištění do místa určení. Dopravu a pojištění zajišťuje účastník. Zadavatel uzavře s jedním dodavatelem vybraným na základě výběrového řízení písemnou **smlouvu o dílo**.

Jsou – li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

2. Podrobný popis předmětu zakázky

2.1. Rozsah činnosti

Rozsahem činností při plnění předmětu zakázky je dodávka v odstavci II/1 této zadávací dokumentace uvedeného míchacího centra včetně níže uvedených součástí tohoto centra dle níže uvedených parametrů:

a) míchačky

a.1) nová planetová míchačka o plnicím objemu (I) 1.125

- Dávka kompaktního betonu (I) 750
- Motor s převodovkou, IP55, třída F(kW) cca 30,0
- Hydraulický agregát, IP55, třída F (kW) cca 2,2
- Rotační planeta (ks) 1
- Míchací lopatky (ks) 3
- Vnější stírací lopatky (ks) 1
- Vyprazdňovací lopatka (ks) 1
- Obložení dna HB500 (otěruvzdorný plech tl. 12 mm)
- Obložení stěny HB400 (otěruvzdorný plech tl. 12 mm)
- Hmotnost (kg) cca 3500
- Výpust' 1x
- Pomocná ruční pumpa výpusti pro havarijný stav
- 2 vstupní otvory do míchacího prostoru střežené koncovými spínači (dávkování drátků)
- 1x vlhkostní sonda do míchačky
- lakování stroje (1x základ, 2x vrchní venkovní syntetický lak – RAL dle výběru)

a.2) stávající talířová míchačka RTM 500 o plnicím objemu (I) 500 – není předmětem dodávky – dodá zadavatel a bude provedena pouze její instalace do míchacího centra včetně řídicího systému

b) konstrukce strojovny

- ocelová nosná konstrukce (plošina míchačky)
- betonárna (mísící centrum) obsahuje ocelové nosné konstrukce betonárny se vstupním schodištěm, rámem pro míchačku, skipovou dráhu, váhu cementu, vody a tekutých přísad, propojení pracovních plošin pomocí ochozů, žebříků a základního zábradlí
- schody a zábradlí k velínu, na plošinu míchačky a skladu přísad v provedení pororošty zinkované, schodnice lakované
- OK provedení – ocelová lakovaná konstrukce
- lakování stroje (1x základ, 2x vrchní venkovní syntetický lak – RAL dle výběru)
- 2 ks výsypný trychtýř včetně prodlužovací gumy

c) skipová dráha s výtahem k míchačkám

- ocelová nádoba skipu se spodním vyprazdňováním
- nosná ocelová konstrukce výtahu
- dráha skipu pod úhlem 60°
- převodovka s motorem min. 11 kW s elektromag. brzdou s frekvenčním měničem
- navíjecí buben pro navíjení lana
- ocelové lano min. 10 mm - pevnostní
- mechanické bezpečnostní zařízení pro zamezení pádu skipu



- v případě přerušení kabelu elektromechanické bezpečnostní zařízení
- 4 ks koncový spínač (skip dole/nahoře, vyčkávací, havarijní poloha)
- bezpečnostní krytování v prostoru pojezdu skipu, včetně bezpečnostního indukčního snímače v prostoru do vstupu pod skipem /branka/
- lakování stroje (1x základ, 2x vrchní venkovní syntetický lak – RAL dle výběru)

d) rozdělovač kameniva (předzásobník)

- zásobování kameniva zaručeno plynule pro obě míchačky po výsypu ze skipu
- ocelová násypka tl. 5 mm
- otěrová vložka do násypky HARDOX tl. 5 mm
- 2 ks rozdělovací potrubí z násypky do míchačky
- 1 ks rozdělovací vypouštěcí klapka
- 2 ks těsnící gumová manžeta
- lakování stroje (1x základ, 2x vrchní venkovní syntetický lak – RAL dle výběru)

e) vážicí systémy automatického dávkování

e.1) váha cementu a popílku vč. rozdělovače a odprášení (airbag)

- ocelová nádoba o objemu min. 600 kg
- součtová váha
- ocelová svařovaná nádoba válcového tvaru s kuželovým výsypem
- materiál: ocel s povrchovou úpravou (venkovní nátěr 1+2)
- nádoba je v horním víku opatřena hrdlem pro plnění 4 ks (plnicí šnek.dopravník)
- hrdlem a potrubím aspirace (váha – míchačka)
- vibrátor uvolňovací (k výsypu z váhy)
- klapka výpusti DN 300 jednopřírubová s hrdlem pro propojovací manžetu, těsnost 0,2 Bar
- snímání tenzometrické tříbodové
- 2 ks odprášení míchačky a váhy cementu (airbag)
- 2 ks rozdělovací potrubí z násypky do míchačky
- 2 ks rozdělovací vypouštěcí klapka
- 2 ks těsnící gumová manžeta

e.2) váha vody vč. rozdělovače, rozvodů a dávkování korekční vody

- ocelová nádoba o objemu min. 250 l kvádového tvaru s jehlanovou výpustí
- zinkové provedení
- 1 ks uvolňovací klapky
- 1 ks plnicí klapky
- 1 ks tenzometrický snímač síly
- 2 ks solenoid pro přídavnou vodu včetně vodoměru (průtokoměr) - napojení do kropících trysek míchačky
- 1 ks vyprazdňovací čerpadlo
- 2 ks rozdělovací klapka a potrubí
- rozvod vody po stroji

e.3) váha tekutých přísad – dvoukomorová vč. rozdělovače, rozvodů a dávkovacích čerpadel

- čtyři trasy napouštění materiálu (technologicky předpokládáme 4 nádrže + 4 ks čerpadel)
- odpružený rám váhy
- nerezové provedení nádoby
- dvojité váha dělená poměrem 15 kg + 15 kg
- vypouštěcí klapka – samotíží – 2 ks
- 4 ks plnicí zubová čerpadla
- 4 ks plnicí trasa v polypropylenové potrubí do váhy

- 4 ks napouštěcí hadice vč. sacích košů

f) tlakový vzduch – šroubový kompresor vč. rozvodů, sušičky a odkalení

- 1 ks šroubový kompresor – nádoba min. 300 l vč. odkalovací jednotky
- 1 ks sušička vzduchu
- 1 ks přimazávání vč. olejového filtru
- rozvody vzduchu po stroji, k silům cementu a k uzávěrům zásobníků kameniva

g) cementové hospodářství

g.1) 2 ks silo nové min. 60 t (55 m³) /cementy/

- objem 55 m³ /60 t/
- jednokomorové provedení
- strop sila ze slizčkového plechu z důvodu BOZP obsluhy
- vyztužující příruby na skružích sila
- průměr max. 3200 mm
- podpěrné nohy – prodloužení
- vnější plnicí potrubí vč. 2 ks plnicích bubínků
- 1 x antikorozi syntetický základní nátěr + 2 x vrchní lesklý syntetický nátěr
- vstupní otvory pro vstup do sila
- rozrušovač hrud
- zábradlí, žebřík a přechodová lávka na síle dle BOZP

g.2) 1 ks silo stávající 50 t (45m³) /popílek/

- zadavatel požaduje využití jednoho stávajícího sila na popílek, nutno doplnit o prodloužení - podpěrné nohy
- 1 x lakování

g.3) 3 ks kompletní technologické vybavení sil

- 3 ks vzduchový filtr vč. jednotek na oklep filtru
- 3 ks bezpečnostní pojistný ventil
- 3 ks podsilová kulová klapka ø 300 s pákou
- 3 ks čeření sila vč. rozvodu vzduchového potrubí na silo s odkalením
- 3 ks tenzometrické vážení sila
- 3 ks soda max. plnění vč. houkačky

g.4) šnekový dopravník (min. typ WAM)

- nové šneky ø 219 mm ve složení: 1 x dopravník popílku, 2 x dopravník cementu, v odpovídajících délkách v provedení s vrchním nátěrem

h) ocelový řadový zásobník kameniva

- velikost zásobníku cca 210 m³ – 10 komor, min. 7 frakcí kameniva
- konstrukce z plechů a válcovaných profilů, nástavba zásobníku je osazena na nosném ocelovém rámu z válcovaných profilů. Všechny rozebíratelné spoje na zásobníku kameniva budou šroubované a svařované
- lakování stroje (1x základ, 2x vrchní venkovní syntetický lak – RAL dle výběru)

i) technologické vybavení zásobníku kameniva a stávajícího vázícího pasu

- 6 ks segmentové dávkovací uzávěry, s pneumatickými válci, elektromagnetickým ventilem a snímači
- 4 ks dávkovací pásy pro objemové dávkování Liaporu (bez frekvenčních měničů)
- 2 ks vnitřní vibrátory na zásobníku kameniva s napojením do řízení (automaticky, nebo ručně)
- rozvod vzduchu po zásobníku vč. přimazávací a odkalovací jednotky

- stávající pasový dopravník bude směrově přetočen o 180° (přesunutá pohonná jednotka a napínací stanice) vč. dovybavení – 6 ks tenzometrického spínače
- 6 ks konzole na zavěšení dopravníku
- zajišťovací táhla a lanka

j) řídicí systém

- plně automatický řídicí systém MARTEK ME40 e-Mix-Prefa pro vážení, dávkování a míchání betonové směsi v betonárnách se dvěma míchačkami a se standardním rozsahem zařízení
- součástí dodávky je řízení vlhkostní sondy v míchačce a doplňkové řízení tzv. objednávací skříňky z prefy
- řídicí systém navržený podle průmyslového standardu, kombinující programovatelný automat (PLC) a počítač PC s Windows® splňující požadavky normy EN 206 na výrobu betonové směsi a vytvářející podmínky pro získání certifikátů jakosti ISO 9001,
- relační databáze dle standardu ANSI SQL pro správu výrobních, obchodních a technologických dat
- dálková správa software pomocí datového připojení z pracoviště dodavatele řízení
- prostředí, kde bude umístěn řídicí systém: teplota 0 až 35°, relativní vlhkost max. 90%
- zobrazovací digitální jednotky vah pro zobrazení navážených hodnot

HARDWARE

- PC v průmyslové skříni 19" s ochrannou proti prachu, operační systém Microsoft Windows 7, LCD monitor, klávesnice s ochrannou fólií, záložní zdroj napájení PC (UPS), jehličková tiskárna A3 pro tisk dodacích listů
- PLC modul procesoru s rozhraním (Ethernet, TCP) pro připojení k řídicímu PC
- PLC vstupní moduly A/D převodníků pro připojení: 4x váhy, 2x vlhkoměrné sondy v zásobníku kameniva, 1x vlhkoměrná sonda v míchačce, 2x převodník signálu pro poměrový konzistoměr, 1x čítačový vstupní modul pro připojení vodoměru korekční vody s impulsním snímačem
- PLC I/O rozhraní pro připojení k silnoproudé části
- proudový konvertor pro konzistoměr a hlídání přeplnění míchačky
- součástí dodávky je samostatné dispečerské PC včetně doplňujících vybavení řídicího systému

SOFTWARE

- software pro funkce dávkování a míchání, SW korekční vody, měření konzistence betonové směsi, ruční dávkování přísad do míchačky, ruční ovládání
- SW DATA MIX MANAGER — databáze s aplikačními programy pro správu výrobních, obchodních a technologických dat (databáze receptur, zákazníků, staveb, vozidel, smluv, atd., přípravu a tisk dodacích listů)
- tisk dodacích listů v základním tvaru podle ENV 206-1, sumární přehledy o výrobě a spotřebách materiálů, výrobní protokol atd., pracovní deník zařízení pro záznamy v databázi o všech poruchových hlášeních a důležitých provozních událostech
- časový diagram míchacího cyklu, hlídání intervalů pro odběr kontrolních vzorků betonu, sledování provozních hodin a intervalů údržby, vzdálené připojení pro monitorování, diagnostiku a servis
- jazykové provedení — standardně dodávané jazykové provedení všech uživatelských obrazovek, dialogů a tiskových výstupů v jazycích: čeština. Další jazykové provedení na dotaz (příplatkové rozšíření).

INSTALACE A UVEDENÍ DO PROVOZU

- instalace řídicího systému, nastavení vlhkoměru, konzistoměru, provozních konstant
- test zařízení bez materiálu a s materiálem
- školení obsluhy (v rozsahu max. 1 den + 1 den zkušební provoz, v délce max. 10 hod/1 den)

k) elektroinstalace

k.1) rozvod kabelů

- rozvod kabelů pro 2 ks míchaček
- rozbočné skříňky pro kabeláž po stroji
- koncové spínače
- propojení kabelů a kabelových tras do velínu
- elektorevize dodané technologie
- vybavení pro 2 ks míchačky
- osvětlení betonárny

k.2) rozvaděčová skříň

- silnoproudý rozvaděč v ocelovo-plechové skříni s jistíci a silovými prvky pro ovládání dávkování a ovládání jednotlivých komponent
- samostatná skříňka pro umístění u míchačky s ovládacími prvky (start motoru, uzávěr míchačky, total stop, zamykatelný hlavní vypínač přívodu míchačky) pro 2 ks míchaček

l) opláštění betonárny

- pomocnou ocelovou konstrukci pro vytvoření skeletu opláštění betonárny
- sendvičové panely PUR tloušťky min. 40 mm
- plastové okna 4 ks
- lemovací prvky, klempířské konstrukce
- spojovací materiál a kotevní prvky
- na střešní konstrukci bude osazen lem, na který se osadí demontovatelný vrchlík z polykarbonátu. Konstrukce je oblouková, včetně madel pro manipulaci. Rozměr vrchlíku je 3 x 3 m a je umístěn nad prostorem pohonu skipu. Součástí je klempířské lemování střešních prvků a panelů.

Zadavatel požaduje, aby řídicí systém míchacího centra byl typu MARTEK ME40 e-Mix-Prefa – toto je podmínkou z důvodu zařazení míchacího centra do celkového systému řízení výroby ve společnosti.

Součástí dodávky musí být:

- dodávka včetně balení a dopravy – DAP Incoterms
- průvodní technická dokumentace
- instalace a zprovoznění pracoviště – musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům a legislativě ČR
- zaškolení obsluhy a údržby a zkušební provoz

Společnost STAVBY – KOMÍNY, s.r.o. je českým výrobcem, který vyvíjí a vyrábí komíny a komínové systémy, a dále zajišťuje malosériovou betonářskou výrobou. Dodávka nového míchacího centra navazuje na záměr rozvoje společnosti za pomoci žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU zvýšit výrobní kapacitu firmy.

Jsou – li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Průvodní technická dokumentace k dodávce

Průvodní technická dokumentace k dodávce, vybrané podle této zadávací dokumentace, musí obsahovat takové doklady, které prokáží shodu s nařízením a ustanovením EU a národními předpisy, platnými pro ČR.

Průvodní technická dokumentace bude obsahovat technickou dokumentaci k celkové dodávce všech zařízení, ze které bude patrné, jak toto zařízení servisovat a udržovat. Součástí dodávky této dokumentace budou veškeré potřebné doklady. Tato dokumentace musí obsahovat i dokumentaci poddodávaných komponent, jsou – li takto dodávány.

Instalace zařízení proběhne určeného dne bez přerušení provozu. Způsob řešení (návrh funkčního technického řešení), zajištění provozu (výroby betonů) předloží uchazeč společně s cenovou nabídkou.

2.2. Základní technické informace k předmětu zakázky

V případě dotazů je možné kontaktovat zadavatele a to písemně nebo telefonicky. Osobou oprávněnou jednat za zadavatele ve věcech předmětné zakázky je Ing. Zdeněk Zacharda, mobil: +420 602 461 148, zacharda@stavby-kominy.cz.

2.3. Kvalitativní parametry pro plnění předmětu zakázky

Práce a činnosti dle předmětu zakázky musí být dodavatelem poskytovány v souladu s příslušnými českými právními předpisy. Zejména se jedná o ustanovení občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákoníku práce, příslušných bezpečnostních předpisů včetně interních předpisů zadavatele, a dále musí být poskytovány v souladu s pokyny a předpisy výrobců a dodavatelů hmot a komponentů.

Dodavatel odpovídá za to, že po celou dobu plnění předmětu zakázky budou jeho pracovníci řádně proškoleni v souladu s interními předpisy zadavatele.

Dodavatel je povinen zacházet s poskytnutou dokumentací zadavatele a používanými interními předpisy zadavatele jako s nehmotným majetkem zadavatele v souladu se zákonem o ochraně duševního a průmyslového vlastnictví.

III. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky je **9.500.000,- Kč** (slovy devět milionů pět set tisíc korun českých), a to bez daně z přidané hodnoty.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

1. Doba plnění zakázky

Zahájení plnění požaduje zadavatel neprodleně po uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.

Předpokládaná doba začátku plnění zakázky: srpen 2018

Předpokládaná doba ukončení plnění zakázky: nejpozději do 14. prosince 2018

Pro provedení díla stanoví zadavatel nejzazší přípustný termín dokončení dnem 14. prosince 2018. Povinnou náležitostí dodavatelem doplněného návrhu smlouvy o dílo je návrh ujednání o termínu dokončení dodávky a předání celé dodávky zadavateli k tomuto datu. Tento termín nesmí být v rozporu s nejzazším přípustným termínem dokončení, stanoveným zadavatelem na 14. prosince 2018. Dodavatelé jsou oprávněni navrhnout termín dřívější. Případně navrhovaný pozdější termín je rozporem s obchodními podmínkami vymíněnými zadavatelem.

2. Místo plnění zakázky

Místem plnění zakázky je provozní areál společnosti na adrese Plánice 356, PSČ 340 34.

V. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka (dále též jako „dodavatele“) v rámci tohoto výběrového řízení je prokázání splnění požadované kvalifikace.

Kvalifikaci splní dodavatel, který:

- a) splní základní způsobilost (dle § 74 odst. 1 Zákona o zadávání veřejných zakázek),
- b) splní profesní způsobilost (dle § 77 odst. 1 Zákona o zadávání veřejných zakázek),
- c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční kvalifikaci
- d) splní technickou kvalifikaci.

Zadavatel vymezuje následující požadavky na kvalifikaci dodavatele:

1. Základní způsobilost

Základní kvalifikaci splňuje dodavatel, který

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 Zákona o zadávání zakázek (k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží),
- b) nemá splatný daňový nedoplatek v evidenci daní,
- c) nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku nebo nebyla vůči němu nařízena nucená správa situace.

Pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle písm. a) se trestným činem rozumí:

- a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
- b) trestný čin obchodování s lidmi,
- c) tyto trestné činy proti majetku
 - 1. podvod,
 - 2. úvěrový podvod,
 - 3. dotační podvod,
 - 4. podílnictví,
 - 5. podílnictví z nedbalosti,
 - 6. legalizace výnosů z trestné činnosti,
 - 7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
- d) tyto trestné činy hospodářské
 - 1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,
 - 2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
 - 3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
 - 4. pletichy při veřejné dražbě,
 - 5. poškození finančních zájmů Evropské unie,
- e) trestné činy obecně nebezpečné,
- f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
- g) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
 - 1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
 - 2. trestné činy úředních osob,

3. úplatkářství,
4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

Dodavatel prokazuje splnění základní kvalifikace předložením čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za účastníka.

2. Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje – není-li stanoveno jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění způsobilosti.

3. Ekonomická a finanční kvalifikace

Ke splnění ekonomické a finanční kvalifikace zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení účastníka o své ekonomické a finanční způsobilosti v následujícím rozsahu (musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele – u právnických osob v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku): „Čestně prohlašuji, že jsem finančně a ekonomicky způsobilý splnit zakázku v rozsahu daném touto zadávací dokumentací“.

4. Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázat splnění technické kvalifikace v následujícím rozsahu:

- seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí (hodnota jednotlivých referenčních zakázek musí být min. 3.400.000,- Kč bez DPH); přílohou tohoto seznamu musí být prostá kopie dokladu:

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně, nebo
4. čestné prohlášení účastníka s uvedením rozsahu a hodnoty plnění dodávek účastníka.

5. Poddodávky

Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce uvedl, jakou část předmětu zakázky má v úmyslu zadat jiným osobám, poddodavatelům. Účastník předloží v nabídce **seznam všech předpokládaných poddodavatelů** podílejících se na plnění předmětu zakázky. Seznam bude obsahovat název – obchodní jméno poddodavatele, základní identifikační údaje, rozsah oprávnění k podnikání poddodavatele – výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění - není-li stanoveno jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poddodavatele, přehled věcného rozsahu plnění, kterým se poddodavatel bude podílet na realizaci předmětu zakázky.

6. Podmínky společné pro prokazování kvalifikace

6.1. Veškeré předkládané doklady postačuje doložit v prosté kopii, není-li u jednotlivých bodů uvedeno jinak, to vše s výjimkou čestných prohlášení a jiných dokladů vyhotovovaných

samotným účastníkem pro účely tohoto výběrového řízení, které se dokládají v originále.

6.2. Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění určité části kvalifikace způsobem stanoveným zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.

6.3. Splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu je dodavatel povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídek.

6.4. Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v této zadávací dokumentaci.

6.5. Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, s výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno vůbec. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem.

6.6. Neprokáže-li dodavatel stanoveným způsobem některou z kvalifikací, nebo uvede neúplné či nepravdivé informace, bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

VI. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude předána **ve dvou vyhotoveních** – v jednom tištěném originále a jedné elektronické kopii ve formátu PDF na elektronickém nosiči dat. Originál nabídky bude označen jako „originál“, elektronická kopie nabídky na nosiči dat bude označena jako „kopie“. Naskenovaná kopie nabídky i s podpisy na nosiči dat musí být úplnou kopií originální nabídky.

Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené **názvem zakázky a heslem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Neotvírat před stanoveným termínem pro podání nabídek“**. Na obálce bude rovněž uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky. Obálka bude opatřena v místě přelepu podpisem a případně razítkem účastníka, a to tak, aby obálku nebylo možno jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků.

Součástí nabídky je jedno vyhotovení doplněného návrhu smlouvy o dílo, včetně příloh. Doplněný návrh smlouvy o dílo musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (u právnických osob v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku), či jinou osobou zplnomocněnou za účastníka jednat; v takovém případě doloží účastník jako součást nabídky originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci či jiného průkazu oprávnění této osoby k jednání.

Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami, včetně technických popisů prokazujících splnění technických požadavků zadavatele, musí být předloženy **v českém jazyce**.

Dokument: „Závazné obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo“ musí být v českém jazyce.

Nabídka musí být podepsána účastníkem, resp. osobou oprávněnou k zastupování statutárního orgánu účastníka v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.

Účastníci podají každou svou nabídku s listy zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat další nepovinné dokumenty (fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou účastníka.

Požaduje-li účastník, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka účastníkem převzata, bude přesto považována za doručenou.

Zadavatel požaduje předložit nabídky v tomto jednotném členění:

- A. Titulní list nabídky**
- B. Obsah nabídky** s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh.
- C. Krycí list nabídky** (viz Příloha č. 1)
- D. Doklad prokazující způsob jednání a Doklady k prokázání kvalifikace:**
 - Výpis z obchodního rejstříku (dle článku V., odstavec 2)
 - Přehled významných referenčních dodávek (dle článku V., odstavec 4)
 - Přehled předpokládaných poddodavatelů (dle článku V., odstavec 5)
 - Další doklady ke splnění kvalifikace
- E. Technická specifikace dodávané technologie, včetně příslušenství – doplněná a předložená dodavatelem (příloha č. 2 této Zadávací dokumentace)**
- F. Návrh smlouvy o dílo doplněný a podepsaný účastníkem (příloha č. 3 této Zadávací dokumentace)**
- G. Další dokumenty (nepovinné)**

Zadávací lhůta

Dodavatel je vázán svou nabídkou od okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek do konce lhůty pro oznámení vybrané nabídky, která činí 30 dnů. Dodavateli, kterému zadavatel včas oznámil výběr jeho nabídky, se doba, po kterou je vázán svou nabídkou prodlužuje, a to až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení.

Zadavatel uzavře smlouvu s vybraným účastníkem, tj. s účastníkem, který podal nejvýhodnější nabídku. Vybraný účastník je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy.

VII. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. Účastník uvede celkovou nabídkovou cenu dohromady, a dále v následujícím členění:

- **detailní položková cenová nabídka pro komplexní dodávku zařízení**

Všechny uváděné ceny budou uvedeny v české měně nebo v EUR v členění: cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky a cena včetně DPH. Nabídky v EUR (či jiné cizí měně) budou přepočteny kurzem ČNB platným k poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek.

Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat, lze ji navyšovat pouze při zákonné změně sazby DPH.

2. Detailní cenová nabídka dodávky a celková cena dodávky bude stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

VIII. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ

Otevírání nabídek proběhne ihned po skončení lhůty pro podání nabídek. Otevírají se pouze nabídky doručené ve lhůtě pro podání nabídek. Komise nejprve posoudí, zda nabídka je zpracována v požadovaném jazyce a zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

Dále komise posoudí, zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem, a zda je podepsána oprávněnou osobou účastníka. Hodnocení nabídek je neveřejné a komise ho provádí podle kritérií hodnocení uvedených v této zadávací dokumentaci.

Jestliže je nabídka shledána jako nejasná nebo neúplná, zadavatel vyzve účastníka o písemné doplnění či vysvětlení nabídky a stanoví k doplnění přiměřenou lhůtu. Pokud účastník nepředloží doplnění či vysvětlení ve stanovené lhůtě, zadavatel nabídku vyřadí a účastníka vyloučí z výběrového řízení.

Hodnocení nabídek bude prováděno podle kritéria ekonomické výhodnosti bodovací metodou, v souladu s níže uvedenými dílčími kritérii hodnocení, seřazenými v sestupném pořadí podle jejich významu.

Název kritéria	Váha kritéria
Celková cena dodávky (bez DPH)	80 %
Doba realizace v týdnech od podpisu smlouvy	20 %

Při hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že bodové hodnoty přiřazené v rámci jednotlivých kritérií budou násobeny příslušnou váhou. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude sestaveno konečné pořadí úspěšnosti nabídek, přičemž jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším součtem bodů. V hodnotících kritériích nelze nabízet hodnotu „0“ (zdarma).

Celková cena dodávky: Jako nejvhodnější nabídka bude v tomto kritériu hodnocena nabídka s nejnižší cenou a bude jí přiděleno 100 bodů, ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru celkové nabídkové ceny nejvhodnější nabídky k celkové nabídkové ceně nabídky hodnocené.

Doba realizace v týdnech od podpisu smlouvy: Jako nejvhodnější nabídka bude v tomto kritériu hodnocena nabídka s nejkratším počtem týdnů doby realizace od podpisu smlouvy a bude jí přiděleno 100 bodů, ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru počtu týdnů doby realizace od podpisu smlouvy nejvhodnější nabídky k počtu týdnů doby realizace od podpisu smlouvy nabídky hodnocené. Pro potřeby hodnocení tohoto kritéria se počet týdnů doby realizace od podpisu smlouvy počítá jako počet týdnů od 6. 8. 2018 do termínu dokončení dodávky uvedeného v nabídce účastníka.

IX. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání obálek se uskuteční dne **3. 8. 2018 ve 14:30 hodin** v sídle zadavatele Plánice 356, PSČ 340 34 (ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek).

Kontrola nabídek:

Hodnotící komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla a kontroluje, zda:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

- 1) je nabídka zpracována v požadovaném jazyce,
- 2) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

X. LHŮTA A MÍSTO PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 3. 8. 2018 ve 14:30 hodin.

Místem pro podání nabídky je sídlo firmy zadavatele na adrese Plánice 356, PSČ 340 34 a to v pracovních dnech od 8.00 – 14.30 hodin, nebo účastníci mohou svoji nabídku zaslat na výše uvedenou adresu tak, aby nabídky byly do sekretariátu zadavatele doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nejsou do výběrového řízení zařazeny.

XI. OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Konkrétní obchodní a platební podmínky vztahující se k předmětu této zadávací dokumentace jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo, jež tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Případné rozpory mezi zadavatelem a účastníkem budou řešeny v České republice a podle českého právního řádu.

2. Návrh smlouvy o dílo (včetně jejích příloh) musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (u právnických osob v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku), či jinou osobou zplnomocněnou za dodavatele jednat; v takovém případě doloží dodavatel jako součást nabídky originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci či jiného průkazu oprávnění této osoby k jednání.

XII. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani dodatečné plnění nad rámec požadavků stanovených v této zadávací dokumentaci.

XIII. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Účastníci jsou oprávněni požadovat písemné vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Jestliže zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní vysvětlení ve lhůtě do 2 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení lhůtu 2 pracovních dnů.

Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, zveřejní zadavatel na profilu zadavatele a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým účastníkům.

Zadávací podmínky zveřejněné zadavatelem a uvedené v této zadávací dokumentaci jsou pro účastníky závazné. V případě zjištění nesrovnalostí v této zadávací dokumentaci,

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

je zájemce povinen upozornit zadavatele na tento rozpor a před podáním nabídky si vyjasnit veškeré nesrovnalosti. Pokud nedojde k upřesnění podmínek zadavatelem do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, za rozhodující se považuje znění podmínek uvedených Zadávací dokumentací.

Zadavatel dále upozorňuje účastníky na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

XIV. OSTATNÍ PODMÍNKY

1. Účastník může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku.
2. Účastníci nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
3. Zadavatel není oprávněn vracet účastníkům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení.
4. Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.
5. Podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7. Vybraný dodavatel (účastník) souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy o dílo na webových stránkách zadavatele a na jiných místech, bude-li k tomu zadavatel povinován.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo po vzájemné dohodě s dodavatelem upravit ostatní části návrhu smlouvy o dílo, přičemž hodnocené parametry budou zachovány.
9. Vybraný dodavatel (účastník) souhlasí s tím, že při dodávce a instalaci předmětu zadávacího řízení neomezí a nezablokuje běžný normální provoz objednatele (pracovní činnosti včetně výroby) v areálu objednatele. Instalace zařízení proběhne určeného dne bez přerušení provozu. Způsob řešení (návrh funkčního technického řešení), zajištění provozu (výroby betonů) předloží uchazeč společně s cenovou nabídkou.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (doplní účastník)

Příloha č. 2 – Technická specifikace dodávané technologie (doplní účastník)

Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo (doplní účastník)

Příloha č. 4 – Výkresová dokumentace

V Plánici dne 18. července 2018

Za zadavatele:

Ing. Zdeněk Zacharda

jednatel společnosti

STAVBY - KOMÍNY, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Zakázka		
Název:	Dodávka „Míchacího centra“ pro projekt „Inovace výroby STAVBY – KOMÍNY, s.r.o.“	
Základní identifikační údaje		
Zadavatel		
Název:	STAVBY – KOMÍNY, s.r.o.	
Sídlo:	Plánice 356, 340 34	
IČ:	252 46 674	
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Zdeněk Zacharda	
Účastník		
Název:		
Sídlo/místo podnikání:		
Tel./fax:		
E-mail:		
IČ:		
DIČ:		
Osoba oprávněná za účastníka jednat:		
Pověřený zástupce pro další jednání:		
URL adresa účastníka		
Celková cena dodávky:		
Cena celkem v Kč - bez DPH:		
DPH v Kč:		Sazba DPH (v %):
Cena celkem v Kč – vč. DPH:		
Doba realizace v týdnech od podpisu smlouvy:		
Doba realizace v týdnech od podpisu smlouvy:		
Osoba oprávněná za účastníka jednat		
Datum a podpis oprávněné osoby		razítko
Titul, jméno, příjmení		
Funkce		

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Příloha č. 2 – Technická specifikace dodávané technologie (doplní účastník)

Uchazeč do níže uvedené tabulky doplní **konkrétní parametry** nabízené technologie, kde nelze uvést konkrétní parametry, uvede **ANO** či **NE**:

Parametr zadání	Požadavek zadavatele	Nabídka uchazeče
planetová míchačka o plnicím objemu 1.125l		
Motor s převodovkou, IP55, třída F(kW)	cca 30 kW	
Hydraulický agregát, IP55, třída F (kW)	cca 2,2 kW	
Rotační planeta	1 ks	
Míchací lopatky	3 ks	
Vnější stírací lopatky	1 ks	
Vyprazdňovací lopatka	1 ks	
Pomocná ruční pumpa výpusti pro havarijní stav	ANO	
2 vstupní otvory do míchacího prostoru střežené koncovými spínači (dávkování drátků)	ANO	
1x vlhkostní sonda do míchačky	ANO	
Skipová dráha s výtahem k míchačkám		
Ocelová nádoba skipu se spodním vyprazdňováním	ANO	
dráha skipu pod úhlem 60°	ANO	
převodovka s motorem min. 11 kW s elektromag. brzdou s frekvenčním měničem	ANO	
ocelové lano min. 10 mm – pevnostní	ANO	
4 ks koncový spínač (skip dole/nahore, vyčkávací, havarijní poloha)	ANO	
Rozdělovač kameniva (předzásobník)		
otěrová vložka do násypky HARDOX tl. 5 mm	ANO	
rozdělovací potrubí z násypky do míchačky	2 ks	
rozdělovací vypouštěcí klapka	1 ks	
těsnící gumová manžeta	2 ks	
Váha cementu a popílku		
klapka výpusti DN 300 jednopřírubová s hrdlem pro propojovací manžetu, těsnost 0,2 Bar	ANO	
odprášení míchačky a váhy cementu (airbag)	2 ks	
rozdělovací potrubí z násypky do míchačky	2 ks	
rozdělovací vypouštěcí klapka	2 ks	
těsnící gumová manžeta	2 ks	
Váha vody		
uvolňovací klapky	1 ks	
plnicí klapky	1 ks	
tenzometrický snímač síly	1 ks	
solenoid pro přídavnou vodu včetně vodoměru (průtokoměr) - napojení do kropících trysek míchačky	2 ks	
vyprazdňovací čerpadlo	1 ks	
rozdělovací klapka a potrubí	2 ks	
Váha tekutých přísad		
dvojitá váha dělená poměrem 15 kg + 15 kg	ANO	
vypouštěcí klapka – samotíží	2 ks	
plnicí zubová čerpadla	4 ks	

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

plnicí trasa v polypropylenovém potrubí do váhy	4 ks	
napouštěcí hadice vč. sacích košů	4 ks	
Tlakový vzduch – šroubový kompresor		
šroubový kompresor – nádoba min. 300 l vč. odkalovací jednotky	1 ks	
sušička vzduchu	1 ks	
přimazávání vč. olejového filtru	1 ks	
Cementové hospodářství		
silo objem 55 m ³ /60 t/	2 ks	
jednokomorové provedení	ANO	
strop sila ze slizčkového plechu z důvodu BOZP obsluhy	ANO	
průměr	max. 3200 mm	
vnější plnicí potrubí vč. 2 ks plnicích bubínků	ANO	
rozrušovač hrud	ANO	
vzduchový filtr vč. jednotek na oklep filtru	3 ks	
bezpečnostní pojistný ventil	3 ks	
podsilová kulová klapka ø 300 s pákou	3 ks	
čeření sila vč. rozvodu vzduchového potrubí na silo s odkalením	3 ks	
tenzometrické vážení sila	3 ks	
soda max. plnění vč. houkačky	3 ks	
Ocelový, řadový zásobník kameniva		
velikost zásobníku cca 210 m ³ – 10 komor, min. 7 frakcí kameniva	ANO	
segmentové dávkovací uzávěry, s pneumatickými válci, elektromagnetickým ventilem a snímači	6 ks	
dávkovací pásy pro objemové dávkování Liaporu (bez frekvenčních měničů)	4 ks	
vnitřní vibrátory na zásobníku kameniva s napojením do řízení (automaticky, nebo ručně)	2 ks	
Řídicí systém včetně HW a SW řešení dle požadavků	ANO	

Příloha č. 3 – návrh smlouvy o dílo (doplňní účastník)

SMLOUVA O DÍLO

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

STAVBY - KOMÍNY, s.r.o.

se sídlem Plánice 356, 340 34 Plánice

IČ: 252 46 674

zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 12591

zastoupená Ing. Zdeňkem Zachardou, jednatelem společnosti

tel.: +420 376 394 776, fax.: +420 376 394 777, mob.: +420 602 461 148

e-mail: zacharda@stavby-kominy.cz

(dále jen **objednatel**)

a

.....,
se sídlem,
IČ: DIČ:
zapsáno v OR sp.zn. u KS
jednající,
tel:
e-mail:
(dále jen **zhotovitel**)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo:

Čl. I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo – dodávku a montáž „Míchačího centra“ včetně všech dodávaných komponentů – tj. míchačky, konstrukce strojovny, skipová dráha s výtahem k míchačkám, rozdělovač kameniva (předzásobník), váhící systémy automatického dávkování, tlakový vzduch – šroubový kompresor vč. rozvodů, sušičky a odkalení, cementové hospodářství, ocelový řadový zásobník kameniva, technologické vybavení zásobníku kameniva a stávajícího váhícího pasu, řídicí systém, elektroinstalace, opláštění betonárny, vše v souladu s Přílohou č. 1 „Technická specifikace“, která je nedílnou součástí Smlouvy a je stanovena dle konkrétní nabídky Zhotovitele, kterou Zhotovitel uvedl v podané nabídce v rámci výběrového řízení vypsaném Objednavatelem. Tuto přílohu č. 1 sestavenou dle své nabídky Zhotovitel povinně přiloží k této smlouvě.

Dílo bude prováděno ve výrobní hale Objednatele na adrese Plánice čp. 356.

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činností díla.

Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy je splněn ukončením prací a podepsáním zápisů o předání bezvadného a hotového díla (předávacích protokolů).

Dokončené dílo (předmět plnění) musí mít stanovené vlastnosti a kvalitu, musí odpovídat příslušným technickým a jiným normám a předpisům ČR.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, sjednanou v čl. V. této smlouvy.

II.

Povinnosti a práva zhotovitele a další požadavky

1. Zhotovitel má za povinnost:
 - a) zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné užívání díla, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy požadováno;
 - b) zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce;
 - c) provést veškeré zkoušky a revize nutné a potřebné k prokázání kvality bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně technických zápisů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
 - d) předat záruční podmínky díla;
 - e) předat veškeré dokumenty o shodě na použitý materiál;

III.

Místo plnění, staveniště

1. Místem provádění díla je výrobní areál Objednatel na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy.
2. Staveništěm se rozumí vymezený prostor určený Objednatel při předání staveniště, který je určen pro provádění díla dle této smlouvy.

IV.

Doba plnění

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy o dílo. Zhotovitel následně zahájí práce na díle za podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:
zahájení dodávky dne,
ukončení dodávky dne, tj. za týdnů

V.

Cena za dílo

1. Cena za dílo činí ,- Kč (slovy korun českých) bez DPH a je v souladu s nabídkovou cenou, kterou zhotovitel uvedl jako cenu konečnou ve výběrovém řízení k předmětnému dílu.

2. Cena za dílo uvedená v odstavci 1 je cenou za kompletní dílo, a je uvedená bez DPH. DPH bude účtována dle platných předpisů.
3. Cena bude zahrnovat veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla. Do nabídky budou započítány i náklady na ostatní práce, které nejsou v položkách přímo jmenované, ale z platných předpisů a norem je povinností zhotovitele je provádět.
4. Pevná nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla.
5. Cena za dílo je maximální a nepřekročitelná. Maximální limit platí po celou dobu provádění díla bez ohledu na vývoj inflace či jiných skutečností promítajících se do cen výrobků či služeb na trhu. Cenou za dílo jsou uhrazeny všechny výkony a dodávky zhotovitele, které jsou nezbytné podle této smlouvy a výše uvedených smluvních podkladů ke zhotovení kompletně dokončeného a kompletně užitelného díla a zcela splňující požadavky dané projektovou dokumentací a platnými normami. Zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze v důsledku víceprací, odsouhlasených objednatelem ve smluvním dodatku, který je takto označen a podepsán smluvními stranami. Pokud rozsah prací bude menší, než je uveden v cenovém rozpočtu, bude cena snížena podle skutečně provedených položek.
6. V případě, že se bude jednat o vícepráce vyvolané prováděním díla v rozporu se smlouvou nebo jako důsledek nekvalitního plnění, jdou náklady za tyto práce na vrub zhotovitele a zhotovitel nemá právo na jejich úhradu.

VI.

Platební a fakturační podmínky

1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vzniká zhotoviteli provedením díla, nebo jeho části dle dohody smluvních stran během provádění díla.
2. Objednatel zaplatí zhotoviteli provedené práce a dodávky na základě vystavené faktury. Podkladem po vystavení faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek potvrzený pracovníkem objednatele pověřeným nad kontrolou díla.
3. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta do 30 dnů od průkazného doručení potvrzené a sesouhlasené faktury. Faktury budou hrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele vedený u banky, číslo účtu
4. Objednatel není v prodlení s plněním závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací neb fakturu, která nemá příslušné náležitosti požadované touto smlouvou, neboť zhotoviteli na zaplacení faktury tímto nevznikl nárok.
5. Podmínky fakturace mohou být pozměněny a ze strany objednatele upřesněny podle podmínek poskytovatele finanční podpory akce (příslušný program MPO ČR).

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla a odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen obstarat sám a na vlastní náklad veškeré věci nutné k řádnému provedení díla.
2. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem staveniště, jeho provoz, údržbu a vyklizení po skončení díla. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení díla a jejich přesun na staveniště.
3. Zhotovitel je povinen spolupracovat s technickým dozorem objednatele a koordinátorem BOZP (pokud byli ustanoveni) a dbát jejich pokynů, vydaných v souladu s právními předpisy

nebo závaznými normami v rámci jejich působnosti. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy budou pravidelně kontrolovány a vzájemně koordinovány po stránce věcné, časové a finanční. Objednatel, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP mají právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Zjistí-li objednatel, koordinátor BOZP nebo technický dozor objednatele, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi nebo že dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel prováděl dílo řádně a odstranil vady díla. Jestliže tak zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky odstoupení ke dni doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli a bez jakýchkoli nároků zhotovitele na odškodnění z důvodu odstoupení. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.

4. Objednatel má právo vymezit technické podmínky provádění díla a provést specifikaci těchto podmínek.
5. Zhotovitel bude provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožení nebo nadměrnému či zbytečnému omezování a zejména znečišťování okolí objektu, komunikací a vod. Zhotovitel je povinen při provádění díla důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména předpisy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a protipožární předpisy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a bezpečnostních opatření podle zák. č. 309/2006 Sb. a dalších předpisů k zajištění bezpečnosti práce.
6. Zhotovitel je povinen vést o průběhu prací stavební a montážní deník v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zázpisy ve stavebním a montážním deníku budou závazně řešit provozní problémy. Nemohou změnit text smlouvy o dílo. Do stavebního a montážního deníku jsou kromě objednatele, zhotovitele a jeho subzhotovitelů oprávněni provádět zázpisy také technický dozor objednatele a koordinátor BOZP.
7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tj. až do doby předání každé etapy předmětu díla. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které použije k provedení díla. Objednatel je vlastníkem díla a věcí určených k zhotovení díla od počátku jeho provádění.
8. Zhotovitel odpovídá za škody, které v důsledku porušení jeho povinností při provádění díla podle této smlouvy vzniknou objednateli. Zhotovitel odpovídá třetím osobám za škody, které vzniknou nesprávným postupem při provádění díla. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.
9. Objednatel je oprávněn ze závažných důvodů, zejména při podstatném porušení bezpečnostních nebo technologických postupů, dát zhotoviteli pokyn k přerušení provádění díla. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu přizvat zástupce objednatele pro věci technické (technický dozor objednatele), případně zástupce objednatele ve věcech smluvních vždy předtím, než budou dalším pracovním postupem provedené práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

VIII.

Pojištění a odpovědnost

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení zařízení, materiálu a dalších nezbytných pomůcek, jakož i za poškození rozpracovaného díla a to až do okamžiku předání díla objednateli, včetně nebezpečí škod způsobených v souvislosti s prováděním díla na zdraví, majetku nebo dalších věcech třetích osob.
2. Na základě shora uvedených skutečností zhotovitel nejpozději v den podpisu této smlouvy předloží doklad o pojištění z odpovědnosti za škody třetím osobám ve výši relevantní prováděnému dílu, nejméně však ve výši celkové ceny díla, nebo čestné prohlášení uchazeče, že má platné pojištění. Pojistná smlouva pak bude v platnosti po celou dobu realizace díla.

IX.

Další podmínky pro provádění díla

1. Objednatel se zavazuje zejména poskytnout zhotoviteli do 10 dnů od uzavření této smlouvy veškeré dostupné informace a dokumentaci k instalaci díla, zejména stavu průmyslové haly a zpevněných ploch.
2. Objednatel umožní bezproblémový vstup pracovníků Zhotovitele do objektu Objednatele za účelem provádění díla. Dále umožní Objednateli bezproblémový přístup k elektrické energii, vodě apod. jako i k sociálnímu zařízení a všem zařízením potřebným k provedení díla. Objednatel zamezí přístupu neoprávněným osobám po dobu montáže.
3. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s příslušnými právními předpisy.
4. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny správní rozhodnutí vztahujících se k předmětnému dílu.
5. Zhotovitel se tímto zavazuje, že při provádění díla neomezí a nezablokuje normální běžný provoz objednatele.
6. Zhotovitel vede o průběhu stavebních a montážních prací stavební a montážní deník (dle příslušného ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., stavební zákon, v platném znění). Stavební deník bude uložen tak, aby zástupce objednatele měl možnost do něj nahlížet, či případně připojovat svoje stanoviska k provádění díla.
7. Zhotovitel při provádění díla ručí za škody na majetku objednavatele.
8. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, zejména dodržovat příslušné závazné předpisy, technické normy a další podmínky dané touto smlouvou nebo příslušnými zákonnými ustanoveními.
9. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění díla. V této souvislosti, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel povinen zhotovitele na tyto skutečnosti písemně upozornit a požadovat sjednání nápravy. Zhotovitel je pak povinen provést okamžitou nápravu.
10. Osoby oprávněné k úkonům při provádění díla:
Za objednatele:
Za zhotovitele:
Za technický dozor objednatele:
Další osoby:
11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, případně v téže lhůtě po odstranění poslední vady a nedodělku.
12. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že budou na staveništi dodržovat předpisy BOZP a další povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení zákoníku práce.

X.

Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k jeho účasti na zkouškách způsobilosti po skončení montážních prací, a to nejméně dva pracovní dny přede dnem plánovaných zkoušek.
3. Objednatel je povinen při předání díla zajistit přítomnost pracovníků, kteří budou technologii obsluhovat a kteří budou při zkouškách způsobilosti zhotovitelem zaškoleni.
4. Zhotovitel předá objednateli k datu zahájení převímacího řízení kompletní dokumentaci skutečného provedení díla a další doklady sjednané touto smlouvou.

5. Dílo prováděné touto smlouvou je stranami smlouvy považováno za ukončené dnem ukončení přejímacího řízení, kdy objednatel potvrdí, že dílo přejímá a za jakých podmínek tak činí.
6. O předání předmětu díla bude sepsán zápis.
7. Objednatel není povinen převzít dílo, které má vady a nedostatky.
8. Objednatel však může dílo převzít i tehdy, když bude mít drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání. Zjevné drobné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání předmětu díla a stanoven termín jejich odstranění. Drobné vady a nedodělky musí být specifikovány tak, aby byly identifikovány od ostatních.
9. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou, obecně závaznými technickými předpisy a závaznými částmi ČSN. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti sjednanému rozsahu.
10. Zápis o předání a převzetí etapy díla musí obsahovat zhodnocení jakosti díla, identifikační údaje o díle, prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá.
11. Součástí předání a převzetí díla budou doklady, vztahující se k předmětu díla, a to:
 - a) osvědčení o jakosti a kompletnosti díla (předmětu díla) a o provedené kontrole,
 - b) revizní zprávy, jejichž součástí musí být zápis o provedených zkouškách díla, pokud je jich na základě příslušných norem a předpisů třeba,
 - c) návod k použití, údržbě a opravě předmětu díla a všech jeho částí,
 - d) předpisy pro provoz předmětu díla a všech jeho částí,
 - e) prohlášení o shodě,
 - f) jakékoliv další doklady, pokud je právní předpisy vyžadují nebo o jejichž dodání objednatel požádá (doklady o evidenci a likvidaci odpadů a pod),
12. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu včetně jejich oprav, doplnění, náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.
13. Nejpozději do 5 dnů od převzetí díla bez vad objednatel je zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli. O předání staveniště strany pořídí zápis.

XI.

Záruční doba a odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla, záruční doba činí 12 měsíců.
2. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí etapy díla bez vad objednatel. Je-li dílo předáno s vadami, počíná běžet záruční doba až dnem, kdy byly vady zhotovitelem řádně odstraněny.
3. Objednatel se zavazuje případnou reklamaci na díle uplatnit u zhotovitele bezodkladně po jejím zjištění a to písemnou formou k rukám odpovědného zástupce zhotovitele.
4. Pro případ, že je vada díla (část, díla, materiál apod.) neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od tohoto zjištění, novou část díla.
5. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ani v náhradním sjednaném termínu, je objednatel oprávněn odstranění reklamovaného díla, nebo jeho části zajistit třetí osobou a k úhradě odstranění reklamované vady díla vyzvat zhotovitele.
6. Nárokem z odpovědnosti za vady nejsou v jakémkoliv rozsahu dotčeny nároky objednatele vůči zhotoviteli na náhradu škody.
7. Objednatel není oprávněn v záruční době provádět jakékoliv zásah do převzatého díla, mimo běžné údržby.

8. Zhotovitel neodpovídá za závady vzniklé nesprávným užíváním díla ze strany objednatele.

XII.

Smluvní sankce

1. Za nedodržení termínu dokončení díla podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení do doby předání díla.
2. Pro případ prodlení s předáním díla po termínu 31.12.2018 Zhotovitel souhlasí se smluvní pokutou ve výši 45% z ceny díla bez DPH, což odpovídá části nevyplacené dotace ze strany MPO vůči Objednateli.
3. Za nedodržení jakéhokoli ustanovení předpisů v oblasti bezpečnosti práce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení ustanovení předpisů v oblasti bezpečnosti práce.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a den prodlení.
5. Neuhradí-li objednatel vystavené faktury v termínu splatnosti, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné faktury. To neplatí, bude-li prodlení zaviněno bankou nebo jiným peněžním ústavem.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za jejíž nedodržení je smluvní pokuta vymáhána a účtována, tzn., že oba nároky lze uplatňovat samostatně vedle sebe a že sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování, výši a náhradu. Povinnost zaplatit smluvní pokutu vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká smluvní pokutou zajišťovaná povinnost (závazek).
7. Strany smlouvy ujednávají, že veškeré smluvní pokuty se počítají.
8. Vyúčtování smluvní pokuty musí být dotčené straně prokazatelně doručeno, splatnost takto doručené smluvní pokuty se stanovuje do 30 dnů ode dne doručení. Obě smluvní strany považují podmínky smluvních sankcí za přiměřené povaze předmětu díla.

XIII.

Ukončení smluvního vztahu, odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Každá smluvní strana má právo odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší povinnost stanovenou obecně závazným právním předpisem, který je publikován ve Sbírce zákonů nebo povinnost, která je obsažena v této smlouvě. Strany výslovně sjednávají, že za podstatné porušení této smlouvy se všemi důsledky z toho zejména při uplatňování nároků z vad díla plynoucími, je považováno nedodržení i jen některé z technických nebo kvalitativních podmínek zhotovitelem. Objednatel je oprávněn odstoupit, dostane-li se zhotovitel do prodlení s termínem díla delším než 1 měsíc. Ostatní případy porušení smluvních povinností pokládají smluvní strany za nepodstatné porušení s tím, že smluvní vztah zaniká až odstoupením od této smlouvy poté, co marně uplyne přiměřená lhůta k dodatečnému řádnému splnění povinnosti, stanovená objednatel.
3. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou a je účinné jeho doručením druhé smluvní straně.
4. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona, stanovují strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od smlouvy takto:
 - a) zhotovitel je povinen do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení, provést soupis všech nákladů, zejména provedených prací, zabudovaných komponentů a jiných věcí,

spotřebovaného materiálu, stavebních hmot a spotřebovaných věcí při realizaci díla a předat jej objednateli a současně vrátit objednateli plnění, přesahující hodnotu výše uvedených nákladů, pokud práce a věci může objednatel využít, jinak vrátit veškerá plnění, která od objednatele přijal a jejichž protihodnotu (práce, věci) nemůže objednatel pro vady využít. Objednatel je v tomto případě oprávněn nechat třetí osobou nebo osobami dokončit či opravit dílo nebo jeho část do podoby, která by odpovídala řádnému provedení díla bez vad podle této smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené, které přesahují cenu za dílo.

- b) pokud ke dni, kdy nastanou účinky odstoupení, nedošlo k vyklizení a předání staveniště, je zhotovitel povinen do 10 dnů, kdy nastanou účinky odstoupení, vlastním nákladem vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli. O předání strany pořídí zápis.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy, týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky, ustanovení o smluvních pokutách, vlastnictví díla a náhradě škody.
 6. Strana, která poruší smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.
 7. Strany smlouvy se rovněž dohodly na tom, že Objednatel může ještě před započítím prací na díle jednostranně bez jakýchkoliv sankcí od této smlouvy odstoupit, a to v případě, že Objednatel obdrží ještě před zahájením prací na díle omezující či zakazující stanoviska orgánů dotčených v dané věci.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Rozestavěné dílo je vlastnictvím objednatele, nikoliv však v jeho užívání. Odpovědnost za škodu nese zhotovitel až do termínu dokončení a převzetí díla objednatелеm.
2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele své práva a povinnosti a závazky vyplývající ze smlouvy na třetí osobu. Stejně toto platí i pro objednatele.
3. Smluvní strany nenesou odpovědnost za částečné či úplné neplnění smluvních závazků, pokud se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředpokládaných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
4. V případě vyšší moci musí strana, které nastal tento případ ihned informovat druhou stranu, tak aby bylo možno učinit opatření vedoucí k nápravě, případně prodloužení smluvních závazků mezi stranami, případně provést příslušné změny v této smlouvě.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Ve věcech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
7. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků. K návrhům dodatků se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do pěti dnů od doručení návrhu.
8. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení.
9. Podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy o dílo na webových stránkách objednatele a na jiných místech, bude-li k tomu objednatel povinován.
11. Objednatel si vyhrazuje právo po vzájemné dohodě se zhotovitelem upravit ostatní části návrhu SOD, přičemž hodnocené parametry budou zachovány.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má právní sílu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu smlouvy.
13. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s obsahem této smlouvy. Zároveň prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Technická specifikace dodávaného díla

V dne 2018.

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel