



KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany

Kupující:

Název :	TSMB, s.r.o.	
Sídlo:	Dopravní 1334, 676 02 Moravské Budějovice	
Jejmž jménem jedná:	Ing. František Kuchta - jednatel společnosti	
E-mail:	tsmb@noveranet.cz	
Telefon/fax:	603 277 503	
IČ/DIČ:	28268105	CZ28268105
Bankovní spojení:		
Číslo účtu:		

Prodávající:

Obchodní firma:	MINAM servis a.s.	
Sídlo:	Olomoucká 277/208, 79607 Držovice	
Zastoupená:	Jana Navrátilová	
K jednání pověřen :	Petr Spilemann	
E-mail:	navratilova@minam.cz	
Telefon/fax:	724153084	582334953
IČ/DIČ:	29216672	CZ29216672
Obchodní rejstřík:	KS Brno, oddíl B, vložka 6086	
Zápis u:	Krajského soudu v Brně	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Olomouc	
Číslo účtu:	0004476452/0800	

I. Předmět smlouvy a rozsah plnění

- Předmětem smlouvy je kompletní a řádně provedená dodávka techniky bez vad a nedodělků a to vše v níže sjednaném rozsahu a specifikaci v souladu s platnými technickými ČSN normami.

- Prodávající se zavazuje pro kupujícího provést dodávku v rozsahu a dle Přílohy č.1 - Cenová specifikace techniky a Přílohy č.2 – Technická specifikace; požadované zboží dodat, vybalit a uvést do provozu.
- Prodávající se zavazuje jako součást předmětu plnění zajistit pro kupujícího i bezplatné proškolení pracovníků kupujícího.
- Prodávající je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je povinen spolupracovat s kupujícím především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí.

II. Doba, místo a ostatní podmínky plnění

Plnění bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN, obecně závaznými předpisy a doporučenými metodikami SFŽP (Státního fondu životního prostředí).

Doba plnění:

- Termín dodání kompletního předmětu plnění: **do 31. 10. 2013 s možností dodání dříve.**
- Prodávající je povinen dodat kupujícímu techniku v rozsahu dle Přílohy č.1 - Cenová specifikace techniky a Přílohy č.2 – Technická specifikace této smlouvy.

Místo plnění: TSMB s.r.o., Dopravní 1334, 67602 Moravské Budějovice, Česká republika.
Protokolární předání a převzetí plnění se uskuteční na tomto místě.

Ostatní podmínky:

- Termínem dodání se rozumí řádně provedené plnění a jeho úspěšné protokolární předání a převzetí bez vad a nedodělků.
- Prodávající se zavázal v čl. I. této Smlouvy dodržet, aby cenové podmínky a technické parametry, které deklaruje v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této Smlouvy jako vlastnosti Předmětu smlouvy, splňoval Předmět smlouvy bez jakýchkoliv změn. Pokud by tento závazek Prodávající nesplnil, vzniká Kupujícímu nárok vůči Prodávajícímu na vrácení Předmětu smlouvy a uplatnění veškerých nákladů a sankcí souvisejících s neposkytnutím dotace. Právo na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno.

III. Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena za předmět této smlouvy je mezi smluvními stranami sjednána jako cena pevná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Kupní cena za předmět této smlouvy, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu, činí 2.215.400,- Kč bez daně z přidané hodnoty. Tato částka bude dále navýšena o daň z přidané hodnoty ve výši platné sazby. Ve sjednané kupní ceně jsou již zahrnuty všechny náklady, které musí prodávající nutně nebo účelně vynaložit při plnění svého závazku vyplývajícího z této smlouvy.

Dodání zboží jako zdanitelné plnění uskutečněné dle této smlouvy se považuje za uskutečněné dnem převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník. Prodávající je povinen do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění vyhotovit pro kupujícího fakturu, která bude zároveň daňovým dokladem a která bude deklarovat kupní cenu.

Kupní cena za předmět této smlouvy je ze strany kupujícího splatná na základě faktury – daňového dokladu vyhotoveného prodávajícím pro kupujícího. Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne vyhotovení faktury.

Kupní cena za předmět této smlouvy je ze strany kupujícího splatná formou bezhotovostního převodu na bankovní účet prodávajícího číslo 0004476452/0800, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je dle ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Prodávající je touto smlouvou zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžního závazku kupujícího vůči prodávajícímu vyplývajícího z této smlouvy.

Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude prodávající nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, sjednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu kupní ceny za předmět této smlouvy nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je kupující zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený bankovní účet prodávajícího zaplatit ve lhůtě splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, je kupující v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění, povinen uhradit za prodávajícího správci daně prodávajícího. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčísloví účtu je 80039, matriková část účtu je 47623811 a kód banky je 0710.

Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu CZ29216672 , specifického symbolu 28268105, konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně prodávajícího, je prodávající povinen bez jakéhokoliv odkladu předložit kupujícímu návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Kupující se zavazuje takový dodatek s prodávajícím bez zbytečného odkladu uzavřít.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za prodávajícího. Sdělení je povinen kupující učinit v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby formou prokazatelně doručeného listinného dokumentu. Ve sdělení prodávajícímu kupující uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

Cenová kalkulace prodávajícího je uvedena v Příloze č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. Určuje celkovou cenu za sjednaný předmět smlouvy a samostatně cenu jednotlivých dodávek. Technická specifikace dodávané techniky je uvedena v Příloze č. 2. této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

IV. Záruka za jakost, záruční a pozáruční servis

- Prodávající poskytuje záruku na dodávané zboží v délce **24 měsíců**.
- Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci provedené pracovníky prodávajícího.
- Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení v souladu s technickými podmínkami.
- Podmínkou platnosti záruky je používání originálních náhradních dílů.
- Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami.
- Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému provoznímu opotřebení.
- Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek.
- Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu.
- Odstranění vzniklé závady po dobu platnosti záruky provede prodávající nebo jím pověřený

pracovníci.

- V případě vzniku poruchy kupující o tomto uvědomí prodávajícího písemnou formou. V oznámení popíše kupující vzniklou poruchu. Oznámení je možné zaslat na e-mail prodávajícího, ve výjimečných případech i telefonicky.
- Záruční lhůta touto smlouvou sjednaná začne plynout ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí jednotlivých dílčích dodávek.
- Kupující je povinen předat reklamaci zjištěných závad, které jsou předmětem záruky ihned po jejich zjištění.

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

- Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího až dnem úplného zaplacení.
- Případné nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího dnem úspěšného protokolárního předání a převzetí předmětu plnění, nebo jestliže tak neučiní včas, v okamžiku, kdy mu prodávající umožní nakládat s daným předmětem plnění a kupující poruší smlouvu tím, že předmět plnění nepřevezme.
- Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.
- Smluvní pokuta z nenastoupení k odstranění vad a nedodělků díla (instalace technologie a uvedení do provozu) v dohodnutém termínu je 0,05 % z celkové kupní ceny za každý den prodlení.
- Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a bezodkladně informovat o změně údajů týkajících se jejich identifikace, jakož i o změně ostatních údajů rozhodných pro řádné plnění této smlouvy.
- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona § 409 a násl. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
- Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy je možné provádět dle dohody smluvních stran pouze písemně formou dodatků, pořadově očíslovaných a potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Tato smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy kupující obdrží od poskytovatele dotace písemné „Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP“, přičemž je kupující povinen tuto skutečnost prodávajícímu písemně sdělit.

- Kupující si vymíní právo jednostranného odstoupení od smlouvy, pokud nebude prodávajícím dodržen termín dodání uvedený v této smlouvě, tj. do 31. 10. 2013, a to bez nároku na náhradu škody a ušlého zisku apod. pro kteroukoliv smluvní stranu.
- Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jedné obdrží každá ze smluvních stran.
- Nedílnou součástí této smlouvy je oboustranně potvrzená Příloha č.1 – „Cenová specifikace techniky“, příloha č.2 – „Technická specifikace techniky“.

V Moravských Budějovicích, dne 20. 8. 2013

V Držovicích, dne 20. 8. 2013

.....
Ing. František Kuchta – ředitel společnosti

③ **TSMB s.r.o.**
Dopravní 1334, Mor. Budějovice 676 02
tel.: 568 421 215
IČ: 28268105 DIČ: C728268105


Olomoucká 277/208, 796 07 Držovice
DIČ: CZ29216672
Tel: 724 153 084 ⑧

.....
Jana Navrátilová - prodávající

Jana Navrátilová
předseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 1 – „CENOVÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY“

Jednotkové ceny dodávaného zboží:

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč včetně DPH
Svozové auto s nástavbou na vyklápění nádob	MULTICAR M27 + LN 2700	1.934.400,-	2.340.624,-

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč včetně DPH	Cena za 380 ks v Kč bez DPH	Cena za 380 ks v Kč včetně DPH
Nádoba na bio min. 120 l	SULO Citybac BIO	740,00 Kč	895,40 Kč	281.200 Kč	340.252 Kč

MINAM servis a.s.
Olomoucká 277/208
796 07 Držovice
DIČ: CZ29216672
Tel: +420 602 368 326
+420 720 994 022




MINAM servis a.s.
KOMUNÁLNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS

Příloha č.2 : „TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY“

Technická specifikace

nového vozidla

MULTICAR M27 Carrier 4x4, krátký rozvor 2450mm,
nosič svozové nástavby LN 2700



Popis :

Multicar M27 Carrier je silné universální transportní vozidlo s velkou přepravní kapacitou. Vozidlo je vybaveno výkonnou mobilní dvouokruhovou hydraulikou pro využití jako nosič nástaveb. Pohon kol 4x2 s **možností volitelného zapnutí/vypnutí** pohonu 4x4. Vozidlo je vybaveno plazivým chodem. Ke zvýšení přepravní kapacity je vozidlo možno dovybavit zařízením na připojení přívěsu jak na kouli, tak na čep.

MINAM servis a.s.
Olomoucká 277/208
796 07 Držovice
DIČ: CZ29216672
Tel: +420 602 368 326
+420 720 994 022



Multicar M27 Carrier s krátkým rozvorem kol 2.450 mm a pohonem kol 4x4 s plazivým chodem

Technické parametry:

Rozměry vozidla 4.425 x 1.620 x 2.190 mm

Rozvor kol 2.450 mm

Maximální rychlost 110 km/h

Vysoké užitečné zatížení vozidla až 2,9,0 t

Trvalý pohon zadní nápravy 4x2 s přepnutím na 4x4

Kategorie vozidel:

Nákladní vozidlo kategorie **N1** s celkovou hmotností do 3.500 kg (stačí řidičské oprávnění sk. B), celková hmotnost soupravy do 7.500 kg

Motor:

- Přepřítaný čtyřválcový vznětový motor **turbo Volkswagen** se systémem vstřikování **Common-Rail**, palivo **diesel**, s **filtrem pevných částic** v emisní třídě **EURO 5**, zdvihový objem **1968ccm**, max. výkon **75kW (102k)**, max. toč. moment **250 Nm**
- Elektronická regulace pracovních otáček, tempomat
- Vodou chlazená recirkulace výfukových spalín, chlazení pínícího vzduchu
- Výfuk vyvedený nahoru za kabinou
- Bezúdržbový ventilový rozvod s hydraulickými zdvihátky ventilů

Převodovka:

- Mechanická, plně synchronizovaná, 5 převodových stupňů pro jízdu vpřed a 1 zpátečka
- redukci všech rychlostních stupňů do pomala - **plazivý chod**, rychlost jízdy od 0,6 km/hod
- Hydraulicky ovládaná třecí spojka

Podvozek:

- 4 kola s jednoduchými **pneumatikami** o rozměrech **225/75 R 16C M + S**
- Nezávislé zavěšení předních kol s **vinutými pružinami**
- Tuhá zadní náprava s rozvodovkou, stabilizátorem a progresívním odpružením **listovými pružinami**
- Hydraulické teleskopické **tlumiče** vpředu a vzadu
- Hydraulický posilovač řízení
- Palivová nádrž 80 litrů s uzamykatelným víčkem
- Sedmipólová el. zásuvka pro přívěs vzadu
- Centrální **odpojovač baterie** umístěný za kabinou
- Barevné provedení podvozku **černá RAL 9005**
- **Kulový úchytný systém** k rychlé výměně zadních nástaveb



Brzdy :

- **Kotoučové brzdy dvouokruhové s vnitřním chlazením na všech čtyřech kolech a 4kanálový systém ABS**
- samočinné nastavení brzd a bezazbestové brzdové obležení
- parkovací brzda mechanická na zadní nápravě

Pohon :

- pohon 4x4 s možností volitelného odpojení přední nápravy ovládaný elektronicky z místa řidiče v kabině
- uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě ovládaná elektronicky z místa řidiče v kabině

Kabina :

- Komfortní **dvoumístná** panoramatická **sklopná kabina Space-Frame** vyztužená vysokopevnostními speciál. profily, ergonomicky tvarované plastové díly, gumové koberečky, venkovní varovné červeno-bílé reflexní pruhy; otáčkoměr, počítadlo motohodin, hydraulický **posilovač řízení**
- Anatomicky tvarovaná **sedadla** s opěrkami hlavy, výškově i směrově nastavitelná, vybavená **autopotahy (2 ks)**
- Odpružené sedadlo řidiče
- Ukazatel motohodin motoru a pracovní hydrauliky, ukazatel ujetých kilometrů
- Vytápění kabiny – závislé teplovodní topení s ventilátorem
- Oranžový **maják** na teleskopickém stativu za kabinou, ovládaný z kabiny, zapsaný v TP
- Elektrická zásuvka 12 V pro ovládání nástavby
- Barevné provedení kabiny **oranžová RAL 2011**

Hydraulika :

- vysoce výkonná silová **2-okruhová mobilní hydraulika** s výkonem **45 l/min** a max. tlakem **200 bar** pro připojení předních i zadních nástaveb současně
- pohon hydraulického čerpadla od nezávislého vývodu na motoru
- vysoce výkonný **chladič hydraulického oleje**
- ovládání hydraulického čerpadla (zapnutí/vypnutí) z místa řidiče v kabině vozidla

Další vybavení :

- **Svozová nástavba LN 2700 :** - viz samostatná příloha
- Plnohodnotné rezervní kolo M + S
- Tažné zařízení na kouli (ISO 50) a na čep zapsané v TP
- Rychloupínací univerzální přední deska SWV 500 pro uchycení nástaveb
- Střešní rampa-pracovní světla + směrová vpředu, držák registrační značky
- Maják na stativu oranžový
- Potahy sedadel 2ks - chrání sedadla před znečištěním

MINAM servis a.s.
Olomoucká 277/208
796 07 Držovice
DIČ: CZ29216672
Tel: +420 602 368 326
+420 720 994 022



MINAM servis a.s.
KOMUNÁLNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS

- Ve výbavě je **bezpečnostní paket** /autolékárnička, reflexní vesta, tažné lano, sada náhradních žárovek, výstražný trojúhelník/, **hever, klíč na kola, zakládací klín**
- K vozidlu je dodáno v českém jazyce :
 - Návod na obsluhu a údržbu vozidla
 - Servisní knížka
 - Seznam náhradních dílů
 - Technický průkaz vozidla
 - Osvědčení o shodě

Veškeré servisní úkony v rámci 1. garanční prohlídky ZDARMA

Doprava vozidla k zákazníkovi *zdarma*, tj. do místa sídla společnosti zadavatele.

Zaškolení obsluhy a předvedení funkcí vozidla a nástaveb, první zkušební jízda bude provedeno při předávání vozidla v místě sídla objednatele – ***zdarma***.

Společnost MINAM servis a.s. má svoji tradici v prodeji vozidel MULTICAR již 20 let.

Poskytujeme výkonný a spolehlivý servis, schopný řešit případné opravy vozidla v nejkratším možném termínu a to i přímo u zákazníka.

Cena hodinové servisní práce **360,-Kč/hod.**, v místě servisu společnosti.

Cena hodinové servisní práce **390,-Kč/hod.**, u zákazníka.

Pro potřeby servisu vlastníme přímo od výrobce originální diagnostické PC zařízení, bez kterého je v dnešní době poskytování servisních služeb nemožné.

Skvělá je také dostupnost náhradních dílů, které držíme pro naše zákazníky skladem, s možností dodání službou PPL.

Nově jsme pro naše zákazníky zavedli prodej ND prostřednictvím

eshop. multicarmorava.cz .

Vozidlo je možno také doplnit i o celou řadu dalších nástaveb pro zimní i letní údržbu, včetně speciálních nástaveb. S jejich výběrem Vám nabízíme službu bezplatného poradenství.

V rámci kompletnosti služeb je možno využít také MINAM bazaru starších vozidel Multicar.

Další technická data najdete na www.multicarmorava.cz

MINAM servis a.s.
Olomoucká 277/208
796 07 Držovice
DIČ: CZ29216672
Tel: +420 602 368 326
+420 720 994 022



MINAM servis a.s.
KOMUNÁLNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS

SVOZOVÁ LISOVACÍ NÁSTAVBA LN 2700

využitelný geometrický objem: 2700 litrů
hmotnost: 610 kg - 980 kg dle provedení

základní půdorysné rozměry :

LN 2700 š=1560 mm (+150mm vyklápěč) x l=2250 mm
pro Multicar M26,M27,M31 – krátký rozvor

Stlačovací poměr

- dle typu odpadu 1 : 2 –3
- množství sebraných odpadních nádob 120 l až 40, resp.50 ks
- pohon nástavby od hydraulického obvodu vozidla
- požadovaný hydraulický výkon - množství . 15 l/min, 150 bar

Základní provedení svozové nástavby LN :


- osazení nástavby na rám podvozku prostřednictvím příčníků
- automatický lisovací proces, lisování v celém profilu nástavby
- vyprazdňování pomocí výtlačného štítu přes zadní víko s plynovými vzpěrami, mechanické zajištění
- hydraulicky ovládaná zadní vrata
- nástavba s bočním hydraulickým universálním vyklápěčem nádob na odpad 110, 120, 140 a 240l – norma EN 840 - 1
- oboustranná uzavíratelná dvířka pro ruční nakládání
- ovládání po obou stranách nástavby, centrální STOP tlačítko, stlačovací proces, navrácení stěny, ovládání vyklápěče
- bezpečnostní jistící prvky bočních dveří , stlačovací stěny a bočního vyklápěče
- oranžový maják na zádi nástavby
- osvětlení pracovního prostoru
- barevné provedení nástavby RAL 2011 oranžová
- osvědčení o shodě
- návod k obsluze a seznam náhradních dílů
- stlačovací stěna se stěracími plastovými lištami, pohyb pomocí dvou křížných přímočarých hydromotorů
- automatické přepnutí směru pohybu štítu po stlačovacím režimu, který se vrátí do výchozí polohy
- ocelové dílce pískovány, 2- komponentní lakovací systém , spojovací materiál zinkován.

MINAM servis a.s.
Olomoucká 277/208
796 07 Držovice
DIČ: CZ29216672
Tel: +420 602 368 326
+420 720 994 022



MINAM servis a.s.

KOMUNÁLNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS



Vybavení stroje


LN 2700

- posuvný stlačovací štít
- hydraulicky ovládané zadní dveře
- oboustranné ruční nakládání
- uchycení na příčnickové kulové úchyty
- odstavné nohy – sada 4 kusy
- přidavný maják oranžový na zádi nástavby
- osvětlení pracovního prostoru nakládky



Nádoby na bio odpad SULO Citybac BIO

- Robustní konstrukce zaručuje bezpečnou manipulaci s obsahem o hmotnosti 60 kg
- Objem nádoby 120 litrů
- Počet nádob 380 kusů
- Nádoba je vyrobena injektováním HDPE – polyetylén o vysoké hustotě – odolný proti rozkladu, mrazu, horku a chemikáliím, plně recyklovatelná
- Nádoba je osazena dvěma koly k usnadnění manipulace
- Nádoba odpovídá evropské normě EN 840 – 1
- Konstrukce nádoby umožňuje vyprázdnění jejího obsahu vyklápěcím mechanismem v souladu s evropskou normou
- Nádoba má optimální počet důmyslně umístěných větracích otvorů na bocích nádoby
- Boční odvětrání umožňuje udržení dostatečného množství kyslíku uvnitř nádoby, snižuje množství plynů a následně omezuje zápach, vytváří prostředí přispívající ke vzniku příznivé flóry v bio nádobě, což usnadňuje optimální proces kompostace
- Plastový rošt na dně nádoby zlepšuje provětrání a odděluje kapalnou složku od pevné, je pevně spojen s nádobou, současně jej lze jednoduše odklopit a nádobu pod roštem vyčistit
- Odvětrání víka nádoby pomocí vymežovacích gumových tlumičů mezi víkem a horní částí nádoby, gumové tlumiče snižují hlučnost při zavření víka nádoby
- Barva nádoby je světle hnědá



MINAM servis a.s.
Olomoucká 277/208
796 07 Držovice
DIČ: CZ29216672
Tel: +420 602 368 326
+420 720 994 022




MINAM servis a.s.
KOMUNÁLNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Bionádoby nabízíme ve velikostech 120 a 240 litrů

Kontejner na BIOODPAD, 120l





Materiál

Kontejnery na Bioodpad jsou vyrobeny injektováním HDPE do formy. HDPE- polyetylén o vysoké hustotě- je odolný proti rozkladu, mrazu, horku a chemikáliím, je plně recyklovatelný.

Kontejnery na Bioodpad dodáváme v této barvě

Kontejner na BIOODPAD, 240l



Světle hnědá