



výpis oken

venkovní okna

ozn.	popis, schématické zobrazení zevnitř	stavební otvor š × v (mm)	počet ks	kování	zasklení	nátěr, barevný odstín zvenku/ zevnitř	poznámka
01	 okno dvoukřídle otevíravé-sklpné + sklopné materiál plast	1750 × 2080	2	značkové celoobvodové kování	izolační trojsklo Uw = max 0,9 W/m²K	dekor dřeva (dle stávajících oken) / bílá	
02	 okno dvoukřídle otevíravé-sklpné + sklopné materiál plast	1750 × 2080	5	značkové celoobvodové kování	izolační trojsklo Uw = max 0,9 W/m²K	dekor dřeva (dle stávajících oken) / bílá	
03	 okno jednokřídle sklopné materiál plast	1500 × 800	4	značkové celoobvodové kování	izolační dvojsklo Uw = max 1,0 W/m²K	antracitová / bílá	opatřit otevíracím mechanismem pro ovládání vysoko osazených oken pomocí páky ve výšce 1,5m (např. GEZE OL 90N)
04	 okno jednokřídle sklopné materiál plast	1000 × 800	1	značkové celoobvodové kování	izolační dvojsklo Uw = max 1,0 W/m²K	antracitová / bílá	opatřit otevíracím mechanismem pro ovládání vysoko osazených oken pomocí páky ve výšce 1,5m (např. GEZE OL 90N)

venkovní okna

ozn.	popis, schématické zobrazení zevnitř	stavební otvor š × v (mm)	počet ks	kování	zasklení	nátěr, barevný odstín zvenku/ zevnitř	poznámka
11	 okno jednokřídle pevně zasklené materiál plast	2000 × 850	2	-	bespečnostní sklo	dekor dřeva / dekor dřeva (dle dezénu nábytku)	

kedDesign ARCHITEKTURA INTERIER DESIGN	VYPRACOVAL	Ing. arch. Lukáš Krekán		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Lukáš Krekán, autorizovaný architekt IČ: 73180980 ČKA: 04 194 606 82 75 47 lukas.krekan@keddesign.cz www.keddesign.cz		
INVESTOR	Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice		STUPEŇ PD	DPS
PŘÍSTAVBA ZŠ A MŠ OLBRAMICE Olbramice, parc.č. 294, 297			MÍSTO	Olbramice
			STAVEBNÍ ÚŘAD	Bílovec
			DATUM	16.05.2018
			MĚŘÍTKO	
NÁZEV AKCE	výpis oken			D1.1-22
OBSAH VÝKRESU				