

Technické a kvalitativní požadavky na výrobky




- Oplechování bude provedeno z bezúdržbového materiálu.
- Ocelový žárově pozinkovaný plech s ochrannou vrstvou po obou stranách.
- Ochranná vrstva polyuretanový lak.
- Při provádění veškerých klempířských prvků je nutné dodržet jejich původní vzhled
- Konečné upřesnění barevného odstínu bude provedeno při realizaci stavby dle požadavků stavebníka
- Všechny rozměry klempířských výrobků se musí upravit při realizaci stavby dle skutečných rozměrů jednotlivých prvků a konstrukcí.
- Klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN 73 3610

Dokumentace pro provedení stavby					
Kreslil	Ing. Jiří Pavlů	Odpov.proj.	Ing. Jiří Pavlů		Ing Jiří Pavlů
Okres	SEMILOV	Obec k.ú.	JILEMNICE		Libštát 271
Stavebník	MĚSTO JILEMNICE				512 03 Libštát
Adresa	MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 82, 514 01 JILEMNICE				IČO 188 75 203
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STARÉ POLIKLINIKY Č.P. 372, JILEMNICE				Datum	1/2013
				MĚŘ:	1:100
TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ				Číslo výkresu	SP 15

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STARÉ POLIKLINIKY ČP. 372
MĚSTO JILEMNICE
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 81
JILEMNICE, 514 01

Konstrukce klempířské




1/2013

Dešťový svod 	Šířka:	150 mm	11 kusů
	Délka celkem:	65,00 m	
	Rozvinutá šířka	530 mm	
	Materiál		ocelový plech pozinkovaný
	Norma		ČSN 73 3610
	Povrchová úprava		polyuretanový lak
Podokapní žlab 	Šířka:	150 mm	30 kusů
	Délka celkem:	159,73 m	
	Rozvinutá šířka	333 mm	
	Materiál		ocelový plech pozinkovaný
	Norma		ČSN 73 3610
	Povrchová úprava		polyuretanový lak
Parapet venkovní 	Šířka:	200 mm	127 kusů
	Délka celkem:	193,63 m	
	Rozvinutá šířka	310 mm	
	Materiál		ocelový plech pozinkovaný
	Norma		ČSN 73 3610
	Povrchová úprava		polyuretanový lak

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STARÉ POLIKLINIKY ČP. 372
MĚSTO JILEMNICE
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 81
JILEMNICE, 514 01

Konstrukce truhlářské

1/2013

Parapet vnitřní 	Šířka:	600 mm	21 kusů
	Délka celkem:	21,86 m	
	Tloušťka	20 mm	
	Materiál		profil PVC
	Barva		Bílá
	Systémové prvky		Krytky
Parapet vnitřní 	Šířka:	530 mm	83 kusů
	Délka celkem:	109,86 m	
	Rozvinutá šířka	20 mm	
	Materiál		profil PVC
	Barva		Bílá
	Systémové prvky		Krytky
Parapet vnitřní 	Šířka:	400 mm	23 kusů
	Délka celkem:	21,91 m	
	Rozvinutá šířka	20 mm	
	Materiál		profil PVC
	Barva		Bílá
	Systémové prvky		Krytky