

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (odkazy na paragrafová znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů jsou pouze metodickými odkazy pro účely tohoto zadávacího řízení) na stavební práce nazvané:

„ŠTĚTÍ – OBNOVA CHODNÍKU NA LABSKÉM NÁBŘEŽÍ“



Zadavatel:

Město Štětí
se sídlem: Mírové nám. 163, 411 08 Štětí
IČO: 00264466

osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních – Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta

Preamble:

Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále jen „veřejná zakázka“).

V zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ale dle Zásad Města Štětí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, o kterých rozhodla Rada města Štětí usnesením č. 2025/13/343 ze dne 27.05.2025. Odkazy na paragrafová znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou pouze metodickými odkazy pro účely tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, které je účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) spolu s dalšími povinnostmi uvedenými ve Výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace a v této Zadávací dokumentaci povinen splnit.

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Předmětem plnění je rekonstrukce stávajícího chodníku, který vede v těsné blízkosti pravého břehu souběžně s Labem. Chodník je na obou koncích napojen na obslužnou komunikaci ul. Nábřežní.

Rekonstrukce se týká přibližně 490 m dlouhého úseku, který je tvořen stávajícím betonovým krytem a ohraničen parkovými obrubami.

Stavba se nachází na pozemku parc. č. 1561/1 (ostatní plocha), na pozemku parc. č. 1570 (trvalý travní porost) a na pozemku parc. č. 1571/1 (ostatní plocha), k.ú. Štětí I [763691].

1.1. Podrobný předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění je rekonstrukce stávajícího chodníku. Chodník je na obou koncích napojen na obslužnou komunikaci ul. Nábřežní.

Rekonstrukce se týká přibližně 490 m dlouhého úseku.

Šířka chodníku, směrové i výškové vedení bude odpovídat stávajícímu stavu. Pouze se změní šířka chodníku. Bude upravena na konstantní hodnotu 1,8 m. Chodník bude skloněn v příčném sklonu 2,0 % vlevo ve směru staničení. Konkrétní směrové řešení je patrné z výkresu dopravní situace. Podélný sklon okolního terénu je prakticky nulový. Niveleta chodníku bude vedena v podélném sklonu 0,3 % z důvodu zajištění odtoku vody až 3,75 %.

Chodník bude kopírovat terénní vlny vzniklé rozpínáním kořenového systému okolních vzrostlých stromů tak, aby nedošlo k vážnému poškození kořenů při rekonstrukci.

Na trase chodníku se nachází několik odboček (km 0,303; km 0,325; km 362). V těchto místech bude vytvořeno samotné odbočení, za kterým bude rekonstrukce ukončena.

Konstrukce:

Stávající betonový kryt chodníku bude vybourán včetně podkladních vrstev do hloubky odpovídající mocnosti nově navrhované konstrukce. Budou vytrhány stávající betonové obruby, kterými je stávající chodník ohraničen.

Nově navrhovaný asfaltový chodník bude upnut do betonových parkových obrub šířky 5 cm. Při východním okraji (vpravo ve směru staničení) bude obruba převýšena oproti chodníku o 6 cm a bude tak tvořit vodící linii. Obruba na opačné straně bude zarovnána spolu s povrchem chodníku pro umožnění odtoku povrchové vody do přilehlé zeleně. Na obou koncích pak bude chodník ohraničen od navazujících komunikací pomocí silniční obruby šířky 10 cm, s výškou podsádky (nášlapem) 2 cm. Všechny navržené obruby budou uloženy v betonovém loži o minimální tloušťce min. 100 mm a s boční opěrrou. Betonové lože bude umístěno na vrstvě štěrkodrti, opět o síle min. 100 mm.

Podél obou silničních obrub bude vytvořen varovný pás šířky 0,4 m z betonové hmatové dlažby. Konstrukce chodníku bude tvořena 50 mm silnou vrstvou asfaltového betonu, který bude rozprostřen na vrstvu asfaltového recyklátu (R-mat) o mocnosti 60 mm. Před pokládkou asfaltového betonu bude ložná spára ošetřena spojovacím postřikem pro zabránění budoucímu vzniku poruch.

Obě živičné vrstvy budou umístěny na 200 mm štěrkodrti.

Skladba rekonstrukce vozovky – KONSTRUKCE A:

Konstrukce je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací.

Asfaltový beton ACO8	tl. 50 mm
Spojovací postřik PS	0,6 kg/m ²
Asfaltový recyklát R-mat	tl. 60 mm
Štěrkodrt' ŠDB	tl. 200 mm
Celkem	tl. 310 mm

Modul přetvárnosti na povrchu vrstvy ze štěrkodrti je $E_{def,2} = 80$ MPa. Na povrchu zemní pláně je $E_{def,2} = 45$ MPa.

Doporučené materiály

Navržené a doporučené materiály mohou být dodavatelem, příp. investorem během stavby nahrazeny jinými (od jiného výrobce, barevné provedení). Nutnou podmínkou je zachování shodné kvality (doložené certifikáty), rozměrů a barevných kontrastů.

Základní upínací prvky jsou zvoleny:

- betonová silniční obruba rozměru 100/250/1000
- betonová parková obruba rozměru 50/200/1000

Na zhotovení varovných a signálních pásů je navržena reliéfní dlažba rozměru 60/100/200 pro nevidomé bílé barvy. Na chodníku bude použito originálních půlek kostek. Při napojování obrub pod úhlem musí být vždy seříznuty do patřičného úhlu bez dobetonování. Zamezí se tak tvorbě nevzhledných spár.

Zásady odvodnění:

Odvodnění povrchu komunikace

Povrchová voda bude z chodníku odváděna pomocí kombinace podélného a příčného sklonu.

Odvodnění zemní pláně

Odvodnění zemní pláně bude zajištěno pomocí kombinace podélného a příčného sklonu, který bude mít jednostranný sklon o velikosti 3 %.

Zvláštní podmínky a postup výstavby:

Pro provádění stavby budou dodrženy následující podmínky:

- Stavba bude prováděna v souladu s platnými technickými normami ČSN, jejich změnami, technickými podmínkami (TP), platnými zákony a vyhláškami.
 - Při realizaci je nutno zohlednit stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců sítí.
 - Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, ve znění pozdějších předpisů a všechny předpisy s tím související.
 - Stavební práce zasáhnou do hloubky maximálně 0,4 m pod úroveň stávající vozovky.
- Při provádění výkopových prací v pásmu technologického vedení nebude použito strojní techniky, bude provedeno ruční kopání v blízkosti kořenového systému.
- Zákes inženýrských sítí je orientační, dle podkladů jednotlivých správců. Před započatím stavby je nutné polohy veškerých sítí vytyčit příslušnými správci a po celou dobu stavby udržovat. S jejich polohou musí být pracovníci prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru organizace a za dodržení dalších podmínek správce.
 - Pokud by došlo k odkrytí nebo poškození jakéhokoliv vedení, či zařízení (i nezakresleného), musí být stavební práce v tomto místě přerušeny a jakékoliv další práce musí být schváleny příslušným správcem tohoto vedení nebo zařízení.
 - Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití mechanismů ve výšce vyšší než 3 m.
 - Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhlášku o silničním provozu.

- Zemní plán je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba zajistit potřebnou únosnost a první stmelenu vrstvu položit co nejdříve.
- Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům.
- Veškeré opěrné prvky musí být uloženy do betonového lože s řádnou boční opěrrou.
- Vyrobený beton je nutné podle možnosti ihned uložit – zejména v horkých letních měsících – aby bylo zabráněno rychlému vysychání čerstvého betonu. Před započítím betonování je nutné se přesvědčit, že místo pokládky betonu je čisté, případné bednění dostatečně pevné i těsné (jakmile je beton uložený do bednění, je třeba dbát na správné zhutnění, a to buď ručně, nebo pomocí vibrátorů). Nezbytná je ochrana betonu před slunečním zářením, silným větrem nebo prudkým deštěm, což lze provést pomocí plachet, textilie či fólie. Správným ošetřováním zatvrdnutého betonu vodou, zvýšíme jeho trvanlivost.
- Technologická lhůta vyzrání (vytvrzení) betonu je 28 dní, během které nesmí být veškerá konstrukce vystavena jakémukoliv namáhání vzniklému např. průjezdem vozidel či manipulační technikou stavby. V opačném případě se riskuje brzké porušení konstrukce a ztrátě stability díla.
- Veškeré ložné spáry stávající vozovky budou před položením nové vrstvy asfaltu ošetřeny spojovacím postříkem. Veškeré styčné spáry, které jsou namáhány vnějším prostředím, budou certifikovaně zalaty trvale pružnou zálivkou, ošetřeny živočnou emulzí a zasypány křemičitým pískem. Tímto způsobem se zamezí vzniku poruch na styku stávající a nové konstrukce.
- Napojení nových asfaltových krytů vozovek a stávajících, bude provedeno „zazubením“ vrstev v šířce 0,25 m a tloušťce dle tloušťky navrhovaných vrstev, tedy 40 a 50 mm.
- Sejmутí ornice bude provedeno podle skutečné potřeby v okamžiku provádění stavby.
- Vzniklé plochy vhodné pro výsadby a výsev trávníku, budou urovnané a ohumusované kvalitní zeminou v tloušťce 150 mm.
- Veškerá stávající vzrostlá zeleň určená k zachování bude chráněna po celou dobu výstavby viz ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- Živočišné směsi musí mít požadované vlastnosti.
- Napojení obrub bude provedeno seříznutím obou konců obrub pod patřičným úhlem.
- Projektová dokumentace byla v průběhu zpracování projednána se zástupci objednatele, všechny připomínky a požadavky byly zapracovány do dokumentace. Projektovou dokumentaci vypracovaly oprávněné osoby, tj. projektant s potřebnou autorizací. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Projekce dopravní Filip s.r.o., IČO 28714792, Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem.

Projektová dokumentace byla ověřena ve společném územním a stavebním řízení a tvoří nedílnou součást rozhodnutí – stavební povolení, spisová značka MULTM/0057081/20/DOPSH/MVa.

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu bude i kompletní vyklizení staveniště po realizaci do takového stavu, aby byla stavba připravena k užívání. Součástí díla je zajištění všech dokladů nutných k povolení užívání a ke kolaudačnímu rozhodnutí stavby včetně všech průkazných zkoušek a revizí na náklady vybraného zhotovitele.

Podrobné podklady (technické parametry zařízení, stavební činnosti apod.) jsou uvedeny v projektové dokumentaci kterou vypracovala společnost Projekce dopravní Filip s.r.o., IČO 28714792, Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem.

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je **1 293 629 Kč bez DPH.**

Zhotovitel požádá před zahájením stavby Policii ČR KŘ DI Litoměřice a Odbor dopravy Městského úřadu v příslušné oblasti o písemný souhlas se zvláštním užíváním silnic pro stavební práce s termínem provádění prací a s umístěním přechodného svislého dopravního značení v rámci dopravně inženýrského opatření. Součástí žádosti bude „Koordinační situace stavby“, kde budou upřesněny výkopy a jejich rozsah, vzdálenost mezi nimi apod.

Během stavebních prací bude zhotovitelem pořizována průběžná fotodokumentace (pozemky, na nichž budou realizovány stavební práce, před zahájením a v průběhu prací, obnova podkladních vrstev a finální úprava povrchů včetně zeleně). Tuto fotodokumentaci předá zhotovitel zástupci Odboru životního prostředí a dopravy Městského úřadu Štětí nejpozději v den předání a převzetí díla.

V případě požadavku na kácení dřevin upozorňujeme, že je třeba podat žádost o kácení v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů u příslušného Městského úřadu Štětí.

Při stavebních pracích je nutné dodržet ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Jedná se zejména o ochranu kmenů a korun stromů před mechanickým poškozením. V kořenovém prostoru nesmí být skladovány stavební materiály, nesmí dojít k parkování vozidel a úniku stavebních směsí. **V případě, že vzdálenost 2,5 m od kmenů stromů, která je daná uvedenou normou, není možné dodržet, je nutné výkopy v daném místě provádět ručně a kabel pod kořeny podvléci. Nesmí být přerušeny kořeny stromů o průměru větším jak 2 cm.**

Zhotovitel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby úředně oprávněným zeměměřičem. Veškerý stavební odpad bude tříděn a zneškodněn v odpovídajících zařízeních, nebude ponechán na komunikaci a bude plynule odvážen.

Podrobnější informace k předmětu veřejné zakázky jsou v Návrhu znění smlouvy o dílo jako Příloha č. 3 této Zadávací dokumentace.

1.2. Kvalifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):

Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kódy:

Stavební práce:

Druhy stavebních prací	Kód CPV
Práce spojené s přípravou staveniště	45100000-8
Výkopové a zemní práce	45112000-5
Skrývka ornice	45112210-0
Přemísťování zeminy	45112500-0
Krajinné úpravy zelených ploch	45112710-5
Chodníky a jiné zpevněné povrchy	45233160-8
Obrubníky	44912400-0
Asfaltování	14213200-9

1.3. Termíny plnění veřejné zakázky:

Předpokládaný termín zahájení: 20.08.2026. Realizace díla bude zahájena do 3 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy.

Předpokládaný termín dokončení prací a protokolární předání řádně dokončeného díla je do 30.11.2026.

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn průběhem zadávacího řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky dodržet a předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky se zpozdí o více jak 30 dnů, je vybraný zhotovitel, s nímž bude uzavřena smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení plnění veřejné zakázky bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné požadované práce zahájit. Lhůta plnění v nabídce musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit).

1.4. Místo plnění veřejné zakázky:

Obec Štětí, pozemek parc. č. 1561/1 (ostatní plocha), pozemek parc. č. 1570 (trvalý travní porost), pozemek parc. č. 1571/1 (ostatní plocha) v k. ú. Štětí I.

2. Způsob zpracování nabídky:

Nabídka bude vypracována podle požadavků a podmínek zadavatele pro zpracování nabídky (tj. dle všeho, co následně vyplývá z Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace a této Zadávací dokumentace).

Nabídka bude zpracována písemně v českém jazyce dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, musí být podepsána oprávněnou osobou účastníka v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku. V případě podpisu nabídky osobou pověřenou zastupováním účastníka doloží účastník v nabídce příslušnou plnou moc, či jiný platný pověřovací dokument v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Účastník v nabídce doloží **potvrzený návrh znění smlouvy o dílo**, který je nedílnou součástí Zadávací dokumentace (Příloha č. 3) podepsaný oprávněnou osobou účastníka v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a prohlášení podepsané oprávněnou osobou účastníka v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku, z něhož vyplývá, že je účastník vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

Jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat účastníka vyžadováno, budou opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, popř. se musí jednat o autorizovaně konvertovaný dokument ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem.

Návrh znění smlouvy o dílo nesmí být jakkoliv upravován nebo měněn kromě doplnění o identifikační údaje účastníka, a o nabídkovou cenu. Nedodržení tohoto ustanovení je důvodem pro vyloučení účastníka.

Nabídky je možno podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje. Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj E-ZAKAZKY.CZ dostupný na internetové adrese <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/0deec0d1-40a4-471d-acc4-32c38aa9d3c6> pod názvem veřejné zakázky. Listinné podání nabídky zadavatel nepřipouští. Jiné doručení než výše uvedené, není považováno za řádné podání nabídky.

Nabídka se sama zašifruje certifikátem pro zašifrování nabídky, který zadavatel vložil do systému. Upozorňujeme účastníky, aby nabídku sami nešifrovali.

Nabídka bude zpracována v následujícím pořadí:

2.1. Krycí list nabídky

Na krycím listu nabídky budou vyplněny všechny předepsané údaje dle Přílohy č. 1 této Zadávací dokumentace.

2.2. Obsah

Nabídka bude členěna dle dále uvedených kapitol. V obsahu budou uvedeny všechny dále požadované kapitoly nabídky a budou k nim přiřazena vzestupně čísla příslušných listů (stránek).

2.3. Prokázání kvalifikace (způsobilosti) zhotovitelů

Kvalifikaci prokáže účastník podle Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace, podle této Zadávací dokumentace a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

■ Splnění základní způsobilosti je účastník povinen prokázat ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako je uvedeno v § 74 a 75 zákona, a to pro účely tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu při podání nabídky potvrzením Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace – Čestné prohlášení dodavatele. Zadavatel je oprávněn (může) požadovat před uzavřením smlouvy s vybraným zhotovitelem prokázání základní způsobilosti způsobem uvedeným v § 75 zákona. Nesplnění této povinnosti je důvodem pro neuzavření smlouvy s tímto vybraným zhotovitelem.

■ Splnění profesní způsobilosti je účastník povinen prokázat ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako je uveden v § 77 zákona, zejména předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo jiné obdobné evidence pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (např. výpis z živnostenského rejstříku, licence, osvědčení o členství v profesní samosprávné komory nebo jiné profesní organizaci, z nichž vyplývá oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel je oprávněn (může) požadovat před uzavřením smlouvy s vybraným zhotovitelem prokázání profesní způsobilosti způsobem uvedeným v § 77 zákona. Vybraný zhotovitel předloží příslušné doklady v originále či úředně ověřené kopii před uzavřením smlouvy, pokud již tak neučinil ve své nabídce. Nesplnění této povinnosti je důvodem pro neuzavření smlouvy s tímto vybraným zhotovitelem.

Předloží-li účastník zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných zhotovitelů ve smyslu § 228 zákona, tento výpis nahrazuje doklad prokazující:

- a) profesní způsobilost ve smyslu § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných zhotovitelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti,
- b) základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných zhotovitelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných zhotovitelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných zhotovitelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení ve smyslu § 231 odst. 3 zákona.

Stejně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných zhotovitelů může účastník prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má zhotovitel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných zhotovitelů.

Účastníci, kterým byl vydán certifikát v rámci Systému certifikovaných zhotovitelů ve smyslu § 239 zákona, mohou prokázat splnění kvalifikace předložením platného certifikátu, a tím prokázat kvalifikaci ve smyslu § 234 zákona.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

■ K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje ve smyslu § 79 odst. 2 písm. a) zákona seznam zakázek realizovaných za posledních pět let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto zakázek.

Z osvědčení i seznamu dodávek musí jednoznačně vyplývat, že zhotovitel v uvedeném období realizoval **alespoň 3 zakázky** obdobného charakteru, jako je předmět plnění, přičemž každá z těchto 3 zakázek musí být v hodnotě min. **500 000,- Kč bez DPH**. Účastník uvede rozsah a dobu plnění, název akce a subjekt, pro kterého byly zakázky provedeny (včetně kontaktních údajů pro ověření reference).

Zadavatel je oprávněn (může) požadovat před uzavřením smlouvy s vybraným zhotovitelem prokázání splnění kritérií technické kvalifikace způsobem uvedeným v § 79 zákona. Vybraný zhotovitel předloží příslušné doklady v originále či úředně ověřené kopii před uzavřením

smlouvy, pokud již tak neučinil ve své nabídce. Nesplnění této povinnosti je důvodem pro neuzavření smlouvy s tímto vybraným zhotovitelem.

2.4. Ostatní informace vztahující se ke kvalifikaci

Veškeré doklady, prokazující splnění kvalifikace budou nedílnou součástí nabídky. Čestná prohlášení budou v nabídce doložena v originále nebo v úředně ověřené kopii, ostatní doklady k prokázání kvalifikace mohou být doloženy v prostých kopiích.

a) Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

b) Kvalifikace v případě společné účasti zhotovitelů:

V případě společné účasti zhotovitelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý zhotovitel samostatně.

c) Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob:

Pokud není účastník schopen prokázat splnění určité části způsobilosti či kvalifikace požadované zadavatelem podle zákona v plném rozsahu, může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria ve smyslu § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Účastník je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti ve smyslu § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti ve smyslu § 74 zákona jinou osobou,

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za zhotovitele. Tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně se zhotovitelem. Prokazuje-li však zhotovitel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat zakázku, ke které se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

2.5. Doklady o kvalifikaci

Požadované doklady prokazující splnění kvalifikačních kritérií mohou být předloženy v nabídce v prosté kopii. Doklady na prokázání základní způsobilosti mohou být nahrazeny čestným prohlášením (podepsaným oprávněnou osobou účastníka v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku) předloženým v originále nebo ověřené kopii.

Zadavatel je oprávněn žádat vybraného zhotovitele před uzavřením smlouvy o předložení dokladů k prokázání kvalifikace (způsobilosti) v originále nebo v úředně ověřené kopii, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Účastník není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat účastníka vyžadováno, budou opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, popř. se musí jednat o autorizovaně konvertovaný dokument ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

2.6. Doba prokazování splnění kvalifikace

Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky, tj. **do 07.08.2026 do 10.00 hod.**

3. Obchodní a platební podmínky:**3.1. Stanovení obchodních a platebních podmínek**

Bližší specifikace platebních a obchodních podmínek je uvedena v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace – návrh znění smlouvy o dílo. Návrh znění smlouvy o dílo nesmí být účastníkem, jakkoliv měněn kromě doplnění o identifikační údaje účastníka, a o nabídkovou cenu a musí být ze strany účastníka podepsán oprávněnou osobou v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku. V případě podpisu návrhu znění smlouvy o dílo zmocněnou nebo pověřenou osobou doloží účastník v nabídce příslušnou plnou moc, nebo jiný platný pověřovací dokument. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu znění smlouvy o dílo účastníka. V návrhu znění smlouvy o dílo účastník (Příloha č. 3 této Zadávací dokumentace) doplní základní identifikační údaje a cenu díla v předepsaném členění.

Jednotlivé dokumenty musejí být podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Je tedy požadováno, aby byly opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, popř. se musí jednat o autorizovaně konvertovaný dokument ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud podává nabídku více zhotovitelů společně, musí být v záhlaví návrhu znění smlouvy o dílo uvedeni všichni zhotovitelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou všech zhotovitelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

Zadavatel jako objednatel neposkytuje finanční zálohy. Provedené práce budou propláceny na základě průběžné měsíční fakturace, která bude podložena soupisem provedených prací a dodávek předem odsouhlasených odpovědným zástupcem objednatele.

Měsíční fakturace bude prováděna dílčími fakturami na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací až do celkové výše max. 95 % ceny díla vč. DPH. Závěrečná faktura s uvedením celkové fakturované částky a odpočtu dílčích faktur bude zhotovitelem vystavena ve výši min. 5 % vč. DPH a to do 10 dnů po dokončení a předání díla, popř. až po odstranění vad zjištěných při předání díla. Právo na závěrečnou fakturaci vzniká za řádné a včasné splnění předmětu smlouvy dnem podepsání protokolu o řádném dokončení díla bez vad a nedodělků. Faktury budou zasílány elektronicky na email: epodatelna@steti.cz.

Doba splatnosti faktury je 14 dní. Doba splatnosti faktury počíná běžet od prokazatelného doručení faktury včetně soupisu skutečně provedených prací a dodávek potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí dokončeného díla v případě konečné faktury. V případě, že faktura doručená objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží a počíná znovu běžet v délce 14 dnů až od doručení opravené či doplněné faktury.

3.2. Způsob zpracování nabídkové ceny

Celková nabídková cena bude představovat nejvýše přípustnou cenu včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat i přiměřený zisk účastníka, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.

Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu znění smlouvy o dílo (Příloha č. 3 Zadávací dokumentace). Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady a výdaje účastníka. Nabídková cena bude dále doplněna v Krycím listu nabídky, který je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace jako Příloha č. 1.

1. Nabídková cena bude uvedena v Kč.
2. Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH, včetně DPH, samostatně DPH.
3. Nabídková cena bude uvedena v členění uvedeném v návrhu znění smlouvy o dílo.
4. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami.
5. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Nabídková cena musí obsahovat rovněž náklady na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu realizace veřejné zakázky, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentaci skutečného provedení stavby, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu realizace veřejné zakázky, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu realizace veřejné zakázky, dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.

Cena za dílo je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací předmětu plnění této veřejné zakázky. Účastník není oprávněn žádat změnu ceny za dílo proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než původně předpokládal.

Do nabídkové ceny zahrne účastník veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla.

Položkový výkaz výměr

Je zpracován podle ceníků stavebních prací. U jednotlivých položek výkazu výměr jsou uvedena číselná označení položek ceníku, a proto, že jsou jimi určeny druhy a kvalita stavebních prací s odkazem na úvodní části ceníku, ve kterých je popsán způsob měření, obsah cen a podstatné dodací a kvalitativní podmínky, které jsou nutné pro jednoznačné vymezení druhu a kvality stavební práce. Pokud je v textové nebo výkresové části projektové dokumentace (Příloha č. 6 této Zadávací dokumentace) pod konkrétní položkou v daném ceníku v popisu položky uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po účastníkovi použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Účastník může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry doporučené projektovou dokumentací.

3.3. Časový harmonogram prací

Vybraný zhotovitel předloží před uzavřením smlouvy o dílo podrobný časový harmonogram realizace díla. Tento harmonogram bude zpracován v týdenních cyklech. Vybraný zhotovitel jako budoucí zhotovitel je povinen harmonogram v průběhu realizace průběžně aktualizovat podle postupu realizace.

3.4. Pojistná smlouva

Zadavatel požaduje, aby účastník předložil v nabídce čestné prohlášení, že v případě, že bude vyzván jako vybraný zhotovitel k uzavření smlouvy, doloží před podpisem smlouvy platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za majetkové a nemajetkové újmy způsobené zadavateli nebo třetím osobám ve výši min. 1,5 mil. Kč.

3.5. Seznam poddodavatelů

Zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit s uvedením jejich identifikačních údajů (příloha č. 4).

Vybraný zhotovitel se zavazuje písemně informovat zadavatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, kteří nebyli identifikováni podle věty první, a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, a to nejpozději před zahájením plnění veřejné

zakázky poddodavatelem. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat jmenovité uvedení poddodavatelů a část veřejné zakázky, kterou budou vykonávat.

Zadavatel stanovuje, že vybraný zhotovitel nese plnou odpovědnost za své poddodavatele. Vybraný zhotovitel je tedy si ověřit, že jím vybraný poddodavatel je oprávněn a schopen danou část zakázky realizovat.

Pokud účastník nehodlá realizovat veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatelů, uveďte tuto skutečnost v čestném prohlášení. Zadavatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení poddodavatelů.

3.6. Ostatní závazné podmínky zadavatele

Zadavatel předkládá Obchodní podmínky na předmětnou veřejnou zakázku vypracované ve formě a struktuře návrhu znění smlouvy o dílo, které jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace (viz Příloha č. 3).

Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro účastníka. Zadavatel může termíny prodloužit, případně práce přerušit. Zadavatel a vybraný zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy o dílo. Za podstatné porušení smluv o dílo ze strany vybraného zhotovitele se také považuje neplnění dohodnutých časových termínů. Zadavatel požaduje záruku za jakost díla se záruční dobou 60 měsíců na provedené dílo.

V předložené nabídce musí být v souladu všechny její části vč. vyplněných a potvrzených příloh (krycí list, čestné prohlášení, návrh znění smlouvy o dílo, atd.).

Kontaktní osoba zadavatele – Ing. Kristina Honková, referent dopravy, PO a CO, tel. 416 859 317, 604 402 728, e-mail: kristina.honkova@steti.cz.

Účastník doloží v nabídce

- vyplněný výkaz výměr, který je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace jako Příloha č. 5. Názvy položek, jejich pořadí, měrné jednotky a uvedené množstevní hodnoty u jednotlivých položek ve výkazu výměr nesmějí být, jakkoliv upravovány či měněny!

Nabídková cena bude dále doplněna v Krycím listu nabídky, který je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace jako Příloha č. 1.

Nabídková cena musí obsahovat rovněž náklady na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, potřebné zkoušky, dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.

Cena za dílo bude stanovena na základě celkové kalkulace stavebních prací a dodávek realizovaných v rámci plnění předmětu veřejné zakázky, resp. na základě výkazu výměr a jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu vč. přiměřeného zisku účastníka a přiměřené podnikatelské riziko vč. vývoje cen alespoň do konce stavby. Cena za dílo je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací předmětu plnění této veřejné zakázky.

Účastník není oprávněn žádat změnu ceny za dílo proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než původně předpokládal.

4. Vysvětlení Zadávací dokumentace

Zadavatel může sám ze své iniciativy v případě potřeby nebo na základě žádosti zhotovitele Zadávací dokumentaci vysvětlit. Zadavatel takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele www.e-zakazky.cz (<https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/0deec0d1-40a4-471d-acc4-32c38aa9d3c6>), pod názvem veřejné zakázky, a to nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud o vysvětlení Zadávací dokumentace písemně požádá zhotovitel, zadavatel vysvětlení uveřejní na profilu zadavatele www.e-zakazky.cz (<https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/0deec0d1-40a4-471d-acc4-32c38aa9d3c6>), pod názvem veřejné zakázky, včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto zhotovitele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty

stanovené pro podání nabídky. Žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace doručí zhotovitel pomocí elektronického nástroje, nebo prostřednictvím datové schránky na adresu: fypbba8, popřípadě elektronicky na e-mail: kristina.honkova@steti.cz, a to nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídky, tzn. **do 03.08.2026 včetně**. Zadavatel nebude brát do úvahy žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace podané telefonicky. Na žádosti vznesené jinou než výše popsanou, formou nebude brán zřetel.

Na základě řádně podané žádosti doručené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne žadateli o vysvětlení Zadávací dokumentace písemné vysvětlení Zadávací dokumentace, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti. Zhotovitelům (potenciálním účastníkům) bude vysvětlení Zadávací dokumentace poskytnuto, včetně přesného znění žádosti bez identifikace žadatele, uveřejněním prostřednictvím elektronického nástroje na profilu zadavatele. Kontaktní osobou vysvětlení Zadávací dokumentace je Ing. Kristina Honková, odbor životního prostředí a dopravy, e-mail: kristina.honkova@steti.cz.

Zadavatel zhotovitele upozorňuje, že vzhledem k poskytování Zadávací dokumentace způsobem umožňujícím dálkový a neomezený přístup prostřednictvím elektronického nástroje na profilu zadavatele, bude zhotovitelům (potenciálním účastníkům) stejným způsobem poskytováno i vysvětlení Zadávací dokumentace. Zhotovitelé (potencionální účastníci) jsou tedy povinni sledovat detail zadávacího řízení, aby měli aktuální informace vztahující se k zadávacímu řízení na profilu zadavatele.

5. Datum a místo prohlídky místa plnění

Prohlídka místa plnění se neuskuteční, místo plnění veřejné zakázky je veřejně přístupné. **Zadavatel doporučuje účastníkovi prohlídku místa plnění a seznámení se s prostředím.**

6 Podání a hodnocení nabídek

6.1. Podání a otevírání nabídek

Lhůta pro podání nabídek trvá **do 07.08.2026 do 10.00 hodin**.

Nabídka v elektronické podobě bude podána prostřednictvím certifikovaného nástroje www.e-zakazky.cz na profilu zadavatele, dostupného na internetové adrese: <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/0deec0d1-40a4-471d-acc4-32c38aa9d3c6>.

Zadavatel přijme pouze elektronicky podané nabídky. Listinné podání nabídky zadavatel nepřipouští. Jiné doručení než výše uvedené, není považováno za řádné podání nabídky.

Nabídka, která bude zadavateli doručena po termínu uvedeném v Oznámení o zahájení zadávacího řízení, bude systémem přijata jako nabídka podaná po lhůtě podání nabídek, tato nabídka nebude zařazena mezi nabídky určené k otevírání nabídek a zadavateli nebude zpřístupněna. Doručením prostřednictvím elektronického nástroje je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.

Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. nejlépe Microsoft Office (Word, Excel), PDF, nebo JPEG. Kapacita jednoho souboru (jedné části nabídky), nesmí přesáhnout 100 MB. Je možné použít kompresi v ZIP archivu. Pro komunikaci se zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje je zhotovitel povinen zaregistrovat se na adrese elektronického nástroje: <https://www.e-zakazky.cz/> (dále jen „elektronický nástroj“). Zadavatel upozorňuje účastníka, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému, jež má 3 pracovní dny na akceptaci, nebo zamítnutí registrace, pokud žádost o registraci nebude obsahovat veškeré požadované údaje. Elektronická nabídka se sama zašifruje certifikátem pro zašifrování nabídky, který zadavatel vložil do systému. Upozorňujeme účastníky, aby nabídku sami nešifrovali. Nabídka účastníka zašifrovaná nesprávným certifikátem bude považována za nabídku, která nebyla podána a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží. Manuál k elektronickému nástroji pro zhotovitele a ostatní informace technické povahy potřebné pro elektronickou komunikaci je k dispozici na: <https://www.e-zakazky.cz/Content/files/DodavatelManual.pdf>.

Otevírání nabídek v elektronické podobě bude pro tuto veřejnou zakázku uskutečněno stejně jako je uvedeno v ustanovení § 109 zákona. Otevřením nabídky v elektronické podobě se

rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanované lhůtě a zda s ní nebylo před jejím otevřením manipulováno. Otvírání nabídek v elektronické podobě se účastníci neúčastní.

O jednání hodnotící komise se sepisuje „Zpráva o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek“ (dále jen „Zpráva“). Zadavatel všem účastníkům umožní na jejich žádost nahlédnout do písemné Zprávy a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo její opisy.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka. Zadavatel doporučuje účastníkům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána včas ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do elektronického nástroje po nahrání veškerých příloh!).

V případě jakýchkoliv potíží s použitím elektronického nástroje prosím kontaktujte administrátora systému na adrese: info@zadavatel.cz v pracovní dny od 9.00 hod. do 16.00 hod.

6.2. Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle kritéria nejnížší celkové nabídkové ceny bez DPH – váha 100 %.

6.3. Posouzení nabídek

Zadavatelem ustanovená hodnotící komise určí pořadí nabídek dle stanoveného hodnotícího kritéria - ekonomická výhodnost nabídky - nejnížší nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to seřazením nabídek dle nabídkových cen v Kč bez DPH od nejnížší po nejvyšší. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnížší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, která splní veškeré podmínky určené Výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace a touto Zadávací dokumentací, která je přílohou Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace.

6.4. Výběr nejvhodnější nabídky

Zadavatel odešle oznámení o výběru zhotovitele bez zbytečného odkladu po ukončení hodnocení nabídek.

6.5. Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty, a to 90 kalendářních dnů od data pro podání nabídek. Po tuto dobu jsou účastníci vázáni celým obsahem nabídky. Zadávací lhůta začíná běžet od skončení lhůty pro podání nabídek. Účastníci nesmí ze zadávacího řízení v zadávací lhůtě odstoupit. Zadavatel odešle v zadávací lhůtě oznámení o výběru zhotovitele, pokud se s účastníky nedohodne jinak, nebo pokud nedošlo k ukončení zadávacího řízení před uplynutím zadávací lhůty.

6.6. Poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy o dílo

Pro zaslání (předání) dokladů v elektronické podobě na základě obdržené výzvy od zadavatele použije vybraný zhotovitel profil zadavatele – certifikovaný elektronický nástroj „e-zakázky“, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „návod“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu, případně datovou schránku zadavatele.

7. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo zadávací řízení zrušit, a to i bez udání důvodů v kterékoliv fázi zadávacího řízení a bez nároku úhrady nákladů účastníkovi za vyhotovení nabídky či jiných nákladů souvisejících se zadávacím řízením. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění či upřesnění podmínek Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace a této Zadávací dokumentace.

8. Komunikace mezi zadavatelem a zhotoviteli

Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím účtů zadavatele a účastníka v elektronickém nástroji e-zakázky, příp. prostřednictvím jejich datových schránek a v případě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace též na e-mail:

kristina.honkova@steti.cz. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují za řádně doručené okamžikem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena.

Účastník musí být pro možnost komunikace se zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje registrován jako zhotovitel v elektronickém nástroji. Technické požadavky (objem dat, formáty souborů, technické prostředky apod.) na elektronickou komunikaci prostřednictvím elektronického nástroje jsou totožné s požadavky na podání nabídek v elektronické podobě – viz výše.

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u zhotovitele, odpovídá vždy zhotovitel.

9. Doporučené zpracování nabídky v následujícím členění

1. vyplněný krycí list nabídky (vyplněná Příloha č. 1 Zadávací dokumentace),
2. doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace,
3. doplněný návrh znění smlouvy o dílo podepsaný za účastníka oprávněnou osobou v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (doplněná a potvrzená Příloha č. 3 Zadávací dokumentace),
4. seznam poddodavatelů, pokud účastník má v úmyslu realizovat některé části předmětu plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů (vyplněná Příloha č. 4 Zadávací dokumentace),
5. čestné prohlášení účastníka, že zajistí kompletní plnění předmětu veřejné zakázky, pokud účastník nehodlá realizovat veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatelů,
6. čestné prohlášení účastníka, že v případě, že bude účastník vyzván k podpisu smlouvy, doloží při podpisu smlouvy pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za majetkové a nemajetkové újmy způsobené objednateli nebo třetím osobám ve výši min. 1,5 mil. Kč platnou a účinnou po celou dobu plnění veřejné zakázky,
7. ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

10. Přílohy

1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení dodavatele
3. Návrh znění smlouvy o dílo
4. Seznam poddodavatelů
5. Položkový rozpočet
6. Projektová dokumentace včetně rozhodnutí o povolení stavby

Ve Štětí dne

Mgr. Ing.

Miroslav

Andrt

Mgr. Ing. Miroslav Andrt
starosta

Digitálně podepsal
Mgr. Ing. Miroslav
Andrt

Datum: 2026.07.16
10:37:55 +02'00'