

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

název: **Městys Želetava**
sídlo: náměstí Míru 1, 675 26 Želetava
IČ: 002930751
DIČ: CZ00290751
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 152443329/0800
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Radek Malý, starosta
telefon, GSM, e-mail: 605 258 248, starosta@obeczeletava.cz
zástupce ve věcech technických: Lenka Herynková, technický pracovník
telefon; e-mail: 702 151 782, herynkova@obeczeletava.cz
(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel

název: **TeS, spol. s r.o. Chotěboř**
sídlo: Zednická 558, 583 01 Chotěboř
statutární zástupce: Ing. Jaroslav Lacina, jednatel společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6075
IČ: 60934395
DIČ: CZ60934395
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Chotěboř
č. účtu: 2917140207/0100
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Lacina, jednatel společnosti
telefon; e-mail: +420 777 621 367, lacina@teschotebor.cz
zástupce ve věcech technických: Jiří Doležal, obchodní oddělení
telefon; e-mail: +420 777 621 364, tes@teschotebor.cz
(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel (*jakožto zadavatel veřejné zakázky*) a Zhotovitel (*jakožto vybraný dodavatel*) uzavírají tuto kupní smlouvu, která je výsledkem zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce provedeného objednatelem podle zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby.

Technický dozor stavebníka, případně Koordinátor BOZP stavby a Autorský dozor projektanta bude jmenován Objednatelem nejpozději do předání staveniště.

Stavbyvedoucí bude jmenován Zhotovitelem nejpozději do předání staveniště.

Tyto osoby budou uvedeny v „Zápise o předání a převzetí staveniště“ včetně osobních kontaktních údajů (telefon, e-mail atd.).

Úvodní ujednání

- 1.1 Smlouva je uzavřena na základě výsledků zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení (dále jen „zadávací řízení“) na Část Gastrotechnologie veřejné zakázky s názvem: **Stavební úpravy školní jídelny v Želetavě – Část Gastrotechnologie** (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení a nabídkou Prodávajícího podanou v zadávacím řízení.
- 1.2 Prodávající je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky stanovené podmínkami zadávacího řízení, projektové dokumentace a kupní smlouvou.

Předmět smlouvy

- 1.3 Prodávající se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí dodat Kupujícímu dále specifikované gastrotechnologie pro akci **Stavební úpravy školní jídelny v Želetavě**, včetně jejich odborné instalace, montáže a převodu vlastnických práv.
- 1.4 Kupující se zavazuje dokončené plnění převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Prodávající plátcem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“).

Předmět Plnění

- 1.5 Prodávající se zavazuje provést pro Kupujícího dodávky, instalace a montáže gastrotechnologií (dále jen „**plnění**“):
 1. podle dále specifikované projektové dokumentace včetně revize projektové dokumentace;
 2. podle podmínek sjednaných smlouvou;
 a to včetně všech souvisejících dodávek a služeb.
- 1.6 Plnění je v detailech specifikováno v projektové dokumentaci projektové dokumentaci pro provedení stavby pod názvem „**Stavební úpravy školní jídelny Želetava**“, kterou vypracoval TES Chotěboř spol. s r.o., Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČ: 60934395., která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, (dále též jen jako „**Projektová dokumentace**“ a zpracovatel Projektové dokumentace (dále též jen jako „**Projektant**“).
- 1.7 Předmět plnění zahrnuje rovněž:
 - a) dopravu do místa plnění, balné, ekologickou likvidaci obalového materiálu, montáž – sestavení dodávaného vybavení a včetně rozmístění a připojení na vnitřní instalaci vody a kanalizace v souladu s projektovou dokumentací a na přívod elektřiny,
 - b) povinnost koordinační činnosti a součinnosti se zhotovitelem stavebních prací v rámci Části Stavební práce veřejné zakázky (Stavební úpravy školní jídelny v Želetavě),
 - c) dodání atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních,
 - d) úklid a čištění předmětem plnění dotčených ploch; likvidaci, odvoz a uložení vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2001 Sb., o odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů),
 - e) dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - f) provedení přejímky dodávky vybavení,
 - g) proškolení obsluhy vyhrazených technických a technologických zařízení,

- h) předání 1x závěrečné zprávy v digitální podobě zahrnující veškeré doklady týkající se skutečného předmětu plnění, včetně dokumentace skutečného předmětu plnění, dokladové části, vyjádření dotčených orgánů v průběhu předmětu plnění atd.
- 1.8 Rozsah a kvalita plnění jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění plnění, a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se plnění, a dalšími podmínkami Kupujícího sjednanými ve Smlouvě.
- 1.9 Prodávající je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním plnění a doklady vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
- 1.10 Výchozí revize elektrického zařízení bude provedena revizním technikem určeným Kupujícím.
- 1.11 Prodávající prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti poskytne plnění podle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být určeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.
- 1.12 Prodávající dodá v rámci plnění výhradně nová (nikoliv repasovaná), nepoužitá zařízení a technologie.
- 1.13 Prodávající je při určení způsobu provádění plnění vázán příkazy Kupujícího, pokud mu Kupující takové příkazy udělí.
- 1.14 Změny plnění, jakožto i smlouvy samotné je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané Ceny, je Kupující povinen bez ohledu na sjednané změny plnění zaplatit cenu sjednanou ve Smlouvě.

Cena

- 1.15 Cena za celý předmět plnění činí 3.289.198 Kč bez DPH (dále jen „**Cena**“). Cena je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (v Prodávajícím oceněném soupisu s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „**Položkový rozpočet**“).
- 1.16 Cena je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami sjednanými ve Smlouvě.
- 1.17 V Ceně jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
- a) dopravní náklady pro personál Prodávajícího a materiál do místa plnění;
 - b) náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Plnění;
 - c) cena vypracování veškeré dokumentace;
 - d) náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Prodávajícího nutné pro včasné a kompletní provedení Plnění podle Smlouvy.
- 1.18 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu a Prodávající je oprávněn Kupujícímu vyúčtovat pouze Cenu Plnění podle Prodávajícím skutečně provedených prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- 1.19 Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

Fakturace a platební podmínky

- 1.20 Je-li Prodávající povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy DPH a Plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je Kupující povinen Prodávajícímu takovou DPH uhradit vedle Ceny bez DPH. Prodávající odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
- 1.21 Kupující bude hradit Prodávajícímu Cenu Plnění průběžně měsíčně na základě faktur (dále jen „**Faktura**“), vystavených za dodávky a služby na Plnění provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci na základě předloženého a odsouhlaseného soupisu prací Kupujícím. Den uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Po převzetí Plnění Kupujícím v souladu se Smlouvou vystaví Prodávající závěrečnou Fakturu (dále jen „**Závěrečná Faktura**“) vystavenou za dodávky a služby na Plnění provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Plnění Kupujícím. Závěrečná faktura bude odsouhlasena Kupujícím. Den uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Plnění Kupujícím.
- 1.22 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že provedení Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Prodávající není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.
- 1.23 Prodávající je povinen předložit Kupujícímu před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „**Soupis**“). Soupis bude obsahovat rozsah všech dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Plnění za období, za které bude Faktura vystavena. Prodávající je povinen předložit Soupis Kupujícímu před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Kupujícím.
- 1.24 Kupující je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Kupující se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Kupujícího k Soupisu a Prodávající poté předloží Kupujícímu k odsouhlasení opravený Soupis.
- 1.25 Prodávající vystaví Fakturu nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Kupujícím. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný Kupujícím.
- 1.26 Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury Kupujícím. Splatnost Závěrečné Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury Kupujícím.
- 1.27 Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je minimální splatnost dle tohoto článku, je Kupující oprávněn uhradit Cenu Plnění, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.
- 1.28 Cena, případně její část, vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Kupujícího.
- 1.29 Vyplyvá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Prodávající je nespolehlivým plátcem DPH, je Kupující oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Prodávajícího. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
- 1.30 Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je

Prodávajícím používáno pro ekonomickou činnost, je Kupující oprávněn uhradit Cenu Plnění nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Prodávajícím používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Kupujícímu případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

- 1.31 Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena či její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Kupující oprávněn tuto Fakturu vrátit Prodávajícímu k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající je povinen opravit Fakturu podle pokynů Kupujícího a opravenou Fakturu neprodleně doručit Kupujícímu. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opravené Faktury.
- 1.32 Kupující neposkytuje Prodávajícímu žádné zálohy.
- 1.33 Vzhledem k financování plnění z prostředků zřizovatele probíhá kontrola vystavených Faktur Kupujícími. Pokud budou v rámci této kontroly ve Faktuře nebo dokladech přiložených k Faktuře zjištěny nedostatky, je Kupující rovněž oprávněn tuto Fakturu Prodávajícímu vrátit. Prodávající je povinen takovou Fakturu, případně její přílohy, opravit podle pokynů Kupujícího a opravenou Fakturu neprodleně doručit Kupujícímu. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opravené Faktury.
- 1.34 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Plnění předáno s vadami a nedodělkami je Kupující oprávněn nezaplatit část Ceny a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělký odstraněny.

Místo a doba Plnění

- 1.35 Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.
- 1.36 Plnění bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak:
 - a) Započetí s plněním do 7 kalendářních dnů od písemné výzvy Kupujícího (předpoklad plnění v průběhu listopadu 2026).
 - b) Ukončení prací, předání a převzetí dokončeného plnění včetně všech revizí, zkoušek a vydaných stanovisek: nejpozději dne 30. listopadu 2026.
 - c) Ukončení prací, předání a převzetí dokončeného díla včetně všech revizí, zkoušek a vydaných stanovisek zbývajících částí nejpozději dne 15. prosince 2026.
- 1.37 Prodávající je dále povinen provést Plnění v termínu uvedeném v předchozím odstavci.
- 1.38 Prodávající je povinen upozornit Kupujícího bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Kupující předal k provedení Plnění, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Kupující dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Kupujícího překážejí v řádném provádění Plnění, Prodávající v nezbytném rozsahu přeruší provádění Plnění do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Kupujícími, nebo do doby doručení písemného sdělení Kupujícího, že trvá na provádění Plnění s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Prodávající je povinen pokračovat v provádění Plnění v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění Plnění. Termíny plnění, byly-li přerušeny provedením Plnění přímo dotčeny, se prodlužují o dobu přerušování vyvolanou. Prodávající však nemá právo na náhradu nákladů spojených s přerušováním provádění Plnění nebo s použitím nevhodných věcí.
- 1.39 Zjistí-li Prodávající v průběhu provádění Plnění, že nelze dodržet termín plnění stanovený v čl. Místo a doba plnění odst. 1.36 Smlouvy, je povinen vždy na to Kupujícího upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Prodávajícího, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Plnění a odpovědnost Prodávajícího za škodu.

- 1.40 Termíny plnění podle čl. Místo a doba plnění odst. 1.36 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.

Podmínky Plnění

- 1.41 Prodávající je oprávněn provádět Plnění každý kalendářní den v době od 07:00 hod. do 19:00 hod., Kupující je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu podle předchozí věty, po kterou je Kupující oprávněn provádět Plnění, upravit písemným pokynem Prodávajícímu.
- 1.42 Kupující je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost Prodávajícímu, zejména umožnit mu přístup do míst dotčených prováděním Plnění, či jeho dílčích částí, a to i před předáním a převzetím Plnění.
- 1.43 Je-li k provedení Plnění nutná součinnost Kupujícího, Prodávající informuje Kupujícího o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Kupující je povinen Prodávajícímu potřebnou součinnost poskytnout, nebo se Prodávajícím dohodnout náhradní termín poskytnutí součinnosti. Prodávající není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Kupujícím.
- 1.44 Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Prodávající je zejména povinen předložit Kupujícímu na jeho žádost veškeré dokumenty k předání Plnění Kupujícímu.
- 1.45 Prodávající se zavazuje sjednaný předmět plnění provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické a hygienické normy, vztahující se k předmětu plnění. Předmět plnění musí být proveden v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití předmětu plnění k určenému účelu.
- 1.46 Předmět plnění bude dále proveden a dokladován v souladu se všemi právními normami, ČSN a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

Předání a převzetí Plnění

- 1.47 Prodávající je povinen písemně informovat Kupujícího o termínu předání Plnění alespoň 3 pracovní dny předem.
- 1.48 Závazek Prodávajícího provést Plnění podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Kupujícímu, včetně předání veškerých dokladů k plnění, k užívání Plnění, k uvedení Plnění do trvalého provozu, a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
- a) dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s plněním v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
 - b) kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Plnění pro operativní evidenci Kupujícího;
 - c) dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.;
 - d) předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
 - e) manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Plnění a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy apod.;
- 1.49 O předání a převzetí Plnění bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení provedení Plnění, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění

nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Prodávajícím Kupujícímu při předání Plnění (dále též „**Předávací protokol**“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Prodávající.

- 1.50 V případě, že Kupující Plnění nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Plnění a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Plnění (dále též „**Zápis**“). Odmítne-li Prodávající sepsat Zápis, oznámí Kupující Prodávajícímu důvod nepřevzetí Plnění a své stanovisko a určí Prodávajícímu přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Plnění. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí Plnění nemá vliv na termíny plnění ani na sankce za jejich nedodržení.
- 1.51 Prodávající se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Plnění Kupující je Prodávající povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu nebo v Zápise dohodnuta, je Prodávající povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Prodávající povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí Plnění, resp. marného pokusu o předání a převzetí Plnění v případě, že Kupující Plnění nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepiší Smluvní strany protokol.
- 1.52 Pokud Prodávající vady a nedodělky neodstraní, je Kupující oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.
- 1.53 Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

Nabytí vlastnického práva a přechod plnění škody

- 1.54 Vlastnické právo ke zhotovovanému plnění má bez jakýchkoli výjimek od počátku Kupující, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Plnění či jeho poddodávce přechází na Kupujícího jejím zabudováním do Plnění, po jeho instalaci v něm nebo prostým dodáním (jde-li o samostatnou věc, která je součástí Plnění) do místa plnění. Kupující zůstává vlastníkem Plnění i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.
- 1.55 Nebezpečí škody na Plnění, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke zhotovení Plnění nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Kupujícího nacházejícího se v místě plnění a majetku smluvních partnerů Kupujícího poskytujících plnění v místě plnění nese od okamžiku započetí plnění Prodávající. Nebezpečí škody na Plnění přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Plnění Kupující, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Plnění předáno s vadami nebo nedodělky.
- 1.56 Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599–2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

Vady plnění a záruční podmínky

- 1.57 Prodávající odpovídá za to, že Plnění je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění

Plnění a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Plnění. Prodávající je povinen zajistit, aby provedením Plnění nebyla porušena práva Kupujícího, Prodávajícího nebo jiných osob.

- 1.58 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Plnění, již se Prodávající zavazuje, že Plnění bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba činí 24 měsíců (dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Plnění Kupujícím na základě Předávacího protokolu, v případě, že Plnění bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Plnění bylo předáno s drobnými vadami a nedodělků, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.
- 1.59 Plnění bude vadné, nebude-li:
 - a) při převzetí Kupujícím mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - b) kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou nebo
 - c) kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - d) při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.
- 1.60 Kupující má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Plnění.
- 1.61 Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené Kupujícím nebo jinými osobami, ledaže Kupující nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Prodávajícího.
- 1.62 Kupující nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Plnění na Kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Prodávající nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím Prodávající plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
- 1.63 Prodávající odpovídá za vady spočívající v opotřebením Plnění, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Plnění nemělo dojít.
- 1.64 Odpovídá-li Prodávající za vady Plnění, má Kupující práva z vadného plnění.
- 1.65 Kupující je oprávněn vady reklamovat u Prodávajícího jakýmkoliv způsobem. Prodávající je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Kupující uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
- 1.66 Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby.
- 1.67 Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad Plnění.
- 1.68 Prodávající je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů od jejich oznámení Kupujícím, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.
- 1.69 Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Kupující právo:
 - a) zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
 - b) na přiměřenou slevu z Ceny nebo
 - c) od Smlouvy odstoupit;to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Kupující právo na přiměřenou slevu z Ceny nebo od Smlouvy odstoupit.
- 1.70 Veškeré náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle předchozího odstavce Smlouvy je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit. Prodávající se tak zejména zavazuje

uhradit cenu účtovanou Kupujícím jinou odborně způsobilou osobou podle čl. Vady plnění a záruční podmínky odst. 1.69 písm. a) Smlouvy za odstranění vady.

- 1.71 Jestliže Kupující v oznámení vad (reklamací) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Prodávající povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad Kupujícím a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamací) Kupujícím Prodávajícím. Neprovede-li Prodávající odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Kupující oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Kupujícím v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Prodávající povinen Kupujícím uhradit. Prodávající se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Kupujícím jinou odborně způsobilou osobou.
- 1.72 Prodávající je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Kupujícím nebylo oprávněné, tj. že Prodávající za vadu neodpovídal, je Kupující povinen uhradit Prodávajícím veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
- 1.73 Kupující je povinen poskytnout Prodávajícím součinnost nezbytnou k odstranění vady.
- 1.74 O odstranění reklamované vady sepiše Prodávající protokol, ve kterém Kupující potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Prodávající uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.
- 1.75 Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Kupujícím Prodávajícím a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.
- 1.76 Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

Sankce

- 1.77 Poruší-li Prodávající povinnost předat Plnění Kupujícím v době sjednané podle čl. Místo a doba plnění odst. 1.36 Smlouvy, je Prodávající povinen uhradit Kupujícím smluvní pokutu ve výši 20.000Kč za každý den prodlení.
- 1.78 Poruší-li Prodávající povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Plnění, je povinen uhradit Kupujícím smluvní pokutu ve výši 1.000Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Prodávajícím nebo obstaráním náhradního plnění Kupujícím na náklady Prodávajícího postupem podle čl. Vady plnění a záruční podmínky odst. 1.69 písm. a) Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Kupujícího z vadného plnění Prodávajícího.
- 1.79 Poruší-li Prodávající povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Plnění ve smyslu čl. Vady plnění a záruční podmínky odst. 1.71 Smlouvy, je povinen uhradit Kupujícím smluvní pokutu ve výši 20.000Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Prodávajícím nebo obstaráním náhradního plnění Kupujícím na náklady Prodávajícího postupem podle čl. Vady plnění a záruční podmínky odst. 1.71 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Kupujícího z vadného plnění Prodávajícího.
- 1.80 Poruší-li Prodávající povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené místo plnění Kupujícím, je povinen uhradit Kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny (nejvýše však 20.000Kč) za každý den prodlení.

- 1.81 Poruší-li Prodávající závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši:
- a) 20.000Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Plnění z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Plnění nebo pokud Prodávající poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO;
 - b) 5.000Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Plnění okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
 - c) 2.000Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Prodávajícího (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
 - d) 2.000Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Kupujícího na závadu až do dne jejího odstranění.
- 1.82 Poruší-li Prodávající jakoukoliv jinou povinnost Smlouvy, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000Kč za každé jednotlivé porušení.
- 1.83 Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje Prodávajícího povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
- 1.84 Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Prodávajícího, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
- 1.85 Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
- 1.86 Poruší-li Kupující povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny ve sjednané době, je povinen uhradit Prodávajícímu zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů.

Odstoupení od smlouvy

- 1.87 Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo sjednaných Smlouvou. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Prodávající již zčásti plnil.
- 1.88 Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
- a) bude-li Prodávající v prodlení s předáním Plnění o více než 15 pracovních dnů;
 - b) ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Prodávajícího nebo ocitne-li se Prodávající ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
 - c) jestliže Prodávající nezapočne ve sjednaný termín nebo bezdůvodně přeruší provádění Plnění;
 - d) jestliže Prodávající poruší některou svoji povinnost
- 1.89 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Plnění, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
- 1.90 Pokud před dokončením Plnění dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Prodávající nedokončené Plnění Kupujícímu písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti plnění a současně předá Kupujícímu veškeré dokumenty, zejména dokumenty a jiné listiny vztahující se k plnění, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Kupujícím Prodávajícímu k provedení Plnění. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Kupující uhradí Prodávajícímu provedenou část Plnění podle podmínek Smlouvy.

Prohlášení smluvních stran

- 1.91 Prodávající prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Prodávající dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Prodávajícího a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
- 1.92 Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
- 1.93 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kupujícího Prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
- 1.94 Prodávající si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je zejména povinen:
- poskytnout Kupujícímu a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole potřebnou součinnost;
 - řádně uchovávat originály vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním podle Smlouvy a s realizací Plnění, a to po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy; pokud české právní předpisy stanovují dobu delší, je Prodávající povinen uchovávat veškerou dokumentaci nejméně po tuto delší dobu;
 - nejméně po dobu 10 let poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací plnění zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy);
 - vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Plnění a poskytnout jim při provádění kontroly potřebnou součinnost.
- 1.95 Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve Smlouvě odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoli omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
- 1.96 Jakékoliv změny údajů uvedených v čl. Smluvní strany, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
- 1.97 V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže být nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

Pojištění

- 1.98 Prodávající se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajících ze Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Prodávajícím při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 2.000.000Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Prodávajícího více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob.
- 1.99 Prodávající je povinen předložit Kupujícímu pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Prodávajícího podle předchozího odstavce Smlouvy před uzavřením Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Kupujícím vyzván.

1.100 Prodávající i Kupující se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

Ostatní ujednání

1.101 Tvoří-li Prodávajícího více osob, platí následující:

- a) všechny osoby tvořící Prodávajícího jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně,
- b) jednání kterékoli z osob tvořících Prodávajícího je přičítáno Prodávajícímu bez ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Prodávajícího,
- c) za Prodávajícího může jednat kterákoli z osob tvořících Prodávajícího.

1.102 Prodávající je povinen chránit Plnění, majetek Kupujícího a majetek sousedící s místem plnění a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Plnění.

1.103 Způsobí-li Prodávající při provádění Plnění škodu na Plnění, jiném majetku Kupujícího nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.

1.104 Prodávající je povinen neprodleně písemně informovat Kupujícího o skutečnostech majících i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Prodávající zjistí, že by nastat mohla. Současně je Prodávající povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Kupujícímu, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.

1.105 Prodávající je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření.

1.106 Prodávající bere na vědomí, že Kupující je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1.107 Prodávající je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1.108 Prodávající není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Kupujícím vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

1.109 Prodávající není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Kupujícím vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Kupujícího za Prodávajícím.

1.110 Kupující je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Prodávajícím vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Prodávajícího za Kupujícím.

1.111 Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené ve Smlouvě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Smlouvou nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se dozvěděl v souvislosti se Smlouvou, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Prodávající seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění Prodávajícího veřejně přístupnými stanou. Prodávající nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je

použit ve prospěch svůj nebo jiných osob a nesmí je použít ani v neprospěch Kupujícího. Povinnosti podle tohoto odstavce je Prodávající povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Prodávajícího. Povinnosti podle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Prodávající povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

- 1.112 Poruší-li Prodávající v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Kupujícímu škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Prodávající zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Prodávajícího nebo vzniklá až v době, kdy byl Prodávající s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Prodávající povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.
- 1.113 Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany.

Poddodavatelé

- 1.114 Prodávající je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Kupujícím (dále jen jednotlivě „**Poddodavatel**“ nebo společně „**Poddodavatelé**“).
- 1.115 Prodávající odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. Pokud Prodávající využil v zadávacím řízení Poddodavatele k prokázání části kvalifikace, odpovídá takový Poddodavatel se Prodávajícím společně a nerozdílně.
- 1.116 Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Kupujícímu při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Kupující Prodávajícího jako ručitele podle předchozí věty přijímá.
- 1.117 Prodávající se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou poplněnit na plnění povinností Prodávajícího vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Prodávajícího podané do Řízení veřejné zakázky.
- 1.118 Kupující je oprávněn požadovat a Prodávající je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to v případech, kdy:
- a) bude Poddodavatel vůči Kupujícímu v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
 - b) bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
 - c) se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - d) bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
 - e) bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.
- 1.119 Prodávající je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Kupujícího. Pokud Prodávající v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Kupujícím.
- 1.120 Prodávající je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Prodávajícího pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Kupující vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Prodávajícího. Kupující souhlas se změnou nevydává, pokud:

- a) prostřednictvím původního Poddodavatele Prodávající v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo
- b) po Kupujícímu nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

Závěrečná ujednání

- 1.121 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
- 1.122 Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
- 1.123 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou, jsou vyloučeny.
- 1.124 Prodávající souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Kupujícího za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Kupujícího podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Prodávající prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Prodávajícího ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Kupující.
- 1.125 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
- 1.126 Uzavření této smlouvy schválila Rada městyse Želetava usnesením č. 01/06/2026/RM dne 16. 6. 2026.
- 1.127 Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.

Seznam příloh

- Příloha č. 1: Položkový rozpočet
- Příloha č. 2: Harmonogram prací
- Příloha č. 3: Seznam Poddodavatelů

V Želetavě dne _____

Ing. Radek
Malý

Digitálně podepsal Ing. Radek Malý
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00290751,
o=Městys Želetava, ou=Městys
Želetava, ou=220, cn=Ing. Radek
Malý, sn=Malý, givenName=Radek,
serialNumber=P276300
Datum: 2026.06.24 11:40:06 +02'00'

za Kupujícího
Ing. Radek Malý, starosta

V _____ dne _____

Jaroslav
Lacina

Digitálně podepsal
Jaroslav Lacina
Datum: 2026.06.24
11:32:29 +02'00'

za Prodávajícího
Ing. Jaroslav Lacina, jednatel společnosti

poz.	Předmět - název	Výrobce zařízení	Typ zařízení	Doplňující dokument	Rozměry /mm/	Příkon / napětí	Ks	Cena kusku bez DPH	Cena celkem bez DPH
A. Suchový sklad									
A1	Skladový regál základní - min. 4x stojna regálu, min. 4x plná police, všechny police i stojny regálu lakované - provedení bílý komaxit, police přestavitelné - montované provedení, vč. kompletního spojovacího materiálu	KRÉDO REGÁLY	BETA		1400x500x1800 DOMÉREK		1	5 434	5 434
A2	Skladový regál základní - min. 4x stojna regálu, min. 4x plná police, všechny police i stojny regálu lakované - provedení bílý komaxit, police přestavitelné - montované provedení, vč. kompletního spojovacího materiálu	KRÉDO REGÁLY	BETA		1050x600x1800 DOMÉREK		1	5 125	5 125
A3	Skladový regál základní - min. 4x stojna regálu, min. 4x plná police, všechny police i stojny regálu lakované - provedení bílý komaxit, police přestavitelné - montované provedení, vč. kompletního spojovacího materiálu	KRÉDO REGÁLY	BETA		1200x600x1800 DOMÉREK		1	5 125	5 125
A4	Skladový regál základní - min. 4x stojna regálu, min. 4x plná police, všechny police i stojny regálu lakované - provedení bílý komaxit, police přestavitelné - montované provedení, vč. kompletního spojovacího materiálu	KRÉDO REGÁLY	BETA		1000x600x1800 DOMÉREK		2	4 693	9 386
A5	Skladový regál základní - min. 4x stojna regálu, min. 4x plná police, všechny police i stojny regálu lakované - provedení bílý komaxit, police přestavitelné - montované provedení, vč. kompletního spojovacího materiálu	KRÉDO REGÁLY	BETA		1000x600x1800 DOMÉREK		1	4 693	4 693
A6	Skladový regál základní - min. 4x stojna regálu, min. 4x plná police, všechny police i stojny regálu lakované - provedení bílý komaxit, police přestavitelné - montované provedení, vč. kompletního spojovacího materiálu	KRÉDO REGÁLY	BETA		1050x600x1800 DOMÉREK		1	5 125	5 125
B. Ukládová komora									
B1	Skladový regál základní - min. 4x stojna regálu, min. 4x plná police, všechny police i stojny regálu lakované - provedení bílý komaxit, police přestavitelné - montované provedení, vč. kompletního spojovacího materiálu	KRÉDO REGÁLY	BETA		1000x300x2000 DOMÉREK		1	3 643	3 643
C. Sítňování odpadků									
C1	Profesionální velkokapacitní chladnička, hrubý objem min. 300 lt, neresové opláštění , 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odšťavňování, integrovaný zámek dveří, teplostní rozsah regulovatelny v rozmezí min. 0°C až +8°C, energetická třída A nebo lepší	TEFCOLD	UR 400 X1		Velikost referenčního výrobku 600x615x1855 Zařízení může mít i jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici, projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposlední řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	max. 0,5kW/230V	1	18 918	18 918
D. Chlazené potraviny									
D1	Profesionální velkokapacitní chladnička, hrubý objem min. 550 lt, neresové opláštění , 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odšťavňování, integrovaný zámek dveří, teplostní rozsah regulovatelny v rozmezí min. 0°C až +8°C, energetická třída A nebo lepší, vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro vložení gastrónádoby GN 2/1 nebo přepravky 600x400mm	TEFCOLD	UR 600 X1	Zadavatel požaduje předložit technický list k nabízenému zařízení, který bude obsahovat typové označení i označení výrobce. Z technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	Velikost referenčního výrobku 777x745x1895 Zařízení může mít i jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici, projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposlední řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	max. 0,5kW/230V	2	24 408	48 816
D2	Profesionální velkokapacitní chladnička, hrubý objem min. 300 lt, neresové opláštění , 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odšťavňování, integrovaný zámek dveří, teplostní rozsah regulovatelny v rozmezí min. 0°C až +8°C, energetická třída A nebo lepší	TEFCOLD	UR 400 X1	Zadavatel požaduje předložit technický list k nabízenému zařízení, který bude obsahovat typové označení i označení výrobce. Z technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	Velikost referenčního výrobku 600x615x1855 Zařízení může mít i jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici, projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposlední řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	max. 0,5kW/230V	1	18 918	18 918

poz.	Předmět - název	Výrobce zařízení	Typ zařízení	Doplňující dokument	Rozměry /mm/	Příkon / napětí	Ks	Cena kusů bez DPH	Cena celkem bez DPH
D3	Profesionální velkokapacitní mraznička, hrubý objem min. 300 lt, nerezové opláštění , 1x plně dveře, statické nebo ventilované cirkulační chlazení, digitální termostát, integrovaný zámk dveří, teplostní rozsah regulovatelný v rozmezí min. -12°C až -20°C	TEFCOLD	UF 400 S	Zadavatel požaduje předložit technický list k nabízenému zařízení, který bude obsahovat typové označení i označení výrobce. Z technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	Velikost referenčního výrobku 600x585x1855 Zařízení může mít i jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici, projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposledně řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	max. 0,5kW/230V	1	20 493	20 493
D4	Profesionální pultová mraznička, hrubý objem min. 400 lt, 1x plně víko, statické nebo ventilované cirkulační chlazení, termostát, integrovaný zámk víka, teplostní rozsah regulovatelný v rozmezí min. -15°C až -20°C	TEFCOLD	FR 505 SL	Zadavatel požaduje předložit technický list k nabízenému zařízení, který bude obsahovat typové označení i označení výrobce. Z technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	Velikost referenčního výrobku 1504x700x945 Zařízení může mít i jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici, projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposledně řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	max. 0,5kW/230V	1	14 274	14 274
E	Střed zeleniny								
E1	Podlahový rošt, určen pro uskladnění brambor a kořenové zeleniny, z důvodu sanitace a živnosti vyroben z recyklovaného plastu	NEVOLE	rošt		1200x700x50 DOMÉREK		1	3 800	3 800
E2	Skladový regál, min. 4x plná police, každá police opatřena podélnou výtuhou, nosná konstrukce z lehkého min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení	GASTROKARAFIÁT	KRGP		1000x450x1800 DOMÉREK		1	13 945	13 945
F	Hrubá příprava zeleniny								
F1	Profesionální velkokapacitní chladnička, hrubý objem min. 550 lt, nerezové opláštění , 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostát, automatické odšťavňování, integrovaný zámk dveří, teplostní rozsah regulovatelný v rozmezí min. 0°C až +8°C, energetická třída A nebo lepší, vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro vložení gastronomie GN 2/1 nebo přepravky 600x400mm	TEFCOLD	UR 600 X1	Zadavatel požaduje předložit technický list k nabízenému zařízení, který bude obsahovat typové označení i označení výrobce. Z technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	Velikost referenčního výrobku 777x745x1895 Zařízení může mít i jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici, projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposledně řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	max. 0,5kW/230V	1	24 408	24 408
F2	Nástěnné umyvadlo, provedení s kolenným ovládním, součástí umyvadla sifon, součástí umyvadla vodovodní baterie a odtimalelný zvýšený zadní lem, výška lemu min. 500mm	OME	Umyvadlo 44		min. 400x400		1	4 370	4 370
F3	Škrabka brambor a kořenové zeleniny, nerezové opláštění, objem jedné náplně min. 12kg brambor, kapacita škrábání min. 200kg brambor / 1 hod., stupeň ochrany min. IP54	VARES	ŠKBY 12N	Zadavatel požaduje předložit technický list k nabízenému zařízení, který bude obsahovat typové označení i označení výrobce. Z technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	Velikost referenčního výrobku 700x700x950 Zařízení může mít i jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici, projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposledně řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	max. 3kW/400V	1	35 768	35 768
F4	Lapač škrobů a šupek, nerezové provedení, plně kompatibilní se škrabkou brambor na poz. F3	VARES	LS		dle velikosti a typu škrabky brambor		1	3 753	3 753
F6	Mycí stůl, 1x vevážený lisovaný dřez o rozměru min. 500x500x300mm, dřez umístěný vlevo, zadní lem, pravý lem, prolamovaná pracovní deska, kapotáž dřezu z téla a obou boků, nerezové provedení	GASTROKARAFIÁT	KSV0		1150x700x900 DOMÉREK		1	16 300	16 300
F8	Skladový regál, min. 4x plná police, každá police opatřena podélnou výtuhou, nosná konstrukce z lehkého min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení	GASTROKARAFIÁT	KRGP		500x700x1800 DOMÉREK		1	12 195	12 195
G	Příprava masa								
G1	Nástěnné umyvadlo, provedení s kolenným ovládním, součástí umyvadla sifon, součástí umyvadla vodovodní baterie a odtimalelný zvýšený zadní lem, výška lemu min. 500mm	OME	Umyvadlo 44				1	4 370	4 370
G2	Spálek na maso, bukový	SEVEZA	ŠPALEK		min. 400x400		1	20 568	20 568
G3	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna 3x výšurná zásuvka, vnitřní kapacita každé zásuvky min. 1x GN 1/1-150mm, zadní lem, nerezové provedení	GASTROKARAFIÁT	KSPZH-3		1850x700x900 DOMÉREK		1	20 515	20 515
G4	Stolní kuchyňská váha, váhová min. 10kg, rozměr váhové plochy min. 200x150mm, krytí proti vodě a prachu IP-54, LCD displej, funkce: táhnutí, nulování, HOLD		CAS SW 1S-10DR 10kg			max. 0,1kW/230V	1	5 130	5 130

JEDL, spol. s r.o. - úřadová
 DIČ: CZ60904003
 Zapsaná 558 583 01 Činč

poz.	Předmět - název	Výrobce zařízení	Typ zařízení	Doplnující dokument	Rozměry /mm/	Příkon / napětí	Ks	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
G5	Nástěnná skříňka, uzavřená - opláštěná oba boky + opláštěná záda, uvnitř 1x přestavitelná police, z čela skříňka otevřená, nerezové provedení, pod spodní polici umístění zásuvky na kořenky, součástí nástěnné skříňky 5x kořenka, každá kořenka velikosti GN 179-100	GASTROKARAFIAT	KNSO		1100x350x600 DOMÉREK		2	12 164	24 329
G6	Mylý stůl s lisovaným dřezem, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 500x500x300 mm umístěný vpravo, zadní a levý lem, nerezové provedení	GASTROKARAFIAT	KSVO		1350x700x900 DOMÉREK		1	14 090	14 090
G8	Nerezová kombinovaná výlečka, rozměr výlečky min. 400x400x200, součástí umyvadla 1x otvor pro uchycení stojánkové vodovodní baterie	GASTROKARAFIAT	Výlečka		500x700x850 DOMÉREK		1	10 192	10 192
G9	Stojánková vodovodní baterie, hygienická pákové baterie ovládaná "CLINIC"		RAF + náčka				1	1 710	1 710
H	Připrava jídla								
H1	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna 3x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita každé zásuvky min. 1x GN 171-150mm, zadní a boční kapotáž zásuvek, bez lemu, pojízdné provedení - 4x kolečko, každé kolečko o průměru min. 100mm, dvě z koleček opatřeny aretační brzdou, nerezové provedení výjma pracovní desky, pracovní deska dřevěná buková	GASTROKARAFIAT	KSPZH-3		min. 1750x700x900		1	25 318	25 318
H2	Pracovní stůl, 2x plná police, bez lemu, pojízdné provedení - 4x kolečko, každé kolečko o průměru min. 100mm, dvě z koleček opatřeny aretační brzdou, nerezové provedení výjma pracovní desky, pracovní deska dřevěná buková	GASTROKARAFIAT	KSPPP		min. 1750x700x900		1	19 835	19 835
H4	Univerzální kuchyňský robot, objem kotlíku min. 60 lt, vč. nástavců na míchání, hnětání a šlehání, min. 3 rychlosti otáček, rameno planety, planetové uložení nástavců pro dokonalé promíslení nádob bez její rotace, mechanické ovládání, automatický zdvih nádoby - posun kotlíku nahoru a dolů je z důvodu bezpečnosti, rychlosti a námany zajišťován elektrickou převodovkou - obsluha nemusí točit kolem III. drátěná ochranná kotlíku mechanickým spínačem, váha min. 300 kg - snižuje otěsy a hluchost při chodu přístroje při plné zátěži, z čela robota náboj pro připojení přípojných strojů na mletí masa, krouhání zeleniny a mletí máku	ALTESE	RE-22	Zadavatel požaduje předložit technický list k nabízenému zařízení, který bude obsahovat typové označení i označení výrobce. Z technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	Velikost referenčního výrobku 570x1070x1140 Zařízení může mít i jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici, projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposlední řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	min. 2,5kW/400V - max. 5kW/400V	1	223 241	223 241
J	Čistá příprava zeleniny a studená kuchyně								
J1	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna 3x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita každé zásuvky min. 1x GN 171-150mm, zadní lem, částečný pravý lem, nerezové provedení	GASTROKARAFIAT	KSPZH-3		2400x700x900 DOMÉREK		1	25 716	25 716
J2	Nářezový stroj, šnekový převod umožňující trvalé zatláčení, šikmé uložení stolu, průměr nože min. 250 mm, tloušťka řezu nastavitelná v rozmezí min. 0 -14mm, součástí nářezového stroje přídatné brusné zařízení	RM GASTRO	GMS 250	Zadavatel požaduje předložit technický list k nabízenému zařízení, který bude obsahovat typové označení i označení výrobce. Z technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	Velikost referenčního výrobku 525x425x380 Zařízení může mít i jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici, projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposlední řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	max. 0,5kW/230V	1	20 322	20 322
J3	Profesionální mikrovlnná trouba, objem komory min. 25 litrů, vnitřní prostor vhodný pro umístění min. 1x GN 1/2, 1x magnetron, mechanické nebo elektronické ovládání, min. 4 stupně mikrovlnného výkonu, digitální displej, časovač, celonerezové provedení - vně i uvnitř nerez	SAMSUNG	CM-1089	Zadavatel požaduje předložit technický list k nabízenému zařízení, který bude obsahovat typové označení i označení výrobce. Z technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	Velikost referenčního výrobku 517x412x297 Zařízení může mít i jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici, projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposlední řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	max. 0,5kW/230V	1	9 810	9 810
J4	Nástěnná skříňka, uzavřená - opláštěná oba boky + opláštěná záda, uvnitř 1x přestavitelná police, z čela skříňka uzavřená, přístupná formou posuvných dveří, celonerezové provedení	GASTROKARAFIAT	KNSSDP		1050x350x600 DOMÉREK		1	13 937	13 937
J5	Nástěnná skříňka, uzavřená - opláštěná oba boky + opláštěná záda, uvnitř 1x přestavitelná police, z čela skříňka uzavřená, přístupná formou posuvných dveří, celonerezové provedení	GASTROKARAFIAT	KNSSDP		1350x350x600 DOMÉREK		2	15 652	31 304
J6	Chlazený stůl, min. dvousekcové provedení, každá sekce vybavena 1x křídlovými dvířky, vnitřní objem chlazeného stolu min. 250 lt, vnitřní prostor stolu uzpůsoben pro umístění gastronomických GN 1/1, ventilované okružní chlazení, digitální termostat, teplotní rozsah nastavitelná v rozmezí min. +2°C až +8°C, digitální displej, polyuretanová izolace o síle min. 50mm, výškové nastavitelné nožičky, chladič agregát umístěn vpravo, stůl osazený pracovní deskou s lisovaným dřezem o rozměru min. 300x300x200mm, nerezové provedení	FAGOR	CCP-2GS SB40	Zadavatel požaduje předložit technický list k nabízenému zařízení, který bude obsahovat typové označení i označení výrobce. Z technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	Velikost referenčního výrobku 1342x700x900 Zařízení může mít i jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici, projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposlední řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	max. 0,5kW/230V	1	44 948	44 948
J7	Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání	RAF	RAF				1	1 425	1 425

poz.	Předmět - název	Výrobce zařízení	Typ zařízení	Doplnující dokument	Rozměry /mm/	Příkon / napětí	Ks	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
J8	Krouhač zeleniny, min. 350 otáček / 1 minuta, výkon min. 150 kg zeleniny / 1 hod., krouhač umožňuje plátkování, strouhání, vlnkování, nudlikování, kostičkování a hranolkování, indukční asynchronní motor, nerezová hlídel, magnetický bezpečnostní systém přeruší chod zařízení při otevření víka nebo při zvednutí přítláčné páky, automatický restart, součástí zařízení krouhací hlava s přítlácnou pákou, hlava s přítlácnou pákou je tvořena krouhací hlavou s kruhovým násypným otvorem o ploše min. 135cm ² a s kruhovým integrovaným tubusem o průměru min. 55mm	ROBOT-COUPÉ	CL 50	Zadavatel požaduje předložit technický list k nabízenému zařízení, který bude obsahovat typové označení i označení výrobce. Z technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	Velikost referenčního výrobku 380x305x595 Zařízení může mít jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici, projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposlední řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	min. 0,5kW/400V - max. 2kW/400V	1	37 206	37 206
J9	Příslušenství ke krouhači zeleniny na poz., J8 - sada 6 přídavných disků ke krouhači zeleniny na poz. J8, sada obsahuje : 1x plátkovač 2mm, 1x plátkovač 4mm, 1x struháč 1,5mm, 1x nudlikovač 4x4mm, 1x kostičkovač 14x14x14mm (složen ze 2 disků - kostičkovač a mřížka)	ROBOT-COUPÉ	Sada 6 disků 1985				1	17 507	17 507
K	Varna								
K5	Regalový vozík, 15x zásuv na plechy GN 2/1, kapacita 15x GN 2/1 nebo 30x GN 1/1, pojízdné provedení - 4x kolečko, každé kolečko o průměru min. 100mm, dvě z koleček opatřeny aretační brzdou, nerezové provedení.	GASTROKARAFIAT	KRGO		výška vozíku 1750mm		2	16 873	33 745
K6	Skladový regál, min. 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklu min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení	GASTROKARAFIAT	KRGP		1300x800x1800 DOMÉREK		1	16 239	16 239
K7	Elektro-bateriový zdvižný vozík, určen pro snadnou manipulaci při vyprazdňování nádob u multifunkční pánve, výška zdvihu nastavitelná v min. rozsahu min. 400mm až max. 750mm, kapacita min. 1x GN 1/1, nosnost vozíku min. 40 Kg	JIPA	E-vozik	Zadavatel požaduje předložit technický list k nabízenému zařízení, který bude obsahovat typové označení i označení výrobce. Z technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	Velikost referenčního výrobku 600x780x690 Zařízení může mít jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici, projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposlední řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	230V	1	62 460	62 460
K8	Elektrický varný kotol, bližší popis a parametry gastronomického zařízení jsou uvedeny ve zjišťovacím protokolu, který je součástí zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky uchazeče vyplněný a potvrzený tento zjišťovací protokol k zařízení. V případě nedoložení tohoto zjišťovacího protokolu bude nabídka uchazeče vyřazena.	GASZTROMETAL	ELR-785	Zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky vyplněný a potvrzený přiložený zjišťovací protokol k zařízení a dále také technický list k nabízenému zařízení, který bude obsahovat typové označení i označení výrobce. Z technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	viz zjišťovací protokol	viz zjišťovací protokol	1	88 200	88 200
K10	Plynový sporák, min. 2x litinový hořák, první hořák o výkonu min. 5kW, druhý hořák o výkonu min. 5kW, věcný plamínek, pod hořáky umístěny odnímatelné odkapové vaničky se zaoblenými hranami, součástí sporáku podstavec, podstavec uzavřený, opláštěné oba boky podstavce, opláštěná záda, 1x plná police - dno	BERTOS	G9F2M	Zadavatel požaduje předložit technický list k nabízenému zařízení, který bude obsahovat typové označení i označení výrobce. Z technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	Velikost referenčního výrobku 400x705x900 Zařízení může mít jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici, projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposlední řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	Plýn min. 10kW	1	43 311	43 311
K11	Elektrická multifunkční pánve, bližší popis a parametry gastronomického zařízení jsou uvedeny ve zjišťovacím protokolu, který je součástí zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky uchazeče vyplněný a potvrzený tento zjišťovací protokol k zařízení. V případě nedoložení tohoto zjišťovacího protokolu bude nabídka uchazeče vyřazena.	JIPA	JIPA 101 DM	Zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky vyplněný a potvrzený přiložený zjišťovací protokol k zařízení a dále také technický list k nabízenému zařízení, který bude obsahovat typové označení i označení výrobce. Z technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	viz zjišťovací protokol	viz zjišťovací protokol	1	594 320	594 320

poz.	Předmět - název	Výrobce zařízení	Typ zařízení	Doplňující dokument	Rozměry /mm/	Příkon / napětí	Ks	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
K11a	Přislušenství k multifunkční pánvi na poz. K11 - rameno pro zvedání a spouštění košů	JIPA	PŘISLUŠENSTVÍ JIPA 101 DM				1	6 688	6 688
K11b	Přislušenství k multifunkční pánvi na poz. K11 - varný koš	JIPA	PŘISLUŠENSTVÍ JIPA 101 DM				1	6 983	6 983
K11c	Přislušenství k multifunkční pánvi na poz. K11 - fritovací koš	JIPA	PŘISLUŠENSTVÍ JIPA 101 DM				1	6 983	6 983
K11d	Přislušenství k multifunkční pánvi na poz. K11 - velká špachtle bez držadla	JIPA	PŘISLUŠENSTVÍ JIPA 101 DM				1	1 425	1 425
K11e	Přislušenství k multifunkční pánvi na poz. K11 - rošť na dno pánve	JIPA	PŘISLUŠENSTVÍ JIPA 101 DM				1	3 325	3 325
K11f	Přislušenství k multifunkční pánvi na poz. K11 - síto	JIPA	PŘISLUŠENSTVÍ JIPA 101 DM				1	2 860	2 860
K11g	Přislušenství k multifunkční pánvi na poz. K11 - čistící houba	JIPA	PŘISLUŠENSTVÍ JIPA 101 DM				2	475	950
K11h	Odborné zaškolení obsluhy na multifunkční pánvi na poz. K11 - odborným zaškolením se rozumí 16 hodin /rozdělených do 2 pracovních dní/ praktických ukázek vaření na multifunkční pánvi, odborné zaškolení musí být realizováno vlastním odborným školícím kuchařem uchazeče, odborný školící kuchař musí mít platný certifikát /pro aktuální rok/ na provádění odborných zaškolení, certifikát musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem multifunkční pánve, první odborné zaškolení musí být provedeno po předání zařízení do užívání provozovateli, druhé odborné zaškolení bude provedeno následně v termínu dle požadavku provozovatele a kuchař musí být po dobu záruky online k dispozici pro dotazy provozovatele.	TES					1	10 000	10 000
K12	Pracovní stůl, 1x piná police, zadní lem, nerezové provedení	GASTROKARAFIAT	KSPO	Zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky vyplněný a potvrzený přiložený zjišťovací protokol k zařizení a dále také technický list k nabízenému zařizení, který bude obsahovat typové označení i označení výrobce. Z technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. V případě nedoložení požadovaných dokumentů může být nabídka uchazeče vyřazena.	400x850x900 DOMÉREK	viz zjišťovací protokol	1	8 305	8 305
K13	Elektrický konvektomat, bližší popis a parametry gastronomického zařízení jsou uvedeny ve zjišťovacím protokolu, který je součástí zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky uchazeče vyplněný a potvrzený tento zjišťovací protokol k zařizení. V případě nedoložení tohoto zjišťovacího protokolu bude nabídka uchazeče vyřazena.	RETIGO	BLUE VISION B1011b		viz zjišťovací protokol	viz zjišťovací protokol	1	260 160	260 160
K13a	Odborné zaškolení obsluhy na konvektomatu na poz. K12 - odborným zaškolením se rozumí 16 hodin /rozdělených do 2 pracovních dní/ praktických ukázek vaření na konvektomatu, odborné zaškolení musí být realizováno vlastním odborným školícím kuchařem uchazeče, odborný školící kuchař musí mít platný certifikát /pro aktuální rok/ na provádění odborných zaškolení, certifikát musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem konvektomatu, první odborné zaškolení musí být provedeno po předání zařízení do užívání provozovateli, druhé odborné zaškolení bude provedeno následně v termínu dle požadavku provozovatele a kuchař musí být po dobu záruky online k dispozici pro dotazy provozovatele.	TES					1	10 000	10 000
K14	Podstavec pod konvektomat, nerezové provedení, 2x sloupec zásvuvů na plechy GN 1/1, plně kompatibilní a doporučené zařízení od výrobce konvektomatu	RETIGO	ST-1116		dle konvektomatu		1	14 138	14 138
K15	Skladový regál, min. 4x piná police, každá police opatřena podélnou výtuhou, nosná konstrukce z jeklu min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení	GASTROKARAFIAT	KRGP		1500x600x1800 DOMÉREK		1	17 361	17 361
K16	Nástěnná digestoř, 1x řada tukových filtrů, provedení filtrů lamelové, nerezové provedení, odtokový žlábek na kondenzát ukončený výpustným ventilem, osvětlení	GASTROKARAFIAT	KDZH		3150x1100x450 DOMÉREK	max. 0,5kW/230V	1	36 323	36 323
K17	Nástěnná digestoř, 1x řada tukových filtrů, provedení filtrů lamelové, nerezové provedení, odtokový žlábek na kondenzát ukončený výpustným ventilem	GASTROKARAFIAT	KDZH		1000x1400x450 DOMÉREK		1	13 809	13 809
K18	Skladový regál, min. 4x piná police, každá police opatřena podélnou výtuhou, nosná konstrukce z jeklu min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení	GASTROKARAFIAT	KRGP		1850x550x1800 DOMÉREK		1	21 904	21 904
L	Percování jidel								
L1	Pracovní stůl, 1x piná police, bez lemu, 6x noha stolu, pojízdné provedení - 6x kolečko, každé kolečko o průměru min. 100mm, dvě z koleček opatřeny arelační brzdou, nerezové provedení výjma pracovní desky, pracovní deska dřevěná buková	GASTROKARAFIAT	KSPO		min. 2250x700x900		1	23 232	23 232
M	Výdej jídel								
M1	Pracovní stůl, 1x piná police, pravý lem, částečný zadní lem, nerezové provedení	GASTROKARAFIAT	KSPO		1200x700x900 DOMÉREK		1	10 139	10 139

KATA SPOL. S R.O. CHODŮV
 DIČ: CZ61804395
 Zastoupení: 550 563 01 Chodův
 Tel.: 522 221 387 9

poz.	Předmět - název	Výrobce zařízení	Typ zařízení	Doplňující dokument	Rozměry /mm/	Přítok / napětí	Ks	Cena/ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
M2	Chladicí vitrina, chladič agregát umístěn v horní části vitríny, samoobslužné provedení - vitrina ze strany zákazníkovi přístupný výklopový dvířko, digitální termostát, regulace teploty od +4 °C, ventilované chlazení, materiál sklo/nerez, izolaci dvojskla, posuvná demontovatelná dvířka ze strany obsluhy, min. 2x police, každá police z tvrzeného skla, LED osvětlení	CONTEG COOLING	Modus T 800mm	Zadavatel požaduje předložit technický list k nabízenému zařízení, který bude obsahovat typové označení i označení výrobce. Z technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	Velikost referenčního výrobku 800x500x850 Zařízení může mít i jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici, projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposledně řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	max. 0,5kW/230V	1	96 739	96 739
M3	Papíretní deska, bez lemu nerezové provedení, plná výdřeva v celé ploše, příprava pro instalaci konzol dechové clony na poz. M4	GASTROKARAFIAT	KPOZ		2200x300x40 DOMÉREK		1	8 255	8 255
M4	Dechová clona, nerezová konstrukce, čelní kalené sklo, horní kalené sklo, síla předního skla min.. 8mm síla horního skla min. 8mm	GASTROKARAFIAT	KSNTS		1350x300x350 DOMÉREK		1	12 222	12 222
M5	Vyhřívání výdejní vodní lázeň, dělená, pojizdná, kapacita min. 3x GN 1/1-200, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do min. +80°C a samostatným vypouštěcím ventilem. 1x plná police, ovládání na delší straně, pojizdné provedení - 4x kolečko, každé kolečko o průměru min. 100 mm z toho 2x brzděná, nerezové provedení	GASTROKARAFIAT	KSVOL-3L	Zadavatel požaduje předložit technický list k nabízenému zařízení, který bude obsahovat typové označení i označení výrobce. Z technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	Velikost referenčního výrobku 1170x710x900 Zařízení může mít i jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici, projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposledně řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	max. 3,5kW/230V	1	29 284	29 284
M6	Vyhřívání výdejní vodní lázeň, dělená, pojizdná, kapacita min. 2x GN 1/1-200, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do min. +80°C a samostatným vypouštěcím ventilem. 1x plná police, ovládání na kratší straně, pojizdné provedení - 4x kolečko, každé kolečko o průměru min. 100 mm z toho 2x brzděná, nerezové provedení	GASTROKARAFIAT	KSVOL-2	Zadavatel požaduje předložit technický list k nabízenému zařízení, který bude obsahovat typové označení i označení výrobce. Z technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	Velikost referenčního výrobku 860x660x900 Zařízení může mít i jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici, projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposledně řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	max. 3,5kW/230V	1	25 897	25 897
M7	Talířový zásobník, dvoutubusový, kapacita min. 2x 50 talířů, možnost vložení talířů o průměru až min. 300mm, nerezové provedení, provedení zásobníku s ohřevem - zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci teploty až do min.80°C, pojizdné provedení - 4x kolečko, každé o pr. min. 100mm, dvě z koleček opatřeny arelační bzdou	GASTROKARAFIAT	KZTD	Zadavatel požaduje předložit technický list k nabízenému zařízení, který bude obsahovat typové označení i označení výrobce. Z technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	Velikost referenčního výrobku 960x490x900 Zařízení může mít i jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici, projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposledně řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	max. 3,5kW/230V	1	25 350	25 350
M8	Pracovní stůl, 2x plná police, částečný zadní lem, částečný levý lem, výřez levého zadního rohu, nerezové provedení	GASTROKARAFIAT	KSPP		1600x700x900 DOMÉREK		1	19 716	19 716
M9	Stolní zásobník příborů, kapacita min. 4x nádob GN 1/3-150mm, nerezové provedení, umístění na pracovním stole na poz. M8	GASTROKARAFIAT	atyp				1	8 075	8 075
N	Výděl napojů								
N1	Pracovní stůl střížový, opláštěné obab oky, opláštěná záda, 1x plná police - dno, z čela stůl uzavřený a přístupný formou křídlových dvířek, zadní lem, 1x otvor pro v pracovní desce pro zabudování podavače kuší se skleničkami (poz. N2), nerezové provedení	GASTROKARAFIAT	KSPOU		1650x650x900 DOMÉREK		1	25 301	25 301
N2	Podávací šachta na koše se skleničkami, určená pro zabudování do pracovního stolu na poz n1, kapacita min. 6x koš o rozměru 500x500mm, nerezové provedení	ABNER	PŠ 500x500				1	15 960	15 960
N3	Výrobek chlazených nápojů, dvounádobový, objem min. 2x 10 litrů, míchání lopatkami, nerezové provedení, v každé nádobě lze samostatně ovládat lopatky vřemí, regulace teploty nápoje	PROMEK	VL 223		Velikost referenčního výrobku 320x460x670 Zařízení může mít i jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici, projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposledně řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	max. 0,5kW/230V	1	20 758	20 758
N4	Varmý izolovaný vyhřívání termos, objem min. 20 tl, spínač ON/OFF, udržovací teplota v rozsahu 80° až 85°C, automaticky nekapijící kohout, nerezové provedení	ANIMO	CN20e		objem min. 20 lt	max. 0,3kW/230V	1	19 855	19 855
O	Mylí stolního nádobí								

poz.	Předmět - název	Výrobce zařízení	Typ zařízení	Doplňující dokument	Rozměry /mm/	Přítisk / napětí	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
O1	Pracovní stůl, provedení stolu na tmoži, bez lemu, zadní přesah desky - přes zednou příčku, nerezové provedení	GASTROKARAFIÁT	KSPT		1700x600x900 DOMÉREK		1	9 908	9 908
O2	Vstupní stůl k myčce, prolis pro vedení na koše 500x500mm, vstupní stůl pravý, 1x vevatěný lisovaný dřez o rozměru 450x450x250mm, 1x otvor pro stojánkovou baterii, zvýšený zadní lem - zadní ostřiková stěna výšky 150mm, atypická kapotáž dřezu z čela - vpravo pod pracovní deskou volný prostor pro umístění automatického změkčovače vody, stůl samostatně stojící, ale zavěšený do myčky - 4x noha stolu, nerezové provedení, levý přesah desky - na levé straně pod deskou příprava pro zabudování samonavíjecí sprchy	GASTROKARAFIÁT	KSMD		1100x750x900 DOMÉREK		1	20 317	20 317
O3	Sprcha samonavíjecí, délka min. 1,7 m, uzavíratelná pákový mechanismem, 2x voda /tepál a studená, určena pro sanitaci mycího centra, připevněná na vstupním stole na poz. O2	RB	Příslušenství				1	16 000	16 000
O4	Automatický změkčovač vody, oblémová řízená regenerace s možností přepnutí regenerace na časové řízení, elektronické ovládání, v případě objemového nastavení možnost v rozsahu min. 0 až 9m3, objem pryskyřice min. 10 lt., možnost kontinuálního provozu tzn. při regeneraci zajištěná dodávka vody, součástí změkčovače vody filtr mechanických nečistot	RB	STAR 120				1	5 596	5 596
O5	Automatický změkčovač vody, oblémová řízená regenerace s možností přepnutí regenerace na časové řízení, elektronické ovládání, v případě objemového nastavení možnost v rozsahu min. 0 až 9m3, objem pryskyřice min. 10 lt., možnost kontinuálního provozu tzn. při regeneraci zajištěná dodávka vody, součástí změkčovače vody filtr mechanických nečistot	AQUINA	WMK-BNT 1650F			rozhěr změkčovače musí umožňovat jeho instalaci pod vstupní stůl na poz. O2	1	13 491	13 491
O6	Mycí centrum stolního nádobí, blížší popis a parametry gastronomického zařízení jsou uvedeny ve zjišťovacím protokolu, zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky uchazeče vyplněný a potvrzený příložený zjišťovací protokol k zařízení a dále také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat typové označení i označení výrobce. Z technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. V případě nedoložení požadovaných dokumentů může být nabídka uchazeče vyřazena.	WEXODISK	WD-PRM6			viz zjišťovací protokol	1	445 140	445 140
O8	Výstupní stůl od myčky, levý, prolis pro vedení na koše 500x500mm, 1x roštová police, výškové nastavitelné nožičky, zvýšený zadní lem - ostřiková stěna - výška 150mm, stůl samostatně stojící, ale zavěšený do myčky - 4x noha stolu, nerezové provedení	GASTROKARAFIÁT	KSM		1100x750x900 DOMÉREK		1	16 679	16 679
O9	Talířový zásobník, dvoutubusový, kapacita min. 2x 50 talířů, možnost vložení talířů o průměru až min. 300mm, nerezové provedení, provedení zásobníku s ohřevem - zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci teploty až do min. 80°C, pojízdné provedení - 4x kolečko, každé o pr. min. 100mm, dvě z koleček opatřeny arelačními brzdou	GASTROKARAFIÁT	KZTD		Velikost referenčního výrobku 960x490x900 Zařízení může mít i jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici, projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposlední řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další leglační požadavky	max. 3.5kW/230V	1	25 350	25 350
O10	Buben samonavíjecí s hadicí, samonavíjecí hadice a vodící válečky, délka hadice min. 15 metrů, materiál nerez a NBR, teplo do 90°C, max tlak 10 bar, součástí hadice 1x pistole vodní rozprašovací	RB	8800974				1	19 185	19 185
P	Mytí pracovního nádobí								
P1	Mycí stůl, 1x vevatěný lisovaný dřez o rozměru min. 1060x600x450mm, zadní lem, prolamovaná pracovní deska, kapotáž dřezu z čela a obou boků, nerezové provedení	GASTROKARAFIÁT	KSVO		1200x700x900 DOMÉREK		1	28 519	28 519
P3	Skladový regál, min. 4x piná police, každá police opatřena podtlahou výtuhou, nosná konstrukce z jeklu min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení	GASTROKARAFIÁT	KRGP		1850x400x1600 DOMÉREK		1	20 272	20 272
Q	Přítisk lidonostů								
Q1	Pracovní stůl, 1x piná police, bez lemu, 6x noha stolu, pojízdné provedení - 6x kolečko, každé kolečko o průměru min. 100mm, dvě z koleček opatřeny arelačními brzdou, nerezové provedení výmra pracovní desky, pracovní deska dřevěná buková	GASTROKARAFIÁT	KSPO		min. 2250x700x900		1	20 366	20 366
R	Mytí a skladování lidonostů								
R1	Mycí stůl, 1x vevatěný lisovaný dřez o rozměru min. 400x400x250 mm, 1x vevatěný lisovaný dřez o rozměru min. 300x300x200mm, zadní lem, pravý lem, kapotáž dřezu z čela a obou boků, prolamovaná pracovní deska, nerezové provedení	GASTROKARAFIÁT	KSVK		900x550x900 DOMÉREK		1	18 350	18 350
R4	Skladový regál, min. 4x piná police, každá police opatřena podtlahou výtuhou, nosná konstrukce z jeklu min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení	GASTROKARAFIÁT	KRGP		1100x400x1800 DOMÉREK		1	13 863	13 863
S	Office								
S1	Pracovní stůl, 1x piná police, zadní lem, nerezové provedení	GASTROKARAFIÁT	KSPO		900x700x900 DOMÉREK		1	8 910	8 910
T	Denní místnost								

poz.	Předmět - název	Výrobce zařízení	Typ zařízení	Doplňující dokument	Rozměry /mm/	Příkon / napětí	Ks	Cena kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
T1	Profesionální podstolová chladnička, hrubý objem min. 110 lt., bílé opláštění, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostát, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplostní rozsah regulovatelný v rozmezí min. 0°C až +8°C, energetická třída A nebo lepší	TEFCOLD	UR 200 W	Zadavatel požaduje předložit technický list k nabízenému zařízení, který bude obsahovat typové označení i označení výrobce. Z technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	Velikost referenčního výrobku 600x615x855 Zařízení může mít i jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici, projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposlední řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	max. 0,5kW/230V	1	11 025	11 025
	Požadovaná kvalita materiálu nerezového nábytku ve specifikaci zařízení kvalita materiálu: potravinářská nerezová ocel ČSN 17240 tj. AISI 304, síla plechu minimálně 1,0 mm, vnitřní deska stůl tloušťky min. 40 mm celoplošně podlepená dřevotřískovou deskou opatřenou zdravotně nezávadným nátěrem !!!, nohy z lehu 40x40mm, každý stůl s uzemňovacími šrouby na zadních nohách, plně nerez police tl. 40mm, pracovní desky								
	Kontrolní mezisoučty								3 139 197

Cenová rekapitulace									
Cena za technologii bez DPH celkem									3 139 197
Cena za kompletní demontáž všech stávajících gastrozařízení vč. nákladů na vystěhování těchto zařízení									16 000
Cena za přestěhování stávajících** gastrozařízení k uskladnění									3 000
Cena za zajištění ekologické likvidace stávajících gastrozařízení, které již nebudou ve zrekonstruované kuchyni využita									500
Cena za zpětné nastěhování stávajících gastrozařízení z místa uskladnění zpět do kuchyně									500
Cena za zpětnou instalaci* stávajících** gastrozařízení									1
Cena za dopravu nově dodávaných gastrozařízení									5 000
Cena za nastěhování nově dodávaných gastrozařízení									5 000
Cena za instalaci* nově dodávaných gastrozařízení									120 000
Dodávka celkem bez DPH									3 289 198

V ceně instalace nebudou zahrnuty náklady na pověšení a dopojení digestoří uvedených na poz. K16 a K17. V ceně instalace budou zahrnuty pouze náklady na přednostní dodávku těchto digestoří, avšak pověšení a dopojení digestoří do stávajícího potrubí VZT zajistí dodavatel stavby.

*instalaci gastronomických zařízení se rozumí:

- manipulace se zařízením
- rozbalení zařízení
- ustavení zařízení
- instalace zařízení na připravené přírůdky elektroinstalace
- instalace zařízení na připravené přírůdky plynoinstalace
- instalace zařízení na připravené přírůdky kanalizace
- instalace zařízení na připravené přírůdky vodoinstalace
- veškerý použitý montážní materiál
- kalibrace zařízení
- uvedení do provozu
- předání technických podkladů k nově dodávaným zařízením
- technické zaškolení k nově dodávaným zařízením
- základní zaškolení obsluhy - seznámení se s ovládáním a provozní údržbou u nově dodávaných zařízení
- registrace na portálu výrobce zařízení z důvodu identifikace nově dodávaných zařízení pro poskytnutí záruční služby.

**stávajícím zařízením se rozumí 1x regál na plechy

Jaroslav
Lacina

Digitálně podepsal Jaroslav
Lacina
Datum: 2026.06.24
11:33:00 +02'00'

Ing.
Radek
Malý

Digitálně podepsal Ing.
Radek Malý
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00290751,
o=Městys Želetava,
ou=220, cn=Ing. Radek Malý,
sn=Malý, givenName=Radek,
serialNumber=P276300
Datum: 2026.06.24 11:40:40
+02'00'

tes, spol. s r.o. Chodov
DIČ: CZ60914595
Zednická 558, 583 01 Chodov
Tel. fax: 311 311 311