

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Zadavatel:

Greiner aerospace CZ spol. s r.o.
Komenského 895, 340 22 Nýrsko
IČ: 291 25 031

Název projektu: **Dodávka technologického vybavení - TECHNOLOGIE PRO ŘEZÁNÍ LÁTKOVÝCH DÍLŮ pro projekt „Inovace výroby Greiner aerospace CZ spol. s r.o.“**

Zadávací dokumentace definovala předmět zakázky takto:
dodávka technologie pro řezání kožených dílů pro výrobu výrobků zadavatele - systém řezání kůží tzv. katr. s těmito typovými technickými parametry:

Základní technické podmínky a parametry stroje
Systém řezání textilních materiálů tzv. více náložový s automatickým pokládacím zařízením

Rozměry plochy stolu určené k řezání (mm): plocha o rozměru min 1800 mm x 1700 mm Automatizovaná sestava s dopravním pásem umožňující transport mezi plochami řezání a odebrání vyřezaných dílů. To jest paralelní proces zabezpečující kontinuální řezání.
Minimální stlačená výška vrstvy nálože (cm): 6 cm
Maximální průměrná spotřeba (kW): 5,5 kW
Maximální napájecí napětí (kW): 400V(+/-)10% kW
Maximální hmotnost (kg): 2200 kg
Vysokorychlostní vícenástrojová řezací hlava s možností namontování min. 2 druhů nástrojů najednou. Požadované nástroje: ✓ Nůž ✓ Vrtání vpředu
Požadovaná výbava: ✓ Plastové překrytí řezacího okna ✓ Bar code
Vestavěná vakuová turbína pro přidržování materiálu na povrchu stolu, s překrytí folií.
Povrch stolu: kartáče
Automatické pokládací zařízení
Šířka pracovní plochy automatického pokládacích zařízení (mm): min. 1800 mm
Automatické pokládací zařízení s plošinou pro operátora
Pokládání s pohonem přes ozubený řemen, min. rychlost pokládání 100 m/min s digitální regulací
Možnost pokládat s/bez zachycovače
Obousměrný koncový ořez, mobilní zachycovač pokládaného materiálu posun na čtyřech hnáných kolech.
Automatický zdvih při pokládání, min. 14 cm



Levý nebo pravý ovládací panel, aktivní a pasivní ochrana
Elektronická kontrola napětí pokládanych tkanin, možnost pokládky široké palety různých materiálů.
Dotykový monitor pro programování pokládání
Odvíjecí lůžko programovatelné minimálně do 10 kroků
Motorizovaný nakladač materiálu, minimální průměr role 80 cm, minimální hmotnost 150 kg, minimální tloušťka látky 5mm. s automatickou synchronizací.
Standardní stůl o rozměru min. 2000 mm x 1800 mm
Konveyor stůl o rozměru min. 4000 mm x 1800 mm
Držák na role papíru
Kompatibilita se systémy přípravy výroby CAD prostřednictvím dxf, aama, import/export formátů
Software pro automatizovaný řezací systém: ✓ Program pro vytváření sestavy modelů ✓ Tvorba nových dílů ✓ Skenování existujících dílů ✓ Funkce pro vytváření min. min. 10 formátů ✓ Funkce s možností import min. 14 formátů ✓ Funkce polohování s inteligentním algoritmem pro optimalizování náloží s úsporou materiálů ✓ Manuál ✓ Profesionální zaškolení Hardware pro scannování dílů: ✓ Digitalizační tabule, pracovní plocha o velikosti min. 900 mm x 1200 mm

Základní technickou specifikaci nabízeného zařízení uvede uchazeč do tabulky „Technická specifikace systému“, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Uchazeč ve své nabídce jednoznačným popisem prokáže, že nabízené zařízení plně odpovídá uvedeným požadavkům zadavatele a splňuje každý požadovaný parametr.

Součástí dodávky musí být:

- dodávka včetně balení a dopravy
- doprava techniků
- instalace a zprovoznění pracoviště – musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům a legislativě ČR
- zaškolení pracovníků obsluhy a údržby a zkušební provoz
- průvodní technická dokumentace
 - kompletní návod: čeština nebo jiný cizí jazyk
 - schéma zapojení: čeština
 - seznam náhradních dílů/výkresy: čeština
 - pokyny k obsluze stroje, popisky, štítky a texty programu na obrazovkách příp. displejích budou provedeny v češtině
- výchozí elektrovizie

Průvodní technická dokumentace k dodávce

Průvodní technická dokumentace k dodávce, vybrané podle této zadávací dokumentace, musí obsahovat takové doklady, které prokáží shodu s nařízením a ustanovením EU a národními předpisy, platnými pro ČR.



Průvodní technická dokumentace bude obsahovat technickou dokumentaci k celkové dodávce všech zařízení, ze které bude patrné, jak toto zařízení servisovat a udržovat. Součástí dodávky této dokumentace budou veškeré potřebné doklady. Tato dokumentace musí obsahovat i dokumentaci subdodávaných komponent, jsou – li takto dodávány.

Datum odeslání oznámení o zahájení výběrového řízení: 21. dubna 2016

Datum zveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení: 22. dubna 2016

Konečné datum předkládání nabídek: 16. května 2016

Seznam obdržných nabídek:

Pořadové číslo doručení	Obchodní jméno a sídlo uchazeče	Časový údaj o předání nabídky		Způsob doručení nabídky
		Datum	Hodina	
1	NeoTec MARTIN, s.r.o., Brezová 13, 036 01 Martin, Slovenská republika	13.5.2016	10.00 hod.	osobně
2				
3				

Obálky s nabídkou byly zkontrolovány a otevřeny hodnotící komisí dne 16. 5. 2016 ve 12:05 hod.

Seznam uchazečů, které zadavatel vyzval k doplnění/objasnění nabídky (včetně vzniklých nedostatků a jejich vypořádání):

OBÁLKA Č.	FIRMA	NEDOSTATKY	VYPOŘÁDÁNÍ

Seznam vyřazených nabídek:

OBÁLKA Č.	FIRMA	ZDŮVODNĚNÍ VYŘAZENÍ



Nabídky uvedené v následující tabulce odpovídaly zadání a postoupily k dalšímu hodnocení. Jednotliví členové hodnotící komise vyhodnotili tyto nabídky do vyhodnocovací tabulky dle hodnotících kritérií stanovených v Zadávací dokumentaci:

Hodnocení nabídek bude prováděno podle kritéria ekonomické výhodnosti bodovací metodou, v souladu s níže uvedenými dílčími kritérii hodnocení, seřazenými v sestupném pořadí podle jejich významu.

Název kritéria	Váha kritéria
Celková cena dodávky (bez DPH)	50 %
Termín dokončení dodávky	35 %
Cena servisní hodiny v Kč/hod.	15 %

Při hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že bodové hodnoty přiřazené v rámci jednotlivých kritérií budou násobeny příslušnou váhou. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude sestaveno konečné pořadí úspěšnosti nabídek, přičemž jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším součtem bodů.

Celková cena dodávky: Jako nejvhodnější nabídka bude v tomto kritériu hodnocena nabídka s nejnižší cenou a bude jí přiděleno 100 bodů, ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru celkové nabídkové ceny nejvhodnější nabídky k celkové nabídkové ceně nabídky hodnocené.

Termín dokončení dodávky: Jako nejvhodnější nabídka bude v tomto kritériu hodnocena nabídka s nejkratším počtem dní dle nabídnutého termínu dokončení dodávky a bude jí přiděleno 100 bodů, ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru počtu dní nabídnutého termínu dokončení dodávky nejvhodnější nabídky k počtu dní nabídnutého termínu dokončení dodávky nabídky hodnocené. Pro potřeby hodnocení tohoto kritéria se počet dní termínu dokončení dodávky počítá jako počet dní od 1. června 2016 do termínu dokončení dodávky uvedeného v nabídce uchazeče.

Cena servisní hodiny v Kč/hod.: Jako nejvhodnější nabídka bude v tomto kritériu hodnocena nabídka s nejnižší cenou servisní hodiny v Kč/hod. a bude jí přiděleno 100 bodů, ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru celkové nabídkové ceny servisní hodiny nejvhodnější nabídky k celkové nabídkové ceně servisní hodiny nabídky hodnocené. Cena servisní hodiny v Kč/hod. musí zahrnovat veškeré náklady na provedení servisu kromě ceny vlastních náhradních dílů a ceny za jízdné servisního technika.



Firma	IČ	Cena v Kč bez DPH / přidělené body	Hodnotící kritérium č. 1 – Celková cena dodávky /přidělené body	Hodnotící kritérium č. 2 – termín dokončení dodávky /přidělené body	Hodnotící kritérium č. 3 – cena servisní hodiny - /přidělené body	Počet bodů celkem
NeoTec MARTIN, s.r.o.	31595375	196.690,- EUR (kurz ČNB ve 12.09 hod. 1 EUR = 27,020 Kč) 5.314.563, 80 Kč (100 bodů)	196.690,- EUR (kurz ČNB ve 12.09 hod. 1 EUR = 27,020 Kč) 5.314.563, 80 Kč (100 bodů)	30.11.2016 (dle návrhu Kupní smlouvy) (100 bodů)	50,- EUR (kurz ČNB ve 12.09 hod. 1 EUR = 27,020 Kč) 1.351,- Kč (100 bodů)	100 bodů

Dle dosažených bodů bylo sestaveno pořadí jednotlivých nabídek.
Vítězem se stal uchazeč NeoTec MARTIN, s.r.o., IČ: 31595375

Další pořadí nabídek je následující – nikdo další nabídku nepředložil.

Složení hodnotící komise s podpisy všech členů:

	JMÉNO A PŘÍJMENÍ	DATUM	PODPIS
předseda komise	Rostislav Štefl	16.5.2016	
člen komise	Martina Babiczová	16.5.2016	
člen komise	Jan Andrlé	16.5.2016	