

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupující:	Technické služby města Příbrami, p. o.
Právní forma:	331 - příspěvková organizace
Se sídlem:	U Kasáren 6, 261 01 Příbram IV
IČO/DIČ:	00068047/ CZ00068047
Osoba oprávněná jednat jménem či za kupujícího:	Ing. Irena Hofmanová, ředitelka
Telefon:	+420 777 705 601
E-mail:	irena.hofmanova@ts-pb.cz
Bankovní spojení:	888760247/0100

(dále jen „**kupující**“)

Prodávající:	I – TEC Czech
Právní forma:	Spol. s r.o.
Se sídlem:	Rudná 30/3 , 703 00 Vítkovice - Ostrava
IČO/DIČ:	26834634 / CZ26834634
Zápis v obchodním rejstříku:	KS Ostrava, oddíl C , vložka 27959
Osoba oprávněná jednat jménem či za prodávajícího:	Jiří Vyvial – jednatel
Telefon:	596761141
E-mail:	info@itec-czech.cz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. , č.ú.: 190622766/0300

(dále jen „**prodávající**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě výsledků zadávacího/výběrového řízení na zakázku s názvem **Dodávka hákového nosiče kontejnerů v kategorii SS - Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace.**
- 1.2 Prodávající se zavazuje za podmínek dále uvedených, že kupujícímu dodá zboží specifikované v čl. II. této smlouvy a umožní mu nabytí vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

II. PŘEDMĚT KOUPE

- 2.1 Předmětem koupě je 1 ks hákového nosiče kontejnerů, sestávajícího z vozidla, hákového nosiče, sněhové radlice, posypové nástavby, cisterny na vodu:

Vozidlo:	Bonetti 4X4 F100X 35 MO E6 2550
Hákový nosič:	CTS 03-23-K-CTS
Sněhová radlice:	ABM PKV 172

Posypová nástavba:	ABM BBS 1500 E JNK 1000
Cisterna na vodu:	ABM CNT 2000 JNK 1000

- 2.2 Prodávající se zavazuje, že zboží, které je předmětem koupě, je nové, nepoužité a v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem. Prodávající se zavazuje zboží dodat v množství a provedení blíže specifikovaném v příloze č. 1 – Technická specifikace.

III. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 3.1 Prodávající prohlašuje, že provedení zboží odpovídá platným právním předpisům a příslušným technickým normám. Prodávající dále prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob, včetně práva zástavního, a je prosté i jakýchkoliv dalších právních a faktických vad a prodávající je oprávněn se zbožím nakládat, přičemž jeho smluvní volnost není nikterak omezena.
- 3.2 Kupující prohlašuje, že si zboží řádně prohlédl, že mu je jeho stav dobře znám a že nabývá zboží ve stavu, v jakém se ke dni převodu nachází.

IV. KUPNÍ CENA

- 4.1 Smluvní strany sjednávají za předmět koupě následující kupní cenu:

Kupní cena celkem bez DPH v Kč	3 651 700,-
DPH v Kč	766.857,-
Kupní cena celkem včetně DPH v Kč	4.418.557,-

- 4.2 Kupní cena zahrnuje veškerou požadovanou výbavu zboží a veškeré náklady na plnění zakázky, tj. včetně dopravy (skladování, zabalení, naložení a vyložení) a zaškolení obsluhy. Kupní cena zahrnuje i všechny další poplatky, jako je clo, daně (mimo DPH) apod., které souvisejí s dodávkou zboží.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Kupní cena je sjednána jako pevná a nepřekročitelná.
- 5.2 Kupující je oprávněn fakturu či daňový doklad vrátit prodávajícímu ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne jejího doručení, pokud nebudou obsahovat náležitosti dle smlouvy a příslušných právních předpisů. Prodávající je povinen fakturu či daňový doklad opravit.
- 5.3 Všechny faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů. V případě vrácení faktury prodávajícímu podle předchozího odstavce započne běžet lhůta splatnosti faktury až po doručení bezvadné faktury. Faktura je zaplacená okamžikem odepsání z bankovního účtu kupujícího.

VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 6.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu **do 12 měsíců** od podpisu Smlouvy.
- 6.2 Prodávající se zavazuje dodat zboží na adresu sídla kupujícího.
- 6.3 Společně s předáním zboží je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k tomuto zboží vztahují, zejména pak ty, které jsou nutné k jeho převzetí, transportu do místa plnění a jeho dalšímu užívání. Doklady je prodávající povinen předat v jejich originálním provedení. Návod k obsluze, servisní sešit/kniha k vozidlu a hákovému nosiči a veškerou dokumentaci předá prodávající v českém jazyce (vyjma prohlášení o shodě).
- 6.4 Kupující není povinen převzít zboží, které trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud neodpovídá technické specifikaci dle přílohy č. 1, je vadné nebo není dodané společně se všemi doklady.

VII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 7.1 O předání zboží kupujícímu bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a potvrzením předávacího protokolu k tomuto zboží. Kupující nabývá úplné vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením celé kupní ceny.

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA

- 8.1 Prodávající přejímá závazek, že předmět koupě bude po dobu 24 měsíců plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad předmětu koupě jako celku a bez jakýchkoli vad jednotlivých částí předmětu koupě. Po shora stanovenou dobu odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě nebo jeho částí. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě na základě předávacího protokolu. Po dobu uplatnění práva kupujícího z vad se záruční doba přerušuje a opětovně začíná svůj běh po dni odstranění vytýkané vady.
- 8.2 Místem záručního servisu předmětu koupě, není-li stanoveno jinak, je provozovna servisu prodávajícího anebo provozovna jím pověřeného servisu.
- 8.3 Bude-li záruční nebo pravidelný servis předmětu koupě prováděn v jiném místě, než je uvedeno v předchozím odstavci, je přístavení a vyzvednutí předmětu koupě z provozovny servisu nákladem kupujícího.

IX. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

- 9.1 Prodávající se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
- 9.1.1 plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí prodávající i u svých poddodavatelů,
- 9.1.2 sjednání a dodržování smluvních podmínek vůči svým poddodavatelům srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,

9.1.3 řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany prodávajícího za konkrétní plnění.

9.2 Za porušení povinností souvisejících s odpovědným veřejným zadáváním je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

X. SANKCE

10.1 V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

10.2 V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě nebo s odstraněním vytčené vady je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží, resp. zboží, u kterého je prodávající v prodlení s odstraněním vytčené vady, za každý započatý den prodlení.

10.3 Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné na základě písemné výzvy oprávněné smluvní strany.

10.4 Právo na náhradu škody vzniklé kupujícímu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

XI. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

11.1 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zjistí, že prodávající nesplnil podmínky zadávacího/výběrového řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem.

11.2 Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (poslední smluvní stranou) a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

12.2 Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

12.3 Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

12.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.

12.5 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Vzor předávacího protokolu

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své podpisy:

Kupující:

Podpis: _____

Jméno: Ing. Irena Hofmanová

Funkce: ředitelka

Datum: 2025

Prodávající:

Podpis: _____

Jméno: Jiří Vyvial

Funkce: jednatel

Datum: 14 02 2025

Příloha č. 1
Technická specifikace

Popis technického požadavku / Parametr	Vymezení požadavku	Splnění požadavku
Vozidlo – pracovní stroj samojízdný – nosič výměnných nástaveb kategorie SS:		
Motor vznětový, přeplňovaný, min EURO IV D	ANO	EURO IV D
Výkon motoru	Min. 100 kW	110 kW
Krouticí moment motoru	Min.350 Nm	370 Nm
Objem válců motoru	min 2500, max 3000 cm ³	2998 cm ³
Datový výstup pro sypač od řídicí jednotky motoru	ANO	ANO
Celková hmotnost	max 3,5 t	3,5 t
Konstrukční hmotnost	min 5,5 t	5,5 t
Pohotovostní hmotnost	max 2,3 t	2,3 t
Zatížení na přední nápravu	min 2,3 t	2,34 t
Zatížení na zadní nápravu	min 3,4 t	3,46 t
Délka	min 4400, max 4500 mm	4490 mm
Šířka	min 1600, max 1650 mm	1650 mm
Výška	min 2000, max 2100 mm	2100 mm
Rozvor náprav	min 2500, max 2600 mm	2550 mm
Brodivost / světlá výška	min 220 mm	220 mm
Sání vzduchu pro motor – se suchým filtrem	ANO	ANO
Výfuk s tlumičem vyveden dozadu	ANO	ANO
Pohon mechanický stálý 4x4 se středovou a zadní uzávěrkou diferenciálu	ANO	ANO
Převodovka manuální, plně synchronní, min. 12 stupňová pro jízdu vpřed a 2 vzad	ANO	ANO
Redukce všech rychlostí do pomala	ANO	ANO
Rychlost plazivá	min od 3 km/hod do min 50 km/hod	od 3 km/hod do 50 km/hod
Rychlost přepravní	min 90 km/hod	90 km/hod
Kola- pneumatiky C M+S	ANO	ANO
Ocelový disk	min 17"	17"
Odpružení přední nápravy - hydraulické tlumiče	ANO	ANO
Odpružení přední nápravy - zesílený stabilizátor – tyč	ANO	ANO
Odpružení přední nápravy - zesílená listová péra	ANO	ANO
Odpružení zadní nápravy - hydraulické tlumiče	ANO	ANO
Odpružení zadní nápravy- zesílený stabilizátor – tyč	ANO	ANO
Odpružení zadní nápravy - zesílená zadní listová péra	ANO	ANO
Odpružení zadní nápravy - se zátěžovým regulátorem brzd	ANO	ANO
Palivová nádrž - uzamykatelná	Min. 60 l	60 l
Brzdová soustava dvouokruhová	ANO	ANO

Zátěžový regulátor brzd	ANO	ANO
Samočinné nastavení brzd	ANO	ANO
Přední nárazník	ANO	ANO
Čelní upínací deska dle normy EN 15432 F2 s dvěma tažnými oky, každé min. na 4 t	ANO	ANO
Zadní zábrana proti podjetí	ANO	ANO
Tažné zařízení ISO koule 50 + čep 40 mm automat min 3500 kg	ANO	ANO
Řízení vlevo	ANO	ANO
Servo hydraulické – posilovač řízení	ANO	ANO
Kabina sklopná, odlehčená, odolná korozi	ANO	ANO
v kabině místo min. pro řidiče a spolujezdce	ANO	ANO
Elektricky ovládána boční okna	ANO	ANO
Seřiditelný volant – polohovací	ANO	ANO
Samonavíjecí bezpečnostní pásy pro posádku	ANO	ANO
Ukazatel rychlosti vozidla a otáčkoměr	ANO	ANO
Odpružené sedadlo řidiče	ANO	ANO
Počítadlo motohodin řízené řídicí jednotkou motoru	ANO	ANO
Autorádio DAB a MP3 a Bluetooth	ANO	ANO
Odkládací box – organizér mezi sedadly	ANO	ANO
Držák na mobilní telefon	ANO	ANO
Joystick k ovládání předního nářadí	ANO	ANO
Elektronický akcelerátor otáček motoru	ANO	ANO
Akustická signalizace při couvání	ANO	ANO
Výstražný maják – rampa , oranžové barvy na střeše kabiny.	ANO	ANO
Pracovní bílé světlo na zadní části kabiny	ANO	ANO
Přídavná světelná rampa pod úrovní očí – sdružené světlomety	ANO	ANO
Přídavná pracovní světelná rampa pod úrovní očí	Min. 300 W	300 W
Barva komunální oranžová RAL 2011	ANO	ANO
Zadní okno	ANO	ANO
Protisluneční clony	ANO	ANO
Výstražné šrafování	ANO	ANO
Elektrická soustava 12 V	ANO	ANO
Alternátor	Min. 105 A	140 A
Baterie	Min. 100 Ah	100 Ah
Intervalové stěrače	ANO	ANO
Elektrické ostřikovače čelního skla	ANO	ANO
Denní svícení	ANO	ANO
Zadní přídavné couvací světlo	ANO	ANO
Výstražné oranžové záblesková světla 2 ks na zadní části vozidla s clonící klapou	ANO	ANO
Ochranné mřížky zadních světlometů	ANO	ANO
13ti pólová el. zásuvka pro přívěs	ANO	ANO
Výstup pro GPS	ANO	ANO
Hydraulické čerpadlo o výkonu s hydronádrží	min 50 l/min min 35 l	50 l/min 35 l
Tlak čerpadla	min 180 barů	180 Bar

Ovládání zapnutí a vypnutí čerpadla z místa řidiče	ANO	ANO
Chladič hydrooleje	ANO	ANO
Snímač plovoucí polohy předního nářadí	ANO	ANO
Min. 8 ks hydrovývodů na přední části vozidla	Min. 8 ks	8 ks
Min. 2 ks hydrovývodů na zadní části vozidla	Min. 2 ks	2 ks
Hákový nosič zalamovací:		
Výměnná nástavba, schválena pro provoz na komunikacích v ČR	ANO	ANO
Namontován na podvozek dle normy DIN 30.722 – díl 3	ANO	ANO
Nostnost - kapacita zdvihu háku	min 2700 kg	2700 kg
Výška háku 1000 mm	ANO	ANO
Vnější rozteč podélníků 1060 mm	ANO	ANO
Délka kontejnerů min 2600 mm a max 3000 mm	ANO	ANO
V barvě rámu podvozku	ANO	ANO
Ovládání z kabiny, vč. blokáce funkcí proti nepovolaným manipulacím	ANO	ANO
Jištění převáženého kontejneru hydraulické vnitřní i vnější	ANO	ANO
Bezpečnostní pojistka háku automaticky	ANO	ANO
Úhel sklopení 50°	ANO	ANO
Hmotnost	Min 400, max 425 kg	405 kg
Adaptabilní s podvozkem vč. oživení a zprovoznění	ANO	ANO
Sněhová radlice:		
Výměnná nástavba schválena pro provoz na komunikacích v ČR	ANO	ANO
S měnitelnou geometrií do tvaru: V Y I	ANO	ANO
Úklidová šíře - V Y	min. 1700 mm	1700 mm
Úklidová šíře - I	min. 2000 mm	2000 mm
Výška radlice	Min. 650 mm	650 mm
Pryžový břit	ANO	ANO
Ovládána z kabiny řidiče	ANO	ANO
Zařízení adaptabilní s vozidlem vč. oživení a zprovoznění	ANO	ANO
Barva oranžová RAL 2011	ANO	ANO
Posypová nástavba:		
Výměnná nástavba schválena pro provoz na komunikacích v ČR	ANO	ANO
Upevněná na JNK ližiny, výška oka háku 1000 mm a rozteč ližin 1060 mm, profil podélníků I 120 dle DIN	ANO	ANO
Obsah korby	Min 1,5, max 1,7m3	1,5 m3
Šířka posypu 2-6 m	ANO	ANO
Dávkování posypu – chemický materiál 5 – 40 g/m2	ANO	ANO
Dávkování posypu – interní materiál 30 – 250 g/m2	ANO	ANO
Automatická regulace posypu	ANO	ANO
Osvětlení rozmetadla	ANO	ANO
Elektrické ovládání z místa obsluhy – řidičem, plně proporcionální – PVG	ANO	ANO
Datový výstup do kabiny vozidla	ANO	ANO
Odklopná střecha	ANO	ANO
Ochranné síto	ANO	ANO

Výškově nastavitelné rozmetadlo	ANO	ANO
Materiál rozmetadla nerezový	ANO	ANO
Zařízení adaptabilní s vozidlem a hákovým nosičem vč. oživení a zprovoznění	ANO	ANO
Barva oranžová RAL2011	ANO	ANO
Cisterna na vodu:		
Výměnná nástavba adaptabilní s podvozkem vč. oživení a zprovoznění	ANO	ANO
Upevněná na JNK ližiny, výška oka háku 1000 mm a rozteč ližin 1060 mm, profil podélníků I 120 dle DIN	ANO	ANO
objem	Min.2000 a max. 2200 l	2000 l
Čerpací agregát	Min. 60 l/min, min. 80 bar	60 l/min 80 bar
Plnění C „Ventilem Horním odklopným víkem	ANO	ANO
Hadice k zálivce 3/4“ se stříkácí pistolí	Min 20 m	20 m
Sací hadice Min 1,4 m „C“	Min. 1,4 m	1,4 m
mezipřechod „B“ na „C“	ANO	ANO
Barva konstrukce Oranžová RAL2011, cisterna žlutá	ANO	ANO
Ostatní požadavky:		
Zařízení nové – nepoužité v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích roku výroby min. 2024 a mladší	ANO	ANO
Vozidlo musí být schváleno pro provoz na komunikacích v souladu se zákonem č. 56/201 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti souvisejících za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.	ANO	ANO
Zaškolení obsluhy min. 2 osob v trvání min. 6 hodin	ANO	ANO

Příloha č. 2
Vzor předávacího protokolu

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Kupující:	Technické služby města Příbrami, p. o.
Právní forma:	331 - příspěvková organizace
Se sídlem:	U Kasáren 6, 261 01 Příbram IV
IČO/DIČ:	00068047/ CZ00068047

(dále jen „kupující“),

tímto potvrzuje,

že dále uvedeného dne, měsíce a roku převzal od

Prodávající:	I – TEC Czech
Právní forma:	Spol. s r.o.
Se sídlem:	Rudná 30/3 ,703 00 Vítkovice - Ostrava
IČO/DIČ:	26834634 / CZ26834634

(dále jen „prodávající“)

následující zboží:

[bude uvedeno počet kusů a přesná specifikace zboží; výrobce, model, VIN, registrační značka apod.]

Společně se zbožím převzal kupující od prodávajícího následující doklady a dokumenty vztahující se ke zboží:
[budou specifikovány dokumenty dodávané společně se zbožím]

V _____ dne _____

Kupující

V _____ dne _____

Prodávající