




Zemědělské plochy, které nebudou zastavěny, musí být zabezpečeny proti negativním účinkům - splavení zeminy při deštích do dešťové kanalizace a retenční nádrže. Doporučujeme plochy osít úzkotrávkovými rostlinami nebo raději jetelotrávní směsí, případně nechat zpracovat projekt na protierozní opatření.

Oplacení pozemků pro RD 15-23 bude provedeno bez podezdívky v délce min. 10m od sousední hranice, aby nebylo bráněno případnému povrchovému odtoku

Podezdívka oplacení pro RD 17-18; 20; 27-30; 33; bude vytvořena ze ztraceného bednění tl. 200mm a výšky min. 500mm nad terén z důvodu usměrnění povrchového odtoku k horským vpustem a zamezení tak vnikání dešťových vod do intravilánu - toto opatření není součástí stavby INFRASTRUKTURY PRO LOKALITU DOUBRAVNÍK - JIH a je v zájmu všech vlastníků budoucích RD, aby opatření byla realizována.

PROJEKTANT VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ RÁDY 300	RAZÍTKO:
PROJEKTOVÁNÍ, REALIZACE STAVEB Ing. Vlastimil Šíhan Studenec 75, 675 02 Konešín T: +420 775 334 347 stavby@silhan.cz IČ: 75362465	
Ing. Vlastimil Šíhan ČKAIT - 1007040	

STAVEBNÍK:		RAZÍTKO:	
Město Dobruavnik Dobruavnik 75 592 61 Dobruavnik IČ: 00294268 DIČ: CZ00294268			
HLAVNÍ PROJEKTANT:			
VUT v Brně, Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací Veveří 331/95, 602 00 Brno T: +420 737 103 345 E: martin.smely@ulb.cz IČ: 0026305 DIČ: CZ26305			
NÁZEV STAVBY:		ING. MARTIN SMĚLÝ ČKAIT - 1004435	
INFRASTRUKTURA PRO LOKALITU DOUBRAVNÍK - JIH			
MĚŘÍTKO:	1 : 500	KRAJ:	JHOMORAVSKÝ
DATUM:	Prosinec 2022	OKRES:	BRNO - VENKOV
VYPRACOVAL:	Ing. Vlastimil Šíhan	MÍSTO STAVBY:	DOUBRAVNÍK
VED. PROJEKTANT:	Ing. Martin Smělý	KAT. ÚZEMÍ:	DOUBRAVNÍK
STUPĚŇ:	PPDS	Č. KAT. ÚZEMÍ:	631 388
NÁZEV VÝKRESU:			
SO 303 - SITUAČNÍ VÝKRES DEŠŤOVÝCH STOK			
KÓD	ČÍSLO VÝKRESU	PÁŘÍ	
D.1.3.3	02		