



SO 308 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - SPLAŠKOVÉ

PŮDORYS



PODÉLNÝ ŘEZ



POZNÁMKA:

PAŽENÍ STĚN RÝHY PROVÁDĚT OD HLOUBKY VÝKOPU 1,3 m
ŠÍŘKA VÝKOPU JE 0,9 m VČ. PAŽENÍ
ODBOČKY PP SN12 DN250/150 - 45° A KOLENA PP SN12 DN150 - 45° JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
SO 304 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
VÝŠKA PLASTOVÝCH REVIZNÍCH ŠACHET BUDE UPRVENA SEŘÍZNUTÍM V ÚROVNI UPRVENÉHO TERÉNU.


TABULKA MATERIÁLU

POTRUBÍ	
PP SN16 DN150	253 m
TVAROVKY PVC SN8	
KGM - ZÁTKA HRDLA DN 150 - PRO KANALIZACI SPLAŠKOVOU	35 ks
DÍLCE PLASTOVÝCH REVIZNÍCH ŠACHET Ø 400 mm	
PVC ŠACHTOVÁ ROURA DÉLKY 2,0 m/3,0 m	14/21ks
PP ŠACHTOVÉ DNO, PŘÍMÉ BEZ ODBOČEK, VČETNĚ TĚSNĚNÍ	35ks
PLASTOVÝ PODKLADNÍ KONUS	35ks
PLASTOVÝ POKLOP NA 1,5t	35ks

TABULKA PŘÍPOJEK - SPLAŠKOVÉ
KANALIZACE STOKA - A2

PŘÍPOJKA K RD	MATERIÁL POTRUBÍ	DN [mm]	DÉLKA [m]	HLOUBKA [m]
RD-Č.13	PP SN12	150	5,8	2,36
RD-Č.19	PP SN12	150	6,5	2,29
RD-Č.14	PP SN12	150	4,5	2,22
RD-Č.20	PP SN12	150	1,8	3,08

REVIZNÍ PLASTOVÁ ŠACHTA DN400 mm




TABULKA PŘÍPOJEK - SPLAŠKOVÉ
KANALIZACE STOKA - A1

PŘÍPOJKA K RD	MATERIÁL POTRUBÍ	DN [mm]	DÉLKA [m]	HLOUBKA [m]
RD-Č.12	PP SN12	150	4,2	2,87
RD-Č. 312	PP SN12	150	15,6	2,92
RD-Č. 310	PP SN12	150	7,7	1,24
RD-Č. 313	PP SN12	150	14,9	1,77
RD-Č. 2	PP SN12	150	5,25	2,23
RD-Č. 324	PP SN12	150	5,9	2,21
RD-Č. 3	PP SN12	150	4,75	2,32
RD-Č. 11	PP SN12	150	5,55	2,37
RD-Č. 4	PP SN12	150	5,4	2,37
RD-Č. 10	PP SN12	150	6,3	1,93
RD-Č. 5	PP SN12	150	5,7	2,22
RD-Č. 9	PP SN12	150	5,7	2,0
RD-Č. 6	PP SN12	150	5,9	2,0
RD-Č. 8	PP SN12	150	5,9	1,78
RD-Č. 7	PP SN12	150	6,1	1,77

TABULKA PŘÍPOJEK - SPLAŠKOVÉ
KANALIZACE STOKA - A3

PŘÍPOJKA K RD	MATERIÁL POTRUBÍ	DN [mm]	DÉLKA [m]	HLOUBKA [m]
RD-Č.15	PP SN12	150	4,6	2,28
RD-Č.18	PP SN12	150	5,6	2,08
RD-Č.16	PP SN12	150	4,6	2,17
RD-Č.17	PP SN12	150	5,75	2,15
RD-Č. 21	PP SN12	150	5,25	2,13
RD-Č.26	PP SN12	150	6,75	2,14
RD-Č. 22	PP SN12	150	5,75	2,21
RD-Č. 27	PP SN12	150	6,70	2,22
RD-Č. 23	PP SN12	150	5,8	2,28
RD-Č. 28	PP SN12	150	6,3	2,30
RD-Č. 24	PP SN12	150	5,8	2,02
RD-Č. 29	PP SN12	150	6,4	1,99
RD-Č. 25	PP SN12	150	6,0	2,02
RD-Č. 30	PP SN12	150	6,5	2,01
RD-Č. 31	PP SN12	150	25,7	1,99
RD-Č. 32	PP SN12	150	6,5	2,07
RD-Č. 33	PP SN12	150	6,5	2,86

DETAIL NAPOJENÍ NA KANALIZACI



PROJEKTANT VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ ŘADY 300:

PROJEKTOVÁNÍ, REALIZACE STAVEB
Ing. Vlastimil Šilhan
Studenec 75, 675 02 Koněšín
T: +420 775 334 347
W: www.sadka-pucov.cz
IČ: 75362465

Ing. Vlastimil Šilhan
ČKAIT - 1007040

RAZÍTKO:

pozn.: * zkrácení délky přípojky o 1m a ukončení ve veřejném prostoru nikoli na hranici pozemku, úprava na žádost vedení obce

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

STAVEBNÍK: Městys Doubravník
Doubravník 75
592 61 Doubravník
IČ: 00294268
DIČ: CZ00294268

RAZÍTKO:

HLAVNÍ PROJEKTANT: YUT v Brně, Fakulta stavební
Ústav pozemních komunikací
Veveří 331/95, 602 00 Brno
T: +420 737 103 345
E: marsmely@email.cz
IČ: 00216305
DIČ: CZ216305

ING. MARTIN SMĚLÝ
ČKAIT - 1004435

NÁZEV STAVBY:

INFRASTRUKTURA PRO LOKALITU DOUBRAVNÍK - JIH

MĚŘÍTKO:	-	KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ
DATUM:	Prosinec 2022	OKRES:	BRNO - VENKOV
VYPRACOVAL:	Ing. Vlastimil Šilhan	MÍSTO STAVBY:	DOUBRAVNÍK
VED. PROJEKTANT:	Ing. Martin Smělý	KAT. ÚZEMÍ:	DOUBRAVNÍK
STUPEŇ:	PDPS	Č. KAT. ÚZEMÍ:	631 388

NÁZEV VÝKRESU:

SO 309 - SCHÉMA PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

KÓD	ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
D1.3.9	02	