

KATASTRY

MĚŘÍTKA 1:100/100

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]

DN[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]

SKLON[‰]-DÉLKA[m]

ULOŽENÍ

Doubravník	
Komunikace	Ost.
Pro RD č. 28	

plynovod sítědřítaky 63

nadzemní el. ved. do 300 V 0

zakončení přípojky uzavěrem ve vodoměrné šachtě
vodoměrná šachta umístěná do 2,0m od hranice pozemku

1.79	1.71	1.57	1.43	1.35
365.23	365.41	365.69	365.98	366.15
1.64	1.56	1.42	1.28	1.20
365.38	365.56	365.84	366.13	366.30
367.02	367.12	367.26	367.41	367.50
357				
	1.12	2.81	4.56	5.57

0.0
HDPE 100RC 32/2mm, SDR11, PN16-5.57
165.23-5.57
0,15m Písek

PROJEKTANT VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ ŘADY 300:

PROJEKTOVÁNÍ, REALIZACE STAVEB
Ing. Vlastimil Šilhan
Studenec 75, 675 02 Koněšín
T: +420 775 334 347
W: www.sadka-pucov.cz

IČ: 75362465

Ing. Vlastimil Šilhan
ČKAIT - 1007040

RAZÍTKO:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

STAVEBNÍK: **Městys Doubravník**
Doubravník 75
592 61 Doubravník

IČ: 00294268
DIČ: CZ00294268

RAZÍTKO:

HLAVNÍ PROJEKTANT: VUT v Brně, Fakulta stavební
Ústav pozemních komunikací
Veveří 331/95, 602 00 Brno
T: +420 737 103 345
E: marsmely@email.cz

IČ: 00216305
DIČ: CZ216305

ING. MARTIN SMĚLÝ
ČKAIT - 1004435

NÁZEV STAVBY:

INFRASTRUKTURA PRO LOKALITU DOUBRAVNÍK - JIH

MĚŘÍTKO:	-	KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ
DATUM:	Prosinec 2022	OKRES:	BRNO - VENKOV
VYPRACOVAL:	Ing. Vlastimil Šilhan	MÍSTO STAVBY:	DOUBRAVNÍK
VED. PROJEKTANT:	Ing. Martin Smělý	KAT. ÚZEMÍ:	DOUBRAVNÍK
STUPENĚ:	PDPS	Č. KAT. ÚZEMÍ:	631 388

NÁZEV VÝKRESU:

**SO 310 - PODÉLNÝ ŘEZ VODOVODNÍ
PŘÍPOJKY PRO RD č.28**

KÓD	ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
D1.3.10	03	