

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0292013\_1

**Stavba:** Velký Týnec - dokončení kanalizace v Čechovicích

KSO:

Místo: Čechovice

CC-CZ:

Datum: 13.11.2014

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ: 25334107

DIČ:

STAVING engineering s.r.o.

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00%     | 0,00        | 0,00      |
| snížená      | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0292013\_1

**Stavba:** Velký Týnec - dokončení kanalizace v Čechovicích

Místo: Čechovice

Datum: 13.11.2014

Zadavatel:

Projektant: STAVING engineering s.r.o.

Uchazeč:

| Kód                          | Objekt, Soupis prací                 | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |     |
| 001                          | D.1-1 - Stoky kanalizace             | 0,00               | 0,00             | STA |
| 002                          | D.1-2 - Odbočky pro domovní přípojky | 0,00               | 0,00             | STA |
| 003                          | Opravy komunikací po výkopech        | 0,00               | 0,00             | STA |
| 004                          | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady    | 0,00               | 0,00             | STA |
| 005                          | ON - Ostatní náklady                 | 0,00               | 0,00             | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Velký Týnec - dokončení kanalizace v Čechovicích

Objekt:

**001 - D.1-1 - Stoky kanalizace**

KSO:

Místo: Čechovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

STAVING engineering s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.11.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

25334107

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velký Týnec - dokončení kanalizace v Čechovicích

Objekt:

**001 - D.1-1 - Stoky kanalizace**

Místo:

Čechovice

Datum: 13.11.2014

Zadavatel:

Projektant: STAVING engineering s.r

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                   | <b>0,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 0,00        |
| 1 - Zemní práce                                 | 0,00        |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | 0,00        |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce               | 0,00        |
| 4 - Vodorovné konstrukce                        | 0,00        |
| 5 - Komunikace                                  | 0,00        |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  | 0,00        |
| 8 - Trubní vedení                               | 0,00        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání          | 0,00        |
| 99 - Přesun hmot                                | 0,00        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                       | 0,00        |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům     | 0,00        |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry                | 0,00        |
| M - Práce a dodávky M                           | 0,00        |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích        | 0,00        |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velký Týnec - dokončení kanalizace v Čechovicích

Objekt:

**001 - D.1-1 - Stoky kanalizace**

Místo:

Čechovice

Datum: 13.11.2014

Zadavatel:

Projektant: STAVING engineering s.r.o.

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**0,00**

D 1

Zemní práce

**0,00**

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |  |  |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|----------------|
| 1  | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 20,000 |  |  | CS ÚRS 2014 01 |
| PP |   |           | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200                     |    |        |  |  |                |
| VV |   |           | 20 "plyn,voda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 20,000 |  |  |                |
| 2  | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 8,000  |  |  | CS ÚRS 2014 01 |
| PP |   |           | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 |    |        |  |  |                |
| VV |   |           | 8" kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 8,000  |  |  |                |
| 3  | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 15,400 |  |  | CS ÚRS 2014 01 |
| PP |   |           | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů                   |    |        |  |  |                |
| VV |   |           | 15,4"podz.kabely NN, TELECOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 15,400 |  |  |                |
| 4  | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 56,690 |  |  | CS ÚRS 2014 01 |
| PP |   |           | Příplatek k cenám hloubení vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny                                                                                                                                                                                                                              |    |        |  |  |                |
| 5  | K | 131201201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 26,775 |  |  | CS ÚRS 2014 01 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|    | PP  |           | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                               |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | "viz. D.1.1.b.15-1                                                                                                                                       |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 3,5*3*2,55                                                                                                                                               |    | 26,775    |                 |                      |                    |
| 6  | K   | 131301201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3                                                                                                 | m3 | 2,040     |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3                                               |    |           |                 |                      |                    |
| 7  | K   | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                                                                                              | m3 | 109,017   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3   |    |           |                 |                      |                    |
| 8  | K   | 132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3                                                                                              | m3 | 1 949,976 |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 |    |           |                 |                      |                    |
| 9  | K   | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3                                                                                              | m3 | 12,113    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3   |    |           |                 |                      |                    |
| 10 | K   | 132301203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3                                                                                              | m3 | 216,664   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3 |    |           |                 |                      |                    |
| 11 | K   | 151101101 | Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                | m2 | 4 330,000 |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                     |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 2165*2                                                                                                                                                   |    | 4 330,000 |                 |                      |                    |
| 12 | K   | 151101111 | Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                             | m2 | 4 330,000 |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m           |    |           |                 |                      |                    |
| 13 | K   | 151101102 | Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m                                                                                                | m2 | 502,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m                     |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 251*2                                                                                                                                                    |    | 502,000   |                 |                      |                    |
| 14 | K   | 151101112 | Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m                                                                                             | m2 | 502,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m    |    |           |                 |                      |                    |
| 15 | K   | 151101201 | Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m                                                                                                         | m2 | 33,150    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m                                                                         |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | "viz. D.1.1.b.15-1                                                                                                                                       |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | (3*2,55)*2                                                                                                                                               |    | 15,300    |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | (3,5*2,55)*2                                                                                                                                             |    | 17,850    |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                   |    | 33,150    |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 16 | K   | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m                                                                                                                                                                                             | m2 | 33,150     |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |           | Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m                                                                                                                           |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "viz. D.1.1.b.15-1                                                                                                                                                                                                                      |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3*2,55)*2                                                                                                                                                                                                                              |    | 15,300     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,5*2,55)*2                                                                                                                                                                                                                            |    | 17,850     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 33,150     |              |                   |                 |
| 17 | K   | 151101301 | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m                                                                                                                                                                                   | m3 | 20,470     |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |           | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m                                                                                                                                 |    |            |              |                   |                 |
| 18 | K   | 151101311 | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m                                                                                                                                                                                | m3 | 20,470     |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |           | Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m                                                                                                          |    |            |              |                   |                 |
| 19 | K   | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                                                                                                                                                       | m3 | 1 164,360  |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |           | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                        |    |            |              |                   |                 |
| 20 | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                   | m3 | 1 261,980  |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |    |            |              |                   |                 |
| 21 | K   | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                        | m3 | 12 619,800 |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1261,98*10 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                            |    | 12 619,800 |              |                   |                 |
| 22 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                             | m3 | 1 261,980  |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |           | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                             |    |            |              |                   |                 |
| 23 | K   | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                          | m3 | 1 274,780  |              |                   | CS ÚRS 2012 02  |
|    | PP  |           | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )                                                                                                                                                                 |    |            |              |                   |                 |
| 24 | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                         | m3 | 952,680    |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |           | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                |    |            |              |                   |                 |
| 25 | M   | 583373030 | štěrkopisek frakce 0-8                                                                                                                                                                                                                  | t  | 1 905,360  |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |           | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) štěrkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8                                                                                                                       |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 952,68*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                              |    | 1 905,360  |              |                   |                 |
| 26 | K   | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu                                                                                                                                             | m3 | 647,814    |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |           | Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny                              |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 320,1*1,2*0,55                                                                                                                                                                                                                          |    | 211,266    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -15,708                                                                                                                                                                                                                                 |    | -15,708    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | 538,1*1,3*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 419,718   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -38,029                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -38,029   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 76,4*1,4*0,8                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 85,568    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -15,001                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -15,001   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 647,814   |              |                   |                 |
| 27 | M   | 583373310 | šterkopisek frakce 0-22                                                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 1 295,628 |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |           | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-22                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 647,814*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1 295,628 |              |                   |                 |
| D  | 11  |           | Zemní práce - přípravné a přidružené práce                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| 28 | K   | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic                                                                                                                                                                                                                | m2 | 25,200    |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |           | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 25,2                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 25,200    |              |                   |                 |
| 29 | K   | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 22,950    |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| 30 | K   | 113107212 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 625,800   |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "viz.D.1.1.b.11-1                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 625,8                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 625,800   |              |                   |                 |
| 31 | K   | 113107213 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 300 mm                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 409,460   |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| 32 | K   | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 625,800   |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| 33 | K   | 113107223 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 409,460   |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm                                                                  |    |           |              |                   |                 |
| 34 | K   | 113107241 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 50 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 409,460   |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živichných, o tl. vrstvy do 50 mm                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| 35 | K   | 113107242 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 100 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 625,800   |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živichných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                                                                                    |    |           |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 36  | K   | 113154123 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                                                                                                     | m2  | 409,460  |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|     | PP  |           | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "viz.D.1.1.b.11-1                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 409,46                                                                                                                                                                              |     | 409,460  |              |                   |                 |
| 37  | K   | 18420213R | Obednění stávajících stromů                                                                                                                                                         | kus | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |           | Ukotvení dřeviny ocelovými lany kmene                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "viz.B -Souhrnná technická zpráva                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3                                                                                                                                                                                   |     | 3,000    |              |                   |                 |
| D 3 |     |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                       |     |          |              | 0,00              |                 |
| 38  | K   | 358315114 | Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2                                                                                                                | m3  | 27,073   |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|     | PP  |           | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 27,073                                                                                                                                                                              |     | 27,073   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 27,073   |              |                   |                 |
| 39  | K   | 380326232 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 FX3 tl do 300 mm                                                                                    | m3  | 3,825    |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|     | PP  |           | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3, tl. přes 150 do 300 mm |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "viz.D.1.1.b.15-1                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3,825                                                                                                                                                                               |     | 3,825    |              |                   |                 |
| 40  | K   | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zařízení                                                                                       | m2  | 24,370   |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|     | PP  |           | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zařízení                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "viz.D.1.1.b.15-1                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 24,370                                                                                                                                                                              |     | 24,370   |              |                   |                 |
| 41  | K   | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění                                                                                     | m2  | 24,370   |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|     | PP  |           | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění                 |     |          |              |                   |                 |
| 42  | K   | 380361011 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI                                                                                                    | t   | 0,137    |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|     | PP  |           | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                |     |          |              |                   |                 |
| D 4 |     |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                |     |          |              | 0,00              |                 |
| 43  | K   | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku                                                                                                                                      | m3  | 165,660  |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|     | PP  |           | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "viz. D.1.1.b.8-1                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1311,2*1,2*0,1052852                                                                                                                                                                |     | 165,660  |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 44  | K   | 452311131  | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 11,975   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |            | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15                                                                                                                                                            |    |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |            | "viz. D.1.1.b.10-1                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |            | 11,975                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 11,975   |                 |                      |                    |
| 45  | K   | 460510243  | Kanály do rýhy zalité asfaltem z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 2                                                                                                                                                                                                                       | m  | 30,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |            | Kabelové prostory, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem do rýhy, bez výkopových prací zalité asfaltem, typ TK 2 (23x18,5/13x13 cm)                                                                                        |    |          |                 |                      |                    |
| D 5 |     |            | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 |                      | 0,00               |
| 46  | K   | 564231111  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 2,520    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |            | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |                      |                    |
|     | P   |            | <i>Poznámka k položce:<br/>podsyp pod plastové šachty</i>                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                 |                      |                    |
| D 6 |     |            | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 |                      | 0,00               |
| 47  | K   | 631311116  | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 0,143    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |            | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |                      |                    |
| 48  | K   | 631313312  | Vytvarování dna nádrží nebo vodárenských rychlofiltrů s jedním dnem z betonu V4 tř. B 20 bez potěru                                                                                                                                                                                               | m3 | 0,827    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |            | Vytvarování dna z betonu prostého žlabů, kanálů, nádrží nebo vodárenských rychlofiltrů s bedněním bez potěru, hlazeno dřevěným hladítkem nádrží nebo vodárenských rychlofiltrů s jedním dnem, z betonu vodostavebného V4 - B 20                                                                   |    |          |                 |                      |                    |
| 49  | K   | 632451032  | Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 3,575    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |            | Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |                      |                    |
| D 8 |     |            | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |                      | 0,00               |
| 50  | K   | 852351121  | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 200                                                                                                                                                                                                     | m  | 16,700   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |            | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200                                                                                                                                                                           |    |          |                 |                      |                    |
| 51  | M   | 552531750  | trouba kanalizační litinová pozinkovaná spoj zámek 6 m DN 200 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 16,860   |                 |                      | CS ÚRS 2012 02     |
|     | PP  |            | trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové hrdlové GGG kanalizační potrubí hrdlové trouby z tvárné litiny jištěný spoj s návarkem a prodlouženým hrdlem(NPH) - BLS, K9, 6m DN 80 až 1000 mm. uvnitř: vyložení z cementové malty vně: vrstva pozinkování s krycí epoxidovou vrstvou DN 200 |    |          |                 |                      |                    |
| 52  | K   | 871365221R | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC tuhost třídy SN8 DN250                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 303,300  |                 |                      |                    |
|     | PP  |            | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 250                                                                                                                                                                                        |    |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |            | "viz.D.1.1.a-1                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 |                      |                    |
|     | VV  |            | 159,8 "stoka D2                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 159,800  |                 |                      |                    |
|     | VV  |            | 47 "stoka D2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 47,000   |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|    | VV  |            | 61,2 "stoka D6                                                                                                                                           |     | 61,200   |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 35,3 "stoka D7                                                                                                                                           |     | 35,300   |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                   |     | 303,300  |                 |                      |                    |
| 53 | K   | 871365221  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC tuhost třídy SN12 DN250                                                                                                | m   | 378,500  |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 250                                               |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | "viz.D.1.1.a-1                                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 111,5 "stoka D3                                                                                                                                          |     | 111,500  |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 195,2 "stoka D4                                                                                                                                          |     | 195,200  |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 55,8 "stoka D4.1                                                                                                                                         |     | 55,800   |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 16 "stoka D4.1.1                                                                                                                                         |     | 16,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                   |     | 378,500  |                 |                      |                    |
| 54 | K   | 871375221  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC tuhost třídy SN8 DN300                                                                                                 | m   | 27,100   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 300                                               |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | "viz.D.1.1.a-1                                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 27,1 "stoka D6                                                                                                                                           |     | 27,100   |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                   |     | 27,100   |                 |                      |                    |
| 55 | K   | 871375221R | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC tuhost třídy SN12 DN300                                                                                                | m   | 511,000  |                 |                      |                    |
|    | PP  |            | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 300                                               |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | "viz.D.1.1.a-1                                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 235 "stoka D                                                                                                                                             |     | 235,000  |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 218 "stoka D3                                                                                                                                            |     | 218,000  |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 58 "stoka D5                                                                                                                                             |     | 58,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                   |     | 511,000  |                 |                      |                    |
| 56 | K   | 871425221  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC tuhost třídy SN12 DN500                                                                                                | m   | 76,400   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 500                                               |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | "viz.D.1.1.a-1                                                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 7,9 "Odl.stoka OS2                                                                                                                                       |     | 7,900    |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 9 "Přítok do OK2                                                                                                                                         |     | 9,000    |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 59,5" stoka DB                                                                                                                                           |     | 59,500   |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                   |     | 76,400   |                 |                      |                    |
| 57 | K   | 877315211  | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150                                                              | kus | 6,000    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150 |     |          |                 |                      |                    |
| 58 | M   | 286113600  | koleno kanalizace plastové 150x30°                                                                                                                       | kus | 6,000    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena 150x30°                                                                  |     |          |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 59 | K   | 877315231 | Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 150                                                                                                              | kus | 6,000    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu víček DN 150      |     |          |                 |                      |                    |
| 60 | M   | 286117220 | vičko kanalizace plastové DN 160                                                                                                                         | kus | 6,000    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) vičko-DN 160                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
| 61 | K   | 877355211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200                                                              | kus | 53,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 200 |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 40+11+2                                                                                                                                                  |     | 53,000   |                 |                      |                    |
| 62 | M   | 286113650 | koleno kanalizace plastové 200x30°                                                                                                                       | kus | 53,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena 200x30°                                                                  |     |          |                 |                      |                    |
| 63 | K   | 877355231 | Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 200                                                                                                              | kus | 53,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu víček DN 200      |     |          |                 |                      |                    |
| 64 | M   | 286117240 | vičko kanalizace plastové DN 200                                                                                                                         | kus | 53,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) vičko DN 200                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
| 65 | K   | 877373121 | Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300                                                              | kus | 59,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu odbočných DN 300                    |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 6                                                                                                                                                        |     | 6,000    |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 40                                                                                                                                                       |     | 40,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 11                                                                                                                                                       |     | 11,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 2                                                                                                                                                        |     | 2,000    |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                   |     | 59,000   |                 |                      |                    |
| 66 | M   | 286113990 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem 250/150/45°                                                                                                        | kus | 6,000    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční Systém (PVC) odbočky 45° 250/150/45°                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 1+5                                                                                                                                                      |     | 6,000    |                 |                      |                    |
| 67 | M   | 286114000 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem 250/200/45°                                                                                                        | kus | 40,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční Systém (PVC) odbočky 45° 250/200/45°                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 10+8+10+2+7+3                                                                                                                                            |     | 40,000   |                 |                      |                    |
| 68 | M   | 286114050 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem 300/200/45°                                                                                                        | kus | 11,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) 300/200/45°                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 7+4                                                                                                                                                      |     | 11,000   |                 |                      |                    |
| 69 | M   | 286114180 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem 500/200/45°                                                                                                        | kus | 2,000    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky 500/200/45°                                                             |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 2                                                                                                                                                        |     | 2,000    |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 70 | M   | 286619350 | <i>poklop litinový 600 D400</i>                                                                                                                                                                                                       | kus | 2,000     |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | revizní šachty a dvorní vpusti systém Wavin - kanalizační šachty revizní šachty "TEGRA" DN 600 poklop litinový TEGRA 600 D400                                                                                                         |     |           |                 |                      |                    |
| 71 | K   | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200                                                                                                                                                                                         | m   | 16,700    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200                                                                                                                                                                                      |     |           |                 |                      |                    |
| 72 | K   | 892381111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350                                                                                                                                                                                 | m   | 1 219,900 |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350                                                                                                                                                                                 |     |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 303,3                                                                                                                                                                                                                                 |     | 303,300   |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 378,5                                                                                                                                                                                                                                 |     | 378,500   |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 27,1                                                                                                                                                                                                                                  |     | 27,100    |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 511                                                                                                                                                                                                                                   |     | 511,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                |     | 1 219,900 |                 |                      |                    |
| 73 | K   | 892421111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500                                                                                                                                                                                         | m   | 76,400    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500                                                                                                                                                                                         |     |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 76,4                                                                                                                                                                                                                                  |     | 76,400    |                 |                      |                    |
| 74 | K   | 894211221 | Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno kamenina                                                                                                                                                  | kus | 7,000     |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 250 nebo 300                                                                                  |     |           |                 |                      |                    |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>monolitické dno</i>                                                                                                                                                                                        |     |           |                 |                      |                    |
| 75 | M   | 592243230 | <i>prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/10 62,5 x 12 x 10 cm</i>                                                                                                                                                                 | kus | 6,000     |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence 63/10 62,5 x 12 x 10                                                          |     |           |                 |                      |                    |
| 76 | M   | 592243210 | <i>prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/8 62,5 x 12 x 8 cm</i>                                                                                                                                                                   | kus | 4,000     |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence 63/8 62,5 x 12 x 8                                                            |     |           |                 |                      |                    |
| 77 | M   | 592243200 | <i>prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/6 62,5 x 12 x 6 cm</i>                                                                                                                                                                   | kus | 5,000     |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence 63/6 62,5 x 12 x 6                                                            |     |           |                 |                      |                    |
| 78 | M   | 592243120 | <i>konus šachetní betonový 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm</i>                                                                                                                                                                        | kus | 4,000     |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi konus šachetní (síla stěny 12 cm) KPS - kapsové plastové stupadlo 100-63/58/12 KPS 100 x 62,5 x 58 |     |           |                 |                      |                    |
| 79 | M   | 592243640 | <i>deska betonová šachetní zákrytová čtvercová 150-63/18 ZDC 150 x 180 x 62,5 cm</i>                                                                                                                                                  | kus | 3,000     |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi deska šachetní zákrytová čtvercová (ZDC) 150-63/18 ZDC 150 x 180 x 62,5                            |     |           |                 |                      |                    |
| 80 | K   | 894411221 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno kamenina                                                                                                                                             | kus | 40,000    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|    | PP  |           | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN přes 200 do 300                                                                                                                   |     |          |                 |                      |                    |
| 81 | M   | 592241370 | prstenec betonový vyrovnávací 625/100/90 62,5x10x9 cm                                                                                                                                                                                                                        | kus | 7,000    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm 625/100/100 62,5 x 10 x 9                                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  | 7         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 7,000    |                 |                      |                    |
| 82 | M   | 592241360 | prstenec betonový vyrovnávací 625/80/120 62,5x8x12 cm                                                                                                                                                                                                                        | kus | 20,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 12 cm 625/80/100 62,5 x 8 x 12                                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  | 20        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 20,000   |                 |                      |                    |
| 83 | M   | 592241350 | prstenec betonový vyrovnávací 625/60/120 62,5x6x12 cm                                                                                                                                                                                                                        | kus | 24,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 12 cm 625/60/120 62,5 x 6 x 12                                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  | 24        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 24,000   |                 |                      |                    |
| 84 | M   | 592240560 | dílec betonový pro vstupní šachty PS+K 100/62,5x67x12 cm                                                                                                                                                                                                                     | kus | 35,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) sestava t=12 cm dílce pro kanalizační vodotěsné šachty kónusy PS+K 100/62,5 x 67 x 12                                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  | 35        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 35,000   |                 |                      |                    |
| 85 | M   | 592240500 | dílec betonový pro vstupní šachty PS 100x25x12 cm                                                                                                                                                                                                                            | kus | 15,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) sestava t=12 cm dílce pro kanalizační vodotěsné šachty PS (LS) - dílce se zabudovanými stupadly PS+K- přechodová skruž s kapovým stupadlem PS 100 x 25 x 12                                  |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  | 15        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 15,000   |                 |                      |                    |
| 86 | M   | 592240510 | dílec betonový pro vstupní šachty PS 100x50x12 cm                                                                                                                                                                                                                            | kus | 13,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) sestava t=12 cm dílce pro kanalizační vodotěsné šachty PS (LS) - dílce se zabudovanými stupadly PS+K- přechodová skruž s kapovým stupadlem PS 100 x 50 x 12                                  |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  | 13        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 13,000   |                 |                      |                    |
| 87 | M   | 592240520 | dílec betonový pro vstupní šachty PS 100x100x12 cm                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,000    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) sestava t=12 cm dílce pro kanalizační vodotěsné šachty PS (LS) - dílce se zabudovanými stupadly PS+K- přechodová skruž s kapovým stupadlem PS 100 x 100 x 12                                 |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 88 | M   | 592240240 | dno betonové šachtové 1000 x 635 DN 200 KB 100 x 63,5 x 15 cm                                                                                                                                                                                                                | kus | 14,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) dílce pro kanalizační šachty šachtová dna DN 1000 M materiálové provedení: žlab/nástupnice BB - beton/beton KB - kamenina/beton KK - kamenina/ kamenina 1000 x 635 DN 200 KB 100 x 63,5 x 15 |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  | 14        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 14,000   |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód                         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 89 | M   | 592240330                   | dno betonové šachtové 1000 x 785 DN 300 KB 100 x 78,5 x 15 cm                                                                                                                                                                                                                | kus | 22,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |                             | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) dílce pro kanalizační šachty šachtová dna DN 1000 M materiálové provedení: žlab/nástupnice BB - beton/beton KB - kamenina/beton KK - kamenina/ kamenina 1000 x 785 DN 300 KB 100 x 78,5 x 15 |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  | 22                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 22,000   |                 |                      |                    |
| 90 | M   | 592240450                   | dno betonové šachtové 1000 x 985 DN 500 KB 100 x 98,5 x 23 cm                                                                                                                                                                                                                | kus | 4,000    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |                             | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) dílce pro kanalizační šachty šachtová dna DN 1000 M materiálové provedení: žlab/nástupnice BB - beton/beton KB - kamenina/beton KK - kamenina/ kamenina 1000 x 985 DN 500 KB 100 x 98,5 x 23 |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  | 4                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 4,000    |                 |                      |                    |
| 91 | M   | 592243480                   | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000                                                                                                                                                                                                                 | kus | 69,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |                             | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  | 69                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 69,000   |                 |                      |                    |
| 92 | M   | 5922572R1                   | deska betonová zákrytová 1000/625x270                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 5,000    |                 |                      |                    |
|    | PP  |                             | prefabrikáty pro studně betonové a železobetonové zákrytové desky pro zakrytí studní, šachet a jímek RP=rovná půlená, C=celistvá TBN-Q 500/C D 62,5 x 5                                                                                                                      |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  | 5                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5,000    |                 |                      |                    |
| 93 | K   | 894812321                   | Revizní a čistící šachta z PP DN 600/250 šachtové dno průtočné                                                                                                                                                                                                               | kus | 6,000    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |                             | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 typ TEGRA šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  | "viz.D.1.1.b.9-1            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  | 6                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 6,000    |                 |                      |                    |
| 94 | K   | 894812322                   | Revizní a čistící šachta z PP DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,000    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |                             | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 typ TEGRA šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné 30 st.,60 st.,90 st.                                                                                      |     |          |                 |                      |                    |
|    | P   | Poznámka k položce:<br>210° |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  | "viz.D.1.1.b.9-1            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  | 1                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 95 | K   | 894812331                   | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm                                                                                                                                                                                        | kus | 7,000    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |                             | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 typ TEGRA roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  | 7                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 7,000    |                 |                      |                    |
| 96 | K   | 894812331                   | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm                                                                                                                                                                                        | kus | 7,000    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |                             | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 typ TEGRA roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm                                                                                                                          |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  | 7                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 7,000    |                 |                      |                    |

| PČ  | Typ | Kód               | Popis                                                                                                                                                                            | MJ     | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 97  | K   | 894812377         | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s teleskopickým adaptérem                                                                                           | kus    | 7,000    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |                   | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 typ TEGRA poklop (mříž) litinový pro zatížení od 25 t do 40 t s teleskopickým adaptérem   |        |          |                 |                      |                    |
|     | VV  | 7                 |                                                                                                                                                                                  |        | 7,000    |                 |                      |                    |
| 98  | K   | 899311112         | Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg                                                                                                                               | kus    | 40,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |                   | Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg                                                              |        |          |                 |                      |                    |
|     | VV  | "viz.D.1.1.b.17-1 |                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                      |                    |
|     | VV  | 40                |                                                                                                                                                                                  |        | 40,000   |                 |                      |                    |
| 99  | M   | 592246600         | <i>poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - , bez odvětrání</i>                                                                                                       | kus    | 5,000    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |                   | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) poklopy šachtové poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - , bez odvětrání             |        |          |                 |                      |                    |
| 100 | M   | 592246610         | <i>poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - , s odvětráním</i>                                                                                                        | kus    | 35,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |                   | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) poklopy šachtové poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - , s odvětráním              |        |          |                 |                      |                    |
| 101 | K   | 896211111         | Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tř. C 25/30 horní potrubí DN 250 nebo 300                                                                             | kus    | 1,000    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |                   | Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m jednoduché se dnem z betonu tř. C 25/30 s horním potrubím DN 250 nebo 300 |        |          |                 |                      |                    |
|     | VV  | "viz.D.1.1.b.17-1 |                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                      |                    |
|     | VV  | 1 "Š38            |                                                                                                                                                                                  |        | 1,000    |                 |                      |                    |
| 102 | K   | 899502111         | Stupadla do šachet litinová kapsová osazovaná při zdění nebo betonování                                                                                                          | kus    | 1,000    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |                   | Stupadla do šachet a drobných objektů zapouštěcí - kapsová litinová osazovaná při zdění a betonování                                                                             |        |          |                 |                      |                    |
| 103 | K   | 899502211         | Stupadla do šachet litinová kapsová osazovaná do vynechaných otvorů                                                                                                              | kus    | 3,000    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |                   | Stupadla do šachet a drobných objektů zapouštěcí - kapsová litinová osazovaná do vynechaných otvorů                                                                              |        |          |                 |                      |                    |
|     | VV  | "viz.D.1.1.b.15-1 |                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                      |                    |
|     | VV  | 3                 |                                                                                                                                                                                  |        | 3,000    |                 |                      |                    |
| 104 | K   | PC2               | ŽB prefabrikát strop desky OK2                                                                                                                                                   | ks     | 1,000    |                 |                      |                    |
|     | VV  | "viz.D.1.1.b.15-1 |                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                      |                    |
|     | VV  | 1                 |                                                                                                                                                                                  |        | 1,000    |                 |                      |                    |
| 105 | K   | R1                | Zafoukání stávající kanalizace DN 500 popílkocementem, dl. 63m, D+M                                                                                                              | soubor | 1,000    |                 |                      |                    |
|     | PP  |                   | Zafoukání stávající kanalizace DN 300, dl. 92m, D+M                                                                                                                              |        |          |                 |                      |                    |
|     | P   |                   | <i>Poznámka k položce:<br/>- popílko-cementovou směsí - 2xmontážní jáma,betonpumpa schwing,mix, doprava</i>                                                                      |        |          |                 |                      |                    |
| 106 | K   | R2                | Zafoukání stávající kanalizace DN 400 popílkocementem, dl. 173m, D+M                                                                                                             | soubor | 1,000    |                 |                      |                    |
|     | PP  |                   | Zafoukání stávající kanalizace DN 300, dl. 92m, D+M                                                                                                                              |        |          |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

Poznámka k položce:

- popílko-cementovou směsí - 2xmontážní jáma, betonpumpa schwing, mix, doprava

P

|     |   |    |                                                                     |        |       |  |  |  |
|-----|---|----|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|--|
| 107 | K | R3 | Zafoukání stávající kanalizace DN 300 popílkocementem, dl. 20m, D+M | soubor | 1,000 |  |  |  |
|-----|---|----|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|--|

PP

Zafoukání stávající kanalizace DN 300, dl. 92m, D+M

Poznámka k položce:

- popílko-cementovou směsí - 2xmontážní jáma, betonpumpa schwing, mix, doprava

P

## D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

|     |   |           |                                                                                                   |    |       |  |  |                |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|----------------|
| 108 | K | 936311112 | Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z vodostavebného betonu V4 tř. B 20 pl otvoru 2,0 m2 | m3 | 0,358 |  |  | CS ÚRS 2014 01 |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|----------------|

PP

Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu vodostavebného V4 - B 20 o ploše otvoru přes 0,25 do 2,00 m2

|     |   |           |                                                           |    |       |  |  |                |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|-------|--|--|----------------|
| 109 | K | 971042651 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 4 m2 | m3 | 0,491 |  |  | CS ÚRS 2014 01 |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|-------|--|--|----------------|

PP

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 4 m2, tl. jakékoliv

|     |   |           |                                                                                    |    |        |  |  |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|----------------|
| 110 | K | 979054441 | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného | m2 | 25,200 |  |  | CS ÚRS 2014 01 |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|----------------|

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným

|     |   |      |                                                                         |        |       |  |  |  |
|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|--|
| 111 | K | PC01 | Dvoudílná nastavitelná přepadová hrana z nerezového plechu tl. 5mm, D+M | soubor | 1,000 |  |  |  |
|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|--|

|     |   |        |                                |   |        |  |  |  |
|-----|---|--------|--------------------------------|---|--------|--|--|--|
| 112 | K | PC02-1 | Přeložka plynovodu v délce 25m | m | 25,000 |  |  |  |
|-----|---|--------|--------------------------------|---|--------|--|--|--|

## D 99 Přesun hmot

0,00

|     |   |           |                                                                                               |   |         |  |  |                |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|--|----------------|
| 113 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 944,037 |  |  | CS ÚRS 2014 01 |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|--|----------------|

PP

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

|     |   |           |                                                       |   |            |  |  |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|------------|--|--|----------------|
| 114 | K | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 17 936,703 |  |  | CS ÚRS 2014 01 |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|------------|--|--|----------------|

PP

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV

944,037\*19 'Přepočtené koeficientem množství

17 936,703

|     |   |           |                                   |   |         |  |  |                |
|-----|---|-----------|-----------------------------------|---|---------|--|--|----------------|
| 115 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 944,037 |  |  | CS ÚRS 2014 01 |
|-----|---|-----------|-----------------------------------|---|---------|--|--|----------------|

PP

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

|     |   |           |                                                                          |   |         |  |  |                |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|--|----------------|
| 116 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 944,037 |  |  | CS ÚRS 2014 01 |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|--|----------------|

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

|     |   |           |                                                                        |   |           |  |  |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|--|----------------|
| 117 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 3 353,396 |  |  | CS ÚRS 2014 01 |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|--|----------------|

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|--------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| D PSV  |     |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                |     |          |                 | 0,00                 |                    |
| D 711  |     |           | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                              |     |          |                 | 0,00                 |                    |
| 118    | K   | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním                                                                                                    | m2  | 12,400   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
| PP     |     |           | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
| 119    | M   | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg                                                                                                                                                       | t   | 0,004    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
| PP     |     |           | výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg |     |          |                 |                      |                    |
| P      |     |           | Poznámka k položce:<br>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín                                                                                                 |     |          |                 |                      |                    |
| VV     |     |           | 12,4*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                      |     | 0,004    |                 |                      |                    |
| 120    | K   | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou                                                                                                   | m2  | 12,420   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
| PP     |     |           | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V                                                                                         |     |          |                 |                      |                    |
| 121    | M   | 628111500 | pás asfaltovaný A500 H                                                                                                                                                             | m2  | 12,420   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
| PP     |     |           | pásy asfaltované bez krycí vrstvy vložka strojní hadrová lepenka A 500/H                                                                                                           |     |          |                 |                      |                    |
| 122    | K   | 711199095 | Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka                                                                                    | m2  | 4,140    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
| PP     |     |           | Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
| 123    | K   | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m                                                                                             | t   | 0,016    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
| PP     |     |           | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                 |     |          |                 |                      |                    |
| D 783  |     |           | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                         |     |          |                 | 0,00                 |                    |
| 124    | K   | 783825R01 | Nátěr ochranný SH betonových povrchů 2x                                                                                                                                            | m2  | 15,300   |                 |                      |                    |
| D M    |     |           | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                  |     |          |                 | 0,00                 |                    |
| D 46-M |     |           | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                                                  |     |          |                 | 0,00                 |                    |
| 125    | M   | 4228402R  | klapka zpětná koncová L 55-117-602/10 PN2,5 DN 500                                                                                                                                 | kus | 1,000    |                 |                      |                    |
| PP     |     |           | klapky do PN 40 klapka zpětná koncová ZAKA, typ 001, PN 1, materiál GG-25, připojení hrdlové ČSN 13 2110, pro neagresivní užitkovou a odpadní vodu do 80°C DN 300                  |     |          |                 |                      |                    |
| VV     |     |           | "viz. D.1.1.b.16-1                                                                                                                                                                 |     |          |                 |                      |                    |
| VV     |     |           | 1                                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 126    | M   | 5922431R  | deska betonová zákrytová 1000/625*270                                                                                                                                              | kus | 5,000    |                 |                      |                    |
| PP     |     |           | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi deska zákrytová TZK-Q.1 100-80/17 100/80 x 16,5 |     |          |                 |                      |                    |

| PČ  | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 127 | K   | 4605102R | Kanály do rýhy zalité asfaltem z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 2 vč. dodávky a poklopu                                                                                                          | m  | 30,000   |                 |                      |                    |
| PP  |     |          | Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem do rýhy, bez výkopových prací zalité asfaltem, typ TK 2 (23x18,5/13x13 cm) |    |          |                 |                      |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Velký Týnec - dokončení kanalizace v Čechovicích

Objekt:

**002 - D.1-2 - Odbočky pro domovní přípojky**

KSO:

Místo: Čechovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

STAVING engineering s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.11.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

25334107

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velký Týnec - dokončení kanalizace v Čechovicích

Objekt:

**002 - D.1-2 - Odbočky pro domovní přípojky**

Místo:

Čechovice

Datum: 13.11.2014

Zadavatel:

Projektant: STAVING engineering s.r

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                   | <b>0,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 0,00        |
| 1 - Zemní práce                                 | 0,00        |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | 0,00        |
| 4 - Vodorovné konstrukce                        | 0,00        |
| 8 - Trubní vedení                               | 0,00        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání          | 0,00        |
| 99 - Přesun hmot                                | 0,00        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velký Týnec - dokončení kanalizace v Čechovicích

Objekt:

**002 - D.1-2 - Odbočky pro domovní přípojky**

Místo:

Čechovice

Datum: 13.11.2014

Zadavatel:

Projektant: STAVING engineering s.r.o.

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**0,00**

D 1

Zemní práce

**0,00**

|    |   |            |                                                                                                                                                        |    |         |         |  |                |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|--|----------------|
| 1  | K | 130901121  | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně                                                                                  | m3 | 6,610   |         |  | CS ÚRS 2014 01 |
| PP |   |            | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného                                                                   |    |         |         |  |                |
| 2  | K | 132201202  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                                                                                            | m3 | 409,185 |         |  | CS ÚRS 2014 01 |
| PP |   |            | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 |    |         |         |  |                |
| 3  | K | 132301202  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3                                                                                            | m3 | 45,465  |         |  | CS ÚRS 2014 01 |
| PP |   |            | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 |    |         |         |  |                |
| 4  | K | 141721116R | Zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4 vč. dodávky trub a zemních prací (startovací a cílová jáma)                | m  | 19,000  |         |  |                |
| PP |   |            | Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 160 do 225 mm                            |    |         |         |  |                |
| VV |   |            | "viz. D.1.1.b.1-2                                                                                                                                      |    |         |         |  |                |
| VV |   |            | 19                                                                                                                                                     |    |         | 19,000  |  |                |
| 5  | K | 151101101  | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                               | m2 | 757,750 |         |  | CS ÚRS 2014 01 |
| PP |   |            | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                    |    |         |         |  |                |
| VV |   |            | 378,875*2                                                                                                                                              |    |         | 757,750 |  |                |
| 6  | K | 151101111  | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                            | m2 | 757,750 |         |  | CS ÚRS 2014 01 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|    | PP  |           | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m                                                                                          |    |           |                 |                      |                    |
| 7  | K   | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                                                                                                                                                       | m3 | 227,330   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                        |    |           |                 |                      |                    |
| 8  | K   | 161101151 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m                                                                                                                                                                       | m3 | 6,613     |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                        |    |           |                 |                      |                    |
| 9  | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                   | m3 | 195,960   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |    |           |                 |                      |                    |
| 10 | K   | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                        | m3 | 1 959,600 |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 195,96*10 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                             |    | 1 959,600 |                 |                      |                    |
| 11 | K   | 162701155 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7                                                                                                                                                                   | m3 | 6,613     |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |    |           |                 |                      |                    |
| 12 | K   | 162701159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                        | m3 | 66,130    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 6,613*10 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                              |    | 66,130    |                 |                      |                    |
| 13 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                             | m3 | 195,960   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                             |    |           |                 |                      |                    |
| 14 | K   | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                          | m3 | 195,960   |                 |                      | CS ÚRS 2012 02     |
|    | PP  |           | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )                                                                                                                                                                 |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 122,475*1,6 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                           |    | 195,960   |                 |                      |                    |
| 15 | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                         | m3 | 326,125   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                |    |           |                 |                      |                    |
| 16 | M   | 583373030 | štěrkopisek frakce 0-8                                                                                                                                                                                                                  | t  | 587,025   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) štěrkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8                                                                                                                       |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 326,125*1,8 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                           |    | 587,025   |                 |                      |                    |
| 17 | K   | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu                                                                                                                                             | m3 | 104,328   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny                              |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 95,918-7,31                                                                                                                                                                                                                             |    | 88,608    |                 |                      |                    |

| PČ   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|      | VV  |           | 16,32-0,6                                                                                                                                                                                                                       |    | 15,720   |              |                   |                 |
|      | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    | 104,328  |              |                   |                 |
| 18   | M   | 583373310 | štěrkopisek frakce 0-22                                                                                                                                                                                                         | t  | 208,656  |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|      | PP  |           | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) štěrkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-22                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|      | VV  |           | 104,328*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                     |    | 208,656  |              |                   |                 |
| D 11 |     |           | Zemní práce - přípravné a přidružené práce                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   | 0,00            |
| 19   | K   | 113107153 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 300 mm                                                                                                                                                           | m2 | 50,400   |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|      | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm          |    |          |              |                   |                 |
|      | VV  |           | "viz. D.1.1.b.4-2                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|      | VV  |           | 50,4                                                                                                                                                                                                                            |    | 50,400   |              |                   |                 |
| 20   | K   | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm                                                                                                                                                          | m2 | 50,400   |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|      | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm |    |          |              |                   |                 |
| 21   | K   | 113107181 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živiničných tl 50 mm                                                                                                                                                                   | m2 | 50,400   |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|      | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm                           |    |          |              |                   |                 |
| 22   | K   | 113154123 | Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                                                                                                                                               | m2 | 50,400   |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|      | PP  |           | Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm                                                         |    |          |              |                   |                 |
| D 4  |     |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   | 0,00            |
| 23   | K   | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku                                                                                                                                                                                  | m3 | 23,155   |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|      | PP  |           | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 24   | K   | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop                                                                                                                                                                    | m3 | 0,832    |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|      | PP  |           | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| D 8  |     |           | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   | 0,00            |
| 25   | K   | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC tuhost třídy SN8 DN150                                                                                                                                                                        | m  | 34,000   |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|      | PP  |           | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|      | VV  |           | "viz. D.1.1.a-2                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|      | VV  |           | 34                                                                                                                                                                                                                              |    | 34,000   |              |                   |                 |
| 26   | K   | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC tuhost třídy SN8 DN200                                                                                                                                                                        | m  | 54,000   |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|      | PP  |           | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|      | VV  |           | "viz. D.1.1.a-2                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|    | VV  | 54        |                                                                                                                                        |     | 54,000   |                 |                      |                    |
| 27 | K   | 87136522R | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC tuhost třídy SN12 DN200                                                                              | m   | 183,500  |                 |                      |                    |
|    | PP  |           | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 250                             |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | "viz. D.1.1.a-2                                                                                                                        |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 183,50                                                                                                                                 |     | 183,500  |                 |                      |                    |
| 28 | K   | 877313123 | Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150                                            | kus | 80,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 150 |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | "viz. D.1.1.b.2-2                                                                                                                      |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 20+20+20+20                                                                                                                            |     | 80,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                 |     | 80,000   |                 |                      |                    |
| 29 | M   | 286113590 | <i>koleno kanalizace plastové 150x15°</i>                                                                                              | kus | 20,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční Systém (PVC) kolena 150x15°                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | "viz. D.1.1.b.7-2                                                                                                                      |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 20                                                                                                                                     |     | 20,000   |                 |                      |                    |
| 30 | M   | 286113620 | <i>koleno kanalizace plastové 150x67°</i>                                                                                              | kus | 20,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční Systém (PVC) kolena 150x67°                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | "viz. D.1.1.b.7-2                                                                                                                      |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 20                                                                                                                                     |     | 20,000   |                 |                      |                    |
| 31 | M   | 286113630 | <i>koleno kanalizace plastové 150x87°</i>                                                                                              | kus | 20,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční Systém (PVC) kolena 150x87°                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | "viz. D.1.1.b.2-2                                                                                                                      |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 20                                                                                                                                     |     | 20,000   |                 |                      |                    |
| 32 | M   | 286113950 | <i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem 200/ 150/45°</i>                                                                              | kus | 1,000    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční Systém (PVC) odbočky 45° 200/150/45°                                            |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | "viz. D.1.1.b.2-2                                                                                                                      |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                      |     | 1,000    |                 |                      |                    |
| 33 | M   | 286113990 | <i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem 250/ 150/45°</i>                                                                              | kus | 7,000    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční Systém (PVC) odbočky 45° -250/150/45°                                           |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | "viz. D.1.1.b.2-2                                                                                                                      |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 7                                                                                                                                      |     | 7,000    |                 |                      |                    |
| 34 | M   | 286114040 | <i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem 300/ 150/45°</i>                                                                              | kus | 11,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |           | trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční Systém (PVC) odbočky 45° 300/150/45°                                            |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | "viz. D.1.1.b.2-2                                                                                                                      |     |          |                 |                      |                    |
|    | VV  |           | 11                                                                                                                                     |     | 11,000   |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                              | MJ  | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 35 | M   | 286114170  | odbočka kanalizační plastová s hrdlem 500/150/45°                                                                                                                  | kus | 1,000     |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční Systém (PVC) odbočky 45° 500/150/45°                                                                        |     |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | "viz. D.1.1.b.2-2                                                                                                                                                  |     |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 1                                                                                                                                                                  |     | 1,000     |                 |                      |                    |
| 36 | K   | 892351111  | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200                                                                                                                      | m   | 271,500   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200                                                                                                                      |     |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | "viz. D.1.1.a-2                                                                                                                                                    |     |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 34+183,5+54                                                                                                                                                        |     | 271,500   |                 |                      |                    |
| 37 | K   | 8959413R04 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 vč. dodávky                                                                                        | kus | 20,000    |                 |                      |                    |
|    | PP  |            | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50                                                                                                    |     |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | "viz. D.1.1.b.7-2                                                                                                                                                  |     |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 20                                                                                                                                                                 |     | 20,000    |                 |                      |                    |
|    | D   | 9          | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                 |     |           |                 | 0,00                 |                    |
| 38 | K   | 919735111  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm                                                                                                                     | m   | 112,000   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm                                                                                                  |     |           |                 |                      |                    |
|    | D   | 99         | Přesun hmot                                                                                                                                                        |     |           |                 | 0,00                 |                    |
| 39 | K   | 997006512  | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km                                                                                                   | t   | 56,750    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km                                                                 |     |           |                 |                      |                    |
| 40 | K   | 997006519  | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku i ZKD 1 km přes 1 km                                                                                            | t   | 1 078,250 |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                          |     |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 56,75*19 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                         |     | 1 078,250 |                 |                      |                    |
| 41 | K   | 997221845  | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)                                                                                           | t   | 56,750    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů                                                                                |     |           |                 |                      |                    |
| 42 | K   | 998276101  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                                                                             | t   | 801,119   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m |     |           |                 |                      |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Velký Týnec - dokončení kanalizace v Čechovicích

Objekt:

**003 - Opravy komunikací po výkopech**

KSO:

Místo: Čechovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

STAVING engineering s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.11.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

25334107

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velký Týnec - dokončení kanalizace v Čechovicích

Objekt:

**003 - Opravy komunikací po výkopech**

Místo:

Čechovice

Datum: 13.11.2014

Zadavatel:

Projektant: STAVING engineering s.r

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

**0,00**

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

99 - Přesun hmot

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velký Týnec - dokončení kanalizace v Čechovicích

Objekt:

**003 - Opravy komunikací po výkopech**

Místo:

Čechovice

Datum: 13.11.2014

Zadavatel:

Projektant: STAVING engineering s.r.o.

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**0,00**

D 1

Zemní práce

**0,00**

|   |   |           |                                                        |    |         |  |  |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|---------|--|--|----------------|
| 1 | K | 113107242 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 622,100 |  |  | CS ÚRS 2014 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|---------|--|--|----------------|

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

|   |   |           |                                                                                  |    |         |  |  |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|----------------|
| 2 | K | 113154223 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | m2 | 739,800 |  |  | CS ÚRS 2014 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|----------------|

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

D 5

Komunikace

**0,00**

|   |   |           |                                                 |    |           |  |  |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------|----|-----------|--|--|----------------|
| 3 | K | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm | m2 | 1 060,800 |  |  | CS ÚRS 2014 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------|----|-----------|--|--|----------------|

PP

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV

"viz. D.1.1.b.11-1

VV

" místní komunikace

VV

884\*1,2

1 060,800

VV

Součet

1 060,800

|   |   |           |                                                 |    |         |  |  |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------|----|---------|--|--|----------------|
| 4 | K | 564271111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 250 mm | m2 | 554,280 |  |  | CS ÚRS 2014 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------|----|---------|--|--|----------------|

PP

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV

"viz. D.1.1.b.11-1

VV

"III/43621

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                              | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | 245*1,2                                                                                                            |    | 294,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                         |    | 294,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "III/43622                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 216,9*1,2                                                                                                          |    | 260,280   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                         |    | 260,280   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                             |    | 554,280   |              |                   |                 |
| 5  | K   | 564721112 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 90 mm                                                         | m2 | 1 591,200 |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |           | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 90 mm      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "viz. D.1.1.b.11-1                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | " místní komunikace                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 884*1,8                                                                                                            |    | 1 591,200 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                         |    | 1 591,200 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                             |    | 1 591,200 |              |                   |                 |
| 6  | K   | 564731111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm                                                        | m2 | 441,000   |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |           | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "viz. D.1.1.b.11-1                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | " III/43621                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 245*1,8                                                                                                            |    | 441,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                         |    | 441,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                             |    | 441,000   |              |                   |                 |
| 7  | K   | 564962111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm                                                             | m2 | 1 326,000 |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |           | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozproštěním a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "viz. D.1.1.b.11-1                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | " místní komunikace                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 884*1,5                                                                                                            |    | 1 326,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                         |    | 1 326,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                             |    | 1 326,000 |              |                   |                 |
| 8  | K   | 564972111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 250 mm                                                             | m2 | 367,500   |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |
|    | PP  |           | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozproštěním a s hutněním, po zhutnění tl. 250 mm |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "viz. D.1.1.b.11-1                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "III/43621                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 245*1,5                                                                                                            |    | 367,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                         |    | 367,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                             |    | 367,500   |              |                   |                 |
| 9  | K   | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m                                 | m2 | 455,490   |              |                   | CS ÚRS 2014 01  |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|    | PP  |            | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm    |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | "viz. D.1.1.b.11-1                                                                                                                                        |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | "III/43622                                                                                                                                                |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 216,9*2,1                                                                                                                                                 |    | 455,490   |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                |    | 455,490   |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                    |    | 455,490   |                 |                      |                    |
| 10 | K   | 565251113  | Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 250 mm                                                                                     | m2 | 325,350   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 250 mm                                          |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | "viz. D.1.1.b.11-1                                                                                                                                        |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | "III/43622                                                                                                                                                |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 216,9*1,5                                                                                                                                                 |    | 325,350   |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                    |    | 325,350   |                 |                      |                    |
| 11 | K   | 573111114  | Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2                                                                                          | m2 | 390,420   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | Postřík živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2                                                               |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | "viz. D.1.1.b.11-1                                                                                                                                        |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | "III/43622                                                                                                                                                |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 216,9*1,8                                                                                                                                                 |    | 390,420   |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                    |    | 390,420   |                 |                      |                    |
| 12 | K   | 573211111  | Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                                                                              | m2 | 650,700   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2                                                     |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | "viz. D.1.1.b.11-1                                                                                                                                        |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | "III/43622                                                                                                                                                |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 216,9*3                                                                                                                                                   |    | 650,700   |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                |    | 650,700   |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                    |    | 650,700   |                 |                      |                    |
| 13 | K   | 577144121  | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                          | m2 | 650,700   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | "viz. D.1.1.b.11-1                                                                                                                                        |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | "III/43622                                                                                                                                                |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 216,9*3                                                                                                                                                   |    | 650,700   |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                |    | 650,700   |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                    |    | 650,700   |                 |                      |                    |
| 14 | K   | 573312411R | Prolití podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2 vč. zadrc. DK 16-22                                                                                          | m2 | 2 032,200 |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|    | PP  |            | Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 5,00 kg/m2                                                                                                                                                                                      |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | "viz. D.1.1.b.11-1                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | "III/43621                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 245*1,8                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 441,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 441,000   |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | " místní komunikace                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 884*1,8                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1 591,200 |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1 591,200 |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2 032,200 |                 |                      |                    |
| 15 | K   | 573411114R | Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 vč. zadr. DK 4-8                                                                                                                                                            | m2 | 3 061,200 |                 |                      |                    |
|    | PP  |            | Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se závalcováním kameniva z asfaltu silničního, v množství 1,50 kg/m2                                                                                                                           |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | "viz. D.1.1.b.11-1                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | "III/43621                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 245*6 "na celou šířku vozovky                                                                                                                                                                                                                               |    | 1 470,000 |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1 470,000 |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | " místní komunikace                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 884*1,8                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1 591,200 |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1 591,200 |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 3 061,200 |                 |                      |                    |
| 16 | K   | 573411115  | Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2 vč. zadr. DK8-16                                                                                                                                                            | m2 | 3 061,200 |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se závalcováním kameniva z asfaltu silničního, v množství 1,80 kg/m2                                                                                                                           |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | "viz. D.1.1.b.11-1                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | "III/43621                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 245*6 "na celou šířku vozovky                                                                                                                                                                                                                               |    | 1 470,000 |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1 470,000 |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | " místní komunikace                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | 884*1,8                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1 591,200 |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1 591,200 |                 |                      |                    |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 3 061,200 |                 |                      |                    |
| 17 | K   | 596811120  | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2                                                                                                                                                               | m2 | 25,200    |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
|    | PP  |            | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 |    |           |                 |                      |                    |

| PČ | Typ | Kód                                                                                                                                       | Popis                                                                                      | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| D  |     | 9                                                                                                                                         | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                         |    |           |                 |                      | 0,00               |
| 18 | K   | 919735112                                                                                                                                 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm                                            | m  | 1 244,200 |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                |                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
| D  |     | 99                                                                                                                                        | Přesun hmot                                                                                |    |           |                 |                      | 0,00               |
| 19 | K   | 997006512                                                                                                                                 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km                           | t  | 207,295   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km                                        |                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
| 20 | K   | 997006519                                                                                                                                 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládkui ZKD 1 km přes 1 km                     | t  | 3 938,605 |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
| VV |     | 207,295*19 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                              |                                                                                            |    | 3 938,605 |                 |                      |                    |
| 21 | K   | 997221845                                                                                                                                 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)                   | t  | 207,295   |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů                                                       |                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |
| 22 | K   | 998225111                                                                                                                                 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t  | 5,720     |                 |                      | CS ÚRS 2014 01     |
| PP |     | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |                                                                                            |    |           |                 |                      |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Velký Týnec - dokončení kanalizace v Čechovicích

Objekt:

**004 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Čechovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

STAVING engineering s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.11.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

25334107

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velký Týnec - dokončení kanalizace v Čechovicích

Objekt:

**004 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Čechovice

Datum: 13.11.2014

Zadavatel:

Projektant: STAVING engineering s.r

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                 | <b>0,00</b> |
| OST - Vedlejší rozpočtové náklady             | 0,00        |
| 01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0,00        |
| 013 - Dokumentace stavby                      | 0,00        |
| 012 - Geodetické práce                        | 0,00        |
| 02 - Zařízení staveniště                      | 0,00        |
| 021 - Související práce                       | 0,00        |
| 022 - Vybavení staveniště                     | 0,00        |
| 023 - Zabezpečení staveniště                  | 0,00        |
| 024 - Zrušení zařízení staveniště             | 0,00        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velký Týnec - dokončení kanalizace v Čechovicích

Objekt:

**004 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Čechovice

Datum: 13.11.2014

Zadavatel:

Projektant: STAVING engineering s.r.o.

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D OST Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

D 013 Dokumentace stavby 0,00

|   |   |        |                                         |    |       |  |  |  |
|---|---|--------|-----------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 1 | K | 013-01 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1,000 |  |  |  |
|---|---|--------|-----------------------------------------|----|-------|--|--|--|

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

|   |   |        |                               |    |       |  |  |  |
|---|---|--------|-------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 2 | K | 013-02 | Realizační dokumentace stavby | Kč | 1,000 |  |  |  |
|---|---|--------|-------------------------------|----|-------|--|--|--|

D 012 Geodetické práce 0,00

|   |   |        |                                 |    |       |  |  |  |
|---|---|--------|---------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 3 | K | 012-01 | Geodetické práce před výstavbou | Kč | 1,000 |  |  |  |
|---|---|--------|---------------------------------|----|-------|--|--|--|

PP Geodetické práce před výstavbou

|   |   |        |                                       |    |       |  |  |  |
|---|---|--------|---------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 4 | K | 012-02 | Geodetické práce při provádění stavby | Kč | 1,000 |  |  |  |
|---|---|--------|---------------------------------------|----|-------|--|--|--|

PP Geodetické práce při provádění stavby

|   |   |        |                              |    |       |  |  |  |
|---|---|--------|------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 5 | K | 012-03 | Geodetické práce po výstavbě | Kč | 1,000 |  |  |  |
|---|---|--------|------------------------------|----|-------|--|--|--|

PP Geodetické práce po výstavbě

|   |   |        |                     |    |       |  |  |  |
|---|---|--------|---------------------|----|-------|--|--|--|
| 6 | K | 012-04 | Kartografické práce | Kč | 1,000 |  |  |  |
|---|---|--------|---------------------|----|-------|--|--|--|

PP Kartografické práce

D 02 Zařízení staveniště 0,00

D 021 Související práce 0,00

|   |   |        |                                        |    |       |  |  |  |
|---|---|--------|----------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 7 | K | 021-01 | Terénní úpravy pro zařízení staveniště | Kč | 1,000 |  |  |  |
|---|---|--------|----------------------------------------|----|-------|--|--|--|

| PČ                                                | Typ | Kód    | Popis                                          | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|---------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště         |     |        |                                                |    |          |                 |                      |                    |
| D 022 Vybavení staveniště                         |     |        |                                                |    |          |                 | 0,00                 |                    |
| 8                                                 | K   | 022-01 | Náklady na stavební buňky                      | Kč | 6,000    |                 |                      |                    |
| PP Náklady na stavební buňky                      |     |        |                                                |    |          |                 |                      |                    |
| 9                                                 | K   | 022-02 | Ostatní náklady                                | Kč | 1,000    |                 |                      |                    |
| PP Ostatní náklady                                |     |        |                                                |    |          |                 |                      |                    |
| 10                                                | K   | 022-03 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | Kč | 6,000    |                 |                      |                    |
| PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště |     |        |                                                |    |          |                 |                      |                    |
| D 023 Zabezpečení staveniště                      |     |        |                                                |    |          |                 | 0,00                 |                    |
| 11                                                | K   | 023-01 | Oplocení staveniště                            | Kč | 1,000    |                 |                      |                    |
| PP Oplocení staveniště                            |     |        |                                                |    |          |                 |                      |                    |
| D 024 Zrušení zařízení staveniště                 |     |        |                                                |    |          |                 | 0,00                 |                    |
| 12                                                | K   | 024-01 | Úprava terénu                                  | Kč | 1,000    |                 |                      |                    |
| PP Úprava terénu                                  |     |        |                                                |    |          |                 |                      |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Velký Týnec - dokončení kanalizace v Čechovicích

Objekt:

**005 - ON - Ostatní náklady**

KSO:

Místo: Čechovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

STAVING engineering s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.11.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

25334107

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Velký Týnec - dokončení kanalizace v Čechovicích  
Objekt: **005 - ON - Ostatní náklady**

Místo: Čechovice

Datum: 13.11.2014

Zadavatel:

Projektant: STAVING engineering s.r

Uchazeč:

| Kód dílu - Popis              | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> | <b>0,00</b>       |
| OST - Ostatní                 | 0,00              |

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velký Týnec - dokončení kanalizace v Čechovicích

Objekt:

**005 - ON - Ostatní náklady**

Místo:

Čechovice

Datum: 13.11.2014

Zadavatel:

Projektant: STAVING engineering s.r.o.

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|

**Náklady soupisu celkem**

**0,00**

| D  |   | OST                                                                  | Ostatní                               |     |       |  |  |  | 0,00 |
|----|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-------|--|--|--|------|
| 1  | K | 001                                                                  | Zkoušky zhutnění                      | kpl | 1,000 |  |  |  |      |
| 2  | K | 002                                                                  | Kompletační činnost                   | kpl | 1,000 |  |  |  |      |
| PP |   | Kompletační činnost                                                  |                                       |     |       |  |  |  |      |
| 3  | K | 003                                                                  | Přechodné dopravní značení a uzavírky | kpl | 1,000 |  |  |  |      |
| PP |   | Přechodné dopravní značení a uzavírky                                |                                       |     |       |  |  |  |      |
| 4  | K | 004                                                                  | Statické zajištění objektů            | kpl | 1,000 |  |  |  |      |
| PP |   | Statické zajištění objektů                                           |                                       |     |       |  |  |  |      |
| P  |   | <i>Poznámka k položce:<br/>viz popis v TZ projektové dokumentace</i> |                                       |     |       |  |  |  |      |
| 5  | K | 005                                                                  | Kamerová zkouška potrubí              | kpl | 1,000 |  |  |  |      |
| PP |   | Kamerová zkouška potrubí                                             |                                       |     |       |  |  |  |      |
| 6  | K | 006                                                                  | Zajištění sloupů VO                   | kus | 4,000 |  |  |  |      |
| PP |   | Zajištění sloupů VO                                                  |                                       |     |       |  |  |  |      |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                           |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr   |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                          |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                               |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                               |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                            |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                              |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                               |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Plný popis položky                           |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele |
| Výkaz výměr                                  |

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

| Rekapitulace stavby |               |                                                                  |            |                  |
|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Název atributu      | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
| Kód                 | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba              | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo               | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum               | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO                 | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ               | N             | Klasifikace stavbeních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV              | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA              | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel           | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ                  | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ                 | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Uchazeč             | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50               |
| Projektant          | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka            | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH           | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH        | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH         | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH        | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH          | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

| Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací |               |                                  |              |                  |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Název atributu                              | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
| Kód                                         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                                      | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                                       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                                       | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel                                   | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant                                  | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč                                     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                                         | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací                       | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH                                | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH                                  | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                                         | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                        | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby             | String       | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                          | String       | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu           | String       | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu           | String       | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu           | Date         |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu           | String       | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu           | String       | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu           | String       | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu               | Long         |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                          | eGTypPolozky | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                       | String       | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                     | String       | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                       | String       | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                     | Double       |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                      | Double       |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double       |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy          | String       | 50               |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |