










PARÉ č.

Kreslil ACAD	Vypracoval Bc. Marek Petschenka	Odp. projektant Ing. Vladimír Klička	tel.: 603243494 e-mail.: klicka@projekceklicka.cz	
Investor : MĚSTO ŽIROVNICE, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice		Okres : PELHŘÍMOV		
MĚSTO ŽIROVNICE, ul. HRADECKÁ ODDÍLNÁ KANALIZACE V KOMUNIKACI II/132			Datum	02/2024
			Číslo zakázky	08/2023
			Stupeň	DSJ
SO 010 VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR			Číslo přílohy	D.1.4.






VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR - VÝKAZ VÝMĚR - ROZPIS SUMARIZOVANÝCH POLOŽEK								
MĚSTO ŽIROVNICE, ul. HRADECKÁ ODDÍLNÁ KANALIZACE V KOMUNIKACI II/132							cenová úroveň I / 2024	
pol.	POPIS : SO 010 PŘELOŽKA VODOVODU - ŘAD A	OBJ. ČÍSLO	POČET	m.j.	CENA ZA m.j.	CENA CELKEM	HMOTNOST	HMOTNOST CELKEM
					/Kč/	/Kč/	/Kg/	/Kg/
POTRUBÍ DVOUVRSTVÉ S INTEGROVANOU VRSTVOU, materiál, PE 100 RC, certifikace PAS 1075 CELKOVÁ SPECIFIKACE POTRUBÍ A TVAROVEK - viz.: Technická zpráva, Kladečské schema		Potrubí zde nenaceňovat, nacenit až v rozpočtu. Tvarovky a armatury nacenit v této tabulce, výslednou cenu přenést do příslušné položky rozpočtu						
1.	HDPE, PE 100, d 160/14,6 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, tyče 12 m, barva modrá / černá	PE 100, RC+		m	POTRUBÍ ZDE NEOCEŇOVAT, JE ZOHLEDNĚNO V ROZPOČTU SAMOSTATNĚ		4,56	-
2.	PE, PE 100, d 160/14,6 mm, SDR 11, tyče 12 m, barva černá	PE 100		m			4,56	-
3.	HDPE, PE 100, d 110/10,0 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, tyče 12 m, barva modrá / černá	PE 100, RC+	441,0	m			3,14	1 384,74
4.	PE, PE 100, d 110/10,0 mm, SDR 11, tyče 12 m, barva černá	PE 100		m			3,14	-
5.	HDPE, PE 100, d 90/8,2 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, tyče 12 m, barva modrá / černá	PE 100, RC+	4,0	m			2,11	8,44
6.	PE, PE 100, d 90/8,2 mm, SDR 11, RC, barva černá	PE 100		m			2,11	-
7.	HDPE, PE 100, d 63/5,8 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, návin, příp. tyče 12 m, barva modrá	PE 100, RC+		m			1,05	-
8.	PE, PE 100, d 63/5,8 mm, SDR 11, návin, příp. tyče 12 m, barva černá	PE 100		m			1,05	-
9.	HDPE, PE 100, d 225/13,4 mm, SDR 17, tyče 6m / 12 m, barva černá	PE 100	12,0	m			1,50	18,00
TVAROVKY LITINA, PRO max. PROVOZNÍ TLAK PN 10, včetně mezipřír. těsnění, korozivzdorných šroubů, matic a podložek dle TNV 755402 - Výstavba vodovodního potrubí TVÁRNÁ LITINA EN-EGJS-400-18, dle EN 1563 (GGG 400-DIN 1693) uvnitř i vně s epoxidovou ochranou dle DIN 30677-T2 a zkušebním ustanovením RAL DIMENZOVÁNÍ PŘÍRUB DLE EN 1092-2 (DIN 28605), VRTÁNÍ PŘÍRUB DLE DIN 2501-PN 10 (standard)								
10.	T DN 100/80, T KUS PŘÍRUBOVÝ, LITINA	8510	2,0	ks	-	-	18,6	37,2
11.	FFR DN 100/80, REDUKCE PŘÍRUBOVÁ, LITINA	8550	2,0	ks	-	-	9,5	19,0
12.	FF DN 80, dl 0,2 m DVOUPŘÍRUBOVÝ KUS, LITINA	8500	3,0	ks	-	-	9,2	27,6
13.	PRODLOUŽENÉ PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU, DN 80, 90°, LITINA	5050	3,0	ks	-	-	10,0	30,0
14.	HRDLOVÁ SPOJKA PRO SPOJENÍ NESOURODÝCH POTRUBÍ (PE DN 100 / LT DN 80)	7974	1,0	ks	-	-	9,7	9,7
TVAROVKY POLYETHYLÉNOVÉ PRO ELEKTROSVAROVÁNÍ /SDR 11, SDR 17/ mater., PE 100 RC, certif. PAS 1075, SDR 11 PRO PROFILY d 90, d 63		OBJ. ČÍSLO	POČET	m.j.	CENA ZA m.j.	CENA CELKEM	HMOTNOST	HMOTNOST CELKEM
	TVAROVKY d 63 – 200 mm				/Kč/	/Kč/	/Kg/	/Kg/
15.	ELEKTROSPojKA SDR 11, d 110 /elektrospojky pro montáž tvarovek/	753-911-614	12,0	ks	-	-	0,7	8,3
16.	ELEKTROSPojKA SDR 11, d 110 /elektrospojky pro spoj potrubí v běžné trase/	753-911-614	37,0	ks	-	-	0,7	25,6
17.	ELEKTROSPojKA SDR 11, d 90 /elektrospojky pro montáž tvarovek/	753-911-613	5,0	ks	-	-	0,4	2,0
18.	LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 110	753-800-014	8,0	ks	-	-	0,7	5,6
19.	LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 90	753-800-013	5,0	ks	-	-	0,7	3,3
20.	OTOČNÁ PŘÍRUBA PP-V, d 110/DN 100	727-700-514	8,0	ks	-	-	1,4	11,3
21.	OTOČNÁ PŘÍRUBA PP-V, d 90/DN 80	727-700-513	5,0	ks	-	-	1,4	7,0
22.	ELEKTROKOLENO 90°, SDR 11, d 110	753-101-814	2,0	ks	-	-	1,2	2,4
23.	ELEKTRO T-KUS, SDR 11, d 110	753-201-614	1,0	ks	-	-	3,1	3,1
24.	KOLENO SDR 11, d 110, 15°	753-141-014	1,0	ks	-	-	0,8	0,8
25.	OBLOUK SDR 11, d110, 60°	753-071-014	1,0	ks	-	-	1,8	1,8

VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR - VÝKAZ VÝMĚR - ROZPIS SUMARIZOVANÝCH POLOŽEK								
MĚSTO ŽIROVNICE, ul. HRADECKÁ ODDÍLNÁ KANALIZACE V KOMUNIKACI II/132							cenová úroveň I / 2024	
pol.	POPIS : SO 010 PŘELOŽKA VODOVODU - ŘAD A	OBJ. ČÍSLO	POČET	m.j.	CENA ZA m.j.	CENA CELKEM	HMOTNOST	HMOTNOST CELKEM
					/Kč/	/Kč/	/Kg/	/Kg/
ARMATURY - ŠOUPÁTKA + PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO max. PROVOZNÍ TLAK PN 10, včetně mezipřír. těsnění, korozivzdorných šroubů, matic a podložek dle TNV 755402 TVÁRNÁ LITINA EN-EGJS-400-18, dle EN 1563 (GGG 400-DIN 1693) uvnitř i vně s epoxidovou ochranou dle DIN 30677-T2 a zkušebními ustanovením RAL DIMENZOVÁNÍ PŘÍRUB DLE EN 1092-2 (DIN 28605), VRTÁNÍ PŘÍRUB DLE DIN 2501-PN 10 (standard)								
26.	ŠOUPÁTKO MĚKCETĚSNÍCÍ, KOMBI, DN 100, 3/3	4450E2	2,0	ks	-	-	28,0	56,0
27.	ŠOUPÁTKO MĚKCETĚSNÍCÍ, DN 80	4000E3	3,0	ks	-	-	18,5	55,5
28.	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOP, 1300-1800 mm, pro Š DN 50-200	9500E2	9,0	ks	-	-	7,0	63,0
29.	LITINOVÝ POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ /uliční poklop tuhý/	1750	9,0	ks	-	-	10,0	90,0
30.	PODKLADOVÁ DESKA ŠOUPÁTKOVÁ PRO POKLOP č. 1750	3481	9,0	ks	-	-	0,3	2,7
31.	HYDRANT PODZEMNÍ, č. K 240, DN 80/1,25 m	K240	3,0	ks	-	-	35,5	106,5
32.	LITINOVÝ POKLOP HYDRANTOVÝ	1950	3,0	ks	-	-	21,0	63,0
33.	PODKLADOVÁ DESKA HYDRANTOVÉHO POKLOPU	3482	3,0	ks	-	-	2,0	6,0
MATERIÁL PRO ODBOČENÍ VODOVODU								
34.	NAVRTÁVACÍ PAS PRO PE a PVC POTRUBÍ, PE d 110 / ZAK34	5320	17,0	ks	-	-	3,8	63,8
35.	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY- ZAK34 / PE d 32	2810	17,0	ks	-	-	2,5	42,5
36.	ZEMNÍ SOUPRAVA PRO DOM. ŠOUPÁTKO DN 20 až DN 50 (3/4" až 2")	9601	17,0	ks	-	-	2,0	34,0
37.	PODKLADOVÁ DESKA PRO DOM. ŠOUPÁTKO POD POKLOP č. 1650 - provedení těžké pod tuhé poklopy	3481	17,0	ks	-	-	0,3	5,1
38.	LITINOVÝ POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	1650	17,0	ks	-	-	7,1	120,7
OSTATNÍ MATERIÁL PRO KOMPLETIZACI STAVBY								
39.	SKRUŽ ŠACHTOVÁ, BET. DN 1000, H = 1000 mm	-	0,0	ks	ROZPOČTOVÁNO SAMOSTATNÝMI POLOŽKAMI			
40.	ZÁKRYTOVÁ DESKA PŮLENÁ	-	0,0	ks				
41.	ORIENTAČNÍ TABULKA NA ZDIVU, příp. NA OPLOCENÍ	-	1,0	ks				
42.	ORIENTAČNÍ TABULKA NA SLOUPKU	-	2,0	ks				
43.	DRENÁŽNÍ PODMOK POD HYDRANTY, příp. ARMATURY S VÝTOKEM VODY	-	3,0	ks				
44.	BETONOVÉ BLOKY PRO ODBOČKY	-	5,0	ks				
45.	BETONOVÉ BLOKY PRO OBLOUKY SMĚROVÉ	-	4,0	ks				
46.	BETONOVÉ BLOKY PRO OBLOUKY VERTIKÁLNÍ	-	0,0	ks				
47.	BETONOVÉ BLOKY POD HYDRANTOVOU SESTAVU	-	3,0	ks				
POPIS : SO 010 PŘELOŽKA VODOVODU - ŘAD A					bez DPH 21%	-		2 314,5



VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR - VÝKAZ VÝMĚR - ROZPIS SUMARIZOVANÝCH POLOŽEK								
MĚSTO ŽIROVNICE, ul. HRADECKÁ ODDÍLNÁ KANALIZACE V KOMUNIKACI II/132							cenová úroveň I / 2024	
pol.	POPIS : SO 010 PŘELOŽKA VODOVODU - ŘAD A1	OBJ. ČÍSLO	POČET	m.j.	CENA ZA m.j.	CENA CELKEM	HMOTNOST	HMOTNOST CELKEM
					/Kč/	/Kč/	/Kg/	/Kg/
POTRUBÍ DVOUVRSTVÉ S INTEGROVANOU VRSTVOU, materiál, PE 100 RC, certifikace PAS 1075 CELKOVÁ SPECIFIKACE POTRUBÍ A TVAROVEK - viz.: Technická zpráva, Kladečské schema		Potrubí zde nenaceňovat, nacenit až v rozpočtu. Tvarovky a armatury nacenit v této tabulce, výslednou cenu přenést do příslušné položky rozpočtu						
1.	HDPE, PE 100, d 160/14,6 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, tyče 12 m, barva modrá / černá	PE 100, RC+		m	POTRUBÍ ZDE NEOCEŇOVAT, JE ZOHLEDNĚNO V ROZPOČTU SAMOSTATNĚ		4,56	-
2.	PE, PE 100, d 160/14,6 mm, SDR 11, tyče 12 m, barva černá	PE 100		m			4,56	-
3.	HDPE, PE 100, d 110/10,0 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, tyče 12 m, barva modrá / černá	PE 100, RC+	43,0	m			3,14	135,02
4.	PE, PE 100, d 110/10,0 mm, SDR 11, tyče 12 m, barva černá	PE 100		m			3,14	-
5.	HDPE, PE 100, d 90/8,2 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, tyče 12 m, barva modrá / černá	PE 100, RC+		m			2,11	-
6.	PE, PE 100, d 90/8,2 mm, SDR 11, RC, barva černá	PE 100		m			2,11	-
7.	HDPE, PE 100, d 63/5,8 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, návin, příp. tyče 12 m, barva modrá	PE 100, RC+		m			1,05	-
8.	PE, PE 100, d 63/5,8 mm, SDR 11, návin, příp. tyče 12 m, barva černá	PE 100		m			1,05	-
9.	HDPE, PE 100, d 225/13,4 mm, SDR 17, tyče 6m / 12 m, barva černá	PE 100		m			1,50	-
TVAROVKY POLYETHYLENOVÉ PRO ELEKTROSAŘOVÁNÍ /SDR 11, SDR 17/ mater., PE 100 RC, certif. PAS 1075, SDR 11 PRO PROFILY d 90, d 63		OBJ. ČÍSLO	POČET	m.j.	CENA ZA m.j.	CENA CELKEM	HMOTNOST	HMOTNOST CELKEM
	TVAROVKY d 63 – 200 mm				/Kč/	/Kč/	/Kg/	/Kg/
10.	ELEKTROSPojKA SDR 11, d 110 /elektrospojky pro montáž tvarovek/	753-911-614	2,0	ks	-	-	0,7	1,4
11.	ELEKTROSPojKA SDR 11, d 110 /elektrospojky pro spoj potrubí v běžné trase/	753-911-614	4,0	ks	-	-	0,7	2,8
12.	LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 110	753-800-014	2,0	ks	-	-	0,7	1,4
13.	OTOČNÁ PŘÍRUBA PP-V, d 110/DN 100	727-700-514	2,0	ks	-	-	1,4	2,8
14.	ELEKTROKOLENO 90°, SDR 11, d 110	753-101-814	2,0	ks	-	-	1,2	2,4

VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR - VÝKAZ VÝMĚR - ROZPIS SUMARIZOVANÝCH POLOŽEK								
MĚSTO ŽIROVNICE, ul. HRADECKÁ ODDÍLNÁ KANALIZACE V KOMUNIKACI II/132							cenová úroveň I / 2024	
pol.	POPIS : SO 010 PŘELOŽKA VODOVODU - ŘAD A1	OBJ. ČÍSLO	POČET	m.j.	CENA ZA m.j.	CENA CELKEM	HMOTNOST	HMOTNOST CELKEM
					/Kč/	/Kč/	/Kg/	/Kg/
ARMATURY - ŠOUPÁTKA + PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO max. PROVOZNÍ TLAK PN 10, včetně mezipřír. těsnění, korozivzdorných šroubů, matic a podložek dle TNV 755402 TVÁRNÁ LITINA EN-EGJS-400-18, dle EN 1563 (GGG 400-DIN 1693) uvnitř i vně s epoxidovou ochranou dle DIN 30677-T2 a zkušebními ustanovením RAL DIMENZOVÁNÍ PŘÍRUB DLE EN 1092-2 (DIN 28605), VRTÁNÍ PŘÍRUB DLE DIN 2501-PN 10 (standard)								
15.	ŠOUPÁTKO MĚKČETĚSNÍCÍ, DN 100	4000E3	1,0	ks	-	-	24,5	24,5
16.	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOP, 1300-1800 mm, pro Š DN 50-200	9500E2	1,0	ks	-	-	7,0	7,0
17.	LITINOVÝ POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ /uliční poklop tuhý/	1750	1,0	ks	-	-	10,0	10,0
18.	PODKLADOVÁ DESKA ŠOUPÁTKOVÁ PRO POKLOP č. 1750	3481	1,0	ks	-	-	0,3	0,3
19.	SPOJKA S PŘÍRUBOU, PE DN 100 / LT DN 100 - JISTĚNÁ PROTI POSUNU	7994	1,0	ks	-	-	10,8	10,8
MATERIÁL PRO ODBOČENÍ VODOVODU								
20.	NAVRTÁVACÍ PAS PRO PE a PVC POTRUBÍ, PE d 110 / ZAK34	5320	1,0	ks	-	-	3,8	3,8
21.	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY- ZAK34 / PE d 32	2810	1,0	ks	-	-	2,5	2,5
22.	ZEMNÍ SOUPRAVA PRO DOM. ŠOUPÁTKO DN 20 až DN 50 (3/4" až 2")	9601	1,0	ks	-	-	2,0	2,0
23.	PODKLADOVÁ DESKA PRO DOM. ŠOUPÁTKO - provedení těžké pod tuhé poklapy	3481	1,0	ks	-	-	0,3	0,3
24.	LITINOVÝ POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	1650	1,0	ks	-	-	7,1	7,1
OSTATNÍ MATERIÁL PRO KOMPLETIZACI STAVBY								
25.	SKRUŽ ŠACHTOVÁ, BET. DN 1000, H = 1000 mm	-	0,0	ks	ROZPOČTOVÁNO SAMOSTATNÝMI POLOŽKAMI			
26.	ZÁKRYTOVÁ DESKA PŮLENÁ	-	0,0	ks				
27.	ORIENTAČNÍ TABULKA NA ZDIVU, příp. NA OPLOCENÍ	-	1,0	ks				
28.	ORIENTAČNÍ TABULKA NA SLOUPKU	-	0,0	ks				
29.	DRENÁŽNÍ PODMOK POD HYDRANTY, příp. ARMATURY S VÝTOKEM VODY	-	0,0	ks				
30.	BETONOVÉ BLOKY PRO ODBOČKY	-	0,0	ks				
31.	BETONOVÉ BLOKY PRO OBLOUKY SMĚROVÉ	-	2,0	ks				
32.	BETONOVÉ BLOKY PRO OBLOUKY VERTIKÁLNÍ	-	0,0	ks				
33.	BETONOVÉ BLOKY POD HYDRANTOVOU SESTAVU	-	0,0	ks				
POPIS : SO 010 PŘELOŽKA VODOVODU - ŘAD A1					bez DPH 21%	-		214,1

VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR - VÝKAZ VÝMĚR - ROZPIS SUMARIZOVANÝCH POLOŽEK

MĚSTO ŽIROVNICE, ul. HRADECKÁ ODDÍLNÁ KANALIZACE V KOMUNIKACI II/132							cenová úroveň I / 2024	
pol.	POPIS : SO 010 PŘELOŽKA VODOVODU - ŘAD A2	OBJ. ČÍSLO	POČET	m.j.	CENA ZA m.j.	CENA CELKEM	HMOTNOST	HMOTNOST CELKEM
					/Kč/	/Kč/	/Kg/	/Kg/
POTRUBÍ DVOUVRSTVÉ S INTEGROVANOU VRSTVOU, materiál, PE 100 RC, certifikace PAS 1075 CELKOVÁ SPECIFIKACE POTRUBÍ A TVAROVEK - viz.: Technická zpráva, Kladečské schema		Potrubí zde nenaceňovat, nacenit až v rozpočtu. Tvarovky a armatury nacenit v této tabulce, výslednou cenu přenést do příslušné položky rozpočtu						
1.	HDPE, PE 100, d 160/14,6 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, tyče 12 m, barva modrá / černá	PE 100, RC+		m	POTRUBÍ ZDE NEOCEŇOVAT, JE ZOHLEDNĚNO V ROZPOČTU SAMOSTATNĚ		4,6	-
2.	PE, PE 100, d 160/14,6 mm, SDR 11, tyče 12 m, barva černá	PE 100		m			4,6	-
3.	HDPE, PE 100, d 110/10,0 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, tyče 12 m, barva modrá / černá	PE 100, RC+		m			3,1	-
4.	PE, PE 100, d 110/10,0 mm, SDR 11, tyče 12 m, barva černá	PE 100		m			3,1	-
5.	HDPE, PE 100, d 90/8,2 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, tyče 12 m, barva modrá / černá	PE 100, RC+		m			2,1	-
6.	PE, PE 100, d 90/8,2 mm, SDR 11, RC, barva černá	PE 100	4,0	m			2,1	8,4
7.	HDPE, PE 100, d 63/5,8 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, návin, příp. tyče 12 m, barva modrá	PE 100, RC+		m			1,1	-
8.	PE, PE 100, d 63/5,8 mm, SDR 11, návin, příp. tyče 12 m, barva černá	PE 100		m			1,1	-
TVAROVKY LITINA, PRO max. PROVOZNÍ TLAK PN 10, včetně mezipřír. těsnění, korozivzdorných šroubů, matic a podložek dle TNV 755402 - Výstavba vodovodního potrubí TVÁRNÁ LITINA EN-EGJS-400-18, dle EN 1563 (GGG 400-DIN 1693) uvnitř i vně s epoxidovou ochranou dle DIN 30677-T2 a zkušebním ustanovením RAL DIMENZOVÁNÍ PŘÍRUB DLE EN 1092-2 (DIN 28605), VRTÁNÍ PŘÍRUB DLE DIN 2501-PN 10 (standard)								
9.	FFR DN 100/80, REDUKCE PŘÍRUBOVÁ, LITINA	8550	1,0	ks	-	-	9,5	9,5
TVAROVKY POLYETHYLÉNOVÉ PRO ELEKTROsvAŘOVÁNÍ /SDR 11, SDR 17/ mater., PE 100 RC, certif. PAS 1075, SDR 11 PRO PROFILY d 90, d 63								
	TVAROVKY d 63 – 200 mm				/Kč/	/Kč/	/Kg/	/Kg/
10.	ELEKTROsPOJKA SDR 11, d 90 /elektrospojky pro montáž tvarovek/	753-911-613	2,0	ks	-	-	0,4	0,8
11.	ELEKTROsPOJKA SDR 11, d 90 /elektrospojky pro spoj potrubí v běžné trase/	753-911-613	1,0	ks	-	-	0,4	0,4
12.	LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 90	753-800-013	1,0	ks	-	-	0,7	0,7
13.	OTOČNÁ PŘÍRUBA PP-V, d 90/DN 80	727-700-513	1,0	ks	-	-	1,4	1,4

VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR - VÝKAZ VÝMĚR - ROZPIS SUMARIZOVANÝCH POLOŽEK								
MĚSTO ŽIROVNICE, ul. HRADECKÁ ODDÍLNÁ KANALIZACE V KOMUNIKACI II/132							cenová úroveň I / 2024	
pol.	POPIS : SO 010 PŘELOŽKA VODOVODU - ŘAD A2	OBJ. ČÍSLO	POČET	m.j.	CENA ZA m.j.	CENA CELKEM	HMOTNOST	HMOTNOST CELKEM
					/Kč/	/Kč/	/Kg/	/Kg/
MATERIÁL PRO ODBOČENÍ VODOVODU								
14.	NAVRTÁVACÍ PAS PRO PE a PVC POTRUBÍ, PE d 90 / ZAK34	5320	1,0	ks	-	-	3,8	3,8
15.	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY- ZAK34 / PE d 32	2810	1,0	ks	-	-	2,5	2,5
16.	ZEMNÍ SOUPRAVA PRO DOM. ŠOUPÁTKO DN 20 až DN 50 (3/4" až 2")	9601	1,0	ks	-	-	2,0	2,0
17.	PODKLADOVÁ DESKA PRO DOM. ŠOUPÁTKO POD POKLOP č. 1650 provedení těžké pod tuhé poklopy	3481	1,0	ks	-	-	0,3	0,3
18.	LITINOVÝ POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	1650	1,0	ks	-	-	7,1	7,1
OSTATNÍ MATERIÁL PRO KOMPLETIZACI STAVBY								
18.	SKRUŽ ŠACHTOVÁ, BET. DN 1000, H = 1000 mm	-	0,0	ks	ROZPOČTOVÁNO SAMOSTATNÝMI POLOŽKAMI			
19.	ZÁKRYTOVÁ DESKA PŮLENA	-	0,0	ks				
20.	ORIENTAČNÍ TABULKA NA ZDIVU, příp. NA OPLOCENÍ	-	1,0	ks				
21.	ORIENTAČNÍ TABULKA NA SLOUPKU	-	0,0	ks				
23.	DRENÁŽNÍ PODMOK POD HYDRANTY, příp. ARMATURY S VÝTOKEM VODY	-	0,0	ks				
24.	BETONOVÉ BLOKY PRO ODBOČKY	-	0,0	ks				
25.	BETONOVÉ BLOKY PRO OBLOUKY SMĚROVÉ	-	0,0	ks				
26.	BETONOVÉ BLOKY PRO OBLOUKY VERTIKÁLNÍ	-	0,0	ks				
27.	BETONOVÉ BLOKY POD HYDRANTOVOU SESTAVU	-	0,0	ks				
POPIS : SO 010 PŘELOŽKA VODOVODU - ŘAD A2					bez DPH 21%	-		28,41

VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR - VÝKAZ VÝMĚR - ROZPIS SUMARIZOVANÝCH POLOŽEK								
MĚSTO ŽIROVNICE, ul. HRADECKÁ ODDÍLNÁ KANALIZACE V KOMUNIKACI II/132							cenová úroveň I / 2024	
pol.	POPIS : SO 010 PŘELOŽKA VODOVODU - ŘAD B	OBJ. ČÍSLO	POČET	m.j.	CENA ZA m.j.	CENA CELKEM	HMOTNOST	HMOTNOST CELKEM
					/Kč/	/Kč/	/Kg/	/Kg/
POTRUBÍ DVOUVRSTVÉ S INTEGROVANOU VRSTVOU, materiál, PE 100 RC, certifikace PAS 1075 CELKOVÁ SPECIFIKACE POTRUBÍ A TVAROVEK - viz.: Technická zpráva, Kladečské schema		Potrubí zde nenaceňovat, nacenit až v rozpočtu. Tvarovky a armatury nacenit v této tabulce, výslednou cenu přenést do příslušné položky rozpočtu						
1.	HDPE, PE 100, d 160/14,6 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, tyče 12 m, barva modrá / černá	PE 100, RC+		m	POTRUBÍ ZDE NEOCEŇOVAT, JE ZOHLEDNĚNO V ROZPOČTU SAMOSTATNĚ		4,56	-
2.	PE, PE 100, d 160/14,6 mm, SDR 11, tyče 12 m, barva černá	PE 100		m			4,56	-
3.	HDPE, PE 100, d 110/10,0 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, tyče 12 m, barva modrá / černá	PE 100, RC+	41,0	m			3,14	128,74
4.	PE, PE 100, d 110/10,0 mm, SDR 11, tyče 12 m, barva černá	PE 100		m			3,14	-
5.	HDPE, PE 100, d 90/8,2 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, tyče 12 m, barva modrá / černá	PE 100, RC+		m			2,11	-
6.	PE, PE 100, d 90/8,2 mm, SDR 11, RC, barva černá	PE 100		m			2,11	-
7.	HDPE, PE 100, d 63/5,8 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, návin, příp. tyče 12 m, barva modrá	PE 100, RC+		m			1,05	-
8.	PE, PE 100, d 63/5,8 mm, SDR 11, návin, příp. tyče 12 m, barva černá	PE 100		m			1,05	-
9.	HDPE, PE 100, d 225/13,4 mm, SDR 17, tyče 6m / 12 m, barva černá	PE 100	12,0	m			1,50	18,00
TVAROVKY LITINA, PRO max. PROVOZNÍ TLAK PN 10, včetně mezipřír. těsnění, korozivzdorných šroubů, matic a podložek dle TNV 755402 - Výstavba vodovodního potrubí TVÁRNÁ LITINA EN-EGJS-400-18, dle EN 1563 (GGG 400-DIN 1693) uvnitř i vně s epoxidovou ochranou dle DIN 30677-T2 a zkušebním ustanovením RAL DIMENZOVÁNÍ PŘÍRUB DLE EN 1092-2 (DIN 28605), VRTÁNÍ PŘÍRUB DLE DIN 2501-PN 10 (standard)								
10.	HRDLOVÁ SPOJKA PRO SPOJENÍ NESOURODÝCH POTRUBÍ (PE DN 100 / LT DN 100)	7974	2,0	ks	-	-	12,5	25,0
TVAROVKY POLYETHYLÉNOVÉ PRO ELEKTROSAVAŘOVÁNÍ /SDR 11, SDR 17/ mater., PE 100 RC, certif. PAS 1075, SDR 11 PRO PROFILY d 90, d 63		OBJ. ČÍSLO	POČET	m.j.	CENA ZA m.j.	CENA CELKEM	HMOTNOST	HMOTNOST CELKEM
	TVAROVKY d 63 – 200 mm				/Kč/	/Kč/	/Kg/	/Kg/
11.	ELEKTROSPojKA SDR 11, d 110 /elektrospojky pro montáž tvarovek/	753-911-614	9,0	ks	-	-	0,7	6,2
12.	ELEKTROSPojKA SDR 11, d 110 /elektrospojky pro spoj potrubí v běžné trase/	753-911-614	4,0	ks	-	-	0,7	2,8
13.	KOLENO SDR 11, d 110, 30°	753-120-914	1,0	ks	-	-	0,8	0,8
14.	OBLOUK SDR 11, d110, 11°	753-091-014	1,0	ks	-	-	1,5	1,5
15.	OBLOUK SDR 11, d110, 22°	753-081-014	1,0	ks	-	-	1,5	1,5
16.	OBLOUK SDR 11, d110, 60°	753-071-014	2,0	ks	-	-	1,8	3,6

VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR - VÝKAZ VÝMĚR - ROZPIS SUMARIZOVANÝCH POLOŽEK

MĚSTO ŽIROVNICE, ul. HRADECKÁ
ODDÍLNÁ KANALIZACE V KOMUNIKACI II/132

cenová úroveň I / 2024

pol.	POPIS : SO 010 PŘELOŽKA VODOVODU - ŘAD B	OBJ. ČÍSLO	POČET	m.j.	CENA ZA m.j.	CENA CELKEM	HMOTNOST	HMOTNOST CELKEM
					/Kč/	/Kč/	/Kg/	/Kg/
OSTATNÍ MATERIÁL PRO KOMPLETIZACI STAVBY								
17.	SKRUŽ ŠACHTOVÁ, BET. DN 1000, H = 1000 mm	-	0,0	ks	ROZPOČTOVÁNO SAMOSTATNÝMI POLOŽKAMI			
18.	ZÁKRYTOVÁ DESKA PŮLENÁ	-	0,0	ks				
19.	ORIENTAČNÍ TABULKA NA ZDIVU, příp. NA OPLOCENÍ	-	0,0	ks				
20.	ORIENTAČNÍ TABULKA NA SLOUPKU	-	0,0	ks				
21.	DRENÁŽNÍ PODMOK POD HYDRANTY, příp. ARMATURY S VÝTOKEM VODY	-	0,0	ks				
22.	BETONOVÉ BLOKY PRO ODBOČKY	-	0,0	ks				
23.	BETONOVÉ BLOKY PRO OBLOUKY SMĚROVÉ	-	5,0	ks				
24.	BETONOVÉ BLOKY PRO OBLOUKY VERTIKÁLNÍ	-	0,0	ks				
25.	BETONOVÉ BLOKY POD HYDRANTOVOU SESTAVU	-	0,0	ks				
POPIS : SO 010 PŘELOŽKA VODOVODU - ŘAD B					bez DPH 21%	-		188,1