

SESTAVA BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ ŠACHTY DN 1000 - OBECNÉ SCHÉMA

kanalizační poklop s rámem DN 600, pro zatížení typu A, C, D

vyrovnávací prstenec

TBW - Q.1. 63/4
TBW - Q.1. 63/6
TBW - Q.1. 63/8
TBW - Q.1. 63/10
TBW - Q.1. 63/12

Osazeny budou prstence potřebné k dorovnání výšky
Při součtu výšky prstenců = 250 mm,
užít místo prstenců skruž H = 250 mm

šachetní konus, DN 1000/DN 600, TBR - Q.1. 100/63/58/9

alternativně :
zákrytová deska, TZK - Q.1 100-63/17

skruž šachetní, DN 1000, h = 250 mm, TBS - Q.1. 100/25/9

skruž šachetní, DN 1000, h = 500 mm, TBS - Q.1. 100/50/9





skruž šachetní, DN 1000, h = 1000 mm, TBS - Q.1. 100/100/9

ŠACHETNÍ PREFA DNO
- VOLBA DLE PROFILU POTRUBÍ KANALIZACE

dno šachetní, DN 1000, H = 600 mm, TBZ - Q.1. 100/60 V, max. DN 400

dno šachetní, DN 1000, H = 800 mm, TBZ - Q.1. 100/80 V, max. DN 500

dno šachetní, DN 1000, H = 1000 mm, TBZ - Q.1. 100/100 V, max. DN 600



POZNÁMKA :
POKLOPY KANALIZAČNÍCH ŠACHET UMÍSTĚNÝCH V KOMUNIKACI KSUSV
BUDOU UŽITY V KONSTRUKCI SAMONIVELAČNÍCH POKLOPŮ, ÚNOSNOST "D".

REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1000 :

UŽITÍ : VÝZNAMNÉ ŠACHTY, URČENÉ K SOUTOKU STOK, OBSLUZE A REVIZI KANALIZAČNÍ STOKY,
ŠACHTY NA VÝRAZNÝCH ZMĚNÁCH SMĚRU POTRUBÍ
DNO : BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ, PŘEDEPSANÉ VÝŠKY, ÚPRAVY A VYSTROJENÍ
TĚLO : VYSKLÁDANÉ Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ DN 1000 S TĚSNĚNÍM MEZI JEDNOTLIVÝMI PREFABRIKÁTY
PŘECHOD NA POKLOP : PŘECHODOVÝ KUS DN 1000/DN 600, altern. PŘECHODOVÁ DESKA
POKLOP : LITINOVÝ, V LT RÁMU PŘEDEPSANÉ ÚNOSNOSTI

POZNÁMKA
VÝPIS :
ŠACHTY DN 1000 JE NAVRŽENO SE SOUHLASEM VLASTNÍKA A PROVOZOVATELE VEŘEJNÉ KANALIZACE KOMBINOVAT S PP ŠACHTAMI DN 600
URČENÝMI PRO MOŽNOST REVIZE A ÚDRŽBY BEZ MOŽNOSTI VSTUPU.

Poznámka : paré č.:
!!! Před zahájením zemních prací zajistí investor stavby směrové a hloubkové vytyčení stávajících inženýrských sítí.
Před zahájením zemních prací, stejně jako v průběhu a po dobu trvání stavby, zajistí zhotovitel stavby vhodnou
a účinnou ochranu stávajících sítí pro zamezení jejich poškození.

Kreslil ACAD	Vypracoval Ing. Vladimír KLIČKA	Odpovědný projektant Ing. Vladimír KLIČKA	tel.: 603243494, mail.: klicka@projekceklicka.cz			
Investor MĚSTO ŽIROVNICE, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice	Okres PELHŘIMOV	MĚSTO ŽIROVNICE, ul. HRADECKÁ, ODDÍLNÁ KANALIZACE V KOMUNIKACI II/132				
Název akce						
KANALIZAČNÍ ŠACHTA, BETON DN 1000 - VZOR						
			Datum	02/2024		
			Číslo zakázky	08/2023		
			Stupeň	DSJ		
			Číslo přílohy	D.9.1.		