



MANIPULAČNÍ PRUHY STAVBY


STÍSNĚNÉ PROSTOROVÉ PODMÍNKY
(ODVOZ VÝKOPKU)



V ZÁSTAVBĚ/ VOLNÝ TERÉN
(ODVOZ VÝKOPKU)





VOLNÝ TERÉN
(BEZ ODVOZU VÝKOPKU)



POZN.:
PŘEDPOKLAD ŽE VÝKOEK NEBUDE ODVÁŽEN JEN V OJEDINĚLÝCH PŘÍPADECH (POLE).
TOTO ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT DOPŘEDU ODSOUHLASENO MĚSTEM A MAJITELI POZEMKŮ.
KE ZPEVNĚNÍ DOPRAVNÍHO PRUHU VE VOLNÉM TERÉNU BUDE V PODMÁČENÝCH LOKALITÁCH
A V MÍSTĚ ULOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ POUŽITO SILNIČNÍCH PANELŮ.

ŠÍŘKA MANIPULAČNÍ PRUHU DLE SKUTEČNÝCH PODMÍNEK NA STAVBĚ - NÁVRH VIZ. SITUAČNÍ VÝKRESY
V PŘÍPADĚ ZPEVNĚNÉ PLOCHY JE ODSTRANĚNÍ POVRCHU V ŠÍŘI VÝKOPU VIZ. VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ.



Kreslil: JAN CHLOUPEK <i>Chloupek</i>	Projektant: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brábník</i>	Hlavní projektant: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brábník</i>	Techn. kontrola: ING. B. ANDERLOVÁ <i>Anderslová</i>	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 90/4 150 00 Praha 5
Kraj: Středočeský	Obec: Čerčany, Přestavky	Soubor: D_1_1_b_24_MANIPULACNI_PRUH.dwg		
Investor: Obec Přestavky	Formát: 2 A4			
Název stavby: VODOVOD BORKA	Datum: 08/2023			
Část projektu: D.1.1.2.3 VÝKRESY DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ A DETAILŮ			Stupeň: DSP/DPS	
Příloha: MANIPULAČNÍ PRUH STAVBY			Č. zakázky: 5630/002	
			Měřítko: -	
			Číslo přílohy: D.1.1.2.3.3	