




DN/OD		DN/ID		H1 (mm)			
KG	X-stream	UR	DIN	KG	X-stream	UR	DIN
160	150	150		351	351		351
200	200	200		374	374		374
250	250	250		399	399		399
315	300	300		428	428		428
400	X	X		471	X	X	

TYP VSTUPU	H4 (mm)
A15	80
B125	80
D400	115

TABULKA ŠACHET DN600

OZNAČENÍ ŠACHTY	KÓTA TERÉNU	KÓTA DNA	HLOUBKA m	ŠACHTOVÉ DNO Z PP PRŮTOČNĚ 90°	ŠACHTOVÉ DNO Z PP PRŮTOČNĚ 60°	ŠACHTOVÉ DNO Z PP PRŮTOČNĚ PŘÍMĚ	ŠACHTOVÉ DNO Z PP SBĚRNĚ L. PŘÍTOK	ŠACHTOVÉ DNO Z PP 1 ODTOK	ŠACHTOVÉ DNO Z PP ULIČNÍ VPUST	ŠACHTOVÁ KORUG. ROURA ø600	TELESKOP. ROURA VČ. TĚSNĚNÍ	LITINOVÝ POKLOP
DŠ1	362,68	361,68	1,00	–	1	1	–	–	–	1	1	1
DŠ3	358,87	355,37	3,50	–	–	–	1	–	–	1	1	1
DŠ4	356,82	355,02	1,80	–	–	1	–	–	–	1	1	1
DŠ5	356,82	354,72	2,10	–	–	1	–	–	–	1	1	1
DŠ6	356,82	354,62	2,20	–	–	1	–	–	–	1	1	1
DŠ7	356,94	355,44	1,50	–	–	–	–	1	–	1	1	1
DŠ8	360,39	356,09	4,30	–	–	–	–	1	–	1	1	1
DŠ9	360,39	350,39	1,00	1	–	–	–	–	–	1	1	1
FŠ	356,82	354,12	2,70	–	–	–	–	–	1	1	1	1
SOUČET				1	1	3	1	2	1	9	9	9

TABULKA ŠACHET DN1000

OZNAČENÍ ŠACHTY	KÓTA TERÉNU	KÓTA DNA	HLOUBKA m	ŠACHTOVÉ DNO Z PP 1 ODTOK	ŠACHTOVÁ KORUG. ROURA ø1000	TELESKOP. ROURA VČ. TĚSNĚNÍ	LITINOVÝ POKLOP
DŠ2	359,30	355,60	3,70	1	1	1	1

Projektant

Ing.arch. Jan Linhart

Puškinovo n. 4, 160 00, Praha 6
kancelář: C015, Křenova 5, 162 00 Praha 6
Tel: (+420) 777 644 325, e-mail: info@c015.cz

Autor a HIP:

J.Linhart

Investor:

Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov IČ:00241741

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Projektant části

MAXXI – THERM s.r.o.
projekce vytápění a vzduchotechniky
Poděbradova 2738/16, 702 00 OSTRAVA 2
tel./fax: 596 913 265 tel.: 736 163 711
IČO: 277 77 685, DIČ: CZ27777685
e-mail: maxxitherm@seznam.cz

Razítko

ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ Třebotov

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Paré:

Objekt D.2.02 IO 02 Areálové rozvody

Část KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Zodpovědný projektant části: Ing. Michal Havlíček

Vypracoval : Radim Bartek


Datum: 09/2016

Příloha DETAIL REVIZNÍ A ČISTÍCÍ ŠACHTY

Počet formátů A4 : A4 x 2

Měřítko : –

Číslo přílohy: 2.02 - B5



DN (mm)	H1 (mm)	h (mm)
KG		
160	412	53
200	450	71
250	500	78
315	552	80
400	604	97

TYP VSTUPU	H4 (mm)
A15	80
B125	80
D400	115