




DN/OD			DN/ID			H1 (mm)		
KG	X-stream	UR DIN	KG	X-stream	UR DIN	KG	X-stream	UR DIN
160	150	150	351	351	351	351	351	351
200	200	200	374	374	374	374	374	374
250	250	250	399	399	399	399	399	399
315	300	300	428	428	428	428	428	428
400	X	X	471	X	X	471	X	X

TYP VSTUPU	H4 (mm)
A15	80
B125	80
D400	115

TABULKA ŠACHET DN600

OZNAČENÍ ŠACHTY	KÓTA TERÉNU	KÓTA DNA	HLOUBKA m	ŠACHTOVÉ DNO Z PP PRŮTOČNÉ 90°	ŠACHTOVÉ DNO Z PP SBĚRNÉ L PŘÍTOK	ŠACHTOVÉ DNO Z PP SBĚRNÉ L+P PŘÍTOK	ŠACHTOVÁ KORUG. ROURA Ø600	TELESKOP. ROURA VČ. TĚSNĚNÍ	LITINOVÝ POKLOP
SŠ1	358,15	355,55	2,60	—	1	—	1	1	1
SŠ2	358,00	355,40	2,60	—	1	—	1	1	1
SŠ3	356,80	355,10	1,70	—	1	—	1	1	1
SŠ4	356,84	354,84	2,00	—	—	1	1	1	1
SŠ5	357,59	355,59	2,00	1	—	—	1	1	1
SOUČET				1	3	1	5	5	5

Projektant

Ing.arch. Jan Linhart

Pulchovno n. 4, 160 00, Praha 6
kancelář: C015, Křenova 5, 162 00 Praha 6
Tel: (+420) 777 644 325, e-mail: info@c015.cz

Autor a HIP:

J.Linhart

Investor:

Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov IČ:00241741

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Projektant části

MAXXI — THERM s.r.o.
projekce vytápění a vzduchotechniky
Poděbradova 2738/16, 702 00 OSTRAVA 2
tel./fax: 596 913 265 tel.: 736 163 711
IČO: 277 77 685, DIČ: CZ27777685
e-mail: maxxitherm@seznam.cz

Razítko

ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ Třebotov

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Paré:

Objekt D.2.02 IO 02 Areálové rozvody

Část

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Zodpovědný projektant části:

Ing. Michal Havlíček

Vypracoval :

Radim Bartek

Datum:

09/2016

Počet formátů A4 :

A4 x 2

Měřítka :

—

Číslo přílohy:

2.02 - B5

Příloha DETAIL REVIZNÍ A ČISTÍCÍ ŠACHTY