



ŘEZ A – A



PŪDORYS



Typ lapáku	PRO 500 JÍDEL/DEN
Jmenovitá velikost	4NG
Rozměry (mm)	ø1932, H=1440
Výška vtoku/odtoku (mm)	1040/970
Počet nádrží	1 ks
Přepravní hmotnost (kg)	135 kg

Projektant

Ing.arch. Jan Linhart

Puškinovo n. 4, 160 00, Praha 6
kancelář: C015, Křenova 5, 162 00 Praha 6
Tel: (+420) 777 644 325, e-mail: info@c015.cz

Autor e HIP:

J.Linhart

Investor:

Obec Třebotov, Kildná 69, 252 26 Třebotov IČ:00241741

Misto:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Projektant části

MAXXI – THERM s.r.o.
 projekt výtápění a vzduchotechniky
 Poděbradova 2738/16, 702 00 OSTRAVA 2
 tel./fax: 596 913 265 tel.: 736 163 711
 IČO: 277 77 685, DIČ: CZ27777685
 e-mail: maxxitherm@seznam.cz

Razfiko

ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ Třebotov

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Paré:

Objekt

D.2.04 IO 04 LAPAČ TUKŮ

Zodpovědný projektant částí:

Ing. Michal Havlíček

Vypracoval :

Radim Bartek

Datum:

09/2016

Příloha

LAPAČ TUKU

Počet formátů A4 :

A4 x 2

Määttö:

1:25

Číslo přílohy:

2.04 - B5