




DN (mm)	H1 (mm)		H2 (mm)	
	KG	UR	KG	UR
125	400	X	200	X
160	450	X	200	X
200	500	625	200	200
250	665	665	220	220
315	720	720	220	220
400	807	807	220	220
450	X	807	X	220
560	X	960	X	220

TABULKA ŠACHET DN600								
OZNAČENÍ ŠACHTY	KÓTA TERÉNU	KÓTA DNA m	HLOUBKA m	ŠACHTOVÉ DNO Z PP T3 125/125	ŠACHTOVÉ DNO Z PP T1 125/125	ŠACHTOVÁ KORUG. ROURA Ø600	TELESKOP. ROURA VČ. TĚSNĚNÍ	PLASTOVÝ POKLOP
TŠ1	358,00	354,55	3,45	1	—	1	1	1

Projektant	Ing.arch. Jan Linhart		
Puškinovo n. 4, 160 00, Praha 6 kancelář: C016, Křenova 5, 162 00 Praha 6 Tel: (+420) 777 644 325, e-mail: info@c016.cz			
Autor a HIP:	J.Linhart		
Investor:	Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov IČ:00241741		
Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy		
Projektant části	MAXXI — THERM s.r.o. projekce vytápění a vzduchotechniky Poděbradova 2738/16, 702 00 OSTRAVA 2 tel./fax: 596 913 265 tel.: 736 163 711 IČO: 277 77 685, DIČ: CZ27777685 e-mail: maxxitherm@seznam.cz		Rozšířeno

ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ Třebotov

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Paré:
Objekt	D.2.04 IO 04 LAPAČ TUKŮ

Zodpovědný projektant části:	Ing. Michal Havlíček	Datum:	09/2016
Vypracoval :	Radim Bartek		
Příloha	REVIZNÍ ŠACHTA	Počet formátů A4 :	A4 x 2
		Měřítko :	—
		Číslo přílohy:	2.04 - B6