




D.1.1.c.02 TABULKA DVEŘÍ

ozn.	poč.	č.m.	název	š.	v.	PO	P/L	křídlo					zárubeň			zámek	kování		práh	pozn.
								materiál	povrch	barva	samozavír ač	okop. pl.	materiál	povrch	barva		typ	referenční v.		
D.01	2	01	Tepelněizolační dvoukřídle prosklené dveře s nadsvětlíkem	900+685	3000+1320	ne	P	AL+izol. dvojsklo	vyp. pr. barva	viz okna	v barvě křídla	ne	AL	vyp. pr. barva	viz okna	elmotor.	á 4 nerez madla délka 3m		pad. lišta	stavěč kř.
D.02	2	06,09	Dveře interiérové plné bezfalcové do systémové prosklené AL příčky s proskleným nadsvětlíkem. Viz též tab syst. příček.	800	2100	ne	L	HPL	laminát	dle vzorníku	ne	ne	AL	vyp. pr. barva	dle arch.	cyindr	rozetové nerez dle výrobce dveří		pad. lišta	Rw=32 dB
D.03	2	02,05,	Dveře interiérové jednokřídle plné bezfalcové.	800	2100	ne	L	DTD dutinka	HPL	dle vzorníku	v barvě křídla	ano	ocel	vyp. pr. barva	dle arch.	dózický	rozetové nerez klika/klika		ne	samozav pouze pro místnost č.05
D.04	1	21	Dveře interiérové jednokřídle plné bezfalcové.	800	2100	ne	L	DTD dutinka	HPL	dle vzorníku	v barvě křídla	ano	ocel	vyp. pr. barva	dle arch.	dózický	rozetové nerez klika/klika		ne	
D.05	1	22	Dveře interiérové jednokřídle plné bezfalcové.	900	2100	ne	P	DTD dutinka	HPL	dle vzorníku	ne	ano	ocel	vyp. pr. barva	dle arch.	WC zámek	rozetové nerez klika/klika		ne	ner. madlo dle Vyhl-398/2009 Sb.
D.06	2	11,12	Posuvné dvouplášťové ocelové dveře s horním závěsem s vozíky a spodní stabilizací v zapuštěné drážce.	900	2100	ne	L	vnitřní jeklový rám se dvěma plášti	plech	RAL	ne	ne	ocelová	email	RAL dle arch.	cyindr	nerez. kování pro posuvné dveře		ne	
D.07	4	03,04,21	Interiérové celolaminátové dveře jako součást sanitární příčky, t.13 mm voděodolné. Konstrukce příčky zavěšena na horním masivním AL profilu. Viz též tab. Syst příček.	700	2100	ne	L	HPL	FUNDERM AX	dle vzorníku	ne	ne	AL systém	dle výrobce	dle dveří	WC zámek	rozetové nerez klika/klika		ne	
D.08	3	02,04,21	Interiérové celolaminátové dveře jako součást sanitární příčky, t.13 mm voděodolné. Konstrukce příčky zavěšena na horním masivním AL profilu. Viz též tab. Syst příček.	700	2100	ne	P	HPL	FUNDERM AX	dle vzorníku	ne	ne	AL systém	dle výrobce	dle dveří	WC zámek	rozetové nerez klika/klika		ne	
D.09	1	19	Interiérové dveře dvoukřídle bezfalcové plné.	1600	2100	ne	P	DTD dutinka	HPL	dle vzorníku	ne	ano	ocel	vyp. pr. barva	dle arch.	cyindr	rozetové nerez klika/koule	dtto	ne	