

I.03.01 SPECIFIKACE INTERIÉROVÝCH PRVKŮ

VESTAVNÉ INTERIÉROVÉ PRVKY A MOBILIÁŘ						
č.	název položky	rozměry	materiál	umístění	počet ks	poznámka
V.01	Teleskopická manuálně ovládaná tribuna se sedačkami pro min 48 míst	6000/6000	Typový výrobek. Konstrukce z ocelových profilů, opatřených černou vypalovací polomatnou barvou, lavice z laminovaných desek, alternativně čalouněné, pojezdová kola musí být vhodná pro vinylovou podlahu.	18	1kpt	podrobněji viz výkres
V.02	Sestava centrálního pultu včetně svěšené rampy se svítidly	4600/3000	Atypická dvouúrovňová pultová sestava v uspořádání do L, kombinace smrk spárovka, lakovaná MDF a barevné lamino, plné obě čelní stěny, LED osvětlení, kabelové průchodky a kabelové žlaby, pracovní desky tl.25	08	1kpt	horní pultová deska ve výši 1200, dolní 740
V.03	Prostorový herní prvek děti	3900/3100/2400	Dřevěný dvouúrovňový objekt s vlastním schodištěm/žebříkem, čalouněnými plochami, doplňky z lanové sítě ad pro věkovou skupinu 3-14. Atestace výrobku pro děti podmínkou.	13	1kpt	barevné řešení nutno projednat s dodavatelem
V.04a	Atypický prvek krytého sezení - teenageři	d=2400, h=2200	Půlkruhový truhlářský zhotovený sedací prvek a čalouněným sezením na vnitřní straně, viz výkres	17	2kpt	
V.04b	Čalouněný taburet-teenageři	r=0,9m	Dřevěná válcová podnož z lakované MDF, kruhový sedák. Uprostřed kruhová deska z dřevodekoru r=350.	17	1kpt	
V.05	Vestavný kuchyňský kout včetně spotřebičů a horních skříněk	l=2,9m	Dolní skříňky s pracovní deskou lamino, nerez dřez, vestavěná lednice nízká, vestavná dvouplotýnková deska, recirkulační digestoř, koše na tříděný odpad, úložné skříňky, v horních skříňkách vestavná MV trouba. Úchytky zapuštěné.	12	1kpt	podrobněji viz výkres
V.06	Sestava 12 uzamykatelných boxů na společné soklové podnoži	2000/500/1600	Sestava individuálně uzamykatelných boxů cca 500/500/500, cylindrický zámek. Materiál lamino, hrany ABS. Společná soklová podnož.	10	1kpt	podrobněji viz výkres
V.07	Vestavný pracovní pult s dvoudřezem	3636/600/900	Postformingová racovní deska s nerezovým dvoudřezem. Korpusy a dvířka lamino, hrany ABS.	06	1kpt	podrobněji viz výkres
V.08a	Sestava horních skříněk nad pracovní pult	3636/320/650	Horní skříňky nad pracovním pultem Lamino, hrany ABS, na spodní straně korpusů LED osvětlení.	06	1kpt	podrobněji viz výkres
V.08b	Sestava horních skříněk nad pracovní pult	3000/320/650	Horní skříňky nad pracovním pultem Lamino, hrany ABS, na spodní straně korpusů LED osvětlení.	06	1kpt	podrobněji viz výkres
V.09	Pracovní stůl s výšk stavitenou seskou + stěnový obklad	1500/700/660-1015	Výškově stavitelná pracovní deska -vodovzdorná lepená spárovka buk, kovová podnož RAL, stěnový obklad dtto pracovní deska, ORIENTACE VLÁKEN DESKY A OBKLADU STEJNÁ.	06	2kpt	podrobněji viz výkres
V.10	Pracovní stůl s výškově stavitelnou deskou	2000/700/660-1015	Výškově stavitelná pracovní deska -vodovzdorná lepená spárovka buk, kovová podnož RAL, ORIENTACE VLÁKEN DESKY A STĚNOVÉHO OBKLADU STEJNÁ.	06	1kpt	podrobněji viz výkres
V.11	Garnyž manuálně ovládaných akustických závěsů + těžké textilní závěsy	3850/4800	Vodící systémové profily s pojizdnými závěsy kryté dřevěnou garnyží, textilní těžký závěs se zátěží při dolním lemu.	18	2kpt	Uváděný rozměr představuje pouze formát zakrývaného otvoru, skutečný rozmět tkaniny bude větší
V.12a	Akustický podhledový panel elypsa	vepsaná do desky 2400/1800/24	Akustická deska z recyklovaného polyesterového vlákna zavěšena na ocelovém rámu včetně integrovaných svítidel, desky ve 3 barevných odstínech.	13	10	podrobněji viz výkres
V.12b	Akustický podhledový panel kruh	d=900, tl 24	Akustická deska z recyklovaného polyesterového vlákna zavěšena na ocelovém rámu včetně integrovaných svítidel, desky ve 3 barevných odstínech.	13	12	podrobněji viz výkres
V.12C	Akustický podhledový panel obdélník	1800/1200	Akustická deska z recyklovaného polyesterového vlákna zavěšena na ocelovém rámu včetně integrovaných svítidel, desky ve 3 barevných odstínech.	17,20	11	podrobněji viz výkres
V.13	Akustický obklad stěn sálu		Akusticky pohltivá konstrukce z ninerální izolace v dřevěném rámu se svislými dřevěnými lamelami.			podrobněji viz výkres
V.14	Akustický podhled sálu		Nosná kce ze SDK profilů, kombinace heraklitových desek, doplněná o části ze SDK. Ontegrovaná svítidla, trafa a třífázové instalační lišty-viz osvětlení.			podrobněji viz výkres

V.15	Venkovní plastická infografika s LED osvětlením spínaným soumrakovým čidlem	3500/2500	Plastické písmo s LED podsvitem "KNIHOVNA KBELY" + LOGO umístěná na severní fasádě objektu.		1kpt	
MOBILIÁŘ						
M.01	Stůl pracovní-kancelářský	1600/800/740	Pracovní deska HPL, kovová lakovaná podnož, kabelová průchodka na pracovní desku.	09	1	
M.02	Kontejner k prac stolu	500/500/600	Materiál v odstínu parcovní desky, 3 zásuvky, kolečka	08,09	2	
M.03	Pult pro nápojové automaty	1400/600/900	Nápojový pult pro umístění stolního výdejníku barelové vody a automatu na kávu. Kuchyňská pracovní deska s rovnou hranou, odolná vůči skvrnám a opotřebení. Korpus lamino, dvířka s otvorem pro vhoz odpadků drátěný koš.	20	1	
M.04	Pult pro selfcheck	1200/600/850	pult s deskovými nohami lamino, kabelová průchodka v pultové desce, ztužující svlak.	07	1	rozměry budou upraveny v závislosti na konkrétním zařízení self check
M.05	Knihovnický vozík v designu centrálního pultu	800/600/900	Deskový korpus bílé lamino ABS hrana, vyšší aretovatelná kolečka, nosnost vžíku min. 40 kg.	08	1	
M.06	Stůl pracovní přísedový	800/800/720	Pracovní deska HPL, kovová lakovaná podnož, kabelová průchodka na pracovní desku.	09	1	
M.07	Skříňka na spisy posuvné dveře	800/350/1160	Lamino dřevodekor, hrany ABS, sokl barevně odlišený, nábytkový zámek.	07	3	
M.08	Skříňka na spisy bez dvířek	800/350/1160	Lamino dřevodekor, hrany ABS, sokl barevně odlišený,pohledová záda.	07	3	
M.09a	 Konferenční stolek typ A	d=600, v=500	Horní deska + podnož masiv dub	14	1	
M.09b	 Konferenční stolek typ B	d=700, v 450	Horní deska + podnož masiv dub	16	1	
M.10a	 Konferenční stolek obdélník typ A	1150/650/450	Horní deska bílá lakovaná MDF, nohy masiv dub.	14	1	
M.10b	 Stolek obdélník typ B	600/1400/500	Horní deska spárovka dub, kovová subtilní podnož černý polomatný lak,.	20	1	
M.11	 Stůl - novinky, aktuality	600/1100/480	Konferenční stůl se skleněnou deskou.Bílá skleněná deska , kovová podnož bílý lak.	20	1	
M.12	Stolek PC multimédia	800/1200/720	Lamino HPL, kabelová průchodka, deskové nohy	20	4	
M.13	 Pracovní křeslo		Pětiramenný kříž plast, textilní sedák, síťový opěrák v rámu, veškerá rektifikace	08,09	3	
M.14a	 Velká pohovka textilní čalounění	délka min 2,2m	Velká pohovka s textilním čalouněním barva případně vzor musí být koordinovány s ostatními částmi nábytku.	20	1	

M.14b		750/780/790	Pro čalounění využít 2 varianty pro každý kus jinou, dřevěná podnož černá	20	2	
M.15			Čalouněný sedák i podsedák, nohy masiv dub.	14	3	
M.16		760/760/920	Čalouněné křeslo retrostyl, opěrák s prošitím, čalouněné područky, dřevěné nohy. Potah využít ve více variantách.	14,16		
M.17		d=450	Kovové nohy, čalouněný sedák, opěrák síťovaný, moderní vzhled	18, 20	33	
M.18		d=430	Taburet-bobík pro krátké usednutí, pletenina z mořské trávy.	15	13	
M.19		l= 4500, v=2300	Lamino dřevodekor, police s vyšší únosností, sokl barevně odlišený, po obvodu horního okraje upevněna instalační lišta pro informační systém.	15	13kpt	Součástí jsou upevnitelné cedule z polykarbonátu doplněné texty z řezané vinylové fólie. Viz výkres
M.20	Prostorová oboustranná hvězdicová modulární sestava knihovních regálů - děti	v=1500, ramena l=1200	Lamino dřevodekor, police s vyšší únosností, sokl barevně odlišený, po obvodu horního okraje upevněna instalační lišta pro informační systém.	13	1kpt	Regály o 4 policích, uspořádání do hvězdice o třech ramenech a středovém pilířku.
M.21	Oboustranná police na periodika	1000/500/1500	Lamino standard Egger, sokl, čela s polepem řezané grafiky.	20	2	Regály vždy o 4 šikmých policích se zarážkou.
M.22	Prostorová oboustranná zigzack modulární sestava knihovních regálů - děti	v=1500, ramena l=1200	Lamino dřevodekor, police s vyšší únosností, sokl barevně odlišený, po obvodu horního okraje upevněna instalační lišta pro informační systém.	13	2kpt	Regály o 4 policích, serpentinové uspořádání s úhlovými spojovacími díly.
M.23	Jednostranné regály vysoké	l=1200, v=2300	Lamino dřevodekor, police s vyšší únosností, sokl barevně odlišený, po obvodu horního okraje upevněna instalační lišta pro informační systém.	15,17	11	
M.24	Skříň na spisy bez dvířek	800/420/1160	Lamino standard dřevodekor Egger, sokl v 100.	09	3	
M.25	Výstavní regál na deskové hry	1300/400/1900	Lamino standard dřevodekor Egger, sokl v 100.	08	1	
M.26		800/400/1984	Prosklená vitrina na chráněný fond, AL rám černé barvy, uzamykatelné čelní dveře, tvrzené bezp. sklo, bez osvětlení.	20	2	
M.27		1000/600/920	Skleněná stolová vitrina, tvrzené bezpečnostní sklo, 2 posuvné dveře, bezpečnostní cylindrický zámek, barva rámu černá	20	3	
M.28	Dvoukřídla skříň na šanony vysoká s vnitřními stavitelnými policemi	1200/450/1900	Lamino standard Egger, cylindrický zámek, sokl barevně odlišený.	09	2	5 polic

M.29	Instalační konstrukce pro zavěšení vystavovaných foliantů v rámech.	1200/1400	Jedná se do stěny kotvené obdélníky z žebérkového pletiva vypnutého do obvodového rámu d cca 16mm, vše barva bílá.	15,16	11	
M.30	Systémové výstavní panely	1200/2100	Samostatně stojící kce z ocel jeklů. + lamino desky	18 (19)	30	
M.31	Infopanely interiér	1200/2100	Do stěny kotvené obdélníky z žebérkového pletiva vypnutého do obvodového rámu z kulatiny d ca 16mm, vše barva bílá.	07	4	
M.32	Infopanely, vybavené celoplošným tiskovým polepem (text foto) s tématy historie obce.....	3500/40/1800	PVC sendvič desky	01	2	
M.33	Věšáková stěna se zrcadlem	800/1800	Deska lamino dřevodekor, osazená 0,1m nad podlahou doplněná 3 nerez háčky .	09	1kpt	
M.34	Deskový obklad části stěny pro umyvadlo	800/1800	Deska z HPL osazená 0,1m nad podlahou, doplněná nalepeným zrcadlem 380/630	09	1 kpt	
M.35	Dřevěný stojanový věšák na kabáty a deštníky			20	4	
M.36	Syst. kovové skladové regály š.400	400/1000/2100	Pozink ocelové profily + MDF desky	11	3	
M.37	Syst. kovové skladové regály š.600	600/1000/2100	Pozink ocelové profily + MDF desky	19	6	
M.38	Interiérový informační systém z polykarbonátové desky polotransparentní desky a opatřen textem z řezaná vinylové fólie.					
M.39	Manipulační kolečková podnož pro transport stohovatelných židlí			19	1	
M.40	Stojan pro čalouněné podložky	1140/500/1800	Lamino dřevodekor, sokl ve stejném provedení jako u knihovních regálů.	13	2	viz výkres
M.41	Regál s pohledovými zády	1000/350/1100	Otevřený policový regál, policové desky silné 40mm, provedení lamino bílé, sokl ve stejném provedení jako u knihovních regálů.	20	2	
M.42	Atypický sedák prohnutý s navazujícím obkladem	1860/650/100	Čalouněný sedák umístěn do válcové niky, podkladní deska ohnuta v poloměru 1,7m a očalouněna s textilním potahem. Součástí je i navazující skružený dřevěný obklad tvořící "parapet" niky.			viz výkres