

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SWORTI, s.r.o.,
Optátova 37, 637 00 Brno, Jundrov
IČO: 29310971



HIP:	STUPEŇ:	DPS
ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Milan Grygar (AI)	DATUM:	01/2020
PROJEKTANT: ing. arch. František Stankay, ing. arch. Jakub Zach	Č. ZAKÁZKY:	20-01
VYPRACOVAL: Ing. arch. Jakub Zach, bc. František Kladiva	MĚŘÍTKO:	-
INVESTOR: Obec Koněšín, č.p. 145, 675 02 Koněšín		
AKCE:	MODERNIZACE ŠKOLY V KONĚŠÍNĚ p.č. 90, katastrální území Koněšín (6669041))	
ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	


VÝKRES: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ Č. VÝKRESU: D.1.1.126

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ

OBJEKT ZŠ
KONĚŠÍN

LIST č.1

OZNAČ.	SCHÉMA	NORMA – TYP		POČET KS V PODLAŽÍ										NÁTĚR, POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA
			základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha							
		-													
		-												BARVA 9006 – ŠEDÁ	-PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ



OZN	DĚLKA PARAPETU (mm)	POČET KUSŮ				DĚLKA CELKEM (m)	UMÍSTĚNÍ M.ČM	POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM			
1a	600	1			1	0,6	1.10	
1b	1100		1		1	1,1	2.09	
1c	3600			1	1	3,6	3.04, 3.05	
1d	2500			2	2	5	3.07, 3.09	
1e	3250			1	1	3,25	3.07, 3.08	
1f	2950			1	1	2,95	3.09, 3.10	
1g	3550			1	1	3,55	3.11	
1h	4800			1	1	4,8	3.13	


VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ

OBJEKT ZŠ
KONĚŠÍN

LIST č.2

OZNAČ.	SCHÉMA	NORMA – TYP		POČET KS V PODLAŽÍ							CELKEM (KS)	NÁTĚR, POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA			
		–		základy		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha						
			I													

RŠ=260 mm



2
K


VENKOVNÍ PARAPET – OCELOVÝ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ
PLECH
TL. PLECHU 0,6 mm
PRO ZATEPLENÉ FASÁDY, S OHÝBANÝMI BOKY

BARVA 9006 – ŠEDÁ

–PŘED VÝROBOU
ZAMĚŘIT SKUTEČNOST
NA STAVBĚ

OZN	DĚLKA PARAPETU (mm)	POČET KUSŮ				DĚLKA CELKEM (m)	UMÍSTĚNÍ M.ČM	POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM			
2a	2100			3	3	6,3	3.07, 3.15, 3.13	

RŠ= 220–290



3
K

VENKOVNÍ PARAPET – OCELOVÝ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ
PLECH, ZALOMENÝ TVAR!
TL. PLECHU 0,6 mm
PRO ZATEPLENÉ FASÁDY, S OHÝBANÝMI BOKY

BARVA 9006 – ŠEDÁ



–PŘED VÝROBOU
ZAMĚŘIT SKUTEČNOST
NA STAVBĚ

OZN	DĚLKA PARAPETU (mm)	POČET KUSŮ				DĚLKA CELKEM (m)	UMÍSTĚNÍ M.ČM	POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM			
3a	3700			1	1	3,7	3.12	ZALOMENÝ PARAPET
3b	2950			1	1	2,95	3.12	ZALOMENÝ PARAPET

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

**OBJEKT ZŠ
KONEŠÍN**




LIST C.3

označ	schéma	Norma – typ		počet KS v podlaží										CELKEM (KS)	Nátěr, povrchová úprava	Poznámka
		ČSN 73 3610	ROZMĚRY	1.PP	1.NP	2.NP	střecha									
4 K		R.š. 330 mm D= 150 mm	ROZMĚRY	PODOKAPNÍ ŽLAB S PROMĚNNOU VÝŠKOU VČ. PŘIPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A ŽLABOVÝCH HAKŮ, MATERIÁL: OCELOVÝ POZINKOVÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM										BARVA: RAL 9006 – ŠEDÁ	ZAMĚŘIT PŘESNÝ ROZMĚR NA STAVBĚ	
		R.š. 330 mm D= 100 mm	ROZMĚRY		62,0m									62,0m	BARVA: RAL 9006 – ŠEDÁ	ZAMĚŘIT PŘESNÝ ROZMĚR NA STAVBĚ
5 K		MATERIÁL: OCELOVÝ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6MM														
6 K		ROZMĚRY											38,0m	BARVA: RAL 9006 – ŠEDÁ	ZAMĚŘIT PŘESNÝ ROZMĚR NA STAVBĚ	
		R.š. 500 mm												38,0m		

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

**OBJEKT ZŠ
KONĚŠÍN**

LIST C.4

označ		schéma	Norma–typ		počet KS v podlaží										Nátěr, povrchová úprava	Poznámka
ČSN 73 3610			1.PP	1.NP	2.NP	střecha							CELKEM (KS)			
6 K		ROZMĚRY				3,6m							3,60m	BARVA: RAL 9006 – ŠEDÁ	ZAMĚŘIT PŘESNÝ ROZMĚR NA STAVBĚ	
		R.š. 600 mm	OPLECHOVÁNÍ ATIKY 470 mm VČ. PŘIPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ, MATERIÁL: OCELOVÝ POZINKOVÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM													
7 K		ROZMĚRY				3,80m							3,80m	BARVA: RAL 9006 – ŠEDÁ	ZAMĚŘIT PŘESNÝ ROZMĚR NA STAVBĚ	
		R.š. 550mm	OPLECHOVÁNÍ ATIKY 440 mm VČ. PŘIPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ, MATERIÁL: OCELOVÝ POZINKOVÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM													
8 K		ROZMĚRY				4,70m							4,70m	BARVA: RAL 9006 – ŠEDÁ	ZAMĚŘIT PŘESNÝ ROZMĚR NA STAVBĚ	
		R.š. 250mm	OPLECHOVÁNÍ ATIKY tl. 150mm VČ. PŘIPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ, MATERIÁL: OCELOVÝ POZINKOVÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM													

