



musivp15v00ia9

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče

Váš dopis značky/ze dne: /12.10.2015
Číslo jednací: OV-ČJ/62365-15/ROT
Spisová značka: OV/9890-2015/ROT
Vyřizuje/linka: Lenka Rotreklová/533304510
E-mail: rotreklova@slapanice.cz
V Brně dne: 13.11.2015
Datová schránka: 2xfbbgj

Městský úřad Šlapanice

Rozhodnutí

nabylo právní moci dne 1. 12. 2015

Datum 8. 2. 16 Podpis [signature]

Římskokatolická farnost Vranov u Brna, Vranov 7, 664 32 Vranov

zplnomocněný zástupce pro celé řízení:

Ing. Jan Dobrovolný, Štouračova 6, 635 00 Brno

adresa pro doručování: Biskupství brněnské, Petrov 8, 601 43 Brno

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a § 10, § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, po provedeném řízení na základě žádosti Ing. Jana Dobrovolného, Štouračova 3, Brno zplnomocněného zástupce Římskokatolické farnosti Vranov u Brna, doručené Městskému úřadu Šlapanice dne 12.10.2015, tímto v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

vydává

ve věci restaurátorské obnovy maleb na klenbě kostela Narození Panny Marie, parc.č. st. 21, k.ú. Vranov u Brna, kulturní památka číslo rejstříku ÚSKP ČR 44911/7-1088, součást areálu paulánského kláštera kulturní památka číslo rejstříku ÚSKP ČR 44911/7-1087, toto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO č. 77 / 2015

Restaurátorská obnova maleb na klenbě kostela Narození Panny Marie, kulturní památka číslo rejstříku ÚSKP ČR 44911/7-1088, součást areálu paulánského kláštera kulturní památka číslo rejstříku ÚSKP ČR 44911/7-1087, dle Restaurátorského záměru „Restaurátorský záměr na obnovu maleb v klenbě kostela Narození Panny Marie na Vranově u Brna“ vypracovala akad. malířka Kateřina Knorová, datum 2.10.2015, je dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

přípustná

za splnění následujících podmínek, které zajistí vlastník, určených v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

- Práce budou provedeny držitelem povolení MK ČR pro restaurování figurální nástěnné malby.
- S restaurátorskou obnovou bude započato až po provedení prací na zajištění klenby kostela.
- Při stavbě lešení a provádění obnovy bude postupováno s nejvyšší opatrností, aby nedocházelo k poškození architektury a inventáře v lodi kostela.
- Po konsolidaci malby a vstupním očištění bude na základě podrobného průzkumu stavu díla a revizi druhotných úprav upřesněna, ve spolupráci s pracovníky státní památkové péče, koncepce obnovy tj. způsob a rozsah odstranění sekundárních vysrávek, přemaleb, charakter retuší apod. Veškeré postupy i závěry dílčích průzkumů budou konzultovány s orgány státní památkové péče.
- V případě, že práce bude provádět více restaurátorů s příslušným povolením, budou pro stejné situace (materiály, stupeň poškození apod.) všemi akty použity totožné restaurátorské materiály a technologie (systémy), včetně jejich totožného výrobce.
- Práce budou v jejich průběhu řádně dokumentovány.
- Vlastník zajistí předání originálu závěrečné restaurátorské zprávy zástupci NPÚ ú.o.p. v Brně.
- Po očištění malby a v průběhu provádění retuší budou vlastníkem svolávány kontrolní dny, na které budou přizváni zástupci orgánu státní památkové péče, NPÚ ú.o.p. v Brně a dodavatele prací.

Odůvodnění

Dne 12.10.2015 obdržel MěÚ Šlapanice žádost Ing. Jana Dobrovolného, Štouračova 3, Brno zplnomocněného zástupce Římskokatolické farnosti Vranov u Brna, o vydání závazného stanoviska ve věci restaurátorské obnovy maleb na klenbě kostela Narození Panny Marie, parc.č. st. 21, k.ú. Vranov u Brna, kulturní památka číslo rejstříku ÚSKP ČR 44911/7-1088, součást areálu paulánského kláštera kulturní památka číslo rejstříku ÚSKP ČR 44911/7-1087. Tímto dnem bylo v této věci zahájeno správní řízení.

Městský úřad Šlapanice si v řízení vyžádal v souladu s § 14 odst. 6 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně, jakožto odborné organizace státní památkové péče. Vyjádření Národního památkového ústavu, detašovaného pracoviště v Brně bylo doručeno dne 12.11.2015 pod č.j. OV/69190-15/ROT. Dne 13.11.2015 se konalo ústní jednání, jehož předmětem bylo podle § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, seznámení zplnomocněného zástupce účastníka řízení s podklady řízení a byla mu dána možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Z tohoto jednání byl pořízen protokol.

Farní kostel Narození Panny Marie ve Vranově u Brna je monumentální raně barokní stavba z 1. poloviny 17. století vyzdobená freskami. Dekorativní figurální malba, provedená kombinovanou technikou al fresco a secco malby je dílem J. J. Etgense z r. 1734. S přilehlým klášterním komplexem tvoří kostel výraznou pohledovou dominantou kraje a je významným poutním místem s bohatou historií. Objekt je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, a proto je nutné postupovat ve smyslu platné legislativy.

Předmětem záměru investora je provedení restaurátorské obnovy freskové výmalby na klenbě kostela. Plocha nástěnné malby bude vyčištěna, budou odstraněny nevhodné a nefunkční tmely a nahrazeny novými, nevhodné přemalby budou odstraněny, poškozená místa retušována a bude provedena závěrečná fixace.

Stav maleb vykazuje vysoký stupeň narušení, způsobený mimo degradace barevné vrstvy a podkladu, zejména dlouhodobou absencí odborné údržby a rovněž rozsáhlými sekundárními poruchami statiky objektu. V klenbě lodi kostela jsou viditelné trhliny způsobené pravděpodobně poddimenzováním krovové konstrukce a kontaktem vazných trámů s cihelnou klenbou. Umělecká

malířská výzdoba vyžaduje akutně odborné ošetření zaměřené zejména na pozastavení probíhajících degradačních procesů, zlepšení výrazových kvalit a obnovu funkce prostoru.

V roce 2006 došlo k odpadnutí omítkové kry v prostoru presbytáře, následně byly v roce 2007 provedeny záchranné práce na zajištění uvolněných omítkových vrstev po celé ploše klenby. Od roku 2008 probíhá postupná obnova a zpevnění konstrukce krovu nad lodí kostela a obnova krovu a střešního pláště obou věží kostela. V roce 2015 byla provedena injektáž meziomítkových trhlin prostřednictvím mechanických kotev v lodi kostela a bude následovat statické zajištění prostoru presbytáře a kůru. Restaurátorské obnově bude předcházet zajištění cihelných kleneb kostela a připnutí odtrženého štítu kostela. Po odstranění všech možných příčin způsobujících trhliny v klenbě, je možné přistoupit k obnově maleb na klenbě kostela.

Při posuzování žádosti bylo vycházeno z předložené žádosti, restaurátorského záměru a zjištění skutečného stavu věci v průběhu předchozích oprav kostela.

Požadavek na provádění prací odbornými restaurátorskými kapacitami plyne z § 14a zák.č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, a souvisí s charakterem kulturní památky – jde o jde o dekorativní figurální nástěnnou malbu, tudíž o dílo výtvarné.

Požadavek na použití totožných materiálů v případě realizace prací více restaurátory (stejná materiálová škála včetně jednoho výrobce) vychází z nutnosti zajistit stejné výchozí fyzikálně-chemické vlastnosti dílčích částí (logických celků) památky včetně zajištění stejného předpokladu stárnutí. Zároveň je nutné zajistit jasnou a stejnou výchozí situaci pro další restaurování v budoucnu.

Požadavek na odevzdání Závěrečné restaurátorské zprávy vlastníkově a zástupci odborné organizace státní památkové péče má oporu v odst. 9 § 14 výše uvedeného zákona.

Požadavek na svolávání kontrolních prohlídek má oporu v památkovém zákoně, zejména v § 29 a 32, kde je stanoven odborný dohled orgánu státní památkové péče a dohled odborné organizace.

Městský úřad Šlapanice dospěl k závěru, že záměr je z hlediska zájmů sledovaných orgány státní památkové péče přípustný a stanovil v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podmínky, za nichž lze ve věci postupovat. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

Doporučení:

- Doporučujeme, aby restaurátorská zpráva byla vypracována dle Metodického listu NPÚ – Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv č. 4/2006. Je **žádoucí**, aby závěrečná restaurátorská zpráva byla zcela průkazná a měla náležitou vypovídací hodnotu. Restaurátorská zpráva je svou povahou historickým pramenem k památce (dílu) před restaurátorským zákrokem a sumarizuje provedené práce včetně záznamu použitých technologií.
- Doporučujeme, aby v případě, že práce bude provádět více restaurátorů, byl předem smluvně určen zodpovědný restaurátor akce. V případě práce celého týmu restaurátorů je určení zodpovědného restaurátora, jako hlavního partnera vlastníka, orgánu i odborné organizace státní památkové péče, potřebné. Zodpovědný restaurátor koriguje práce ostatních a tým vede, zaručuje též metodickou, technologickou i výtvarnou celistvost rozsáhlého díla.
- Doporučujeme, aby byl restaurátor smluvně zavázán k vedení restaurátorského deníku. Vedení restaurátorského deníku umožňuje následnou kontrolu průběhu prací, zejména v případě nutnosti jejich zpětného prověření, zvláště technologie a technologických lhůt.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru regionálního rozvoje, oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje, podáním učiněným u Odboru výstavby MěÚ Šlapanice.

Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu, z kterého bude patrné, kdo je činí, které věci se týká a musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Včas a řádně podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Blanka Bábíčková

Blanka Bábíčková
vedoucí oddělení ÚPPP



Doručí se (doporučeně do vlastních rukou):

- Ing. Jan Dobrovolný, Biskupství brněnské, Petrov 8, 601 43 Brno