

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ SUS III třídy


dle TP 146



min.500

ACO 11+ tl. 40 mm
ACP 16+ tl. 60 mm
MZK tl. 150 mm
ŠTĚRKODRŤ tl. 200 mm

ZÁSYP NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM,
TJ. ŠTĚRKOPÍSKEM, DRCENÝM KAMENIVEM,
KAMENIVEM, PŘEDEPSANÝ MODUL PŘETVÁRNOSTI
NA PLÁNI KOMUNIKACE $E_{def2}=45\text{MPa}$ (ČSN 72 1006)

- 1) ZEMINA SOUDRŽNÁ, PŘÍPADNĚ PÍSKY TŘ S3,S4,S5
DLE ČSN 73 1001 – MÍRA ZHUTNĚNÍ 95 % PS
- 2) ZEMINA NESOUDRŽNÁ – DLE ČSN 72 1006
POŽADOVANÁ RELATIVNÍ ULEHLOST $I_d=0,75-0,8$
DLE TYPU HUTNĚNÉHO MATERIÁLU



VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz			
Radka MRKÁČKOVÁ	Ing.J.Malá	Ing. P. PLICHTA	Ing.J.Malá				
							
MěÚ LOUNY, odbor životního prostředí, Mírové náměstí 35, 440 23 LOUNY							
INVESTOR: OBEC HŘIVICE, Hřivice 24, 439 65 HŘIVICE				FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ	
STAVBA: HŘIVICE - kanalizace a ČOV TOUCHOVICE - splašková kanalizace SO 01 KANALIZACE				STUPEŇ	PD k VZ		
				DATUM	01/2017		
				MĚŘÍTKO	1 : 20		
				kótováno v	mm		
OBSAH:				Č. ZAKÁZKY	312	D1.1_01-04.9	
				Č. VÝKRESU			
VZOROVÝ VÝKRES - ŘEZ KOMUNIKACÍ SUS III.třídy							