

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MOBILIÁŘE

1. Obecné požadavky

- Veškerý mobiliář bude určen pro **trvalé umístění ve veřejném prostoru obce** (antivandal provedení)
- Všechny prvky budou **pevně kotveny do podkladu (betonové základy / kotevní šrouby)**
- Materiály:
 - kov: žárový zinek + práškový lak
 - dřevo: tvrdé dřevo / termodřevo
- Barevnost:
 - kov: tmavý odstín (antracit / černá)
 - dřevo: přírodní
- Veškeré prvky musí být:
 - odolné vůči povětrnosti
 - bez ostrých hran
 - vhodné pro veřejný prostor

Všechny výrobky lze nahradit ekvivalentním řešením se stejnými nebo lepšími parametry.

2. SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ

M01 – LAVIČKA PARKOVÁ S OPĚRADLEM

Popis:

Parková lavička s opěradlem pro veřejný prostor

Rozměry:

cca 1500 × 450 × 420 mm (délka × hloubka × výška sedu)

Materiál:

- konstrukce: ocel (žárový zinek + práškový lak)
- sedák: dřevo (tvrdé dřevo / termodřevo)

Požadavky:

- ergonomické provedení
- opěradlo

Kotvení:

pevné kotvení k podkladu



ilustrační vyobrazení

M02 – STOJAN NA JÍZDNÍ KOLA

Popis:

Oboustranný stojan pro min. 5 kol

Materiál:

konstrukce: ocel (žárový zinek + práškový lak)

Požadavky:

- umožnění uzamčení rámu kola
- stabilní konstrukce

Kotvení:

pevné kotvení k podkladu



ilustrační vyobrazení

M03 – ODPADKOVÝ KOŠ

Popis:

Parkový odpadkový koš

Objem:

cca 50 l

Materiál:

- konstrukce: ocel (lakovaná nebo nerez)
- plášť: ocel / dřevo

Požadavky:

- vyjímatelná vnitřní nádoba
- uzamykatelné provedení

Kotvení:

pevné kotvení k podkladu



ilustrační vyobrazení

M04 – LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Popis:

Sloup veřejného osvětlení včetně svítidla

Výška:

cca 5 m

Materiál:

- stožár: ocel, žárový zinek + lak
- svítidlo: LED

Požadavky:

- LED technologie
- teplota chromatičnosti max. 3000 K
- optika vhodná pro veřejný prostor
- nízká energetická náročnost

Kotvení:

do betonového základu



ilustrační vyobrazení

M05 – VLAJKOVÝ STOŽÁR

Popis:

Stožár pro vlajku

Výška:

cca 6–8 m

Materiál:

hliník

Vybavení:

- vnitřní nebo vnější lanko
- možnost uzamčení

Kotvení:

do betonového základu



ilustrační vyobrazení

M06 – TROJSTRANNÉ HODINY SE SOLÁRNÍM NAPÁJENÍM

Popis:

Samostatně stojící hodiny s trojstranným ciferníkem

Napájení:

solární panel + akumulátor

Materiál:

ocelový sloup + skleněné / polykarbonátové kryty

Požadavky:

- automatická synchronizace času
- osvětlení ciferníku

Kotvení:

do betonového základu



ilustrační vyobrazení

M07 – INFORMAČNÍ PANEL (DIGITÁLNÍ)

Popis:

Elektronická úřední deska – dotyková

Typ:

dotykový displej min. 43"

Funkce:

- dotykový displej
- venkovní provedení (IP65)
- vzdálená správa obsahu
- napojení na internet

Materiál:

ocel / hliník, bezpečnostní sklo

Kotvení:

samostatně stojící, kotvení do základu



ilustrační vyobrazení