



VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

S-META 26593/2015

ZADAVATEL: město Tábor

Sídlem: Žižkovo náměstí 2, 390 15, Tábor

Zastoupený: Ing. Michaela Petrová

IČ: 00 253 014 DIČ: CZ00253014

NÁZEV ZAKÁZKY:

Oprava chodníku v Kvapilově ulici III. etapa

Zadavatel Město Tábor Vás VYZÝVÁ k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle §12 odst. 3 a podle §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákon), o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek uvedených dále.

1. Informace o předmětu zakázky

Druh veřejné zakázky : Plněním veřejné zakázky je stavební úprava místní komunikace IV. třídy č. 470d a 472d – Kvapilova ulice

Místo plnění: Tábor, Kvapilova ulice od křižovatky ulic ČSLA a Kvapilova, podél zástavby až k domu č.p. 2514.

Předmětem plnění veřejné zakázky je detailně vymezen :

- v projektové dokumentaci „Oprava chodníku v Kvapilově ulici – III. etapa“ vypracované projekční kanceláří Graphic PRO s.r.o. – Jiří Pěknic, Stránského 2255, 390 02 Tábor.

Projektová dokumentace řeší stavební opravy části stávajícího chodníku v ulici Kvapilova (délka úseku 230m) v Táboře. Dle ČSN 736110 se jedná o místní komunikace funkční skupiny D2; dle zákona 13/1997 Sb. místní komunikace IV. třídy. Stávající povrch chodníku je tvořen částečně betonovými dlaždicemi 300x300x40mm, částečně betonovou zámkovou dlažbou a částečně asfaltovým povrchem. Všechny tři zmíněné stávající povrchy jsou v nevyhovujícím stavu (místní propadliny, rozlomené dlaždice) a budou tedy odstraněny a nahrazeny jednotným povrchem ze zámkové dlažby. Trasa a šířka stávajícího chodníku přitom zůstanou zachovány. Podkladní vrstvy nových dlažeb budou v místech kde jsou



chodníky propadlé, nebo jinak poškozené, doplněny. Bude tak zamezeno propadání nové dlažby. Podél chodníku budou dále z obou stran vyměněny stávající poškozené obrubníky, v části chodníku nad prudkým svahem bude na místo obrubníku použita palisáda. Dojde k sjednocení výškového uložení některých stávajících propadlých obrubníků a v místech prostorů pro přecházení a vjezdů budou chodníky bezbariérově upraveny (snížení obrubníků, varovné pásy ze speciální dlažby). Při opravách chodníků budou narušeny stávající vjezdy a vstupy k sousedním nemovitostem a proto i oprava těchto vjezdů a vstupů je zahrnuta do projektu. Navrženými úpravami nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v místě vjezdů na soukromé pozemky. Nová dlažba bude vyspádována od sousedních pozemků a budov směrem do komunikace, tak aby nedocházelo k vtékání dešťových srážek z chodníku na soukromé pozemky.

Součástí projektu je i oprava pruhu asfaltové komunikace, poškozené při výměně obrubníků a úprava poškozené zeleně.

Vlastní stavba bude prováděna po jednotlivých úsecích (předpoklad – délka úseku cca 100m). V daném úseku dojde vždy k odstranění stávající pochůzní vrstvy chodníku (rozebrání stávajících betonových dlaždic, odstranění asfaltu apod.), vytříděné dlaždice budou uloženy na skládce investora pro další použití. Dále budou odstraněny propadlé betonové chodníkové a kamenné silniční obrubníky včetně potřebné šířky asfaltu (500mm) a travnatého pásu (500-1000mm). Následně budou provedeny rýhy pro osazení nových silničních i chodníkových obrubníků dle navržených výšek. Stávající podkladní vrstvy chodníku budou upraveny pro umožnění pokládky zámkové dlažby (tzn. odebrání cca 150mm stávajících podkladních vrstev, výměna za šterkové vrstvy, jejich vyrovnaní a zhutnění). V místech, kde se stávající chodník propadá, budou podkladní vrstvy zkontrolovány, a v případě, že nebudou tvořeny alespoň 200mm vrstvou šterku, budou v těchto místech doplněny na požadované hodnoty. Nakonec dojde k pokládce nové zámkové dlažby na vrstvu patřičně hutněného lože z kameniva tl. cca 40mm, dále budou opraveny části asfaltové komunikace a plochy navazující veřejné zeleně poškozené výstavbou.

Použité silniční obrubníky: kámen 250/250/1000mm

Použité chodníkové obrubníky: beton 80/250/1000mm

Plán zemního tělesa a jednotlivé konstrukční vrstvy musí být patřičně hutněny. Plán pod chodníky musí být hutněn minimálně na 30 MPa, šterkové vrstvy pod chodníky minimálně na 60 MPa.

Skladba konstrukčních vrstev chodníků je navržena dle TP 170. Uvedeny jsou minimální tloušťky vrstev. Celková tloušťka se může lišit dle tloušťky poslední vrstvy (viz. Příčné řezy).

Skladby podkladních vrstev mohou být také upraveny při stavbě dle druhu a kvality podloží.

Chodníky jsou navrženy pro možnost občasného pojezdu vozidla do 5t (např. strojové čištění). Vjezdy jsou navrženy pro pravidelný pojezd vozidel do 5t.

Silniční obrubníky budou výškově upraveny a poškozené nahrazeny novými. Chodníkové obrubníky budou nahrazeny novými. V místech přechodů pro chodce a v místech sjezdů budou chodníky bezbariérově upraveny (snížení obrubníků, varovné, popř. signální pásy). Součástí stavebních úprav bude uložení stávajících rozvodů NN pod chodníkem, které se nacházejí v hloubce cca. 0,5m do betonových chráničků. Dále budou do plastových chráničků uloženy rozvody slaboproudu (O2) a kabelové televize (Nej TV).

Informace o velikosti ploch : délka – 230 m, šíře – cca 2,2m, celkem cca 570m²

Přílohou výzvy k podání nabídky je výkaz výměr. Projektová dokumentace je k dispozici u zadavatele.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 490 000,- Kč bez DPH

Místo a termín plnění / realizace

Tábor, lokalizace – Tábor, Kvapilova ulice od křižovatky ulic ČSLA a Kvapilova, podél zástavby až k domu č.p. 2514.

Termín : červenec/srpen/září 2015

Doba plnění: 40 dní

Předpokládaný termín zahájení : 27.7.2015

Předpokládaný termín plnění zakázky :

- Termín předání a převzetí staveniště : do 10 dnů od podpisu smlouvy
- Termín zahájení plnění : do 7 dnů od předání a převzetí staveniště

2. Informace o možnostech vyžádat si informace k zakázce

Na odboru dopravy města Tábora u Ing. Františka Kaliny

Tel.: 381 486 277

e-mail : frantisek.kalina@mutabor.cz

Lhůta pro vyžádání dodatečných informací

Zájemci o zakázku mohou požadovat dodatečné informace k zakázce. Žádost o dodatečné informace musí být písemná (může být i e-mailová nebo faxová zpráva) a doručena na adresu zadavatele, a to nejpozději do 7 dnů před uzavřením soutěže.

Prohlídka

1. prohlídka místa plnění : místo plnění je veřejně přístupné, je možno si jej prohlédnout individuálně

3. Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být poslány

Adresa pro podání nabídky

Obchodní firma / název: Odbor dopravy města Tábora

Ulice: Žižkovo náměstí

Číslo popisné: 2

Číslo orientační:

Obec: Tábor

Poštovní směrovací číslo: 390 15

Stát: ČR

Kontaktní osoba

Ing. František Kalina

Telefon: 381 486 277

E-mail: frantisek.kalina@mutabor.cz

Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději do:

Datum: 30.6.2015

Hodina: 09.00hod

Jiné upřesňující údaje k předložení nabídky

Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce **označené názvem zakázky**, na které musí být uvedena adresa uchazeče, na niž je možné nabídku vrátit. Na obálce je nutno uvést slovo **„NEOTVÍRAT“**

Nabídky budou přijímány po celou dobu lhůty pro předložení nabídky vždy v pracovních dnech **v podatelně MěÚ, Žižkovo náměstí 2**; v poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 09.00 hodin. Otevírání obálek bude zahájeno po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne 30.6.2015 od 09:010 v zasedací místnosti č. 50, Žižkovo náměstí čp.11, 2.patro, budova Městského úřadu v Táboře. Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

1. K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje předložit v kopii:

- **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- **doklad o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, tj. **„Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“**
- **Stáří dokladů nesmí být starší 90 dnů.**

2. K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje předložit v kopii:

- seznam min. 3 obdobných stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let v objemu min. 1000 tis. Kč (slovy: jeden milion korun českých) bez DPH každá, přičemž za obdobnou stavební práci považuje zadavatel i stavbu zahrnující realizaci venkovních zpevněných ploch nebo výstavbu nového chodníku, případně stavební úpravy stávajícího. V seznamu bude uveden název zakázky, název objednatele, cena, doba a místo provádění stavebních prací.

3. Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

Nedoložení výše uvedených dokladů ani po výzvě k jejich doložení bude mít za důsledek vyřazení uchazeče z posouzení a hodnocení nabídek.

Současně se stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace řídí ustanovením § 57 zákona, tj. doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů.

5. Obchodní podmínky

- 1) Smluvní (obchodní) podmínky zadavatele jsou uvedeny ve vzorovém návrhu smlouvy o dílo (dále jen „vzorová smlouva“) příloha č.1.
- 2) Uchazeč může pro zpracování nabídky použít vzorovou smlouvu, přičemž je povinen doplnit své identifikační údaje v záhlaví vzorové smlouvy a nevyplněné údaje vzorové smlouvy

(**cenové údaje a dobu provádění prací v kalendářních dnech**). Uchazeč není povinen použít vzorovou smlouvu, avšak musí do svého návrhu smlouvy zapracovat veškeré smluvní podmínky požadované zadavatelem ve vzorové smlouvě.

- 3) Sankční a záruční podmínky uvedené ve vzorové smlouvě jsou minimálními podmínkami požadovanými zadavatelem a uchazeč je oprávněn nabízet pouze pro zadavatele výhodnější podmínky (např. delší záruční dobu, vyšší smluvní pokuty).
- 4) Zadavatel si vyhrazuje právo o obsahu návrhu smlouvy dále jednat s vybraným uchazečem.

6. Připouští zadavatel varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

1. Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky v požadovaném termínu a kvalitě za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena musí být zpracována v cenové úrovni k datu předání díla.
2. Nabídková cena musí být zpracována po položkách výkazu výměr obsaženého v této zadávací dokumentaci ve smyslu technických specifikací a technických a uživatelských standardů stavby.
3. Nabídková cena musí být stanovena v Kč ve struktuře celková cena bez DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH.
4. Nabídková cena musí zohledňovat veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění zadávacími podmínkami specifikovaného předmětu veřejné zakázky.
5. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat náklady zhotovitele na výrobní a realizační dokumentaci potřebnou k realizaci díla.
6. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat náklady zhotovitele na zařízení staveniště a jeho provoz a dále náklady na zabezpečení staveniště.
7. Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění zakázky dle výkazů výměr a technických specifikací a technických a uživatelských standardů obsažených v zadávací dokumentaci. Vzorce obsažené v elektronické podobě výkazu výměr nemusí být správně nastaveny a uchazeč je povinen je upravit tak, aby stanovení nabídkové ceny splňovalo zadávací podmínky.
8. Nabídková cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.
9. Uchazeč nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr uchazečem.

8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

- 1) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v jednom vyhotovení.
- 2) **Nabídka musí být svázána nebo jinak upravena nerozebíratelným způsobem.** Texty v nabídce nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy. Jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů doporučujeme očíslovat vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou.
- 3) Obsah nabídky musí odpovídat následujícím požadavkům, tj. součástí nabídky musí být:
 - a) **identifikační údaje uchazeče,**
 - b) **doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace,**
 - c) **návrh smlouvy** podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Do návrhu smlouvy musí být zapracovány veškeré smluvní podmínky stanovené zadavatelem ve vzorové smlouvě o dílo (viz příloha č. 1) a případně další smluvní podmínky uchazeče, které uchazeč bude požadovat zakotvit do smlouvy uzavírané na plnění této veřejné zakázky, přičemž tyto smluvní podmínky uchazeče nesmí být v rozporu se smluvními podmínkami zadavatele uvedenými ve vzorové smlouvě o dílo,
 - d) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
 - e) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
 - f) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,
 - g) další dokumenty požadované tímto zákonem či zadavatelem.
- 4) Součástí nabídky musí být harmonogram výstavby, který bude respektovat následující termín plnění: 50 dní (07/2015 – 09/2015) – změna začátku plnění vyhrazena.
- 5) Nabídka bude obsahovat úplně vyplněný krycí list rozpočtu (výkaz výměr) v rozsahu dle přílohy č.2.
- 7) Nabídka bude obsahovat seznam subdodavatelů, ve kterém uchazeč, v případě, že bude část veřejné zakázky plnit prostřednictvím subdodavatelů, vymezí přesným popisem jednotlivé části vč. uvedení finančního podílu na plnění veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat subdodavatelům, a to vždy pro každou osobu, které bude konkrétní část veřejné zakázky uchazečem zadána. Uchazeč dále uvede identifikační údaje těchto subdodavatelů. V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky jednomu nebo více subdodavatelům, uvede to zde formou samostatného písemného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou.
- 8) Zadavatel doporučuje v nabídce uvést obsah nabídky s uvedením čísel stránek nebo listů.
- 9) Varianty nabídek zadavatel nepřipouští.

10) nedoložení výše uvedených dokladů ani po výzvě k jejich doložení bude mít za důsledek vyřazení uchazeče z posouzení a hodnocení nabídek.

9. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria **nejnižší nabídkové ceny**. Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

10. Platební podmínky

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

11. Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

Uchazeč je svou nabídkou vázán do podpisu smlouvy o dílo.

12. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky kdykoliv i bez udání důvodů.

Nevracet uchazečům podané nabídky.

Náklady na zpracování nabídky nese v plném rozsahu uchazeč.

Zúčastnění uchazeči obdrží písemné sdělení o výsledku zadávacího řízení.

V Táboře, dne ...5.6.2015.....

.....
Ing. Michaela Petrová

místostarostka města



NP

