

Vazba Portál občana – Spisová služba

Popis technického řešení

Obsah

1.	Úvod	2
2.	Řešení	3
2.1.	spsif_PO_DejSeznamOsob	3
2.1.1.	Vstup	3
2.1.2.	Výstup	3
2.2.	spsif_PO_DejStavZadostiOsoby.....	5
2.2.1.	Vstup	5
2.3.	Výstup	5

Verze	Datum	Popis změn	Vytvořil
1	28.12.2023		Weinzettl, GEOVAP

1. Úvod

Cílem vazby Portál občana (PO) – Spisová služba (SSL) je uživateli ztotožněnému v PO poskytnout údaje o stavu jeho žádostí v SSL.

Nutnou podmínkou fungování vazby PO - SSL, je ztotožňování původců žádostí v Základních registrech ve Spisové službě, protože základním problémem ve vazbě je jednoznačná identifikace osoby, které se údaje o stavu žádostí poskytují. Touto jednoznačnou identifikací bude AIFO přidělené příslušné osobě v procesu jejího ztotožnění při přijetí žádosti v SSL.

Získání informací o stavu žádostí občana ve vazbě PO – SSL bude dvoukrokové:

Krok A:

PO zasílá SSL požadavek s identifikačními údaji osoby (jméno, příjmení, datum narození).
SSL vrací PO seznam subjektů s jejich jednoznačnou identifikací (AIFO), které odpovídají kombinaci údajů předaných z PO.

Krok B:

PO zasílá SSL seznam AIFO (1 – N) z předchozího požadavku, pro které chce zjistit stav podaných žádostí.

SSL vrací PO seznam žádostí, u kterých je evidována ztotožněná osoba s uvedeným(i) AIFO.

2. Řešení

Vazba bude realizována synchronním voláním (request – response) webových služeb SSL.

2.1. spsif_PO_DejSeznamOsob

Funkce pro vstupní parametry příjmení, jméno a datum narození vrací seznam osob ztotožněných v SSL.

2.1.1. Vstup

Autentizační údaje (jméno a heslo) žádajícího systému (PO).

Kód externí aplikace, která operaci provádí (dle interního číselníku spisové služby).

```
POST /spsws/spsws.asmx HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://www.geovap.cz/SPSWS/spsif_PO_DejSeznamOsob"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <spsif_PO_DejSeznamOsob xmlns="http://www.geovap.cz/SPSWS/">
      <USER_NAME>string</USER_NAME>
      <PASSWORD>string</PASSWORD>
      <PRIJMENI>string</PRIJMENI>
      <JMENO>string</JMENO>
      <DAT_NAR>string</DAT_NAR>
    </spsif_PO_DejSeznamOsob>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parametr	Pov.	Význam
USER_NAME	A	Přihlašovací jméno (poskytne dodavatel SSL).
PASSWORD	A	Přihlašovací heslo (poskytne dodavatel SSL).
PRIJMENI	A	Příjmení osoby žádající v PO o informace o stavů jeho žádostí v SSL. Na velikosti písmen nezáleží.
JMENO	A	Jméno osoby žádající v PO o informace o stavů jeho žádostí v SSL. Na velikosti písmen nezáleží.
DAT_NAR	A	Datum narození osoby žádající v PO o informace o stavů jeho žádostí v SSL. Formát „dD.mM.YYYY“.

2.1.2. Výstup

Seznam osob ztotožněných v SSL, které vyhovují vstupní kombinaci příjmení- jméno – datum narození.

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <spsif_PO_DejSeznamOsobResponse xmlns="http://www.geovap.cz/SPSWS/">
      <spsif_PO_DejSeznamOsobResult>
        <RESULT>string</RESULT>
        <ERROR_MESS>string</ERROR_MESS>
        <OSOBY>
          <spsif_PO_DejSeznamOsobOsoba>
            <AIFO>string</AIFO>
            <PRIJMENI>string</PRIJMENI>
            <JMENO>string</JMENO>
            <DAT_NAR>string</DAT_NAR>
            <OBEC>string</OBEC>
            <CAST_OBCE>string</CAST_OBCE>
            <ULICE>string</ULICE>
            <CISLO_POP>string</CISLO_POP>
            <CISLO_OR_KOD>string</CISLO_OR_KOD>
            <CISLO_OR_ZNAK>string</CISLO_OR_ZNAK>
            <PSC>string</PSC>
            <NAZEV_POSTY>string</NAZEV_POSTY>
          </spsif_PO_DejSeznamOsobOsoba>
          <spsif_PO_DejSeznamOsobOsoba>
            <AIFO>string</AIFO>
            <PRIJMENI>string</PRIJMENI>
            <JMENO>string</JMENO>
            <DAT_NAR>string</DAT_NAR>
            <OBEC>string</OBEC>
            <CAST_OBCE>string</CAST_OBCE>
            <ULICE>string</ULICE>
            <CISLO_POP>string</CISLO_POP>
            <CISLO_OR_KOD>string</CISLO_OR_KOD>
            <CISLO_OR_ZNAK>string</CISLO_OR_ZNAK>
            <PSC>string</PSC>
            <NAZEV_POSTY>string</NAZEV_POSTY>
          </spsif_PO_DejSeznamOsobOsoba>
        </OSOBY>
      </spsif_PO_DejSeznamOsobResult>
    </spsif_PO_DejSeznamOsobResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Parametr	Význam
RESULT	Obsahuje hodnotu "OK" v případě úspěšného provedení operace nebo "ERROR" pokud operace selhala.
ERROR_MESS	Prázdný pokud RESULT = "OK". Pokud je RESULT = "ERROR" pak obsahuje popis chyby.
Struktura <OSOBY> (vráceno může být 0 až N výskytů)	
AIFO	AIFO osoby ztotožněné v Základních registrech.
PRIJMENI	Příjmení osoby.
JMENO	Jméno osoby.
DAT_NAR	Datum narození osoby (formát „dD.mM.YYYY“).
OBEC	Název obce v adrese osoby.
CAST_OBCE	Název části obce v adrese osoby.
ULICE	Název ulice v adrese osoby.

CISLO_POP	Číslo popisné v adrese osoby.
CISLO_OR_KOD	Kód čísla orientačního v adrese osoby.
CISLO_OR_ZNAK	Znak čísla orientačního v adrese osoby.
PSC	PSČ v adrese osoby.
NAZEV_POSTY	Název pošty v adrese osoby.

2.2. spsif_PO_DejStavZadostiOsoby

Funkce pro vstupní parametr AIFO osoby vrací seznam jejich žádostí vedených v SSL.

2.2.1. Vstup

Autentizační údaje (jméno a heslo) žádajícího systému (PO).

AIFO osoby, pro kterou chce PO zjistit stav jejich žádostí vedených v SSL.

```
POST /spsws/spsws.asmx HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://www.geovap.cz/SPSW/spsif_PO_DejStavZadostiOsoby"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <spsif_PO_DejStavZadostiOsoby xmlns="http://www.geovap.cz/SPSW/">
      <USER_NAME>string</USER_NAME>
      <PASSWORD>string</PASSWORD>
      <AIFO>string</AIFO>
    </spsif_PO_DejStavZadostiOsoby>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parametr	Pov.	Význam
USER_NAME	A	Přihlašovací jméno (poskytne dodavatel SSL).
PASSWORD	A	Přihlašovací heslo (poskytne dodavatel SSL).
AIFO	A	AIFO osoby, pro kterou chce PO zjistit stav jejich žádostí vedených v SSL (výstupní hodnota operace spsif_PO_DejSeznamOsob).

2.3. Výstup

Seznam osob ztotožněných v SSL, které vyhovují vstupní kombinaci příjmení- jméno – datum narození.

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <spsif_PO_DejStavZadostiOsobyResponse
xmlns="http://www.geovap.cz/SPSWS/">
      <spsif_PO_DejStavZadostiOsobyResult>
        <RESULT>string</RESULT>
        <ERROR_MESS>string</ERROR_MESS>
        <ZADOSTI>
          <spsif_PO_DejStavZadostiOsobyZadost>
            <ID>string</ID>
            <AIFO>string</AIFO>
            <CISLO_JEDNACI>string</CISLO_JEDNACI>
            <VEC>string</VEC>
            <DATUM_A_CAS_EVIDENCE>string</DATUM_A_CAS_EVIDENCE>
            <STAV>string</STAV>
            <DATUM_VYRIZENI>string</DATUM_VYRIZENI>
            <UREDNIK xsi:nil="true" />
            <SEZNAM_DOKUMENTU xsi:nil="true" />
          </spsif_PO_DejStavZadostiOsobyZadost>
          <spsif_PO_DejStavZadostiOsobyZadost>
            <ID>string</ID>
            <AIFO>string</AIFO>
            <CISLO_JEDNACI>string</CISLO_JEDNACI>
            <VEC>string</VEC>
            <DATUM_A_CAS_EVIDENCE>string</DATUM_A_CAS_EVIDENCE>
            <STAV>string</STAV>
            <DATUM_VYRIZENI>string</DATUM_VYRIZENI>
            <UREDNIK xsi:nil="true" />
            <SEZNAM_DOKUMENTU xsi:nil="true" />
          </spsif_PO_DejStavZadostiOsobyZadost>
        </ZADOSTI>
      </spsif_PO_DejStavZadostiOsobyResult>
    </spsif_PO_DejStavZadostiOsobyResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Parametr	Význam
RESULT	Obsahuje hodnotu "OK" v případě úspěšného provedení operace nebo "ERROR" pokud operace selhala.
ERROR_MESS	Prázdný pokud RESULT = "OK". Pokud je RESULT = "ERROR" pak obsahuje popis chyby.
Struktura <ZADOSTI> (vráceno může být 0 až N výskytů)	
ID	Jednoznačná identifikace žádosti.
AIFO	AIFO osoby ztotožněné v Základních registrech.
CISLO_JEDNACI	Číslo jednacích žádostí.
VEC	Věc žádosti.
DATUM_A_CAS_EVIDENCE	Datum a čas evidence žádosti (formát „dD.mM.YYYY HH:MM:SS“).
STAV	Stav žádosti: Z = ve zpracování V = vyřízená X = stornovaná/zrušená
DATUM_VYRIZENI	Datum vyřízení žádosti (formát „dD.mM.YYYY HH:MM:SS“).

UREDNIK

Jméno odpovědného úředníka/držitele žádosti v SSL.
PO tyto údaje může nemusí poskytnout žadateli o informace.