




TLAKOVÁ VĚTEV
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ PE POTRUBÍ



TLAKOVÁ VĚTEV
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ PE POTRUBÍ



TLAKOVÁ VĚTEV
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ PE POTRUBÍ



KONSTRUKCE VOZOVKY - SKLADBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE:

- a) 4 CM ACO 11
- b) 6 CM ACO 16
- c) 20 CM ŠTĚRKODRTĚ

KONSTRUKCE VOZOVKY - SKLADBA STÁTNÍ KOMUNIKACE ASFALT:

- a) 5 CM ACO 11 - PŘESAŘ MIN. 40 CM
- b) 10 CM ACO 16 - HUTNĚNO VE DVOU VRSTVÁCH
- c) 25 CM BETON PROSTÝ
- + HOMOGENIZACE 1/2 - CELÉ ŠÍŘE JÍZDNÍHO PRUHU (PŘI ULOŽENÍ DO PODÉLNÝCH VÝKOPŮ)

VŠECHNY SPOJE ZATŘENY EMULZÍ

LEGENDA:

- 1 OHUMUSOVÁNO A OSETO
- 2 ZPĚTNÁ VÝPLŇ RÝHY HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH 20 cm (RYCHLE SEDAVÝ MATERIÁL)
- 3 HUTNĚNÝ OBSYP - PÍSEK x PROSÍVKA MAX. VELIKOSTI ZRNA 16 mm PO VRSTVÁCH 15 cm
- 4 VÝSTRAŽNÁ FOLIE
- 5 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CYKY 2,5 mm² PŘIPEVNĚNO POLYETYLENOVOU PÁSKOU a' 1 m
- 6 POTRUBÍ PE 100 De 63x5,8
- 7 PÍSKOVÉ LOŽE TL. 100 mm
- 8 PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ

LEGENDA:

- 1 KONSTRUKCE VOZOVKY: DLE VYJÁDŘENÍ KSÚS
- 2 ZPĚTNÁ VÝPLŇ RÝHY HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH 20 cm (RYCHLE SEDAVÝ MATERIÁL)
- 3 HUTNĚNÝ OBSYP - PÍSEK x PROSÍVKA MAX. VELIKOSTI ZRNA 16 mm PO VRSTVÁCH 15 cm
- 4 VÝSTRAŽNÁ FOLIE
- 5 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CYKY 2,5 mm² PŘIPEVNĚNO POLYETYLENOVOU PÁSKOU a' 1 m
- 6 POTRUBÍ PE 100 De 63x5,8
- 7 PÍSKOVÉ LOŽE TL. 100 mm
- 8 PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ

LEGENDA:

- 1 DLAŽBA
- 2 VHODNÉ LOŽE Z DROBNÉHO DRCENÉHO NEBO TĚŽENÉHO KAMENIVA
- 3 ŠTĚRKODRTĚ 40 CM
- 4 ŠTĚRKOPÍSEK
- 5 VÝSTRAŽNÁ FOLIE
- 6 HUTNĚNÝ OBSYP - PÍSEK x PROSÍVKA MAX. VELIKOSTI ZRNA 16 mm PO VRSTVÁCH 15 cm
- 7 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CYKY 2,5 mm² PŘIPEVNĚNO POLYETYLENOVOU PÁSKOU a' 1 m
- 8 POTRUBÍ PE 100 De 63x5,8
- 9 PÍSKOVÉ LOŽE TL. 100 mm
- 10 PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ

Vypracoval:		ALENA TRNKOVÁ		 VODOS Kolín VODOS Kolín s.r.o., Legerova 21, 280 00 Kolín III tel. 321 724 242 fax 321 712 326					
Projektant:		ING. ROMAN NEŠPOR							
Odpovědný projektant:		ING. ROMAN NEŠPOR							
Kraj:	STŘEDOČESKÝ	O.ú. / Mě.ú.:	PŘÍSTOUPIM / ČESKÝ BROD						
Stavebník:	OBEC PŘÍSTOUPIM, PŘÍSTOUPIM 80, ČESKÝ BROD; 282 01								
Název akce:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PŘÍSTOUPIM IO2 03 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - TLAKOVÁ								
Název výkresu:						Místo stavby:		PŘÍSTOUPIM	
						Datum :		10 / 2014	
						Číslo zakázky :		AT2014 / 87	
	Stupeň :		TDW						
		Formát :		4A4					
		Měřítko:		1 : 25					
		Číslo výkresu:		F2.03.5					
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ									
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM									