

SO 301, 302, 303

HIP:	VP:	WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz			
Projektant: Richard Šindelář	Kontroloval: Josef Šedivý	Zodp. projektant: Ing. Lubomír Hlom			
Stavebník: Město Žirovnice			Č. zakázky:	622	Paré č.:
Obec: Žirovnice			Datum:	06/2012	
Stavba: Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice			Formát:	A4	
			Měřítko:		
			Stupeň:	ZDS, PDPS	
Příloha: Výkaz kubatur			Číslo arch.: 13/11	Číslo přílohy: C 2.8	

Výkaz kubatur

SO 301 - Rekonstrukce vodovodu

ŘAD A

profil	staničení	vrchol. bod	De	materiál	uložení	rýha sklon	rýha hloubka	rýha šířka uživ	vozovka kryt hloubka	vozovka kryt šířka	řezání asfaltu	vozovka podklad hloubka	vozovka podklad šířka	chodník kryt hloubka	chodník kryt šířka	chodník podklad hloubka	chodník podklad šířka	výkop do 2,5	výkop 2,5-4	výkop nad 4
ŘAD A	0.00000	VB1	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.65	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ŘAD A	0.00100	VB2	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.68	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
ŘAD A	0.00900		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.71	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22	0.00	0.00
ŘAD A	0.01668	VB3	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.59	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62	0.00	0.00
ŘAD A	0.02018	VB4	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.57	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	0.00
ŘAD A	0.02368	VB5	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.58	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00	0.00
ŘAD A	0.02718	VB6	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.62	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	0.00	0.00
ŘAD A	0.04000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.67	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67	0.00	0.00
ŘAD A	0.05000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.83	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72	0.00	0.00
ŘAD A	0.06000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.84	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00
ŘAD A	0.08000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.88	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20	0.00	0.00
ŘAD A	0.09000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.78	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.36	0.00	0.00
ŘAD A	0.09675	VB7	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.67	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	0.00	0.00
ŘAD A	0.10125	VB8	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.68	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	0.00	0.00
ŘAD A	0.10575	VB9	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.69	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	0.00
ŘAD A	0.11025	VB10	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.70	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63	0.00	0.00
ŘAD A	0.11475	VB11	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.69	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63	0.00	0.00
ŘAD A	0.12300		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.70	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48	0.00	0.00
ŘAD A	0.13189	VB12	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.77	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43	0.00	0.00
ŘAD A	0.13689	VB13	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.73	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36	0.00	0.00
ŘAD A	0.14189	VB14	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.72	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26	0.00	0.00
ŘAD A	0.14689	VB15	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.66	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12	0.00	0.00
ŘAD A	0.15500		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.64	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04	0.00	0.00
ŘAD A	0.16262	VB16	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.62	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44	0.00	0.00
ŘAD A	0.16762	VB17	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.62	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	0.00	0.00
ŘAD A	0.17262	VB18	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.63	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86	0.00	0.00
ŘAD A	0.17762	VB19	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.64	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00
ŘAD A	0.19000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.66	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.28	0.00	0.00
ŘAD A	0.20221	VB20	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.68	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.31	0.00	0.00
ŘAD A	0.21000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.69	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94	0.00	0.00
ŘAD A	0.22000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.69	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24	0.00	0.00
ŘAD A	0.23000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.70	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28	0.00	0.00
ŘAD A	0.24000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.61	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96	0.00	0.00
ŘAD A	0.25000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.67	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84	0.00	0.00
ŘAD A	0.26000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.65	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00

Výkaz kubatur

profil	staničení	vrchol. bod	De	materiál	uložení	rýha sklon	rýha hloubka	rýha šířka uživ	vozovka kryt hloubka	vozovka kryt šířka	řezání asfaltu	vozovka podklad hloubka	vozovka podklad šířka	chodník kryt hloubka	chodník kryt šířka	chodník podklad hloubka	chodník podklad šířka	výkop do 2,5	výkop 2,5-4	výkop nad 4
ŘAD A	0.27000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.62	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00
ŘAD A	0.28000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.60	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00
ŘAD A	0.29000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.63	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64	0.00	0.00
ŘAD A	0.30000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.75	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24	0.00	0.00
ŘAD A	0.30896	VB21	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.77	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	0.00	0.00
ŘAD A	0.31396	VB22	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.72	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34	0.00	0.00
ŘAD A	0.31896	VB23	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.73	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26	0.00	0.00
ŘAD A	0.32396	VB24	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.73	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	0.00
ŘAD A	0.32896	VB25	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.73	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	0.00
ŘAD A	0.33396	VB26	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.73	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	0.00
ŘAD A	0.33896	VB27	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.73	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	0.00
ŘAD A	0.34396	VB28	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.73	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	0.00
ŘAD A	0.34896	VB29	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.73	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	0.00
ŘAD A	0.35396	VB30	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.73	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	0.00
ŘAD A	0.35896	VB31	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.73	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	0.00
ŘAD A	0.36396	VB32	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.73	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	0.00
ŘAD A	0.37000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.74	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00
ŘAD A	0.38000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.74	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64	0.00	0.00
ŘAD A	0.39000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.75	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68	0.00	0.00
ŘAD A	0.40000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.76	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.76	0.00	0.00
ŘAD A	0.41000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.76	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00
ŘAD A	0.42000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.69	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52	0.00	0.00
ŘAD A	0.43000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.64	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04	0.00	0.00
ŘAD A	0.44154	VB33	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.73	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.77	0.00	0.00
ŘAD A	0.44402	VB34	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.80	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69	0.00	0.00
ŘAD A	0.44650	VB35	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.86	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	0.00	0.00
ŘAD A	0.46000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.64	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.47	0.00	0.00
ŘAD A	0.47000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.60	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	0.00	0.00
ŘAD A	0.48000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.65	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72	0.00	0.00
ŘAD A	0.49053	VB36	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.73	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.78	0.00	0.00
ŘAD A	0.50000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.77	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15	0.00	0.00
ŘAD A	0.51000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.79	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.96	0.00	0.00
ŘAD A	0.52161	VB37	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.77	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.72	0.00	0.00
ŘAD A	0.52546		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.77	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19	0.00	0.00
ŘAD A	0.53084	VB38	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.74	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79	0.00	0.00
ŘAD A	0.54000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.68	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.53	0.00	0.00
ŘAD A	0.55089	V39	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.60	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72	0.00	0.00
ŘAD A	0.56000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.75	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22	0.00	0.00

Výkaz kubatur

profil	staničení	vrchol. bod	De	materiál	uložení	rýha sklon	rýha hloubka	rýha šířka uživ	vozovka kryt hloubka	vozovka kryt šířka	řezání asfaltu	vozovka podklad hloubka	vozovka podklad šířka	chodník kryt hloubka	chodník kryt šířka	chodník podklad hloubka	chodník podklad šířka	výkop do 2,5	výkop 2,5-4	výkop nad 4
ŘAD A	0.57000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.78	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.84	0.00	0.00
ŘAD A	0.58018	V40	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.67	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71	0.00	0.00
ŘAD A	0.59000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.74	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.17	0.00	0.00
ŘAD A	0.60000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.70	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.48	0.00	0.00
ŘAD A	0.61000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.69	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28	0.00	0.00
ŘAD A	0.62000		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.73	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40	0.00	0.00
ŘAD A	0.63018	V41	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.76	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87	0.00	0.00
Celkem																		654.02	0.00	0.00

ŘAD A1

ŘAD A1	0.00000	VB1	90	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.66	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ŘAD A1	0.00800		90	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.66	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32	0.00	0.00
ŘAD A1	0.01661	VB2	90	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.61	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61	0.00	0.00
Celkem																		16.93	0.00	0.00

ŘAD A2

ŘAD A2	0.00000	VB1	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.67	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ŘAD A2	0.00800		110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.74	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84	0.00	0.00
ŘAD A2	0.01682	VB2	110	PE-HD-voda	2-2-1v	0.00	1.65	0.80	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68	0.00	0.00
Celkem																		16.52	0.00	0.00

výkop rýhy pro Řady A, A1, A2 bez přípojek

687.47 m³

plocha pažení rýhy pro řady A, A1, A2, hl. do 2 m

1742.56 m²

odhumusování

21.50 m²

ohumusování

21.50 m²

Výkaz kubatur

SO 301 - Rekonsrtukce vodovodu

ŘAD B

profil	staničení	vrchol. bod	De	materiál	uložení	rýha sklon	rýha hloubka	rýha šířka uživ	vozovka kryt hloubka	vozovka kryt šířka	řezání asfaltu	vozovka podklad hloubka	vozovka podklad šířka	chodník kryt hloubka	chodník kryt šířka	chodník podklad hloubka	chodník podklad šířka	výkop do 2,5	výkop 2,5-4	výkop nad 4
ŘAD B	0.00000	VB1	90	PE-HD	2-2-1v	0	1.63	0.8	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŘAD B	0.01000		90	PE-HD	2-2-1v	0	1.27	0.8	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	9.2	0	0
ŘAD B	0.01170		90	PE-HD	2-2-1v	0	1.29	0.8	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1.33	0	0
ŘAD B	0.01194		90	PE-HD	2-2-1v	0	1.29	0.8	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.19	0	0
ŘAD B	0.02000		90	PE-HD	2-2-1v	0	1.35	0.8	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	6.58	0	0
ŘAD B	0.02353		90	PE-HD	2-2-1v	0	1.45	0.8	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	3.1	0	0
ŘAD B	0.02550		90	PE-HD	2-2-1v	0	1.51	0.8	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1.87	0	0
ŘAD B	0.03000		90	PE-HD	2-2-1v	0	1.63	0.8	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	4.57	0	0
ŘAD B	0.03160		90	PE-HD	2-2-1v	0	1.63	0.8	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1.7	0	0
ŘAD B	0.04000		90	PE-HD	2-2-1v	0	1.6	0.8	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	8.83	0	0
ŘAD B	0.04887		90	PE-HD	2-2-1v	0	1.67	0.8	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	9.47	0	0
ŘAD B	0.04912		90	PE-HD	2-2-1v	0	1.68	0.8	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.27	0	0
ŘAD B	0.05000		90	PE-HD	2-2-1v	0	1.68	0.8	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.97	0	0
ŘAD B	0.05847	VB2	90	PE-HD	2-2-1v	0	1.63	0.8	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	9.18	0	0
ŘAD B	0.06316		90	PE-HD	2-2-1v	0	1.74	0.8	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	5.19	0	0
ŘAD B	0.06500		90	PE-HD	2-2-1v	0	1.79	0.8	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	2.16	0	0
ŘAD B	0.06715		90	PE-HD	2-2-1v	0	1.79	0.8	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	2.57	0	0
ŘAD B	0.07500		90	PE-HD	2-2-1v	0	1.79	0.8	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	9.35	0	0
ŘAD B	0.07619		90	PE-HD	2-2-1v	0	1.8	0.8	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1.42	0	0
ŘAD B	0.08501	VB3	90	PE-HD	2-2-1v	0	1.92	0.8	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
ŘAD B	0.08594	VB4	90	PE-HD	2-2-1v	0	1.94	0.8	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1.22	0	0
ŘAD B	0.08699		90	PE-HD	2-2-1v	0	1.94	0.8	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1.37	0	0
ŘAD B	0.09124	VB5	90	PE-HD	2-2-1v	0	1.95	0.8	0.41	0	0	0	0	0	0	0	0	5.22	0	0
ŘAD B	0.09317	VB6	90	PE-HD	2-2-1v	0	1.88	0.8	0.41	0	0	0	0	0	0	0	0	2.33	0	0
ŘAD B	0.09510	VB7	90	PE-HD	2-2-1v	0	1.85	0.8	0.41	0	0	0	0	0	0	0	0	2.25	0	0
ŘAD B	0.09935	VB8	90	PE-HD	2-2-1v	0	1.73	0.8	0.41	0	0	0	0	0	0	0	0	4.69	0	0
Celkem																		106.03	0.00	0.00

výkop rýhy pro Řad B bez přípojek
plocha pažení rýhy pro řad B, hl. do 2 m

106.03 m3
320.62 m2

Výkaz kubatur

SO 302 - Rekonstrukce kanalizace

STOKA A1

profil	staničení	šachta	DN	materiál	uložení	rýha hloubka	rýha šířka	vozovka kryt hloubka	vozovka kryt šířka	vozovka podklad hloubka	vozovka podklad šířka	chodník kryt hloubka	chodník kryt šířka	chodník podklad hloubka	chodník podklad šířka	ornice hloubka	ornice šířka	výkop do 2,5	výkop 2,5-4	výkop nad 4
STOKA A1	0.00000	V1	250	PVC(PP)	2-2-1w	0.82	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
STOKA A1	0.00900	Š2	250	PVC(PP)	2-2-1w	1.11	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69	0.00	0.00
STOKA A1	0.01900	SP3	250	PVC(PP)	2-2-1w	2.73	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.54	0.00	0.00
STOKA A1	0.03000		250	PVC(PP)	2-2-1w	2.11	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.36	0.00	0.00
STOKA A1	0.04000		250	PVC(PP)	2-2-1w	2.10	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.95	0.00	0.00
STOKA A1	0.04700	Š4	250	PVC(PP)	2-2-1w	2.11	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.41	0.00	0.00
STOKA A1	0.06000		250	PVC(PP)	2-2-1w	2.21	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.75	0.00	0.00
STOKA A1	0.07000		250	PVC(PP)	2-2-1w	2.25	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00	0.00
STOKA A1	0.07500	Š5	250	PVC(PP)	2-2-1w	2.21	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67	0.00	0.00
STOKA A1	0.08000		250	PVC(PP)	2-2-1w	2.24	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08	0.00	0.00
STOKA A1	0.09000		250	PVC(PP)	2-2-1w	2.33	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75	0.00	0.00
STOKA A1	0.10000		250	PVC(PP)	2-2-1w	2.42	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.65	0.00	0.00
STOKA A1	0.11000		250	PVC(PP)	2-2-1w	2.39	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95	0.00	0.00
STOKA A1	0.12000		250	PVC(PP)	2-2-1w	2.21	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	0.00	0.00
STOKA A1	0.12500	Š6	250	PVC(PP)	2-2-1w	2.11	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00
Celkem																		223.20	0.00	0.00

výkop rýhy pro stoku A1 bez přípojek

223.20 m3

plocha pažení rýhy pro stoku A1, hl. do 2 m

425.08 m2

odbočky 250/250

4.00 ks

odbočky 250/150

16.00 ks

Výkaz kubatur

SO 302 - Rekonstrukce kanalizace

STOKA A2

profil	staničení	šachta	DN	materiál	uložení	rýha hloubka	rýha šířka	vozovka kryt hloubka	vozovka kryt šířka	vozovka podklad hloubka	vozovka podklad šířka	chodník kryt hloubka	chodník kryt šířka	chodník podklad hloubka	chodník podklad šířka	ornice hloubka	ornice šířka	výkop do 2,5	výkop 2,5-4	výkop nad 4
STOKA A2	0.00000	SST1	250	PVC(PP)	2-2-1w	1.22	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
STOKA A2	0.01000		250	PVC(PP)	2-2-1w	1.48	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00
STOKA A2	0.02000		250	PVC(PP)	2-2-1w	1.75	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05	0.00	0.00
STOKA A2	0.02500	Š2	250	PVC(PP)	2-2-1w	1.88	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00
STOKA A2	0.03000		250	PVC(PP)	2-2-1w	1.82	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
STOKA A2	0.04000		250	PVC(PP)	2-2-1w	1.82	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.10	0.00	0.00
STOKA A2	0.05000		250	PVC(PP)	2-2-1w	1.85	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25	0.00	0.00
STOKA A2	0.06000		250	PVC(PP)	2-2-1w	1.89	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60	0.00	0.00
STOKA A2	0.07000	Š3	250	PVC(PP)	2-2-1w	1.94	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.55	0.00	0.00
Celkem																		94.65	0.00	0.00

výkop rýhy pro stoku A2 bez přípojek

94.65 m3

plocha pažení rýhy pro stoku A2, hl. do 2 m

157.30 m2

odbočky 250/250

3.00 ks

odbočky 250/150

9.00 ks

Výkaz kubatur

SO 302 - Rekonstrukce kanalizace

STOKA A3

profil	staničení	šachta	DN	materiál	uložení	rýha hloubka	rýha šířka	vozovka kryt hloubka	vozovka kryt šířka	vozovka podklad hloubka	vozovka podklad šířka	chodník kryt hloubka	chodník kryt šířka	chodník podklad hloubka	chodník podklad šířka	ornice hloubka	ornice šířka	výkop do 2,5	výkop 2,5-4	výkop nad 4
STOKA A3	0.00000	V1	300	PVC(PP)	2-2-1w	0.13	1.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
STOKA A3	0.00200		300	PVC(PP)	2-2-1w	0.65	1.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00
STOKA A3	0.00250		300	PVC(PP)	2-2-1w	0.78	1.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00
STOKA A3	0.00500		300	PVC(PP)	2-2-1w	0.77	1.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	0.00	0.00
STOKA A3	0.00700	Š2	300	PVC(PP)	2-2-1w	0.77	1.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	0.00
STOKA A3	0.01700		300	PVC(PP)	2-2-1w	0.72	1.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77	0.00	0.00
STOKA A3	0.02700		300	PVC(PP)	2-2-1w	0.99	1.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93	0.00	0.00
STOKA A3	0.03700		300	PVC(PP)	2-2-1w	1.25	1.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71	0.00	0.00
STOKA A3	0.04600	ŠS3	300	PVC(PP)	2-2-1w	1.68	1.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.19	0.00	0.00
STOKA A3	0.05050	Š4	300	PVC(PP)	2-2-1w	1.53	1.05	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96	0.00	0.00
STOKA A3	0.06000		300	PVC(PP)	2-2-1w	1.50	1.05	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02	0.00	0.00
STOKA A3	0.07000		300	PVC(PP)	2-2-1w	1.47	1.05	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29	0.00	0.00
STOKA A3	0.08250	Š5	300	PVC(PP)	2-2-1w	1.43	1.05	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.94	0.00	0.00
STOKA A3	0.09000		300	PVC(PP)	2-2-1w	1.34	1.05	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68	0.00	0.00
STOKA A3	0.10000		300	PVC(PP)	2-2-1w	1.32	1.05	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66	0.00	0.00
STOKA A3	0.10650	Š6	300	PVC(PP)	2-2-1w	1.40	1.05	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	0.00	0.00
STOKA A3	0.12000		250	PVC(PP)	2-2-1w	1.39	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30	0.00	0.00
STOKA A3	0.13000		250	PVC(PP)	2-2-1w	1.50	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	0.00	0.00
STOKA A3	0.14000		250	PVC(PP)	2-2-1w	1.70	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90	0.00	0.00
STOKA A3	0.15350	Š7	250	PVC(PP)	2-2-1w	2.08	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.47	0.00	0.00
STOKA A3	0.16000		250	PVC(PP)	2-2-1w	2.09	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.89	0.00	0.00
STOKA A3	0.17000		250	PVC(PP)	2-2-1w	2.04	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55	0.00	0.00
STOKA A3	0.18000		250	PVC(PP)	2-2-1w	2.09	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55	0.00	0.00
STOKA A3	0.18450	Š8	250	PVC(PP)	2-2-1w	2.08	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.07	0.00	0.00
Celkem																		217.26	0.00	0.00

STOKA A3-1

profil	staničení	šachta	DN	materiál	uložení	rýha hloubka	rýha šířka	vozovka kryt hloubka	vozovka kryt šířka	vozovka podklad hloubka	vozovka podklad šířka	chodník kryt hloubka	chodník kryt šířka	chodník podklad hloubka	chodník podklad šířka	ornice hloubka	ornice šířka	výkop do 2,5	výkop 2,5-4	výkop nad 4
STOKA A3-1	0.00000	ŠS3	250	PVC(PP)	2-2-1w	1.68	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00
STOKA A3-1	0.01200	Š10	250	PVC(PP)	2-2-1w	1.42	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.09	0.00	0.00
STOKA A3-1	0.02000		250	PVC(PP)	2-2-1w	1.30	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00
STOKA A3-1	0.02800	Š11	250	PVC(PP)	2-2-1w	1.21	1.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	0.00	0.00
Celkem																		29.23	0.00	0.00

Výkaz kubatur

STOKA A3, A3-1

výkop rýhy pro stoky A3 bez přípojek	219.06 m3
výkop rýhy pro stoky A3-1 bez přípojek	29.23 m3
plocha pažení rýhy pro stoky A3. A3-1, hl. do 2 m	205.78 m2
odbočky 300/150	5.00 ks
odbočky 300/200	2.00 ks
odbočky 250/250	5.00 ks
odbočky 250/150	11.00 ks
regulátor odtoku osezený do šachty	1.00 ks
smýcení stromu Ø 0.7 m	1.00 ks
odhumusování	90.50 m2
ohumusování	90.50 m2
násyp na břehu rybníka	6.33 m3
výšková úprava oplocení	6.50 m
dlažba z lom. Kamene - výust do rybníka	3.60 m2
prahy kolem dlažby - výust do rybníka	6.30 m

Výkaz kubatur

SO 302 - Rekonstrukce kanalizace

STOKA A4

profil	staničení	šachta	DN	materiál	uložení	rýha hloubka	rýha šířka	vozovka kryt hloubka	vozovka kryt šířka	vozovka podklad hloubka	vozovka podklad šířka	chodník kryt hloubka	chodník kryt šířka	chodník podklad hloubka	chodník podklad šířka	ornice hloubka	ornice šířka	výkop do 2,5	výkop 2,5-4	výkop nad 4
STOKA A4	0.00000	OK1	600	PVC(PP)	2-2-1w	1.30	1.60	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
STOKA A4	0.00900		600	PVC(PP)	2-2-1w	1.22	1.60	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.82	0.00	0.00
STOKA A4	0.01800		600	PVC(PP)	2-2-1w	1.34	1.60	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	0.00	0.00
STOKA A4	0.02700	ŠS2	600	PVC(PP)	2-2-1w	1.34	1.60	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98	0.00	0.00
STOKA A4	0.03700		500	PVC(PP)	2-2-1w	1.49	1.50	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.73	0.00	0.00
STOKA A4	0.04700		500	PVC(PP)	2-2-1w	1.86	1.50	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.63	0.00	0.00
STOKA A4	0.06000	SP3	500	PVC(PP)	2-2-1w	2.70	1.50	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.61	0.00	0.00
STOKA A4	0.06600		500	PVC(PP)	2-2-1w	1.99	1.50	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.45	0.00	0.00
STOKA A4	0.07600		500	PVC(PP)	2-2-1w	2.69	1.50	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60	0.00	0.00
STOKA A4	0.08500	SP4	500	PVC(PP)	2-2-1w	3.12	1.50	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.03	0.00
STOKA A4	0.09200		500	PVC(PP)	2-2-1w	2.17	1.50	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.85	0.00	0.00
STOKA A4	0.10200		500	PVC(PP)	2-2-1w	2.04	1.50	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.08	0.00	0.00
STOKA A4	0.11200		500	PVC(PP)	2-2-1w	1.62	1.50	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30	0.00	0.00
STOKA A4	0.12150	ŠS5	500	PVC(PP)	2-2-1w	1.51	1.50	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.46	0.00	0.00
STOKA A4	0.13150	Š6	500	PVC(PP)	2-2-1w	2.02	1.50	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.33	0.00	0.00
Celkem																		266.95	35.03	0.00

výkop rýhy pro stoku A4 bez přípojek	315.70 m3
plocha pažení rýhy pro stoku A4, hl. do 2 m	219.54 m2
plocha pažení rýhy pro stoku A4, hl. od 2 do 4 m	245.16 m2
odbočky 500/150	12.00 ks
úprava odlehčovací komory	1.00 ks
plocha frézování a nového krytu vozovky	436.50 m2
rozebrání stávající konstrukce v místech rýh včetně rýhy pro řad B	211.90 m2

Výkaz kubatur

SO 303 - Přípojky vodovodu a kanalizace

vodovodní přípojky De 32, tř. těž. 3	99.20 m
vodovodní přípojky De 32, tř. těž. 4, 5 a 6	217.40 m
počet vodovodních přípojek (na řadech De 110), tř. těž. 3	18.00 ks
počet vodovodních přípojek (na řadech De 110), tř. těž. 4, 5 a 6	30.00 ks
počet vodovodních přípojek (na řadech De 90), tř. těž. 4, 5 a 6	12.00 ks
výkop rýh vodovodních přípojek, tř. těž. 3	95.68 m3
výkop rýh vodovodních přípojek, tř. těž. 4, 5 a 6	208.62 m3
kanalizační přípojky DN150, tř. těž. 3	84.50 m
kanalizační přípojky DN150, tř. těž. 4, 5 a 6	266.60 m
počet kanalizačních přípojek na stokách DN250, tř. těž. 3	7.00 ks
počet kanalizačních přípojek na stokách DN250, tř. těž. 4, 5 a 6	35.00 ks
počet kanalizačních přípojek na stokách DN300, tř. těž. 3	7.00 ks
počet kanalizačních přípojek na stokách DN500, tř. těž. 4, 5 a 6	13.00 ks
počet kanalizačních přípojek na stokách DN600, tř. těž. 4, 5 a 6	1.00 ks
odbočky DN150/150	4.00 ks
navrtávací sedlo DN600	1.00 ks
výkop rýh kanalizačních přípojek, tř. těž. 3	87.39 m3
výkop rýh kanalizačních přípojek, tř. těž. 4, 5 a 6	272.78 m3
předláždění chodníku ZD	29.90 m2
předláždění odrazného proužku 30/30	3.60 m2
vytrhání a zpětné osazení obrub	26.60 m
rozebrání stávající konstrukce v místech rýh	33.10 m2