

B. Situační výkres ulice Školní – pojízdný chodník



Popis prováděných úprav: Jedná se o vybudování plochy ze zámkové dlažby tl.80 mm na pozemku města Smržovka p.č.1898/1 základní délka **40 m** a šířka **2,5 m**. Hrana asfaltové komunikace bude zaříznuta a osazen silniční obrubník s nášlapem 2 cm od nivelety AB. Směrové nerovnosti budou podél komunikace a obrubníků vyspraveny asfaltovým betonem. Pracovní spára bude ošetřena asfaltovou zálivkou v celé délce. Vnitřní strana plochy zámkové dlažby bude zakončena zahradním obrubníkem. Prostor mezi zahradním obrubníkem a podezdívkami stávajících oplocení pozemků p.č. 3247/1 a p.č. 3249/1 bude ohumusován. Součástí zpevněných ploch je vjezd a vchod k těmto nemovitostem na pozemku 1898/1. Konstrukční tloušťka souvrství pojízdného chodníku je 300 mm.

V trase chodníku se nachází inženýrské sítě ČEZ DISTRIBUCE, SČVK, NUTNO VYTYČIT

Objednatel: MĚSTO SMRŽOVKA , náměstí T.G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka		
Obec: Smržovka	k.ú. Smržovka, parcelní číslo 1898/1	Kraj: Liberecký
SMRŽOVKA CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ 2025 ULICE ŠKOLNÍ POJÍZDNÝ CHODNÍK v šířce 2,5 m		
SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ		
Vypracoval: Petr Löffler Tel.602 553 139, E-mail: petr.loffler@smrzovka.cz		
Datum 11/2024	Příloha: 2	stupeň: DSP + PDPS