

Zámek Choceň - oprava krovu			I. ETAPA	hambalek, kleštiny
Označení	Profil	Délka mm	Poškození (nutná výměna)	Poznámka
HK/124	160/180	1230	ošetření dřevěných trámů	v případě poškození a náhr. viz det. D/2
HK/125	160/180	2150	"	
HK/126	160/180	2800	"	
HK/127	160/180	3800	"	
HK/128	160/180	4600	"	
HK/129	160/180	5350	"	
HK/130	160/180	5350	"	
HK/131	160/180	5350	"	
HK/132	160/180	5350	"	
HK/133	160/180	5350	"	
HK/134	160/180	5350	"	
HK/135	160/180	2350+2200	"	
HK/136	160/180	5350	"	
HK/137	160/180	5350	"	
HK/138	160/180	5350	oprava spoje, ošetření dřev. tr.	
HK/139	160/180	5350	ošetření dřevěných trámů	

Zámek Choceň - oprava krovu**I. ETAPA****hambalek, kleštiny**

Označení	Profil	Délka mm	Poškození (nutná výměna)	Poznámka
HK/140	160/180	5350	ošetření dřevěných trámů	
HK/141	160/180	5350	"	
HK/142	160/180	5350	"	
HK/143	160/180	5350	"	
HK/144	160/180	2150+1800	oprava spoje, ošetření dřev. konstrukce	
HK/145	160/180	5350	oprava spoje, ošetření dřev. konstrukce	
HK/146	160/180	5350	oprava spoje, ošetření dřev. konstrukce	
HK/147	160/180	5350	oprava spoje, ošetření dřev. konstrukce	
HK/148	160/180	5350	oprava spoje, ošetření dřev. konstrukce	
HK/149	160/180	5350	oprava spoje, ošetření dřev. konstrukce	
HK/150	160/180	5350	"	
HK/151	160/180	5350	"	
HK/152	160/180	5350	"	
HK/153	160/180	5350	"	
HK/154	160/180	5350	"	
HK/155	160/180	5350	"	

Zámek Choceň - oprava krovu		I. ETAPA		hambalek, kleštiny
Označení	Profil	Délka mm	Poškození (nutná výměna)	Poznámka
HK/156	160/180	2450+2050	ošetření dřevěných trámů	
HK/157	160/180	5350	"	
HK/158	160/180	5350	"	
HK/159	160/180	5350	"	
HK/160	160/180	5350	"	
HK/161	160/180	5350	"	
HK/162	160/180	5350	"	
HK/163	160/180	5350	"	
HK/178	160/180	3500	"	
HK/179	160/180	2000+950	"	
HK/180	160/180	3500	"	
HK/181	160/180	3500	"	