



SMLOUVA O DÍLO č. 180/2021

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Nýrsko

Se sídlem: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ: 00255921

DIČ: CZ00255921

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Miloslav Rubáš, starosta města, tel. +420 376 555 611, e-mail: info@mestonyrsko.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. David Křížek, tel. +420 602 650 712, e-mail: mistostarosta@mestonyrsko.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Klatovská stavební společnost s .r.o.

Se sídlem: K Letišti 893, 339 01 Klatovy

IČ: 26357534

DIČ: CZ26357534

Spisová značka: C15165 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Jitka Dvořáková, tel. +420 608 66 10 66, e-mail: kssklatovy@kssklatovy.cz

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Petr Toman, tel. +420 608 64 64 74, e-mail: kssklatovy@kssklatovy.cz

hlavní stavbyvedoucí:

Petr Toman, tel. +420 608 64 64 74, e-mail: kssklatovy@kssklatovy.cz

bankovní spojení: KB Klatovy a.s.

číslo účtu: 27-7279920227/0100

(dále jen zhotovitel)

Vymezení pojmů:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

- Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDI = technický dozor investora.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*)

„Zajištění infrastruktury pro rozvoj komunitního centra“

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu ATÚ spojené se změnou užívání – dojde k výměně výplní otvorů s ubouráním parapetního zdiva, drobné dispoziční úpravy, nové vnitřní omítky, nové vnitřní rozvody elektroinstalací, dílčí úpravy rozvodů vody a kanalizace. Ve stávající telekomunikační ústředně bude proveden nový vstup z venku, vstup z chodby bude zazděn.

Předmět veřejné zakázky přesně specifikují projektová dokumentace zpracovaná společnostmi ADESTIK s.r.o, Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy, IČ 25247069

Součástí předmětu plnění této smlouvy je také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě.
- j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucím zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části.
- k) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky:

- a) PD zpracované společností ADESTIK s.r.o, Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy, IČ 25247069, vč. soupisu prací s výkazem výměr
- b) zadávacích podmínek zakázky;
- c) dle nabídky zhotovitele.

2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací a položkovým nabídkovým rozpočtem. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.
4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.
6. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku SoD.
7. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též „ZZVZ“) jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
8. Veškeré změny předmětu díla SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.
10. DÍLO je spolufinancováno prostředky Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:
2. Předání a převzetí staveniště: *do 14 kalendářních dní po uzavření Smlouvy o dílo, předpoklad říjen 2021*
3. Zahájení stavebních prací: *bez zbytečného odkladu po předání staveniště*
4. Dokončení stavebních prací: *31.3.2022*
5. Předání a převzetí díla: *nejpozději do 5 kalendářních dní po dokončení stavebních prací*

6. Místo plnění předmětu smlouvy: *město Nýrsko, st.p.č. 1018 v k.ú. Nýrsko, Plzeňský kraj*
7. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodloužení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.
8. Po dobu prodloužení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodloužení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodloužení.
9. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem	3 600 000	756 000	4 356 000

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke SoD (oddíl I., čl. I. 7. této SoD).
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS platné k podpisu této SoD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ.
6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu) vystavený na základě vzájemně odsouhlaseného a podepsaného soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem (TDS). Dílčí faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem či jeho pověřeným zástupcem (TDS) bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
2. Konečná faktura bude ve výši minimálně 10 % celkové ceny DÍLA.
3. Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. 10 % z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA.
4. Zádržné bude Objednatelem uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
7. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
8. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
9. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.
10. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci o spolufinancování Evropskou unií, název projektu „**Zajištění infrastruktury pro rozvoj komunitního centra**“ a registrační číslo projektu: **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016709**
11. Konečná faktura musí navíc obsahovat jako přílohu oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků a o vyklizení staveniště, resp. podepsaný závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
12. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
- 13.

Oddíl II. Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy (písemné, ústní) objednatele.

2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí; zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném dokumentací pro provedení stavby a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazu o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladu o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento podzhotovitel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít.

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES). Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a verifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám.
4. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré podmínky dotačního programu IROP a zavazuje se poskytnout součinnost ve všech ostatních činnostech, které objednatel bude povinen plnit v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v rámci poskytnutí dotace. Objednatel má nárok na případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností zhotovitele v plné výši.
5. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
6. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, dále zajistí a uhradí povolení k užívání veřejného prostranství.
7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
8. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s objednatelem.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
10. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

11. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
12. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
13. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
14. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
15. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
16. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
17. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
18. Objednatel, případně technický dozor objednatele, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.
19. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
20. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
21. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.

22. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli.
23. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
24. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
25. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
26. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
27. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
28. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných podzhotovitelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.
29. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru

4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
- dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu,
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
 - souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti DÍLA (ve 3 vyhotoveních)
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávání DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky a vady

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **3 mil. Kč** a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamacie vady musí být uplatněna písemnou formou a to faxem, doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatelům nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení NOZ.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamacie, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamacie za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamacie.
14. Zjistí-li objednatel nebo odborně-technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn k okamžitému přerušení provádění prací, popř. i od této SoD odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. O předání díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.

Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručení zhotoviteli.
15. Má-li dílo vady, či je-li zhotovitel v prodlení, vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od SoD odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
16. V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu DÍLA.
17. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle SoD, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v SoD použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Oddíl IV.

Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1.

této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10.000,- Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, provádění prací nekvalifikovanými pracovníky, za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu, za nedodržení harmonogramu uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této SoD, atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (maximálně však 20.000,- Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s nápravou.
8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 dnů,
 - iii. porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě deseti dnů,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. nepředložení originálu bankovní záruky dle požadavků uvedených v této smlouvě,

- vi. nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než deset kalendářních dnů,
 - vii. provádění díla v rozporu s touto smlouvou, opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.
2. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
 3. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
 4. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do deseti dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
 5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
 6. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
 7. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
 8. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
 9. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.


III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.


2. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Tato SoD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
5. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Nýrsku dne: 29. 9. 2021

V Klatovech dne: 23. 9. 2021


.....
Ing. Miloslav Rubáš
starosta města
(objednatel)

MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
okres Klatovy



.....
Jitka Dvořáková
jednatel firmy
(zhotovitel)

KLATOVSKÁ
STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
IČO: 28357534
K Letišti 893, 339 01 Klatovy 2
tel.: 376 310 304

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný soupis prací s výkazem výměr)

Příloha č. 2: pojistná smlouva dle Oddílu III., čl. II (předloží zhotovitel před uzavřením SOD)

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka Nýrsko - zajištění infrastruktury pro rozvoj komunitního centra		
Komentář			
Popis verze			
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Investor	Město Nýrsko		
Projektant	ADESTIK s.r.o.		
Dodavatel	Klatovská stavební společnost s.r.o.		
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Klatovská stavební společnost s.r.o., K Letišti 893, Klatovy		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO-01	Stavební úpravy ATÚ		
VRN+ON	Vedlejší a ostatní náklady		
		Celkem (bez DPH)	3 600 000
		DPH	756 000
		DPH 21 % ze základny: 3 600 000	756 000
		Celkem (včetně DPH)	4 356 000
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Jitka Dvořáková		Jméno :	
Datum :		Datum : 29.9.2021	
Podpis:		Podpis :	
 KLATOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. IČO: 28337434 K Letišti 893, 339 01 Klatovy 2 tel.: 376 310 304		 MĚSTO NÝRSKO 340 22 NÝRSKO okres Klatovy	
Poznámka :			

Zakázka:

Nýrsko - zajištění infrastruktury pro rozvoj komunitního centra

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO-01: Stavební úpravy ATÚ	3 555 000	746 550	4 301 550
001: Zemní práce	35 897	7 538	43 435
003: Svisté konstrukce	76 692	16 105	92 797
0060: Osazování a dodávka ocelových zárubní	32 920	6 913	39 833
0061: Úpravy povrchů vnitřní	284 143	59 670	343 813
0062: Úpravy povrchů vnější	43 459	9 120	52 579
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	62 413	13 107	75 520
009: Ostatní konstrukce a práce	71 806	15 079	86 885
0094: Bourací práce vč. likvidace sutí	293 693	61 676	355 369
0095: Lešení	56 933	11 956	68 889
0096: Různé dokončovací konstrukce a práce	17 500	3 675	21 175
099: Přesun hmot HSV	98 674	20 722	119 396
711: Izolace proti vodě	38 082	7 997	46 080
714: Akustická a protiořesová opatření	25 339	5 321	30 660
721: Vnitřní kanalizace	55 074	11 566	66 640
722: Vnitřní vodovod	51 168	10 745	61 913
725: Zařizovací předměty	113 943	23 928	137 871
730: Ústřední vytápění	270 065	56 714	326 779
751: Vzduchotechnika	57 894	12 158	70 052
763: Konstrukce sádkartonové	81 704	17 158	98 862
7631: Sanitární příčky	77 194	16 211	93 405
764: Konstrukce klempířské	22 678	4 762	27 440
766: Konstrukce truhlářské	94 838	19 916	114 754
7661: Výpině otvorů	417 555	87 687	505 242
771: Podlahy z dlaždic	68 913	14 472	83 385
776: Podlahy povlakové	201 960	42 412	244 372
781: Obklady keramické	97 743	20 526	118 270
783: Nátěry	6 070	1 275	7 345
784: Malby	83 491	17 533	101 024
M21-01: Elektroinstalace materiál	655 359	137 625	792 984

Rekapitulace

KU-115: Elektřinová instalace, montáž	61 800	12 978	74 778
VRN+ON: Vedlejší a ostatní náklady	45 000	9 450	54 450
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	45 000	9 450	54 450
Celkem (bez DPH)	3 600 000		
DPH	756 000		
DPH = 21 % z celkové ceny: 3 600 000	756 000		
Celkem (včetně DPH)	4 356 000		

Rekapitulace

Zakázka:

Nýrsko - zajištění infrastruktury pro rozvoj komunitního centra

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO-01: Stavební úpravy ATÚ							3 555 000	
001: Zemní práce							35 890	
1.	SP	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	6,48	2 235,89	14 489	ÚRS 21/I
Plný popis: Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3								
Výkaz výměr: kanalizace					-			
24*0,6*(0,3+0,6)/2					6,48			
2.	SP	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,48	222,24	1 440	ÚRS 21/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
3.	SP	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,96	201,55	2 612	ÚRS 21/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201								
Výkaz výměr: 6,48*2					12,96			
4.	SP	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	6,48	368,28	2 386	ÚRS 21/I
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
5.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,48	1 105,84	7 166	ÚRS 21/I
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm								
6.	SP	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,48	256,21	1 660	ÚRS 21/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost								
7.	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	129,6	19,48	2 525	ÚRS 21/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost								
Výkaz výměr: 6,48*20					129,6			
8.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,48	18,53	120	ÚRS 21/I
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
9.	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11,664	300,00	3 499	ÚRS 21/I
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Výkaz výměr: 6,48*1,8					11,664			
003: Svislé konstrukce							70 694	
10.	SP	310237241	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,0	514,09	1 542	ÚRS 21/I
Plný popis: Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm								
Výkaz výměr: m.č.1.16					-			
1					1,0			
prostup					-			
2					1,0			
					-			

Koř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
11.	SP	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,324	6 922,45	2 243	ÚRS 21/I
Plný popis: Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou								
Výška výměr: m.č. 1,10					-			
0,5*0,5*0,45					0,135			
okna 06					-			
1*0,42*0,45					0,189			
					-			
12.	SP	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,835	6 582,53	18 661	ÚRS 21/I
Plný popis: Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou								
Výška výměr: m.č. 1,10					-			
1,8*2,1*0,45					1,701			
m.č. 1,17					-			
1,8*2,1*0,3					1,134			
					-			
13.	SP	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,394	7 706,65	3 034	ÚRS 21/I
Plný popis: Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou								
Výška výměr: 2,2*0,45*0,25					0,248			
1,3*0,45*0,25					0,146			
					-			
14.	SP	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	2,55	793,59	2 024	ÚRS 21/I
Plný popis: Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm								
Výška výměr: m.č. 1,05					-			
1*2,1					2,1			
m.č. 1,10					-			
0,5*0,75					0,45			
					-			
15.	SP	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,121	47 527,84	5 767	ÚRS 21/I
Plný popis: Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12								
Výška výměr: dvaře překladu					-			
1,1*2*10,5*0,001*1,08					0,025			
1,2*7*10,5*0,001*1,08					0,096			
					-			
16.	SP	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,212	46 193,22	9 806	ÚRS 21/I
Plný popis: Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22								
Výška výměr: vzhlavní dvaře					-			
1,3*3*35,2*0,001*1,08					0,11			
okna					-			
2,2*3*014,3*1,08*0,001					0,102			
					-			
17.	SP	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	30,0	132,68	3 980	ÚRS 21/I
Plný popis: Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm								
Výška výměr: 15*5*2					30,0			
					-			
18.	SP	342272225	Příčka z párobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	15,438	792,05	12 228	ÚRS 21/I
Plný popis: Příčky z párobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm								
Výška výměr: 1,0*3,1*2					11,78			
1,10*3,1					3,658			
					-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
19.	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,95	745,96	2 201	ÚRS 21/I
Plný popis: Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm								
Výkaz výměr:					1,3*2*0,15	0,36		
					2,2*2*0,15	0,66		
					1,1*2*0,1	0,22		
					1,2*7*2*0,1	1,68		
20.	SP	615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	m2	8,025	145,90	1 171	ÚRS 21/I
Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků								
Výkaz výměr:					(0,15*2+0,45)*1,3	0,975		
					(0,15*2+0,45)*2,2	1,65		
					(0,15*2+0,2)*1,2*9	5,4		
21.	SP	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	10,748	1 305,73	14 034	ÚRS 21/I
Plný popis: Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm								
Výkaz výměr:					vnitřní dveře	-		
					(2,1*2+0,8)0,14*1	0,14		
					(2,1*2+0,9)*0,14*9	6,426		
					(2,1+1)*0,14*3	1,302		
					vnější ostění	-		
					(2,7*2+1)*0,45	2,88		
0060: Osazování a dodávka ocelových zárubní								
22.	SP	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	11,0	647,82	7 126	ÚRS 21/I
Plný popis: Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2								
23.	H	55331491	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,0	1 745,00	3 490	ÚRS 21/I
Plný popis:								
24.	H	55331492	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	6,0	1 745,00	10 470	ÚRS 21/I
Plný popis:								
25.	H	55331493	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,0	1 745,00	5 235	ÚRS 21/I
Plný popis:								
26.	SP	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,0	4 039,47	4 039	ÚRS 21/I
Plný popis: Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2								
27.	H	55331567	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,0	2 560,00	2 560	ÚRS 21/I
Plný popis:								
0061: Úpravy povrchů vnitřní								
28.	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	51,628	34,56	1 784	ÚRS 21/I
Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch folií přilepenou lepicí páskou								
Výkaz výměr:					1,8*1,8*5			
					0,9*1,8*13			
					0,9*1,2*1			
					0,9*0,6*3			
					0,9*0,9*3			

Průř.	Typ	X66	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			1,55*2,55 1,0*2,7 1,8*0,6 1,0*1,35 51,5275: výměra polopřky					
29.	SP	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	51,528 127,65	35,64	4 549	ÚRS 21/I
Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem								
Výkaz výměr: 1,8*3*5 (1,8*2+0,9)*12 (0,9+1,2)*2 (0,5+0,5)*2 (0,5*2+0,9)*2 0,9*4*3 2,65*2+1,55 2,7*2+1,0 0,8*2+1,6 1,35*2+1,0 127,65: výměra polopřky								
30.	H	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění	m	127,65 153,18	29,60	4 534	ÚRS 21/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: 127,65*1,2								
31.	SP	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	153,18 219,49	150,00	32 924	ÚRS 21/I
Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%								
Výkaz výměr: 14,75+15,15+11,54+9,72+23,89+26,73+3,42+29,43+25,57+4,98 11,85+16,74+4,55+2,54+1,52+3,78+4,32 219,49: výměra polopřky								
32.	SP	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	219,49 875,55	230,00	201 377	ÚRS 21/I
Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%								
Výkaz výměr: 1,01 : (4,95+3,15)*2*3,0 1,02 : (4,55+3,35)*2*3,0 1,03 : (4,05+2,8)*2*3,0 1,04 : (4,05+2,4)*2*1,2 1,05 : (4,05+5,8)*2*3,0 1,06 : (5,375+4,55)*2*3,0 1,07 : (1,9+1,8)*2*3,0 1,08 : (2,2,5+1,8)*2*3,0 1,09 : (4,5+5,3)*2*3,0 1,10 : (1,2+5,5)*2*3,0 1,12 : (3,3+3,95)*2*3,0 1,14 : (8,5+9,3)*2*3,0 1,15 : (4,65+5,1)*2*3,0 1,17 : (3,3+1,8)*2*3,0 1,18 : (2,39*2+1,8)*1,2 1,19 : (1,47*2+1,8)*1,2 1,20 : (0,9+1,8)*2*1,2 1,21 : (2,15*2+1,8)*1,2 1,22 : (2,45*2+1,8)*3,0 875,55: výměra polopřky								
33.	SP	612321141	Vápenocementová omítková štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	875,55 14,712	289,90	4 265	ÚRS 21/I
Plný popis: Omítková vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn								

Pař.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: příčky : 1,8*1,2*2								
1,8*1,2								
1,8*3,0								
(1,13*2+0,1)*1,2								
14,712; výměra poiožky					14,711			
34.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	80,058	231,63	18 544	ÚRS 21/I
Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn								
Výkaz výměr: m.č.1,04								
{4,05+1,13+2,4}*2*1,8					27,288			
-0,8*1,8					-1,44			
-0,9*0,3					-0,27			
0,2*0,3*2					0,12			
0,9*0,2*2					0,36			
m.č.1,05					-			
(2,4+0,6)*1,5					4,5			
m.č.1,14					-			
(2,4+0,6)*1,5					4,5			
m.č.1,18					-			
(1,8+2,53)*2*1,8					13,588			
-0,8*1,8					-1,44			
m.č.1,19					-			
(1,8+1,47)*2*1,8					11,772			
-0,8*1,8					-1,44			
-0,7*1,8					-1,26			
0,9*0,2					0,18			
m.č.1,20					-			
(1,8+0,9)*2*1,8					9,72			
-0,7*1,8					-1,26			
0,9*0,2					0,18			
m.č.1,21					-			
(1,8+2,15)*2*1,8					14,22			
-0,8*1,8					-1,44			
0,9*0,2					0,18			
					-			
35.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	104,3	155,00	16 167	ÚRS 21/I
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.								
Výkaz výměr: po obkladech								
62,3					62,3			
sokl dlažby					-			
42					42,0			
					-			
0062: Úpravy povrchů vnější								
36.	SP	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	123,15	35,63	4 388	ÚRS 21/I
Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem								
Výkaz výměr: 1,8*3*5								
(1,8*2+0,9)*13								
0,9+1,2*2								
{0,6*2+0,9}*3								
0,9*3*3								
2,65*2+1,55								
2,7*2+1,0								

Gr	T/E	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			0,5*1+1,0 1,25*2+1,0 123,15: výměra počítáv		123,15			
37.	H	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění	m	147,78	29,60	4 374	ÚRS 21/I
Plný popis:								
Měřka výměry: 123,15*1,2								
38.	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	51,628	34,56	1 784	ÚRS 21/I
Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou								
Měřka výměry: 1,0*1,0*5 0,9*1,0*13 0,9*1,2*1 0,5*0,5*3 0,9*0,9*3 1,55*2,65 1,0*2,7 1,0*0,5 1,0*1,35 51,5275: výměra počítáv								
39.	SP	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	49,078	640,62	31 440	ÚRS 21/I
Plný popis: Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká								
Měřka výměry: 2,1*2,1*5 -1,0*1,0*5 1,0*3*0,2*5 1,2*2,1*13 -0,9*1,0*13 1,0*2+0,9*0,2*13 1,2*1,5 -0,9*1,2 1,2*2+0,9*0,2 1,2*0,9*3 -0,9*0,9*3 0,5*2+0,9*0,2*3 1,2*1,2*2 -0,9*0,9*3 0,9*3*0,2*3 1,35*2,9 -1,55*2,65 1,3*1,65 -1,0*1,35 1,35*2+1,0*0,2 2,1*0,9 -1,0*0,9 0,5*2+1,0*0,2 1,0*2,1 0,5*0,5 49,0775: výměra počítáv								
40.	SP	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	49,078	30,00	1 472	ÚRS 21/I
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
41.	SP	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 <i>Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20</i> Výkaz výměr: vrchní beton : (9,72+4,55+2,64+1,62+3,78+4,32)*0,08 1,8*1,0*0,08 1,2*1,0*3*0,08 2,5624; výměra položky	m3	2,562	3 844,18	9 850	ÚRS 21/I
42.	SP	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 <i>Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15</i> Výkaz výměr: podkladní beton (9,72+3,6+3,6+1,55+8,28)*0,15 1,8*1*0,15 1,2*1*3*0,15	m3	4,823	3 540,40	17 074	ÚRS 21/I
43.	SP	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým <i>Plný popis: Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách</i> Výkaz výměr: 0,8*0,15*0,08 0,9*0,15*0,08*7 1,0*0,15*0,08*3 1,2*0,15*0,08 1,8*0,15*0,08 1,0*0,45*0,08 1,55*0,15*0,08 0,2118; výměra položky	m3	0,212	4 651,39	985	ÚRS 21/I
44.	SP	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu <i>Plný popis: Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm</i> Výkaz výměr: pod parapety k=0,45 (1,8*5+0,9*13+0,9*1+0,9*3+0,9*3+1*1+1,2*1+1,8)*k	m2	13,95	562,71	7 850	ÚRS 21/I
45.	SP	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách <i>Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran zřízení</i> Výkaz výměr: pod parapety k=0,1*2 (1,8*5+0,9*13+0,9*1+0,9*3+0,9*3+1*1+1,2*1+1,8)*k	m2	6,2	476,13	2 952	ÚRS 21/I
46.	SP	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách <i>Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran odstranění</i> Výkaz výměr: pod parapety k=0,1*2 (1,8*5+0,9*13+0,9*1+0,9*3+0,9*3+1*1+1,2*1+1,8)*k	m2	6,2	89,08	552	ÚRS 21/I
47.	SP	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše <i>Plný popis: Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm</i> Výkaz výměr: stávající podlahy 4,98+11,54+25,57	m2	42,09	550,00	23 150	ÚRS 21/I
48.	SP	953943211	009: Ostatní konstrukce a práce Osazování hasicího přístroje	kus	4,0	179,32	717	ÚRS 21/I

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje								
49.	H	44932114	přístroj hasicí ruční práškový 34A	kus	2,0	842,00	1 684	Vlastní
Plný popis:								
50.	H	44932211	přístroj hasicí ruční CO2 89B	kus	2,0	1 940,00	3 880	Vlastní
Plný popis:								
51.	SP	009-02	Výstražné a bezpečnostní tabulky - dodávka a osazení	kus	10,0	130,00	1 300	Vlastní
Plný popis:								
52.	SP	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	11,0	2 032,65	22 359	ÚRS 21/I
Plný popis: Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva do 450 mm								
Výkaz výměr: 3*2*2*3					11,0			
53.	SP	009-01	Demontáže vnitřního zařízení, kotev,svítidel apod.	hod	64,0	350,00	22 400	Vlastní
Plný popis:								
54.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	299,47	65,00	19 466	ÚRS 21/I
Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m								
Výkaz výměr: 14,75+13,16+11,54+9,72+13,69+26,73+8,42+13,43+25,57+4,98+11,35+79,98+16,74+4,55+2,54+1,62+3,78+4,32					299,47			
0094: Bourací práce vč.likvidace sutě						293 693		
55.	SP	766622861	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	30,0	14,63	439	ÚRS 21/I
Plný popis: Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m2								
56.	SP	766622862	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	2,0	17,64	35	ÚRS 21/I
Plný popis: Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2								
57.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	12,0	27,87	334	ÚRS 21/I
Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2								
58.	SP	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	8,0	50,17	401	ÚRS 21/I
Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2								
59.	SP	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	11,34	251,45	2 851	ÚRS 21/I
Plný popis: Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2								
Výkaz výměr: 1,9*10,5*21					11,34			
60.	SP	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	7,17	169,19	1 213	ÚRS 21/I
Plný popis: Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2								
Výkaz výměr: 1,3*10,5*5					5,4			
1*1,77					1,77			
61.	SP	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	3,24	137,58	446	ÚRS 21/I
Plný popis: Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2								
Výkaz výměr: 1,2*1,6*1					3,24			
62.	SP	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	7,888	206,91	1 632	ÚRS 21/I
Plný popis: Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cel. soustava
			Výkaz výměr: 1,8*2,1 1,55*2,65		3,78 4,108 -			
63.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 <i>Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2</i>	m2	17,73	337,30	5 980	ÚRS 21/I
			Výkaz výměr: 0,6*1,97*3 0,8*1,97*5		3,546 34,184 -			
64.	SP	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 <i>Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2</i>	m2	6,009	257,91	1 550	ÚRS 21/I
			Výkaz výměr: 1,45*1,57 1,6*1,97		1,857 3,152			
65.	SP	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých <i>Plný popis: Demontáž mříží pevných nebo otevíravých</i>	m2	33,435	180,72	6 042	ÚRS 21/I
			Výkaz výměr: mříže na dveřích 1,8*3*2 mříže na oknech 13,175*0,6 12,9*0,6 1,8*0,6 0,9*0,6*3 4,2*0,6 1*1,77		- 30,8 - 7,905 7,74 1,08 1,62 2,52 1,77 -			
66.	SP	973031514	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl přes 150 mm <i>Plný popis: Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro kotvení upevňovacích prvků, hl. přes 150 mm</i>	kus	30,0	160,93	4 828	ÚRS 21/I
67.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 <i>Plný popis: Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2</i>	m2	73,398	107,77	7 910	ÚRS 21/I
68.	SP	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % <i>Plný popis: Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %</i>	m2	73,398	240,67	17 665	ÚRS 21/I
69.	SP	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm <i>Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm</i>	m	14,5	256,84	3 724	ÚRS 21/I
			Výkaz výměr: dveře 1,3*3 1,1*2 1,2*7		- 3,3 2,2 5,4 -			
70.	SP	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm <i>Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm</i>	m	6,6	334,07	2 205	ÚRS 21/I
			Výkaz výměr: okna 2,2*3		- 6,6 -			
71.	SP	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm <i>Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm</i>	m3	0,689	2 078,45	1 431	ÚRS 21/I
			Výkaz výměr: okno O3 0,9*0,65*0,45 okno O5		- 0,265 -			

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			0,9*0,25*0,45*3		0,425	-		
72.	SP	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	12,107	1 297,65	15 711	ÚRS 21/I
			Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
			Měra výměr: okna D1		-			
			1,8*1,25*0,45*3		3,038			
			1,8*1,85*0,45*1		1,499			
			okna D2		-			
			0,9*1,25*0,45*13		5,581			
			dveře D2		-			
			1*2,2*0,45		0,99			
73.	SP	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	4,41	153,96	679	ÚRS 21/I
			Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm					
			Měra výměr: dveře příčky		-			
			1,1*2,1		2,31			
			1*2,1		2,1			
74.	SP	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	15,0	158,97	2 385	ÚRS 21/I
			Plný popis: Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm					
			Měra výměr: 3*3		15,0			
75.	SP	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	219,49	10,78	2 366	ÚRS 21/I
			Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %					
			Měra výměr: 219,49		219,49			
76.	SP	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	875,55	28,70	25 130	ÚRS 21/I
			Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
			Měra výměr: 875,55		875,55			
77.	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	8,118	126,42	1 026	ÚRS 21/I
			Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příček z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
			Měra výměr: 1,8*3,1		5,58			
			1,2*3,1-0,9*1,97		2,538			
78.	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,572	3 097,35	7 966	ÚRS 21/I
			Plný popis: Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
			Měra výměr: vrchní beton		-			
			(3,72+3,6+3,6+1,55+0,28)*0,08		2,14			
			1,8*1*0,08		0,144			
			1,2*1*3*0,08		0,288			
79.	SP	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,823	2 523,36	12 169	ÚRS 21/I
			Plný popis: Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
			Měra výměr: vrchní beton		-			
			(3,72+3,6+3,6+1,55+0,28)*0,15		4,013			
			1,8*1*0,15		0,27			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			1,2*1*3*0,15		0,54			
80.	SP	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm <i>Plný popis: Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm</i>	m	10,8	253,72	2 740	ÚRS 21/I
			Výkaz výměr: 1,8*2 1,2*3*2		3,6 7,2			
81.	SP	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm <i>Plný popis: Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm</i>	m	10,8	283,26	3 059	ÚRS 21/I
			Výkaz výměr: 1,8*2 1,2*3*2		3,6 7,2			
82.	SP	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC <i>Plný popis: Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou</i>	m2	10,38	152,68	1 585	ÚRS 21/I
			Výkaz výměr: dveře 0,45*0,6*2 2*0,15*2*11 okna 1,8*2*0,45 1,8*2*0,45		- 0,54 5,6 - 1,62 1,62			
83.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 <i>Plný popis: Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2</i>	m2	68,98	71,66	4 943	ÚRS 21/I
			Výkaz výměr: 9,72+3,42+4,98+25,58+11,85+3,6+1,55+8,28		68,98			
84.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně <i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m</i>	t	76,709	898,27	68 906	ÚRS 21/I
85.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m <i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších</i>	t	306,836	96,51	29 613	ÚRS 21/I
			Výkaz výměr: 76,709*4		306,836			
86.	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km</i>	t	76,709	337,20	25 866	ÚRS 21/I
87.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t	767,09	10,23	7 849	ÚRS 21/I
88.	SP	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07</i>	t	76,709	300,00	23 013	ÚRS 21/I
89.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 <i>Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m</i>	m2	299,47	53,19	15 929	ÚRS 21/I
90.	SP	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m <i>Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m</i>	m2	215,84	71,44	15 420	ÚRS 21/I
			Výkaz výměr: pro venkovní omítky					

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			(27,9+3+1,5*2)*1,9*2 (19,9+1,5*2)*1,9*2		128,82 87,02			
91.	SP	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	12 950,4	1,25	16 188	ÚRS 21/I
Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131								
			Výška výměř: 215,84*30*2		12 950,4			
92.	SP	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	215,84	43,54	9 397	ÚRS 21/I
Plný popis: Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m								
			Výška výměř: pro venkovní omítku (27,9+3+1,5*2)*1,9*2 (19,9+1,5*2)*1,9*2		215,84 87,02			
93.	B	0095-01	Stavební a zednické výpomocí řemesel na novém objektu-zazdívký,výplň drážek, začistění	hod	50,0	350,00	17 500	Vlastní
Plný popis: 0096: Různé dokončovací konstrukce a práce								
94.	SP	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	67,994	1 451,22	98 674	ÚRS 21/I
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m								
95.	SP	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	35,365	11,99	424	ÚRS 21/I
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním								
			Výška výměř: vrchní beton (9,72+3,5+3,6+1,55+8,28) 1,8*1 1,2*1*3 = přeseky na svislé stěny 32,15*0,1		26,75 1,8 3,6 32,15 - 3,215			
96.	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	35,365	119,69	4 233	ÚRS 21/I
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V								
			Výška výměř: vrchní beton (9,72+3,5+3,6+1,55+8,28) 1,8*1 1,2*1*3 = přeseky na svislé stěny 32,15*0,1		26,75 1,8 3,6 32,15 - 3,215			
97.	H	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,02	48 300,00	982	ÚRS 21/I
Plný popis: 0,02								
			Výška výměř: 35,365*6,5*0,001*1,15		0,02			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
98.	H	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	40,67	139,00	5 653	ÚRS 21/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: 35,365*1,15					40,67			
99.	SP	771591264	izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	52,16	169,52	8 842	ÚRS 21/I
Plný popis: izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou								
Výkaz výměr: (4,05+2,4+1,13)*2					16,26			
(2,53+1,8)*2					8,66			
(1,47+1,8)*2					6,54			
(0,9+1,8)*2					5,4			
(2,15+1,8)*2					7,9			
(2,45+1,8)*2					8,5			
100.	SP	771591112	izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	35,365	322,35	11 400	ÚRS 21/I
Plný popis: izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách								
101.	SP	771591241	izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	30,0	206,68	6 200	ÚRS 21/I
Plný popis: izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout								
102.	SP	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,334	1 040,63	348	ÚRS 21/I
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
714: Akustická a protiotřesová opatření								
103.	SP	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	11,85	236,90	2 807	ÚRS 21/I
Plný popis: Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením								
Výkaz výměr: m.č.1,12					-			
11,85					11,85			
104.	SP	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	39,053	229,42	8 960	ÚRS 21/I
Plný popis: Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením								
Výkaz výměr: m.č.1,12					-			
(3+3,95)*2*3					41,7			
-1,8*0,6					-1,08			
-1,1*1,97					-2,167			
(0,6*2+1,8)*0,2					0,6			
105.	H	714-01	Akustický molitan s nopem rozměr 200x100x3/2 cm - dodávka	m2	55,993	233,20	13 058	Vlastní
Plný popis:								
Výkaz výměr: (11,85+39,053)*1,1					55,993			
106.	SP	998714101	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 6 m	t	0,42	1 223,88	514	ÚRS 21/I
Plný popis: Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								

Kód	Dys	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
711. Vnitřní kanalizace								
107.	SP	721110951	Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 100	kus	1,0	923,58	924	ÚRS 21/I
Plný popis: Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí DN 100								
108.	SP	721110953	Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 150	kus	3,0	1 212,96	3 639	ÚRS 21/I
Plný popis: Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí DN 150								
109.	B	721176101R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	2,0	410,00	820	Vlastní
Plný popis:								
110.	SP	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	8,0	525,15	4 201	ÚRS 21/I
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40								
111.	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	10,0	579,05	5 791	ÚRS 21/I
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50								
112.	SP	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	9,0	786,77	7 081	ÚRS 21/I
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110								
Míra výměr: 8,0*2								
5: výměra položky								
113.	SP	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	14,0	554,93	7 769	ÚRS 21/I
Plný popis: Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110								
Míra výměr: 8,0+4,0+2,0								
14: výměra položky								
114.	SP	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	10,0	667,68	6 677	ÚRS 21/I
Plný popis: Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125								
Míra výměr: 8,0+4,0								
10: výměra položky								
115.	SP	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	1,0	99,31	99	ÚRS 21/I
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32								
116.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,0	107,48	430	ÚRS 21/I
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40								
117.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,0	119,17	477	ÚRS 21/I
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50								
118.	SP	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	7,0	177,58	1 243	ÚRS 21/I
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110								
119.	SP	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3,0	1 593,53	4 781	ÚRS 21/I
Plný popis: Ventilační hlavice z polypropylen (PP) DN 110								
120.	SP	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	3,0	1 108,27	3 325	ÚRS 21/I
Plný popis: Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110								
121.	SP	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	53,0	34,91	1 850	ÚRS 21/I
Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125								
122.	B	900 RT1_01	HZS, Zednické výpomoc	h	16,0	350,00	5 600	Vlastní
Plný popis:								
123.	SP	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,411	897,02	369	ÚRS 21/I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 73,74,75,76,77,78,79,80,85, : Součet: : 0,41088 0,41088; výměra položky								
					0,411			
722: Vnitřní vodovod								
124.	SP	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	10,0	97,73	977	ÚRS 21/I
Plný popis: Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25								
125.	SP	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	16,0	353,56	5 657	ÚRS 21/I
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4								
126.	SP	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	26,0	428,21	11 133	ÚRS 21/I
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2								
127.	SP	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	8,0	501,72	4 014	ÚRS 21/I
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4								
128.	SP	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	16,0	74,10	1 186	ÚRS 21/I
Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm								
129.	SP	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	26,0	74,21	1 929	ÚRS 21/I
Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm								
130.	SP	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	8,0	77,59	621	ÚRS 21/I
Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm								
131.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	20,0	286,23	5 725	ÚRS 21/I
Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25								
Výkaz výměr: 6+2+4*2+2*2 20; výměra položky								
132.	SP	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	4,0	107,48	430	ÚRS 21/I
Plný popis: Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění								
133.	SP	72220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2"	kus	20,0	411,38	8 228	ÚRS 21/I
Plný popis: Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2"								
134.	B	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	3,0	360,00	1 080	Vlastní
Plný popis:								
135.	B	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,0	386,00	772	Vlastní
Plný popis:								
136.	B	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,0	504,00	504	Vlastní
Plný popis:								
137.	B	722237133R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,0	836,00	836	Vlastní
Plný popis:								
138.	B	722235523R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,0	352,00	352	Vlastní
Plný popis:								

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
139.	B	722237662R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky - materiálu	kus	1,0	295,00	295	Vlastní
Plný popis:								
140.	B	722237663R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, včetně dodávky - materiálu	kus	1,0	361,00	361	Vlastní
Plný popis:								
141.	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	50,0	65,12	3 256	ÚRS 21/I
Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50								
142.	SP	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	50,0	57,72	2 886	ÚRS 21/I
Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80								
143.	SP	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,262	3 535,98	926	ÚRS 21/I
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
Měřez výměr: Hmotnosti a poloměry pořadových čísel : 90,91,92,93,94,95,96,98,100,101,102,103,104,105,106,107, : Součet : 0,26194 0,26194: výměra polštřív 0,262								
723: Zařizovací předměty 113 943								
144.	SP	725111910	Odmontování splachovací trubky	kus	1,0	268,71	269	ÚRS 21/I
Plný popis: Opravy zařízení záchodů nádrží odmontování splachovací trubky								
145.	SP	725111911	Odmontování klozetové nádrže	kus	1,0	338,81	339	ÚRS 21/I
Plný popis: Opravy zařízení záchodů nádrží odmontování nádrže								
146.	SP	725112173	Kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý	souboj	1,0	6 980,80	6 981	ÚRS 21/I
Plný popis: Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým								
147.	SP	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	souboj	5,0	4 552,09	22 760	ÚRS 21/I
Plný popis: Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý								
148.	SP	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	souboj	2,0	9 728,17	19 456	ÚRS 21/I
Plný popis: Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem								
149.	SP	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	souboj	3,0	1 990,33	5 971	ÚRS 21/I
Plný popis: Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm								
150.	B	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	souboj	1,0	2 358,00	2 358	Vlastní
Plný popis:								
151.	B	725017138R00	Kryt sifonu keramický bílý	souboj	3,0	1 686,00	5 058	Vlastní
Plný popis:								
152.	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	souboj	1,0	682,95	683	ÚRS 21/I
Plný popis: Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem								
153.	B	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	2,0	688,00	1 376	Vlastní
Plný popis:								
154.	SP	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dí 500 mm	souboj	1,0	1 209,81	1 210	ÚRS 21/I
Plný popis: Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
155.	SP	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm <i>Plný popis: Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 550 mm</i>	soubor	2,0	1 627,19	3 254	ÚRS 21/I
156.	SP	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm <i>Plný popis: Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 800 mm</i>	soubor	1,0	2 609,34	2 609	ÚRS 21/I
157.	SP	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm <i>Plný popis: Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm</i>	soubor	1,0	2 198,12	2 198	ÚRS 21/I
158.	SP	725330820	Demontáž výlevka diturvitová <i>Plný popis: Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových</i>	soubor	1,0	405,68	406	ÚRS 21/I
159.	B	725334301RT1	Nálevka se sifonem PP DN 32 <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	336,00	336	Vlastní
160.	B	725534111R00	Elektrický ohříváč vody zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 5 l, příkon 2,0 kW, IP 24, - včetně dodávky materiálu <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	3 805,00	3 805	Vlastní
161.	B	725534112R00	Elektrický ohříváč vody zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 10 l, příkon 2,0 kW, IP 24, - včetně dodávky materiálu <i>Plný popis:</i>	soubor	2,0	4 240,00	8 480	Vlastní
162.	SP	725530823	Demontáž ohříváč elektrický tlakový do 200 litrů <i>Plný popis: Demontáž elektrických zásobníkových ohříváčů vody tlakových od 50 do 200 l</i>	soubor	1,0	660,23	660	ÚRS 21/I
163.	B	725530961R00	Opravy elektrických zásobníků výměna soupravy pojistné, <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	1 260,00	1 260	Vlastní
164.	SP	725532124	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulární závěsný svislý 160 l / 2 kW <i>Plný popis: Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 160 l (2,0 kW)</i>	soubor	1,0	9 946,43	9 946	ÚRS 21/I
165.	B	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, - včetně dodávky materiálu <i>Plný popis:</i>	kus	4,0	1 177,00	4 708	Vlastní
166.	B	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, - včetně dodávky materiálu <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	1 352,00	2 704	Vlastní
167.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 <i>Plný popis: Demontáž baterií nástěnných do G 3/4</i>	soubor	1,0	229,55	230	ÚRS 21/I
168.	B	725860202R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství - stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	537,00	1 074	Vlastní
169.	B	725810402 R00	Ventil rohový s přípoj. trubičkou G 1/2 <i>Plný popis:</i>	soubor	18,0	253,00	4 554	Vlastní
Výkaz výměr: 4*2 2*2 6 18; výměra položky								
170.	SP	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>	t	0,357	3 517,94	1 258	ÚRS 21/I

Ref.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výška výměr: Hmotnosti a pořadí položek pořadovní číslo: : 111,112,113,114,115,116,119,120,121,122,124,125,126,128,129,130,131,133,134, : Součet: 0,35748 0,35748: výměra položek 730: Ústřední vytápění								
							270 065	
171.	SP	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 <i>Plný popis: Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D do 38</i>	m	22,0	49,35	1 086	ÚRS 21/I
172.	SP	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 <i>Plný popis: Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 38 do 60,3</i>	m	10,0	71,53	715	ÚRS 21/I
173.	SP	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového <i>Plný popis: Demontáž otopných těles ocelových článkových</i>	m2	120,0	40,97	4 916	ÚRS 21/I
174.	SP	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 <i>Plný popis: Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1</i>	kus	14,0	140,98	1 974	ÚRS 21/I
175.	SP	734100811	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 <i>Plný popis: Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 50</i>	kus	4,0	260,92	1 044	ÚRS 21/I
176.	SP	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu <i>Plný popis: Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu</i>	kus	60,0	15,08	905	ÚRS 21/I
177.	SP	733191927	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40 <i>Plný popis: Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 40</i>	kus	26,0	456,38	11 866	ÚRS 21/I
178.	SP	733194915	Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 38x2,6 mm <i>Plný popis: Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí odbočka D 38/2,6</i>	kus	26,0	283,05	7 359	ÚRS 21/I
179.	SP	735494811	Vypuštění vody z otopných těles <i>Plný popis: Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží</i>	m2	120,0	25,98	3 118	ÚRS 21/I
180.	SP	735152477	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W <i>Plný popis: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 W</i>	kus	18,0	4 404,73	79 285	ÚRS 21/I
							18,0	
181.	SP	735152479	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W <i>Plný popis: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546 W</i>	kus	5,0	4 822,22	24 111	ÚRS 21/I
182.	SP	735152482	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1800 mm výkon 2318 W <i>Plný popis: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 2318 W</i>	kus	3,0	6 192,33	18 577	ÚRS 21/I
183.	SP	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK <i>Plný popis: Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles VK</i>	kus	26,0	212,99	5 538	ÚRS 21/I
184.	SP	734261403	Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK <i>Plný popis: Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné rohové G 3/4 x 18</i>	kus	26,0	737,60	19 178	ÚRS 21/I
185.	SP	734291122	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový	kus	12,0	212,52	2 550	ÚRS 21/I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90 st.C G 3/8								
186.	SP	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	14,0	661,99	9 268	ÚRS 21/I
Plný popis: Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 1/4								
187.	SP	734291265	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	2,0	642,27	1 285	ÚRS 21/I
Plný popis: Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110 st.C přímé s vnitřními závitů G 1 1/4								
188.	SP	733121115	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 38x2,6	m	56,0	570,40	31 942	ÚRS 21/I
Plný popis: Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115 st.C D 38/2,6								
189.	SP	733121116	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 44,5x3,2	m	20,0	648,65	12 973	ÚRS 21/I
Plný popis: Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115 st.C D 44,5/3,2								
190.	SP	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	265,0	18,34	4 860	ÚRS 21/I
Plný popis: Zkoušky těsnosti potrubí, manžety propustové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50								
191.	SP	735 89-0801.R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	1,2	930,00	1 116	Vlastní
Plný popis:								
192.	SP	2101	Topná zkouška	souboj	4,0	2 300,00	9 200	Vlastní
Plný popis:								
193.	SP	099-13	proplach otopné soustavy s odmašťovacím přípravkem	souboj	4,0	1 000,00	4 000	Vlastní
Plný popis:								
194.	SP	099-14	napuštění a odvzdušnění otopné soustavy	souboj	4,0	2 520,00	10 080	Vlastní
Plný popis:								
195.	SP	024	doprava materiálu a zařízení na stavbu	souboj	1,0	3 120,00	3 120	Vlastní
Plný popis:								
751: Vzduchotechnika								
196.	B	24-01	Odvětrání sociálek skrz zeď s ventilátorem a talířovým ventilem	kpl	2,0	25 000,00	50 000	Vlastní
Plný popis:								
197.	MP	751510864	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 2,01 m2	m	18,5	273,56	5 061	ÚRS 21/I
Plný popis: Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 1,13 do 2,01 m2								
Výkaz výměr: 7,5 8+1 2								
7,5 9,6 2,0 -								
198.	MP	751613814	Demontáž dodatečné izolace čtyřhranného potrubí ze samolepící plošné izolace	m2	32,4	87,45	2 833	ÚRS 21/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: 9*(1+0,8)*2								
32,4 -								
753: Konstrukce sádkartonové								
199.	SP	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	79,98	680,55	54 430	ÚRS 21/I
Plný popis: Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace								
Výkaz výměr: m.č.1.14								

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			79,98		79,98			
200.	SP	763364724	Cementovláknitý obklad tvaru U š do 0,5 m pro ocelový nosník deskou protipožární tl 20 mm	m	6,5	1 592,47	10 351	ÚRS 21/I
Plný popis: Obklad ocelových nosníků cementovláknitými deskami tvaru U bez spodní konstrukce rozvinuté šíře do 0,5 m, opláštění deskou protipožární tl. 20 mm								
Výkaz výměr: kovářské kabely m.š.1.14								
			6,5		6,5			
201.	SP	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	86,71	144,03	12 489	ÚRS 21/I
Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg								
Výkaz výměr: pomocná konstrukce pro nož.obklad kabelů								
			(6,5+0,5)*2*3,77		52,78			
			0,5*7*2+2*2*3,77		33,93			
202.	H	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm	t	0,095	32 000,35	3 052	ÚRS 21/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: 85,71*1,1*0,095								
					0,095			
203.	SP	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	1,145	1 207,10	1 382	ÚRS 21/I
Plný popis: Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
7631: Sanitární příčky								
204.	SP	763411111	Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm	m2	19,32	3 344,38	64 613	ÚRS 21/I
Plný popis: Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm								
Výkaz výměr: 4,1*2,1								
			1,1*2,1		8,61			
			m.š.1,18		2,31			
			1,8*2,1+1,5*2,1		-			
			m.š.1,18		7,14			
			0,5*2,1		-			
					1,26			
205.	SP	763411121	Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	4,0	2 994,94	11 980	ÚRS 21/I
Plný popis: Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm								
206.	SP	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,433	1 385,40	600	ÚRS 21/I
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
764: Konstrukce klempířské								
207.	SP	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	34,44	568,63	19 584	ÚRS 21/I
Plný popis: Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm								
Výkaz výměr: (1,6*5+0,9*13+0,9+0,9*3+0,9*3+1*1+1,2*1+1,8*2)*1,05								
					34,44			
208.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	28,9	97,98	2 832	ÚRS 21/I
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí								
Výkaz výměr: 1,8*5								
			0,9*21					
			1,0					
			28,9: výměra položky		28,9			
209.	SP	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,123	2 127,92	262	ÚRS 21/I

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 137, : Součet: : 0,05036 0,05036; výměra položky !! automaticky doplněná korekce >>; 0,056324 !! automaticky doplněná korekce >>; 0,0166112								
766: Konstrukce truhlářské								
210.	SP	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	21,0	41,47	871	ÚRS 21/I
Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1 m Výkaz výměr: 21								
211.	SP	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	6,0	59,96	360	ÚRS 21/I
Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m Výkaz výměr: 6								
212.	SP	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	46,4	124,92	5 796	ÚRS 21/I
Plný popis: Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 Výkaz výměr: (3,3+4,7)*2*3 -0,8*2								
213.	SP	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	46,4	41,31	1 917	ÚRS 21/I
Plný popis: Demontáž obložení stěn podkladových roštů Výkaz výměr: (3,3+4,7)*2*3 -0,8*2								
214.	SP	766421811	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	15,17	150,74	2 287	ÚRS 21/I
Plný popis: Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2 Výkaz výměr: 15,17								
215.	SP	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	15,17	43,81	665	ÚRS 21/I
Plný popis: Demontáž obložení podhledů podkladových roštů								
216.	SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	29,0	314,81	9 129	ÚRS 21/I
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm								
217.	H	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	34,44	362,00	12 467	ÚRS 21/I
Plný popis: Výkaz výměr: (1,8*5+0,9*13+0,9+0,9*3+0,9*3+1*1+1,2*1+1,8*2)*1,05								
218.	H	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	58,0	39,90	2 314	ÚRS 21/I
Plný popis:								
219.	SP	766-02	Vnitřní dveře ozn.D3 vel.700/1970 mm vč.zámku a kování-parametry dle projektu - dodávka a - montáž	kus	2,0	4 000,00	8 000	Vlastní
Plný popis:								
220.	SP	766-03	Vnitřní dveře ozn.D5 vel.800/1970 mm vč.zámku a kování-parametry dle projektu - dodávka a - montáž	kus	6,0	4 000,00	24 000	Vlastní
Plný popis:								

Pos.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
221.	SP	766-04	Vnitřní dveře ozn.D5* vel.800/1970 mm požární EW 15 DP3-vč.zámku a kování-parametry dle projektu - dodávka a montáž	kus	1,0	6 800,00	6 800	Vlastní
Plný popis:								
222.	SP	766-05	Vnitřní dveře ozn.D6 vel.900/1970 mm vč.zámku a kování-parametry dle projektu - dodávka a - montáž	kus	3,0	4 000,00	12 000	Vlastní
Plný popis:								
223.	SP	766660734	Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového	kus	1,0	2 346,82	2 347	ÚRS 21/I
Plný popis: Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování								
224.	H	766-01	Panikové kování s vložkou a klikou	kus	1,0	4 500,00	4 500	Vlastní
Plný popis:								
225.	SP	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,475	939,01	1 385	ÚRS 21/I
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
Výkaz výměr: Hmotnosti z položek pořadovými čísly: : 140,141,147,148,149,150,152,153,154,155,156,157,158,159.: Součet: : 1,47511 1,47511: výměra položek								
						1,475		
7651: Výplně otvorů							417 555	
226.	SP	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	6,0	775,53	4 653	ÚRS 21/I
Plný popis: Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdíva								
Výkaz výměr: 3+3								
					6,0			
227.	H	7661-01	Okno plastové ozn.O4 vel.900/600 mm- parametry dle projektu - dodávka	kus	3,0	4 620,00	13 860	Vlastní
Plný popis:								
228.	H	7661-02	Okno plastové ozn.O5 vel.900/900 mm- parametry dle projektu - dodávka	kus	3,0	5 460,00	16 380	Vlastní
Plný popis:								
229.	SP	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	4,61	775,53	3 575	ÚRS 21/I
Plný popis: Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m								
Výkaz výměr: 1,9*1,2*1 1*1,37*1 1,8*0,5*2								
					1,08 1,37 2,16 -			
230.	H	7661-03	Okno plastové ozn.O3 vel.900/1200 mm- parametry dle projektu - dodávka	kus	1,0	6 195,00	6 195	Vlastní
Plný popis:								
231.	H	7661-04	Okno plastové ozn.O6 vel.1000/1370 mm- parametry dle projektu - dodávka	kus	1,0	7 035,00	7 035	Vlastní
Plný popis:								
232.	H	7661-05	Okno plastové ozn.O8 vel.1800/600 mm- parametry dle projektu - dodávka	kus	2,0	8 820,00	17 640	Vlastní
Plný popis:								
233.	SP	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	39,42	786,49	31 003	ÚRS 21/I
Plný popis: Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m								
Výkaz výměr: 1,8*1,5*5 0,9*1,6*13 1,2*1,6*1								
					16,2 21,06 2,16			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
234.	H	7661-06	Okno plastové ozn.01 vel.1800/1800 mm- parametry dle projektu - dodávka	kus	5,0	15 645,00	78 225	Vlastní
Plný popis:								
235.	H	7661-07	Okno plastové ozn.02 vel.900/1800 mm- parametry dle projektu - dodávka	kus	13,0	7 875,00	102 375	Vlastní
Plný popis:								
236.	H	7661-08	Okno plastové ozn.07 vel.1200/1800 mm- parametry dle projektu - dodávka	kus	1,0	9 240,00	9 240	Vlastní
Plný popis:								
237.	SP	766629213	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie	m	157,94	161,64	25 529	ÚRS 21/I
Plný popis: Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, fólie								
Výkaz výměr: 1,8*4*5					38,0			
(0,9+1,8)*2*13					70,2			
(0,9+1,2)*2*1					4,2			
(0,9+0,6)*2*3					9,0			
(0,9+0,9)*2*3					10,8			
(1+1,37)*2*1					4,74			
(1,2+1,8)*2*1					6,0			
(1,8+0,6)*2*1					9,6			
(1+2,7)*2					7,4			
238.	SP	766660421	Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,0	4 193,80	4 194	ÚRS 21/I
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem								
239.	H	7661-09	Dveře vchodové plastové ozn.D2 1000/2700 mm s nadsvětlíkem-parametry dle projektu - dodávka	kus	1,0	29 400,00	29 400	Vlastní
Plný popis:								
240.	SP	7661-10	Dveře vchodové hliníkové dvoukřídlové s nadsvětlíkem,prosklené dvojsklem do otvoru 155/265 cm - dodávka a montáž	kus	1,0	68 250,00	68 250	Vlastní
Plný popis:								
771: Podlahy z dlaždic								
241.	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	26,63	49,68	1 323	ÚRS 21/I
Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu								
Výkaz výměr: 9,72+4,55+2,64+1,62+3,78+4,32					26,63			
242.	SP	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	26,63	240,00	6 391	ÚRS 21/I
Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm								
243.	SP	771574264	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	26,63	580,00	15 445	ÚRS 21/I
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 12 do 19 ks/m2								
244.	SP	771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	26,63	50,00	1 332	ÚRS 21/I
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo								
245.	SP	771577145	Příplatek k montáži podlah keramických lepených disperzním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	26,63	50,00	1 332	ÚRS 21/I
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo								

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
246.	SP	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	18,9	128,70	2 432	ÚRS 21/I
Plný popis: Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm								
Výkaz výměr:					-			
m.č. 1/22					-			
11,6*2,5*2-0,7					7,9			
dovolené sokly do vzdálenosti otvorů					-			
1*1					4,0			
0,5*14					7,0			
					-			
247.	H	59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	40,381	400,00	16 152	ÚRS 21/I
Plný popis:								
Výkaz výměr:					-			
dlažba					-			
18,68*1,1					29,293			
sokl					-			
18,8*1,1*0,2					4,158			
oprava podlah					-			
0,13*0,13*280*1,1					6,93			
					-			
248.	SP	771571916	Oprava podlah z keramických do malty do 25 ks/m2	kus	280,0	80,81	22 628	ÚRS 21/I
Plný popis: Opravy podlah z dlaždic keramických kladených do malty při velikosti dlaždic přes 22 do 25 ks/m2								
249.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	25,0	37,69	942	ÚRS 21/I
Plný popis: Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem								
250.	SP	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,45	644,61	935	ÚRS 21/I
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
776: Podlahy povlakové							201 960	
251.	SP	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	189,79	36,48	6 924	ÚRS 21/I
Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky								
Výkaz výměr:					189,79			
14,75+13,17+11,54+23,69+26,73+25,57+4,98+11,85+79,98					-			
252.	SP	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	214,25	204,54	43 823	ÚRS 21/I
Plný popis: Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm								
Výkaz výměr:					214,25			
14,75+15,16+11,54+23,69+26,73+25,57+4,98+11,85+79,98					-			
253.	H	776-01	Linoleum vč.soklíků řezaných z PVC - dodávka a montáž	m2	224,963	620,00	139 477	Vlastní
Plný popis:								
Výkaz výměr:					224,963			
14,75+15,16+11,54+23,69+26,73+25,57+4,98+11,85+79,98*1,06					-			
254.	SP	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	16,4	208,44	3 418	ÚRS 21/I
Plný popis: Montáž lišt přechodových šroubovaných								
Výkaz výměr:					0,7			
0,8*3					2,4			
1,5*4					6,0			
0,9					0,9			
0,8*8					6,4			
255.	H	6975218R1	dveřní přechodová lišta	m	18,04	400,00	7 216	Vlastní
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 16,4*1,1					18,64			
					-			
256.	SP	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	2,155	511,60	1 103	ÚRS 21/I
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
Výkaz výměr: Hmotností z položek s pořadovými čísly: :								
168, :								
Součet: : 2,15514								
2,15514; výměra položky					2,155			
781: Obklady keramické						97 741		
257.	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	80,058	49,68	3 977	ÚRS 21/I
Plný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu								
Výkaz výměr: m.č.1,04					-			
(4,05+1,13+2,4)*2*1,8					27,288			
-0,8*1,8					-1,44			
-0,9*0,3					-0,27			
0,2*0,3*2					0,12			
0,9*0,2*2					0,36			
m.č.1,05					-			
(2,4+0,6)*1,5					4,5			
m.č.1,14					-			
(2,4+0,6)*1,5					4,5			
m.č.1,18					-			
(1,8+2,53)*2*1,8					15,568			
-0,8*1,8					-1,44			
m.č.1,19					-			
(1,8+1,47)*2*1,8					11,772			
-0,8*1,8					-1,44			
-0,7*1,8					-1,26			
0,9*0,2					0,18			
m.č.1,20					-			
(1,8+0,9)*2*1,8					9,72			
-0,7*1,8					-1,26			
0,9*0,2					0,24			
m.č.1,21					-			
(1,8+2,15)*2*1,8					14,22			
-0,8*1,8					-1,44			
0,9*0,2					0,18			
					-			
258.	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	80,058	600,00	48 035	ÚRS 21/I
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2								
259.	SP	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	80,058	55,00	4 403	ÚRS 21/I
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel								
260.	SP	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	80,058	55,00	4 403	ÚRS 21/I
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo								
261.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	40,0	60,00	2 400	ÚRS 21/I
Plný popis: Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem								
Výkaz výměr: 2*4*5					40,0			

Kód	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
262.	H	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	88,064	380,00	33 464	ÚRS 21/I
Plný popis:								
Výměra výměř: 88,064 m2					88,064			
263.	SP	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,646	644,61	1 061	ÚRS 21/I
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
783: Nátery								
264.	SP	783-01	Nátěr syntetický ocelových 1 křídíl.zárubní - dodávka a montáž	kus	13,0	340,00	4 420	Vlastní
Plný popis:								
Výměra výměř: nové zárubně					-			
12					12,0			
stěrkování					-			
1					1,0			
265.	SP	783-02	Nátěr syntetický ocelových 2 křídíl.zárubní - dodávka a montáž	kus	3,0	550,00	1 650	Vlastní
Plný popis:								
Výměra výměř: stěrkování					-			
3					3,0			
784: Malby								
266.	SP	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 134,382	22,40	25 410	ÚRS 21/I
Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m								
Výměra výměř: stropové: 14,75+15,16+11,54+9,72+23,69+26,79+3,42+33,43+25,57+4,98								
16,74+4,35+2,54+1,52+3,78+4,32								
79,98								
Základní:								
1,01: 14,95+3,15)*2*3,0								
1,02: 14,95+3,31)*2*3,0								
1,03: 14,95+2,89)*2*3,0								
1,04: 14,95+2,49)*2*1,2								
1,05: 14,95+5,89)*2*3,0								
1,06: 16,375+4,55)*2*3,0								
1,07: 11,3+1,89)*2*3,0								
1,08: 12,5+1,89)*2*3,0								
1,09: 14,5+5,59)*2*3,0								
1,10: 11,2+5,59)*2*3,0								
1,11: 13,5+5,59)*2*3,0								
1,12: 14,55+5,19)*2*3,0								
1,13: 13,3+1,89)*2*3,0								
1,14: 12,53*2+1,89)*1,2								
1,15: 11,47*2+1,89)*1,2								
1,16: 10,9+1,89)*2*1,2								
1,17: 12,15*2+1,89)*1,2								
1,18: 12,45*2+1,89)*3,0								
Ořezky: 1,6*1,2*2								
1,8*1,2								
1,8*3,0								
(1,13)*2+5,1)*1,2								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Číslo soustavy
			1134,382; výměra položky	1 134,382				
267.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 134,382	51,20	58 080	ÚRS 21/I
Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorně dobře v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: stropy : 14,75+15,16+11,54+9,72+23,69+26,73+3,42+38,43+25,57+4,98 16,74+4,55+2,64+1,62+3,78+4,32 79,98 stěny : 1,01 : (4,65+3,15)*2*3,0 1,02 : (4,65+3,3)*2*3,0 1,03 : (4,05+2,8)*2*3,0 1,04 : (4,05+2,4)*2*1,2 1,05 : (4,05+5,8)*2*3,0 1,06 : (6,375+4,65)*2*3,0 1,07 : (1,9+1,8)*2*3,0 1,08 : (22,6+1,8)*2*3,0 1,09 : (4,6+5,5)*2*3,0 1,10 : (1,2+5,5)*2*3,0 1,14 : (8,6+9,3)*2*3,0 1,16 : (4,65+6,1)*2*3,0 1,17 : (9,3+1,8)*2*3,0 1,18 : (2,53*2+1,8)*1,2 1,19 : (1,47*2+1,8)*1,2 1,20 : (0,9+1,8)*2*1,2 1,21 : (2,15*2+1,8)*1,2 1,22 : (2,45*2+1,8)*3,0 příčky : 1,8*1,2*2 1,8*1,2 1,8*3,0 (1,13*2+0,1)*1,2 1134,382; výměra položky								
					1 134,382			
			M21-01: Elektroinstalace materiál	655 355				
268.	B	Pol_0001	A-svítilidlo nástěnné IP20	ks	1,0	2 510,00	2 510	Vlastní
Plný popis:								
269.	B	Pol_0002	B-svítilidlo stropní IP20	ks	19,0	2 934,00	55 746	Vlastní
Plný popis:								
270.	B	Pol_0003	D-svítilidlo nástěnné IP44	ks	2,0	2 510,00	5 020	Vlastní
Plný popis:								
271.	B	Pol_0004	E-svítilidlo zářivkové IP20	ks	3,0	2 780,00	8 340	Vlastní
Plný popis:								
272.	B	Pol_0005	I-svítilidlo stropní se senz. IP20	ks	1,0	3 320,00	3 320	Vlastní
Plný popis:								
273.	B	Pol_0006	Q-LED zářivka 37W dle výpočtu	ks	24,0	2 620,00	62 880	Vlastní
Plný popis:								
274.	B	Pol_0007	R-LED zářivka 30W dle výpočtu	ks	4,0	2 314,00	9 256	Vlastní
Plný popis:								
275.	B	Pol_0008	U-svítilidlo stropní 28W dle výpočtu	ks	29,0	2 585,00	74 965	Vlastní

			Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
				Plný popis:					
276.	B	Pol	0009	J-svitidlo nouzové s aut.zdrojem 1h	ks	6,0	2 072,00	12 432	Vlastní
				Plný popis:					
277.	B	Pol	0011	detektor kouře autonom.s akust.sign.	ks	3,0	1 362,00	4 086	Vlastní
				Plný popis:					
278.	B	Pol	0012	zás.230 s clonkami a popis.polem	ks	101,0	432,00	43 632	Vlastní
				Plný popis:					
279.	B	Pol	0013	zás.PC 2x RJ45 s pop.polem	ks	28,0	804,00	22 512	Vlastní
				Plný popis:					
280.	B	Pol	0014	spínač sériový	ks	8,0	385,00	3 080	Vlastní
				Plný popis:					
281.	B	Pol	0015	spínač jednopólový	ks	10,0	334,00	3 340	Vlastní
				Plný popis:					
282.	B	Pol	0016	spínač jednop. s orien.kontrolkou	ks	3,0	379,00	1 137	Vlastní
				Plný popis:					
283.	B	Pol	0017	tlačítko podsvícené	ks	12,0	385,00	4 620	Vlastní
				Plný popis:					
284.	B	Pol	0018	zásuvka 230V 16A na povrch IP44	ks	14,0	523,00	7 322	Vlastní
				Plný popis:					
285.	B	Pol	0019	zásuvka 400V na povrch 3f 16A IP44	ks	4,0	702,00	2 808	Vlastní
				Plný popis:					
286.	B	Pol	0020	1-rámeček	ks	52,0	83,00	4 316	Vlastní
				Plný popis:					
287.	B	Pol	0021	2-rámeček vodorovný	ks	55,0	112,00	6 160	Vlastní
				Plný popis:					
288.	B	Pol	0022	krabice přístr. pod om. KP68	ks	136,0	78,00	10 608	Vlastní
				Plný popis:					
289.	B	Pol	0023	krabice přístr. pod om.hluboká KPR68	ks	27,0	96,00	2 592	Vlastní
				Plný popis:					
290.	B	Pol	0024	kabel CYKY-J 3x1,5	m	395,0	64,00	25 280	Vlastní
				Plný popis:					
291.	B	Pol	0025	kabel CYKY-J 3x2,5	m	720,0	76,00	54 720	Vlastní
				Plný popis:					
292.	B	Pol	0026	kabel CYKY-J 5x1,5	m	345,0	85,00	29 325	Vlastní
				Plný popis:					
293.	B	Pol	0027	kabel CYKY-J 5x2,5	m	58,0	106,00	6 148	Vlastní
				Plný popis:					
294.	B	Pol	0028	kabel CYKY-J 4x16	m	19,0	348,00	6 612	Vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
295.	B	Pol_0029	kabel UTP CAT 6	m	420,0	52,00	21 840	Vlastní
Plný popis:								
296.	B	Pol_0031	RACK 10" pro 36 připojení komplet.	komple	1,0	19 300,00	19 300	Vlastní
Plný popis:								
297.	B	Pol_0032	Rozvaděč RP1 dle zapojení	komple	1,0	89 500,00	89 500	Vlastní
Plný popis:								
298.	B	Pol_0033	Sada pro nouz.signalizaci	komple	1,0	37 500,00	37 500	Vlastní
Plný popis:								
299.	B	Pol_0037	Ekologický poplatek za svítidla a zdroje	ks	1,0	800,00	800	Vlastní
Plný popis:								
300.	B	Pol_0010	čidlo pohybové IP44 na povrch	ks	2,0	3 330,00	6 660	Vlastní
Plný popis:								
301.	B	Pol_0030	trubka ochr.pr.DN20	m	92,0	76,00	6 992	Vlastní
Plný popis:								
M21-03: Elektroinstalace montáž								
302.	B	Pol_0034	Demontáž stávající instalace	komple	1,0	18 000,00	18 000	Vlastní
Plný popis:								
303.	B	Pol_0035	Montáž nové instalace	komple	1,0	35 000,00	35 000	Vlastní
Plný popis:								
304.	B	Pol_0036	Výchozí revize	komple	1,0	8 800,00	8 800	Vlastní
Plný popis:								
VRN+ON: Vedlejší a ostatní náklady								
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
305.	B	VRN 101	Zařízení staveniště	Kč	1,0	10 000,00	10 000	Vlastní
Plný popis:								
306.	B	VRN 105	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,0	5 000,00	5 000	Vlastní
Plný popis:								
307.	B	ON-02	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,0	30 000,00	30 000	Vlastní
Plný popis:								

Certifikát o pojištění

Tímto se potvrzuje, že

jméno Klatovská stavební společnost s.r.o.
adresa K Letišti 893, 339 01 Klatovy
IČO 26357534
(dále jen "pojistník/pojištěný")

Má uzavřenou pojistnou smlouvu s

Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956
(dále jen "pojistitel")

Pojištění odpovědnosti č. : 1162476772

Pojistná smlouva je sjednána podle pojistných podmínek společnosti Generali Pojišťovna a.s. Po spojení aktivit společností Generali Pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna a.s. k datu 21.12.2019 je pojistitelem dle této pojistné smlouvy Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, sídlo Spálená 75/16, Praha 1, 110 00. Tam, kde je v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebo jiné smluvní dokumentaci zmíněna Generali Pojišťovna a.s., myslí se tím Generali Česká pojišťovna a.s. Kontakt na DPO je: dpo@generaliceska.cz, a kontakt na stížnosti je: stiznosti@generaliceska.cz.

Územní rozsah pojištění : Česká republika

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPP ODP POD 2014/03 a níže uvedenými DPP O :

Pojištěná rizika : Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

Pojistné částky :

Limit pojistného plnění pro základní rozsah:	40.000.000,- Kč
Spoluúčast	1.000,- Kč
Čistě finanční škoda	10.000.000,- Kč
Spoluúčast	1.000,- Kč
Škoda způbená vadou výrobku	40.000.000,- Kč
Spoluúčast	10.000,- Kč
Regresní náhrady	5.000.000,- Kč
Spoluúčast	1.000,- Kč

Vlastnické a nájemní vztahy	40.000.000,- Kč
Spoluúčast	1.000,- Kč
Věci třetích osob DPP O 3	2.000.000,- Kč
Spoluúčast	2 000,- Kč

Pojistné období:

17. 05. 2021 – 16. 05. 2022

V Praze, dne 22.09.2021

Za Generali Česká pojišťovna a.s.



Milan Slavíček

Ředitel správy pojištění

Tento certifikát v žádném případě nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje stávající pojistnou smlouvu. Platnost tohoto certifikátu je vázána na platnost pojistné smlouvy. Potvrzení se vydává na žádost pojištěného.