



MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE

odbor životního prostředí

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

OBECE NI ÚŘAD
KLAPÝ

Číslo rozhodnutí

Zpracováno

Dobro dne 8-03-2021

Ukládáno

Evid. č. : MULO 4056/2021
Č.j. č. spisu: OŽP 626/2020
VPE: A-27
Vyřizuje: Bc. Velichová
Tel.: 416 571 132
E-mail: vaclava.velichova@meulovo.cz
Datum: 29. 1. 2021



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 23.2.2021

Městský úřad Lovosice
dne 3.3.2021

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 13. 10. 2020 podala právnická osoba:

Obec Klapý, Klapý 200, 411 16 Klapý, IČ 00263796, CZ-NACE 84110

(dále jen „stavebník“) a na základě tohoto posouzení:

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona, k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci, v kraji Ústeckém, obci Klapý, na pozemcích parc. č. 799/1, 799/2, 800/2, 1316/2, 801/2, 805/, 1332 v k.ú. Klapý, č.h.p. 1-13-04-045-0-00-00, vodní tok Náhon Rosovky IDVT 10221706, vodní útvar povrchových vod: OHL_0720 – Rosovka od pramene po ústí do Ohře, HGR Ohářecká křída, souřadnice Y/X: 767144/1001026.

v tomto rozsahu:

Provozní hladina akumulované vody: 203,07 m n. m.

Max. hladina akumulované vody: 203,27 m n. m.

Celkový objem akumulované vody při provozní hladině: 12 000 m³

Zdroj vody: povrchové vody (z vodního toku – Náhon Rosovky IDVT 10221706)

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:

Vodní značka (cejch): ANO

Účel užití akumulované vody: ekologický, krajinnotvorný

Související vodní díla:

vodní nádrž, jiné

Účel užití souvisejícího vodního díla:

jiné (retenční, ekologický, krajinnotvorný)

Časové omezení platnosti povolení k nakládání s povrchovými vodami:

na dobu existence vodního díla

Povolení k akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

II.

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla:

„Odbahnění a oprava nádrže Klapý“

kraj Ústecký, obec Klapý, na pozemcích parc. č. 799/1, 799/2, 800/2, 1316/2, 801/2, 805/, 1332 v k.ú. Klapý, č.h.p. 1-13-04-045-0-00-00, vodní tok Náhon Rosovky IDVT 10221706, vodní útvar povrchových vod: OHL_0720 – Rosovka od pramene po ústí do Ohře, HGR Ohářecká křída, souřadnice Y/X: 767144/1001026.

Základní údaje o stavbě:

Záměr řeší odbahnění a opravu **rybníka v obci Klapý**. Nádrž je nepravidelného tvaru s obvodem břehů cca 430 m a stávající zatopenou plochou cca 10 300 m². Po úpravě bude průměrná hloubka vody v nádrži cca 1,1 – 1,3 m. Přibližný zadržovaný objem vody vzroste ze stávajících cca 7 490 m³ na 12 000 m³. Obnovené sdružené zařízení výpusti a bezpečnostního přelivu bude nově tvořeno betonovým přelivem šířky 2,7 m, výšky 1,3 m s betonovým základem a dvoudlužovou stěnou se světlostí přelivné hrany 0,6 m. Svahy nádrže budou zachovány původní, případně upraveny do sklonu 1:2 a nově opevněny. Max. hladina vody v nádrži bude 203,27 m n. m.

V rámci odbahnění nádrže bude odstraněn sediment v množství cca 4 716 m³. V původním dně budou odstraněny převýšené části – jedná se o výkopy cca 559 m³, které budou v rámci nádrže dále využity. Na stávající dno bude rozhrnuta vrstva původního sedimentu pro oživení dna – cca 500 m³. Pro opevnění svahů budou použity kameny frakce 150/300 a štěrkopísek tl. min. 100 mm v ploše 195 m².

Pro zajištění opěrné zdi bude provedeno dosypání zeminy cca 15 m³, štěrkopísek tl. 100 mm v ploše 90 m², doplnění kamenem frakce 150/300 v ploše 90 m², kamenný práh frakce 63/125 v objemu cca 15 m³.

Opevnění severních svahů bude lomovým kamenem frakce 150/300 v ploše cca 65 m².

Budou provedeny lokální opravy opěrných zdí (čedič cca 100 – 150 mm v objemu cca 10 m³).

Betonová konstrukce přelivu cca 5 m³. Obklady odtokového koryta – beton C16/20 cca 6 m³, dlažba v ploše 10 m², štěrkový podsyp cca 6 m³. Pro veškeré stavební úpravy kamenem budou v co nevyšší míře využity původní kameny z prostoru nádrže. Bude odstraněno cca 15 ks pařezů.

Přítokové koryto bude upraveno v celkové délce 419 m. V úseku v délce cca 145 m od propustku až k dalšímu propustku pod místní komunikací bude náhon zbaven porostu, odbahněn a očištěn. V úseku zbývajících 274 m bude upraven sklon koryta do jednotného spádu a nezpevněná část koryta bude opevněna betonovými žlaby šířky 600 mm, včetně úpravy břehů.

Byl předložen zápis z terénního šetření za účelem posouzení lokality z hlediska potenciálního výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. Byl předložen posudek zařazující vodní dílo do IV. kategorie z hlediska TBD.

Zařízení staveniště bude na pozemku p.č. 822/1 v k.ú. Klapý ve vlastnictví stavebníka, mezideponie vytěženého materiálu bude na pozemku p.č. 802/1 (manipulační plocha) v k.ú. Klapý, ve vlastnictví stavebníka.

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Povolená vodní díla: rybník – rekonstrukce

Zdroj vody: povrchové vody

Umístění: vodní tok

Kóta provozní hladiny:

203,07 m n. m.

Kóta max. hladiny:

203,27 m n. m.

Kóta dna:

202,00 m n. m.

Objem při H_{prov}

12 000 m³

Manipulační řád / provozní řád:

ANO

Plocha nádrže při provozní hladině

10 200 m²

Kóta koruny hráze	203,72 m n. m.
Šířka hráze	5 m
Sklon návodního svahu	1:2

Účel povolené stavby vodního díla:
akumulační, jiné (retenční, ekologický, krajinnotvorný)

Druh vodního díla:
vodní nádrž (§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona)

III. rozhoduje

podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona o zařazení vodního díla „MVN Klapý“ do **IV. kategorie** technickobezpečnostního dohledu (TBD):

v rozsahu podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 471/2001Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

IV. stanoví podmínky zařazení do kategorie

1. Dle § 62 odst. 4 písm. a), b) vodního zákona je povinností vlastníků a stavebníků vodních děl při provádění technickobezpečnostního dohledu určit fyzickou osobu odpovědnou za technickobezpečnostní dohled a oznámit její jméno, příjmení, adresu bydliště, popřípadě pracoviště a číslo telefonu příslušnému vodoprávnímu úřadu a přizvat příslušný vodoprávní úřad k prohlídce vodního díla, a to nejméně u staveb IV. kategorie jedenkrát za 10 let.
2. Podávat zprávy o výsledcích technickobezpečnostního dohledu v termínech podle písmene b) nebo nastaly-li mimořádné okolnosti dotýkající se bezpečnosti vodního díla, příslušnému vodoprávnímu úřadu.
3. Dle vyhlášky MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

V. Pro provedení stavby vodních děl se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona a § 5 písm. d) a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu současně **stanoví tyto podmínky a povinnosti**:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Vodohospodářská projekční kancelář INDORS, Ing. Michal Jeřábek, ČKAIT 0400266, Velká Dominikánská 10, 412 01 Litoměřice, č. zak. 620/01, datum 04/2020; ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
2. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla subjektem k tomu oprávněným.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena vždy na začátku každé etapy stavby, v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek. Ukončení každé etapy oznámí stavebník vodoprávnímu stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu.
5. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník požádá po dokončení stavby vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. K návrhu na vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo:
 - a) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy
 - b) doklady o předání odpadů vzniklých při stavbě oprávněné osobě
 - c) doklady o využití sedimentů na ZPF (povolení orgánu ochrany ZPF, bilance, rozbor apod.)
 - d) prohlášení o shodě a certifikáty na použité výrobky

- e) doklady, atesty a osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků
- f) dokumentace skutečného provedení stavby
- g) fotodokumentace
- h) stavební deník včetně zápisů z kontrol
- i) geodetické zaměření
- j) manipulační a provozní řád (schválený správcem povodí i vodoprávním úřadem)

6. **Upozorňujeme, že využívat sedimenty na zemědělském půdním fondu je možné pouze za splnění požadavků zvláštních právních předpisů (§ 3a zákona a vyhlášky č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon o hnojivech).** Využívat tyto sedimenty na povrchu terénu a k zavážení podzemních prostor je možné pouze za splnění podmínek stanovených vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Budou dodrženy podmínky souhlasu k zásahu do významného krajinného prvku, který vydal MěÚ Lovosice – orgánu ochrany přírody a krajiny č.j.: OŽP 500/2020, MULO 29799/2020 ze dne 17. 9. 2020:

- 7. Stavba bude probíhat v období od poloviny srpna do poloviny října, a to mimo období rozmnožování a zimování obojživelníků.
- 8. Investor zajistí přítomnost odborně způsobilé osoby, která provede v jarním období (březen - červen) zjednodušený zoologický průzkum za účelem zjištění přítomnosti zvláště chráněných druhů, zejména obojživelníků, mlžů a ptáků (o provedené kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku).
- 9. V případě výskytu zvláště chráněných živočichů je nutné si zajistit povolení výjimky ze zákazu ve smyslu § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny
- 10. V případě výskytu zvláště chráněných živočichů bude navržen další postup (opatření k záchrannému transferu apod.)
- 11. Upozorňujeme, že při stavebních pracích bude postupováno dle arboristických standardů SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti, a to s důrazem na ochranu kmene, koruny, kořenů, kořenových náběhů i kořenové zóny.
- 12. Veškerý stavební materiál, stavební odpad, pohonné hmoty, oleje, mazadla či nátěry budou zajištěny proti únikům.
- 13. Odtěžený sediment bude z místa odklizen nebo vhodným způsobem využit, případně zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Případné využití sedimentů na zemědělských pozemcích se bude řídit vyhláškou č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů.
- 14. V případě, že bude nutné provést nepodstatnou změnu v projektové dokumentaci, bude toto nejprve odsouhlaseno zdejším úřadem. V případě podstatné změny projektu bude nutné požádat o vydání nového závazného stanoviska.

Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, č.j.: SUSUKLT/JK/06696/2020/TSÚ ze dne 6. 5. 2020:

- 15. Stavební práce budou probíhat v těsné blízkosti silničního tělesa a v zeleném páse.
- 16. Akcí nedojde k zásahu do zpevněné části silničního tělesa.
- 17. Během stavebních prací bude zhotovitelem pořizována průběžná fotodokumentace. Tuto fotodokumentaci předá zhotovitel zástupci SÚS ÚK provoz Litoměřice v den předání silničního pozemku zpět jeho správci.
- 18. V rámci akce nebudou provedena (vrtány, kopány) žádné kontrolní sondy ve zpevněné části silničního tělesa.
- 19. V případě jakýchkoliv změn oproti schválené PD, nedostatku místa nebo jakéhokoliv jiného zásahu (výkopu) do zpevněné části silničního tělesa, požadujeme konzultovat změnu umístění předem na místě stavby se zástupcem SÚS ÚK – provoz Litoměřice.
- 20. Souhlasíme s případným prořezem náletových dřevin.
- 21. Při realizaci výkopů po akci nebude žádná těžká technika (nákladní vozidla, kontejnery apod.), výkopek ani stavební materiál ukládány ani skladovány na silničním pozemku (vozovka, silnice, krajnice) ani jiné části silničního pozemku.

22. Stavbou nesmí dojít k poškození silnic. Dojde-li při akci k jakémukoliv poškození silničního tělesa, investor – zhotovitel tuto skutečnost neprodleně ohlásí správci silnice – SÚS ÚK provoz Litoměřice a následně zajistí opravu na své náklady.

Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Ohře, státní podnik zn.: POH/19820/2020-2/301100 ze dne 10. 9. 2020:

23. Pro vodní dílo bude vypracován manipulační a provozní řád dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., TNV 75 2910 a TNV 75 2920, včetně opatření pro případ havárie jakosti vod. Tyto řády budou předloženy k vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín a poté bude manipulační řád schválen vodoprávním úřadem. To vše ještě před zahájením prvního napouštění nádrže.
24. Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění. Plán bude předložen Povodí Ohře státní podnik, závodu Terezín k vyjádření a poté bude schválen vodoprávním úřadem MěÚ Lovosice. To vše ještě před zahájením stavby.
25. Vodní dílo bude vybaveno vodočetnou latí s označením provozní a maximální hladiny v nádrži. Vodočetná lať musí být dobře viditelná, přístupná a trvanlivá. Označení hladin musí být odolné proti působení povětrnostních vlivů.
26. Zahájení a ukončení stavebních prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku státního podniku Povodí Ohře v Terezíně.
27. Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska Terezín ke kontrole provedení stavby.
28. Jako podklad pro vyjádření ke kolaudaci bude státnímu podniku Povodí Ohře předložena kompletní dokumentace skutečného provedení stavby.
29. Při těžbě a ukládání sedimentů bude respektován zákon o odpadech v platném znění.
30. Obecní dešťová kanalizace, která bude v rámci akce napojena do nádrže nesmí být znečištěna odpadními vodami z žump a septiků.

31. Stavba bude dokončena do **31. 12. 2024**

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Klapý, Klapý 200, 411 16 Klapý

Odůvodnění

Stavebník podal dne 13. 10. 2020 žádost o povolení odbahnění a opravy nádrže Klapý (rybník Klapý) a o povolení k nakládání s vodami – k akumulaci povrchových vod.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům písemně č.j.: OŽP 626/2020, E.Č.: MULO 34212/2020 ze dne 30. 10. 2020, ve kterém podle § 112 odst. 2) stavebního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru. Dále stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení oznámení, mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

K žádosti byly připojeny doklady podle ustanovení § 1 a 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- *souhlas k zásahu do VKP – OŽP MěÚ Lovosice (MULO 29799/2020, OŽP 500/2020)*
- *vyjádření Povodí Ohře, státní podnik (POH 19820/2020-2/031100)*
- *vyjádření SÚS ÚK (SUSUKLT/JK/06696/2020/TSÚ)*
- *projektová dokumentace*
- *zpráva z terénního šetření, posouzení lokality z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (Ing. Roman Vlček, 24. 8. 2020)*
- *protokol o zkoušce sedimentu (ALS Czech Republic, s.r.o.)*
- *posudek o potřebě popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD) a k zařazení vodního díla do kategorie TBD (Vodní díla - TBD a.s. ze dne 27. 3. 2008)*

K záměru nebylo vydáno územní rozhodnutí či souhlas, neboť se jedná o stávající vodní dílo, na kterém budou provedeny pouze stavební úpravy a údržba.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu):

- Ústecký kraj prostřednictvím Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. Ruská 260, 417 03 Dubí – jako vlastník sousedního pozemku
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov – jako správce dotčeného toku

Do okruhu účastníků vodoprávního řízení byli zahrnuti, správce toku a vlastník sousedního pozemku – pozemní komunikace, která částečně souvisí z hrází rybníka a bude využívána v rámci stavby. Vlastníky ostatních sousedních pozemků vodoprávní úřad do okruhu účastníků řízení nezahrnul, neboť vzhledem k charakteru stavby nebudou jejich práva dotčena.

V rámci vodoprávního řízení se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto dotčené orgány: *bez vyjádření*

Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:

1. Požadavkům účastníka Ústecký kraj prostřednictvím Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. Ruská 260, 417 03 Dubí, vyplývajícím z vyjádření zn.: SUSUKLT/JK/06696/2020/TSÚ vodoprávní úřad vyhověl podmínkami č. 15 - 22 výroku č. V.) tohoto rozhodnutí.
2. Požadavkům účastníka Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, vyplývajícím z vyjádření zn.: POH/19820/2020-2/301100, vodoprávní úřad vyhověl podmínkami č. 23 - 30 výroku č. V.) tohoto rozhodnutí.

Ostatní požadavky účastníků, správců sítí, popř. dotčených orgánů, neuvedené ve výroku, vycházejí z obecně závazných právních předpisů, případně jsou zahrnuty do projektové dokumentace. Podmínky jsou stanoveny v rozsahu povolovaných staveb.

Vypořádání se vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a § 15 vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že realizací ani užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Je vyloučen negativní účinek stavby a jejího užívání na životní prostředí. Stavební vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek o povolení stavby před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník požádá po dokončení stavby vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.

K návrhu na vydání kolaudačního souhlasu budou předložena závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy, doklady o předání odpadů vzniklých při stavbě oprávněné osobě, doklady o způsobilosti provozních zařízení k trvalému provozu včetně písemných osvědčení zhotovitelů.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého Kraje se sídlem v Ústí nad Labem, podáním učiněným u Městského úřadu Lovosice, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Vojtěch Hamerník
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Lovosice



Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace „Odbahnění a oprava nádrže Klapý“
- *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*
2. Štítek „Stavba povolena“
- *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*

Doručí se:

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu v platném znění):

- Obec Klapý, Klapý 200, 411 16 Klapý

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu v platném znění):

- Ústecký kraj prostřednictvím Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. Ruská 260, 417 03 Dubí (SUSUKLT/JK/06696/2020/TSÚ)
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (POH/19820/2020-2/301100)

Dotčené orgány a ostatní:

- MěÚ Lovosice – OŽP (MULO 29799/2020, MULO 13592/2020)
- MěÚ Lovosice – SÚ úsek památkové péče

2 x spis

