



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Kupní smlouva

Modernizace učeben ZŠ Tábor, Zborovská 2696 – Odborné učebny – dodávka nábytku

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy

číslo smlouvy:

I.

Smluvní strany

Kupující: **Základní škola Tábor, Zborovská 2696**

sídlo: Zborovská čp. 2696, 390 03 Tábor

IČ: 00582859

zastoupené:

zástupce pro věci technické:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající: **Hilbert Interiéry s.r.o.**

se sídlem: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ (je-li přiděleno): 28661133

DIČ (je-li přiděleno a uvedení, zda je prodávající plátcem či neplátcem DPH): CZ28661133

zastoupen:

kontaktní údaje:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „prodávající“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), s názvem „Modernizace učeben ZŠ Tábor, Zborovská 2696 – Odborné učebny – dodávka nábytku“ (dále jen „zakázka“), tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“)



II.

Předmět smlouvy

- 1) Předmětem smlouvy je dodávka předmětu plnění zakázky v rámci projektu s názvem „**Modernizace učeben ZŠ Tábor, Zborovská 2696 – Odborné učebny – dodávka nábytku**“ zahrnující dodávku nábytku do odborných učeben, jeho montáž, instalaci a zaškolení uživatele., podle zadávacích podmínek výše uvedeného zadávacího řízení zakázky a v souladu s nabídkou prodávajícího podanou v rámci tohoto zadávacího řízení (dále jen „zboží“ nebo „předmět smlouvy“).
- 2) Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v **příloze č. 1 smlouvy tj. v položkovém rozpočtu.**
- 3) Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu řádně a v termínu dle smlouvy předmět smlouvy podle specifikace uvedené v příloze č. 1 smlouvy, a kupující se zavazuje, že předmět smlouvy odebere a řádně zaplatí.

III.

Doba a místo plnění

- 1) Doba plnění smlouvy je stanovena následovně:
 - zahájení realizace předmětu plnění smlouvy **na základě písemné výzvy zasláné prodávajícímu** (předpoklad 07/2026),
 - **maximální lhůta pro dokončení kompletního předmětu plnění smlouvy je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy prodávajícímu.**

Písemná výzva k zahájení plnění bude zaslána prodávajícímu elektronicky prostřednictvím datové schránky.

K počítání výše uvedených lhůt - lhůta počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek a končí v den rozhodný pro její konec. Konec lhůty určené podle měsíců připadá na den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty na poslední den měsíce.

- 2) Místem plnění, tj. místem instalace předmětu plnění smlouvy, je Základní škola Tábor, Zborovská 2696.

IV.

Podmínky plnění

- 1) V rámci plnění smlouvy se prodávající zavazuje průběžně konzultovat plnění smlouvy s kupujícím.
- 2) Zboží bude instalováno na místě plnění dle pokynů kupujícího a následně bude provedeno zaškolení uživatele.
- 3) Splnění předmětu plnění podle této smlouvy potvrdí kupující prodávajícímu podpisem datovaného **předávacího protokolu**, který bude podkladem pro vystavení faktury.
- 4) Po převzetí zboží je kupující oprávněn se zbožím dále manipulovat, vlastníkem zboží se však stává po úplném zaplacení kupní ceny.



- 5) Zboží bude dodáno na místo plnění dle smlouvy spolu s doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, záruční listy, návody k obsluze, atesty a další doklady a náležitosti stanovené platnými právními normami.
- 6) V případě prodlení prodávajícího s dokončením dodávky předmětu smlouvy ve lhůtě dle čl. III odst. 1 smlouvy má kupující právo účtovat prodávajícímu **smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení**. Kupující má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou prodávajícího na zaplacení kupní ceny.
- 7) Pokud prodávající zadá část plnění veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), je jediným garantem plnění smlouvy prodávající a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Poddodavatele, jehož prostřednictvím prodávající prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a prodávající je povinen oznámit takovou změnu kupujícímu předem. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla původním poddodavatelem prokázána v předmětném zadávacím řízení.
- 8) Prodávající povinen koordinovat své práce s dodavateli ostatních částí projektu, kteří budou vybráni v samostatných zadávacích řízeních. **Součinnost všech dodavatelů podílejících se na realizaci předmětného projektu je pro jeho úspěšné ukončení klíčová a všichni dodavatelé se zavazují k vzájemné součinnosti jak mezi sebou, tak s vedením školy.**

V.

Cena a platební podmínky

- 1) Kupní je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky prodávajícího, je cenou nejvýše přípustnou za splnění předmětu smlouvy a činí celkem:

2 343 250,00 Kč celkem bez DPH

492 082,50 Kč DPH, tj. 21 %

2 835 332,50 Kč celkem vč. DPH

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem dodávek tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje tento **položkový rozpočet tj. přílohu č. 1 smlouvy přiložit ke smlouvě ve formátu PDF (.pdf) a dále se zavazuje poskytnout jej objednateli i ve formátu EXCEL (.xls)**.

- 2) Kupní cena se sjednává jako **cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu smlouvy** (tj. zejména náklady na dopravu, clo, instalaci atd.) v rozsahu stanoveném podmínkami zakázky v nabízeném termínu a kvalitě.
- 3) Prodávající odpovídá za úplnost ocenění zakázky. Prodávající nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění zakázky prodávajícím.
- 4) Úhrada kupní ceny zboží kupujícím bude provedena na základě faktury vystavené prodávajícím po podpisu předávacího protokolu.
- 5) Splatnost faktury je stanovena na **30 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury kupujícímu.



- 6) Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. **Faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu tj. název projektu "Modernizace učeben ZŠ Tábor, Zborovská 2696", registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_112/0001376.**
- 7) V případě, že kupující neuhradí ve stanoveném termínu řádně vystavenou fakturu, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 8) **V souvislosti s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kupující prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.**

VI.

Záruční a servisní podmínky

- 1) Záruka na dodané zboží bude po dobu **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí předmětu smlouvy kupujícím tj. ode dne podpisu předávacího protokolu.
- 2) Prodávající se zavazuje, že zboží bude splňovat smluvený účel a vlastnosti, bude plně odpovídat nárokům na jakost obsaženým v příslušných právních předpisech, normách a bude splňovat technické požadavky uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a následně uvedené v nabídce prodávajícího.
- 3) Reklamované vady v záruční době, vady zjištěné po uplynutí záruční doby a požadavky na jiné servisní úkony uplatní kupující písemně (tj. též elektronickou poštou), přičemž prodávající se zavazuje **zahájit odstranění vady nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení oznámení vady.**
- 4) V případě prodlení prodávajícího se zahájením odstranění vady ve lhůtě uvedené v čl. VI odst. 3 této smlouvy je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve **výši 1 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 5) Kontaktní údaje prodávajícího pro oznámení vad zboží je prodávající povinen oznámit kupujícímu písemně (tj. též elektronickou poštou) nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu, přičemž se zavazuje udržovat kontaktní údaje v aktuální podobě.
- 6) **Odstraňování vad zboží budou prováděny pouze osobami, které mají příslušnou kvalifikaci a oprávnění k provedení předmětného úkonu.**

VII.

Spolufinancování z prostředků EU (IROP)

- 1) Předmět plnění smlouvy bude spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – Cíl výzvy: Sociálněji a inkluzivnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv, Priorita: Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj



kulturního dědictví, Specifický cíl: Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu, Aktivita: Základní školy, název projektu "Modernizace učeben ZŠ Tábor, Zborovská 2696", registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_112/0001376.

- 2) Prodávající je povinen minimálně do 31.12.2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 3) Prodávající souhlasí s tím, že kupující je oprávněn za účelem kontroly postupu kupujícího jako zadavatele v předmětném zadávacím řízení poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky prodávajícího). Prodávající se dále zavazuje plně respektovat podmínky poskytnuté podpory z IROP a umožnit administrátorovi dotačního programu případnou kontrolu na místě plnění v průběhu plnění smlouvy.
- 4) Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2036.
- 5) Prodávající je podle ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo z veřejných výdajů.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní vztahy ve smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními **občanského zákoníku**.
- 2) Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem kupujícího.
- 3) Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 4) Smluvní strany **mohou od smlouvy odstoupit**, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky. V případě odstoupení od smlouvy jsou však smluvní strany povinny vyrovnat své závazky, zejména uhradit již poskytnuté plnění.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 5) Změny smlouvy se sjednávají zásadně písemně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Smluvní strany se zavazují při změně závazku ze smlouvy postupovat v souladu se zákonem, zejména dle ustanovení § 222 zákona.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že předem **souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění**, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 7) Prodávající bere na vědomí tu skutečnost, že kupující zpracovává a shromažďuje osobní údaje prodávajícího za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
- 8) Smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž kupující se zavazuje toto uveřejnění zajistit. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 9) Účastníci smlouvy prohlašují, že tato byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána pro žádného z nich za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní.
- 10) Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:
- příloha č. 1 – **položkový rozpočet**
- 12) Smlouva byla schválena Radou města Tábora usnesením č. 3179/72/2026 ze dne 13.4.2026.

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Tábor, dne:

Dětmarovice dne:

Mgr. Petr
Vašíček

Digitálně podepsal
Mgr. Petr Vašíček
Datum: 2026.05.15
12:20:27 +02'00'

Mgr. Petr Vašíček
ředitel

Světlana
Hilbertová

Digitally signed
by Světlana
Hilbertová
Date: 2026.05.15
12:01:31 +02'00'

Světlana Hilbertová
jednatelka

04	dvoumístný žákovský stůl	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Dvoumístný žákovský stůl s výsuvným systémem. Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Korpus z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. 4x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže mezi jednotlivými stoly. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykateelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý deskou z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samostatného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopná deska automaticky zajištěna proti otevření. Dvířka a výklopná deska oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Zvedací sloupek je kompaktní 3-dílný zvedací sloupek s motorovým systémem a antikolizním bezpečnostním systémem. Použití - zvedací mechanismus pro LCD a plazmové displeje, monitory, stoly, katedry. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. Adaptér pro uchycení k podložce. 2x adaptér pro uchycení monitoru. 2x adaptér pro uchycení miní počítače VESA 100x100mm. Součástí adaptérů pro uchycení monitorů je profilovaná police z ocelového plechu min. tl. 3 mm. Police je výsuvná společně s monitory a umožňuje uložení klávesnic a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Propojení katedry s žákovskými stoly včetně osazení katedry ovládáním výšuvu stolových řad. Montáž učebny a zaškolení zaměstnanců. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních barev/dekorů. Rozměr: 760x1600x700 mm. Cena včetně dopravy, montáže a instalace na místě určeném.	ANO	11	32 000,00 Kč	352 000,00 Kč	425 920,00 Kč
05	jednomístný žákovský stůl	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Jednomístný žákovský stůl s výsuvným systémem. Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Korpus z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. 1x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže mezi jednotlivými stoly. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykateelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý deskou z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samostatného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopná deska automaticky zajištěna proti otevření. Dvířka a výklopná deska oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Zvedací sloupek je kompaktní 3-dílný zvedací sloupek s motorovým systémem a antikolizním bezpečnostním systémem. Použití - zvedací mechanismus pro LCD a plazmové displeje, monitory, stoly, katedry. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. Adaptér pro uchycení k podložce. 1x adaptér pro uchycení monitoru. 1x adaptér pro uchycení miní počítače VESA 100x100mm. Součástí adaptérů pro uchycení monitorů je profilovaná police z ocelového plechu min. tl. 3 mm. Police je výsuvná společně s monitory a umožňuje uložení klávesnic a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Propojení katedry s žákovskými stoly včetně osazení katedry ovládáním výšuvu stolových řad. Montáž učebny a zaškolení zaměstnanců. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních barev/dekorů. Rozměr: 760x880x700 mm. Cena včetně dopravy, montáže a instalace na místě určeném.	ANO	4	25 000,00 Kč	100 000,00 Kč	121 000,00 Kč
06	instalační balíček učebny	-	Hilbert Interiéry s.r.o.	Instalační sada pro učebnu s výsuvnými stoly. Propojení katedry s žákovskými stoly včetně osazení katedry ovládáním výšuvu stolových řad. Montáž učebny a zaškolení zaměstnanců.	ANO	1	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč
07	policeová skříň vysoká uzamykateelná	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Skříň žákovská kombinovaná s dveřmi na zámek (výška 50H). Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pody a dna, zde ABS hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříně. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tiumiců pro pomalé dovírání dveří. Dveře ve spodní části sestavy plně, v horní části prosklené. Dveře ve spodní části V 20H, LTD min. tl. 18 mm, opatřeny kovovou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Dveře v horní části V 30H, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 165 x 50 x 18 mm, výběr min. z 6-ti barev. Zámek jednocestný. Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku: 1803x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ANO	7	8 750,00 Kč	61 250,00 Kč	74 112,50 Kč

08	nizká policová skříň	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiery s.r.o.	Hilbert Interiery s.r.o.	Skříň žakávká s dveřmi (výšky 20H). Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pudy a dna, zde ABS hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na bok skříň. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 165 x 50 x 18 mm, výběr min. z 6-ti barev. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku: 730x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ANO	6	4 200,00 Kč	25 200,00 Kč	30 492,00 Kč
Učebna robotiky									
09	žakávká židle	Židle žakávká PINNA LIFT	SANTAL spol. s r. o.	Žakávká židle výškově stavitelná pomocí plynového pístu s 5-ramenným Alu křížem a kolečky s pryžovou obrubou. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou, výběr min. ze 6 barev. Výškovou stavitelnost sedáku min. 440 - 570 mm. Součástí konstrukce hák potažený gumou sloužící k zavěšení židle na stělu. Sedák i opěrák ze strukturovaného polypropylenu. Ergonomicky tvarovaná dvojitá skořepina s efektem vzduchového polštáře s perforovaným sedákem. V horní části skořepiny otvor. Dvě velikosti skořepiny, výběr z minimálně 7 barev. Židle umožňuje dynamické sezení čelem k opěráku. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ANO	16	4 350,00 Kč	69 600,00 Kč	84 216,00 Kč
10	učitelská židle	Židle žakávká PINNA LIFT	SANTAL spol. s r. o.	Učitelská židle výškově stavitelná pomocí plynového pístu s 5-ramenným Alu křížem a kolečky s pryžovou obrubou. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou, výběr min. ze 6 barev. Výškovou stavitelnost sedáku min. 440 - 570 mm. Součástí konstrukce hák potažený gumou sloužící k zavěšení židle na stělu. Sedák i opěrák ze strukturovaného polypropylenu. Ergonomicky tvarovaná dvojitá skořepina s efektem vzduchového polštáře s perforovaným sedákem. V horní části skořepiny otvor. Dvě velikosti skořepiny, výběr z minimálně 7 barev. Židle umožňuje dynamické sezení čelem k opěráku. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ANO	1	4 350,00 Kč	4 350,00 Kč	5 263,50 Kč
11	katedra učitele s přípravou pro elektrický výsuvný systém	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiery s.r.o.	Hilbert Interiery s.r.o.	Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. V pravé části katedry uzamykatelná skříňka, ve které je umístěno ovládání zvedacích sloupků - 1x tlačítko pro výsuv monitorů v katedře, 2x tlačítko pro nezávislé ovládání dvou sestav žakávkových stůlů. V levé části otevřená policová skříňka. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí - 2 police v otevřené skříňce, 1 v uzamykatelné. Odmítnatelné dno v uzamykatelné skříňce z LTD min. tl. 18 mm. Dveře LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Dveře opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 165 x 50 x 18 mm, výběr min. z 6-ti barev. Skříňka je uzamykatelná jednocesným zámkem. 6x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže ve všech prostorech katedry. Za falešnými zády je přes celou šířku katedry prostor na elektrický výsuvný systém s monitory. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý deskou z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopná deska automaticky zajištěna proti otevření. Dvířka a výklopná deska olepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Zvedací sloupky katedry je 3-dílný zvedací sloupek s motorovým systémem a antikolizním bezpečnostním systémem. Použití - zvedací mechanismus pro LCD a plazmové displeje, monitory, stoly, katedry. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. (2ks sloupku pro jednu katedru). Adaptér pro uchycení k podložce. Adaptér pro uchycení monitoru. Součástí adaptéru pro uchycení monitoru je profilovaná police z ocelového plechu min. tl. 3 mm. Police je výsuvná společně s monitorem a umožňuje uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál (2ks police pro 1 katedru). Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních barev/dekorů. Rozměr: 760x1600x700 mm. Cena včetně dopravy, montáže a instalace na místě určeném.	ANO	1	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč	45 980,00 Kč

12	dvoumístný žákovský stůl	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Dvoumístný žákovský stůl s výsuvným systémem. Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Korpus z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. 4x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže mezi jednotlivými stoly. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý deskou z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopná deska automaticky zajištěna proti otevření. Dvířka a výklopná deska oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Zvedací sloupek je kompaktní 3-dílný zvedací sloupek s motorovým systémem a antikolizním bezpečnostním systémem. Použití - zvedací mechanismus pro LCD a plazmové displeje, monitory, stoly, katedry, Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. Adaptér pro uchycení k podložce. 2x adaptér pro uchycení monitoru. 2x adaptér pro uchycení mini počítače VESA 100x100mm. Součástí adaptérů pro uchycení monitorů je profilovaná police z ocelového plechu min. tl. 3 mm. Police je výsuvná společně s monitory a umožňuje uložení klávesnic a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Propojení katedry s žákovskými stoly včetně osazení ovládním výsuvu stolových řad. Montáž učebny a zaškolení zaměstnanců. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních barev/dekorů. Rozměr: 760x1600x700 mm. Cena včetně dopravy, montáže a instalace na místě určeném.	ANO	8	32 000,00 Kč	256 000,00 Kč	309 760,00 Kč
13	instalační balíček žákovsky	-	Hilbert Interiéry s.r.o.	Instalační sada pro učebnu s výsuvnými stoly. Propojení katedry s žákovskými stoly včetně osazení katedry ovládním výsuvu stolových řad. Montáž učebny a zaškolení zaměstnanců.	ANO	1	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč
14	policeová skříň vysoká uzamykatelná	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Skříň žákovská kombinovaná s dveřmi na zámeček (výšky 50H). Korpus skříň vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pudy a dna, zde ABS hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříň. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře ve spodní části sestavy plně, v horní části prosklené. Dveře ve spodní části V 20H, LTD min. tl. 18 mm, opatřeny kovovou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Dveře v horní části V 30H, rám šířky 80 mm LTD min. tl. 18 mm, se skleněnou výplní z kaleného skla s označením příslušné normy. Dveře opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 165 x 50 x 18 mm, výběr min. z 6-ti barev. Zámeček jednocestný. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku: 1803x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ANO	2	8 750,00 Kč	17 500,00 Kč	21 175,00 Kč
15	policeová skříň vysoká uzamykatelná	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Skříň žákovská s dveřmi (výšky 50H). Korpus skříň vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pudy a dna, zde ABS hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříň. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min. 165 x 50 x 18 mm, výběr min. z 6-ti barev. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr prvku: 1803x800x600 mm.	ANO	2	7 500,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
Přídodovědná učebna 1. NP a kabinety									
16	žákovská židle	Židle žákovská PINNA	SANTAL spol. s r. o.	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom s výběrem min. 6-ti odstínů. Židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opeřáku. Plastový sedák i opeřák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná prověřovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 7 odstínů, otvor v horní části opeřádku pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a instalace.	ANO	30	3 050,00 Kč	91 500,00 Kč	110 715,00 Kč

17	učitelská židle	Židle žákovská PINNA	SANTAL spol. s r. o.	Židle učitelská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom s výběrem min. 6-ti odstínů. Židle musí umožňovat dynamické sezení celém k opěradlu. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná provětrávaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 7 odstínů, otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Úchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a instalace.	ANO	1	3 050,00 Kč	3 050,00 Kč	3 690,50 Kč
18	katedra učitele	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiery s.r.o.	Hilbert Interiery s.r.o.	Multimediální katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Korpus katedry - levý bok, krycí deska a skříňka včetně polic - z LTD tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm, police s ABS min. tl. 2 mm. Korpus lepený. V pravé části katedry je umístěna policová uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech min. 5470 x h-558 x v-630mm. Ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Skříňka má falešné dno. Dno skříňky je vyjmátelné, upraveno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Police (2ks) musí být výškově stavitelné, v zadní části s výřezem pro snadné vedení kabelů. Podpěry polic zabíhající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 165 x 50 x 18 mm, výběr min z 6-ti barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámekem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 760x2000x600 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ANO	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
19	demonstrační stůl pro učitele	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiery s.r.o.	Hilbert Interiery s.r.o.	Demonstrační stůl, rozměry š. 2360 mm x h. 600 mm x 900 mm, lepený korpus LTD min. tl. 18 mm, ABS 0,8 mm (lepena PUR lepidlem) v dekoru desky. Žádá skříňek nahrazují výšy LTD 18 mm. Součástí skříňek jsou stavitelné plastové nožky, krajní skříňky mají vnější boky se spodním přesahem vymezujícím prostor pro vložení soklové lišty. Soklová lišta z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dveře, čela zásuvek a krycí deska LTD min. tl. 18 mm, ABS 2 mm (lepena PUR lepidlem) v dekoru desky. Součástí krycí desky jsou plastové kluzáčky. Pracovní deska HPL kompaktní tl. 12 mm (12x2360x600mm), ostré hrany sražené. Sestavu tvoří: - 1x krajní dvoudveřová skříňka dřezová s výškově stavitelnou policí, - 1 x čtyř zásuvková skříňka s kováním s tichým dotahem a tlumením, - 2x jednodveřová policová skříňka s 1x přestavitelnou policí a falešným dnem umožňujícím vstup el. kabelů do elektropanelu na pracovní desce stolu, - 1x krycí deska nahrazující žada skříňek, 1x průběžná soklová lišta v cele sestavy. Dveře a číla opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle-čílku, úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 165 x 50 x 18 mm, výběr min z 6-ti barev. Skříňky jsou uzamykatelné jednocestnými zámky. Každá skříňka obdrží vlastní klíč stejného typu pro celou učebnu. Doplňující prvky: 1 x keramický dřez 540 x 450 se spodní montáží vč. odolné vypusti, - 1 x poplastovaná laboratorní baterie (teplá/studená voda). Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ANO	1	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
20	žákovský stůl pro přírodovědnou učebnu	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiery s.r.o.	Hilbert Interiery s.r.o.	Žákovský stůl odborné učebny pro 3 žáky se samonosnou svařovanou rámovou podnoží stolu bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož je tvořena stojnými ocelovými profily plochooávaného průřezu min. 60 x 40 mm a vynáší stoličkovou desku po celém jejím obvodu. Podnož stolu umožňuje skryté vedení elektrických kabelů a skryté kotvení konstrukce do podlahy. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí svárů, které svou stýčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Stoličková deska z LTD 18 mm + oboustranné HPL, hrana ABS tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Ve stoličkové desce je ohraněný otvor pro uzamykatelnou schránku na elektro rozvody. Uzamykatelná schránka 5 min. 300 mm s výklopem, tvořena LTD tl. min. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Schránka umožňuje osazení vnitřní modální sestavy s koncovými prvky dle požadavků investora. Elektro prvky včetně rámu, do kterého budou osazeny, nejsou součástí dodávky nábytku. Všechny schránky jsou uzamykatelné jednocestnými zámky na stejný klíč pro celou učebnu. Stůl je opatřený clonou přes celou šířku stolu o výšce 350 mm, která je uchycena do stoličkové podnože. Clona je vyrobena z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Rozměr: 760x2000x600 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ANO	10	14 500,00 Kč	145 000,00 Kč	175 450,00 Kč

21	demonstrační stůl pro žáky	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Demonstrační stůl, rozměr š. 1915 mm x h. 1200 mm x 900 mm, lepený korpus LTD min. tl. 18 mm, ABS 0,8 mm (lepena PUR lepidlem) v dekoru desky. Žáda skříň s nárazníky výšky LTD 18 mm. Součástí skříňů jsou stavitelné plastové nožky, krajní skříňky mají vnější boky se spodním přesahem vymežujícím prostor pro vložení soklové lišty. Soklová lišta z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dveře, čela zásuvek a krycí deska LTD min. tl. 18 mm, ABS 2 mm (lepena PUR lepidlem) v dekoru desky. Dveře a čísla opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle-čtliku, úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 165 x 50 x 18 mm, výběr min z 6-ti barev. Součástí krycí desky jsou plastové kluzáčky. Pracovní deska HPL kompaktní tl. 12 mm (12x1915x1200mm), ostré hrany sražené. Sestava tvoří: - 2x 1 ks krajní dvoudveřová skříňka dřezová s výškou stavitelnou polici, 2x 1 ks čtyřzásuvková skříňka s kováním s tichým dotahem a tlumením, - 2x 1 ks dvoudveřová policová skříňka s 1x přestavitelnou polici, 1x volnou zásuvkou, a 1x falešným dnem umožňujícím prostup el. kabelů do elektropanelu na pracovní desce stolu, 1x průběžná soklová lišta v čele sestavy. Skříňky jsou uzamykatelné jednoručními zámkami. Každá skříňka obdrží vlastní klíč stejného typu pro celou učebnu. Doplňující prvky: 2 x keramický dřez 540 x 450 se spodní montáží vč. odolné výpusti, - 2 x poplastovaná laboratorní baterie (teplá/studená voda). Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ANO	2	65 000,00 Kč	130 000,00 Kč	157 300,00 Kč
22	nizká policová skříň	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Skříň žákovská s dveřmi (výšky 20H). Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pudy a dna, zde ABS hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 165 x 50 x 18 mm, výběr min. z 6-ti barev. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku: 730x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ANO	5	4 200,00 Kč	21 000,00 Kč	25 410,00 Kč
23	policová skříň vysoká uzamykatelná	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Skříň žákovská kombinovaná s dveřmi na zámek (výšky 50H). Korpus skříň vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pudy a dna, zde ABS hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříň. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře ve spodní části sestavy plně, v horní části prosklené. Dveře ve spodní části v 20H, LTD min. tl. 18 mm, opatřeny kovovou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Dveře v horní části v 30H, rám šířky 80 mm LTD min. tl. 18 mm, se skleněnou výplní z kaleného skla s označením příslušné normy. Dveře opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 165 x 50 x 18 mm, výběr min. z 6-ti barev. Zámek jednoručestý. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku: 1803x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ANO	3	8 750,00 Kč	26 250,00 Kč	31 762,50 Kč
24	policová skříň vysoká uzamykatelná	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Skříň žákovská kombinovaná s dveřmi na zámek a nikou (výšky 50H). Korpus skříň vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pudy a dna, zde ABS hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříň. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře 20H ve spodní části sestavy plně, 10H formou otevřené police, v horní části plně 20H dveře. Dveře ve spodní horní části LTD min. tl. 18 mm. Dveře LTD opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min. 165 x 50 x 18 mm, výběr min. z 6-ti barev. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku: 1803x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ANO	2	7 500,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč

25	skříňka kombinovaná - vysoká	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Skříň kombinovaná uzamykatelná s volnými policemi a dvířky, výška 50H, 30H v horní části skříň formou otevřené police, 20H ve zbylé části skříňe s dvířky opatřenými zámkem. Korpus skříňe vč. zad a polic LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana min. tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříňe. Skříň je opatřena stavitelnými policemi se zamezením nechtěného vysunutí. Dveře skříňe jsou opatřeny bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm. Dveře opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min. 165 x 50 x 18 mm, výběr min. z 6-ti barev. Dno skříňe opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Skříň je opatřena stavitelnými policemi se zamezením nechtěného vysunutí. Rozměr prvku: 1803x800x480 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ANO	2	7 500,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
26	policevská vysoká uzamykatelná	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Skříň žákovská s dveřmi (výšky 50H). Korpus skříňe vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříňe. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min. 165 x 50 x 18 mm, výběr min. z 6-ti barev. Dno skříňe opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr prvku: 1803x800x480 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ANO	2	7 500,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
27	kancelářský stůl	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Kancelářský stůl. Samonosná rámová podnož stolu bez viditelných konstrukčních spojů je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu min. 30 x 30 mm a vynášejí stoulovou desku po celém jejím obvodu. Noby stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí krytých otvorů po obvodu rámu podnože. Noby jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Barva podnoží hliníková struktura RAL9006. Stoulová deska z LTD tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm. Součástí stolu je kabelová průchodka plastová v barvě šedé o průměru min. 60 mm. Pod stoulovou deskou je vedený kovový kabelový kanál v povrchové úpravě RAL9006 o délce 2x 530 mm s perforací. Součástí stolu je výkonné přípojné místo 2x230V, 1x USB A a C nabíječ min. 2,1A. Rozměr prvku: 2000x 800x 760 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ANO	2	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč
28	kancelářská židle	Kancelářská židle LARA Sif	ALBA CR spol. s r.o.	Kancelářská židle na kolečkách. Zádová opěrka vysoká tvořena vnějším rámem v černé barvě s šedou síťovinou. Rám polypropylenový (vnější i vnitřní), spojuje sedák s opěrákem židle. Součástí zádové opěrky je čalouněný podhlavník nastavitelný výškově i úhlově v barvě sedáku, a bederní výškové stavitelné bederní výtžuha na podporu zad. Sedák je tvořený vstříkovanou studenou pěnou. Mechanika židle: synchronní s trojnásobnou aretací s možností nastavení tuhosti židle. Kostra: 5-ti ramenný kříž, leštěná aluminiová báze s kolečky o průměru min. 60 mm s pryží na univerzální povrchy. Opěrky rukou: černý plast se znečistěnou dotýkovou plochou, výškově a stranově stavitelné podrčky. Židle dostupná v min. 2 barevných kombinacích. Nosnost židle min. 120 kg. Rozměry: celková výška 1200-1350 mm, šířka: min. 670 mm, Cena vč. dopravy a instalace.	ANO	2	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč
29	mobiliní kontejner	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Mobiliní kontejner na kolečkách s volnými zásuvkami, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Zásuvky jsou opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min. 165 x 50 x 18 mm, výběr min. z 6-ti barev. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Kolečka plastová, otočná v rozptýlení 360°, s pryží na tvrdé podlahy. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 585x397x550mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ANO	2	4 800,00 Kč	9 600,00 Kč	11 616,00 Kč
30	stolová nástavba	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Stolová nástavba s volnými policemi, nízký 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Půda naložená na boky skříňe. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Přednastavitelné police. Podpěry polic kovové válečky. Nástavba dělená mezikřížem na dva sloupce. 4 úložné police. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Modul určený k instalaci na stoulovou desku kancelářského stolu. Rozměr prvku: 400x1600x250 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ANO	2	4 000,00 Kč	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč

31	policevní skříň vysoká uzamykatelná	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Skříň žakovská kombinovaná s dveřmi na zámek a nikou (výšky SOH). Korpus skříň vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pudy a dna, zde ABS hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříň. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře ve spodní části sestavy plně, 10H formou otevřené police, v horní části plně dveře. Dveře ve spodní horní části v. 717mm, LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min. 165 x 50 x 18 mm, výběr min. z 6-ti barev. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku: 1803x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ANO	2	7 500,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
32	skříňka kombinovaná - vysoká	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Skříň kombinovaná uzamykatelná s volnými policemi a dvířky, vysoká SOH. ZOH v horní části skříň formou otevřené police. 3OH ve zbylé části skříň s dvířky opatřenými zámkem. Korpus skříň vč. zad a polic LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, výjma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana min. tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříň. Skříň je opatřena stavitelnými policemi se zamezením nechtěného vysunutí. Dveře skříň jsou opatřeny bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min. 165 x 50 x 18 mm, výběr min. z 6-ti barev. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Skříň je opatřena stavitelnými policemi se zamezením nechtěného vysunutí. Rozměr prvku: 1803x800x480 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ANO	2	7 500,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
33	policevní skříň vysoká uzamykatelná	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Skříň žakovská s dveřmi (výšky SOH). Korpus skříň vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pudy a dna, zde ABS hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříň. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min. 165 x 50 x 18 mm, výběr min. z 6-ti barev. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr prvku: 1803x800x480 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ANO	2	7 500,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
34	skříňka kombinovaná	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Skříň kombinovaná uzamykatelná s volnými policemi a dvířky, v horní části skříň formou otevřené police, ve spodní části skříň s dvířky opatřenými zámkem. Korpus skříň vč. zad a polic LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, výjma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana min. tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříň. Skříň je opatřena stavitelnými policemi se zamezením nechtěného vysunutí. Dveře skříň jsou opatřeny bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min. 165 x 50 x 18 mm, výběr min. z 6-ti barev. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Skříň je opatřena stavitelnými policemi se zamezením nechtěného vysunutí. Rozměr prvku: 1447x800x480 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ANO	2	6 800,00 Kč	13 600,00 Kč	16 456,00 Kč
35	kancelářský stůl	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Kancelářský stůl. Samonosná rámová podnož stolu bez viditelných konstrukčních spojů je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu min. 30 x 30 mm a vynášejí stoulovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí krytých otvorů po obvodu rámu podnože. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Barva podnoží líniová struktura RAL9006. Stoulová deska z LTD tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm. Součástí stolu je kabelová průchodka plastová v barvě šedé o průměru min. 60 mm. Pod stoulovou deskou je vedený kovový kabelový kanál v povrchové úpravě RAL9006 o délce 2x 530 mm s perforací. Součástí stolu je výklopné přípojné místo 2x230V, 1x USB A a C nabíjecí min. 2,1A. Rozměr prvku: 2000x 800x 760 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ANO	2	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč

36	kancelářská židle	kancelářská židle LARA SÍť	ALBA CR spol. s r.o.	Kancelářská židle na kolečkách. Zádová opěrka vysoká tvořená vnějším rámem v černé barvě s šedou síťovinou. Rám polypropylenový (vnější i vnitřní), spojuje sedák s operákem židle. Součástí zádové opěrky je čalouněný podhlavník nastavitelný výškově i úhlově v barvě sedáku, a bederní výškové stavitelná bederní výztuha na podporu zad. Sedák je tvořený vstříkovanou studenou pěnou. Mechanika židle: synchronní s trojnásobnou aretací s možností nastavení tuhosti židle. Kostra: 5-ti ramenný kříž, leštěná aluminiová báze s kolečky o průměru min. 60 mm s pryží na univerzální povrchy. Opěrky rukou: černý plast se zrněnou dotykovou plochou, výškově a stranově stavitelné podrůčky. Židle dostupná v min. 2 barevných kombinacích. Nosnost židle min. 120 kg. Rozměry: celková výška 1200-1350 mm, šířka: min. 670 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ANO	2	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč
37	kuchynský kout	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiery s.r.o.	Hilbert Interiery s.r.o.	Prvek suché kuchyně tvořený spodní skříňkou s posuvnými dvířky, a nástavcem se 4 úložnými policemi. Spodní skříňka s dvěma úložnými policemi (výška 2 OH) s posuvnými dvířky pohybující se v rozpětí celé šířky skříně v pojezdové liště. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno skříně tvořené z dřevotřísky na boční skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Jedna přestavitelná police po 32 mm. Podpěry polic: kovové válečky. Rozměr skříně: 1000x600x735 mm. Nástavec je tvořený lepeným korpusem z LTD tl. 18 mm, ABS tl. 0,7 mm s otevřenými policemi z LTD tl. 18 mm, ABS tl. 2 mm tvořící 4 úložné police. Korpus nástavce je dělen středovou příčkou pro zvýšení tuhosti. Žáda pohledová. Police přenastavitelné. Podpěry polic: kovové válečky. Rozměr nástavce: 393x800x250 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Barevnost bude dále určena na základě výběru investora/ architektka. Rozměr prvku: 1128x800x600mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ANO	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč
38	mobiliní kontejner	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiery s.r.o.	Hilbert Interiery s.r.o.	Mobiliní kontejner na kolečkách s volnými zásuvkami, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Zásuvky jsou opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min. 165 x 50 x 18 mm, výběr min. z 6-ti barev. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Kolečka plastová, otočná v rozpětí 360°, s pryží na tvrdé podlahy. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 585x397x550mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ANO	2	4 800,00 Kč	9 600,00 Kč	11 616,00 Kč
39	stolová nástavba	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiery s.r.o.	Hilbert Interiery s.r.o.	Stolový nástavec s volnými policemi, nízký ZOH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Půda naložena na boční skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Přenastavitelné police. Podpěry polic: kovové válečky. Nástavec dělený mezikostkou na dva sloupce. 4 úložné police. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Modul určený k instalaci na stůlovou desku kancelářského stolu. Rozměr prvku: 400x1600x250 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ANO	2	4 000,00 Kč	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč
Přirodovědná učebna Z. NP									
40	žákovská židle	Židle žákovská PINNA	SANTAL spol. s r. o.	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom s výběrem min. 6-ti odstínů. Židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k operáku. Plastový sedák i operák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná provětrávaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 7 odstínů, otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a instalace.	ANO	30	3 050,00 Kč	91 500,00 Kč	110 715,00 Kč
41	učitelská židle	Židle žákovská PINNA	SANTAL spol. s r. o.	Židle učitelská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom s výběrem min. 6-ti odstínů. Židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k operáku. Plastový sedák i operák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná provětrávaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 7 odstínů, otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a instalace.	ANO	1	3 050,00 Kč	3 050,00 Kč	3 690,50 Kč

42	katedra učitele	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Multimediální katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Korpus katedry - levý bok, krycí deska a skříňka včetně polic - z LTD tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm, police s ABS min. tl. 2 mm. Korpus lepený. V pravé části katedry je umístěna policová uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech min. š-470 x h-558 x v-630mm. Ve vnějším boku skřínky je hliníková větrací mřížka pro odvod tepleho vzduchu. Skříňka má falešné dno. Dno skřínky je vyjmátelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Police (2ks) musí být výškové stavitelné, v zadní části s výřezem pro snadné vedení kabelů. Podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 165 x 50 x 18 mm, výběr min z 6-ti barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 760x1800x600 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ANO	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
43	demonstrační stůl pro učitele	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Demonstrační stůl, rozměry š. 2360 mm x h. 600 mm x 900 mm, lepený korpus LTD min. tl. 18 mm, ABS 0,8 mm (lepena PUR lepidlem) v dekoru desky. Žádá skříňku nahrazující výšy LTD 18 mm. Součástí skříňek jsou stavitelné plastové nožky, krajní skřínky mají vnější boky se spodním přesahem vymezujícím prostor pro vložení soklové lišty. Soklová lišta z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dveře, čela zásuvek a krycí deska LTD min. tl. 18 mm, ABS 2 mm (lepena PUR lepidlem) v dekoru desky. Součástí krycí desky jsou plastové kluzáčky. Pracovní deska HPL kompaktní tl. 12 mm (12x2360x600mm), ostré hrany sražené. Sestavu tvoří: - 1x krajní dvoudveřová skříňka dřezová s výškové stavitelnou polici, - 1 x čtyř zásuvková skříňka s kováním s tichým dotahem a tlumením, - 2x jednodveřová policová skříňka s 1x přestavitelnou polici a falešným dnem umožňujícím přístup el. kabelů do elektropanelu na pracovní desce stolu, - 1x krycí deska nahrazující žádá skříňku, 1x průběžná soklová lišta v čele sestavy. Dveře a čelka opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle-čelku, úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 165 x 50 x 18 mm, výběr min z 6-ti barev. Skřínky jsou uzamykatelné jednocestnými zámkem. Každá skříňka obdrží vlastní klíč stejného typu pro celou učebnu. Doplňující prvky: 1 x keramický dřez 540 x 450 se spodní montáží vč. odolné vypusti, - 1 x poplastovaná laboratorní baterie (teplá/studená voda). Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ANO	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
44	žákovský stůl pro přírodovědnou učebnu	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Žákovský stůl odborné učebny pro 3 žáky se samonosnou svařovanou rámovou podnoží stolu bez viditelných konstrukčních spojů. Podnoží je tvořena stojnými ocelovými profily plochoobalného průřezu min. 60 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Podnoží stolu umožňuje skryté vedení elektrického kabelu a skryté kotvení konstrukce do podlahy. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí svařů, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD 18 mm + oboustranné HPL, hrana ABS tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Ve stolové desce je ohraněný otvor pro uzamykatelnou schránku na elektro rozvody. Uzamykatelná schránka š min. 300 mm s výklopem, tvořena LTD tl. min. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Schránka umožňuje osazení vnitřní modulární sestavy s koncovými prvky dle požadavků investora. Elektro prvky včetně rámu, do kterého budou osazeny, nejsou součástí dodávky nábytku. Všechny schránky jsou uzamykatelné jednocestnými zámkem na stejný klíč pro celou učebnu. Stůl je opatřený clonou přes celou šířku stolu o výšce 350 mm, která je uchycena do stolové podnože. Clona je vyrobená z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Rozměr: 760x1800x600 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ANO	16 575,00 Kč	165 750,00 Kč	200 557,50 Kč
45	nizká policová skříň	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Skříň žákovská s dveřmi (výšky 20H). Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana tl. 0,8 mm, půda je naložená na boky skříň. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 165 x 50 x 18 mm, výběr min. z 6-ti barev. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovností podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku: 730x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ANO	4 200,00 Kč	21 000,00 Kč	25 410,00 Kč

46	skříňový nástavec	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Skříňový nástavec s dveřmi (výšky 20H). Korpus skříňové vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pudy a dna, zde ABS hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříňe. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min. 165 x 50 x 18 mm, výběr min. z 6-ti barev. Dno skříňe uzpůsobeno k instalaci na další skříňový modul. Rozměr prvku: 730x800x480 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ANO	8	4 000,00 Kč	32 000,00 Kč	38 720,00 Kč
47	policová skříň vysoká uzamykatelná	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.	Hilbert Interiéry s.r.o.	Skříň žakovská kombinovaná s dveřmi na zámek (výšky 50H). Korpus skříňové vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pudy a dna, zde ABS hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříňe. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře ve spodní části sestavy plně, v horní části prosklené. Dveře ve spodní části V 20H, LTD min. tl. 18 mm, opatřeny kovovou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Dveře v horní části V 30H, rám šířky 80 mm LTD min. tl. 18 mm, se skleněnou výplní z kaleného skla s označením příslušné normy. Dveře opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 165 x 50 x 18 mm, výběr min. z 6-ti barev. Zámek jednocestný. Dno skříňe opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr prvku: 1803x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ANO	8	8 750,00 Kč	70 000,00 Kč	84 700,00 Kč
celkem							2 343 250,00 Kč	2 835 332,50 Kč	

Světлана

Hilbertová

Digitally signed

by Světлана Hilbertová

Date: 2026.05.15 12:01:40 +02'00'

