OBSAH

VIZUALIZACE ČEKÁRNA ZUBAŘ	01
VIZUALIZACE ČEKÁRNA ZUBAŘ	02
VIZUALIZACE ČEKÁRNA ZUBAŘ	03
VIZUALIZACE ČEKÁRNA PL	04
VIZUALIZACE ČEKÁRNA PL	05
VIZUALIZACE SESTRA PL	06
VIZUALIZACE SESTRA PL	07
VIZUALIZACE ORDINACE PL	08
VIZUALIZACE ORDINACE PL	09
VIZUALIZACE ZÁZEMÍ ORDINACÍ	10
VIZUALIZACE ZÁZEMÍ ORDINACÍ	11
VIZUALIZACE VSTUPNÍ HALA BD	12
VIZUALIZACE SCHODIŠTĚ BD	13
VIZUALIZACE TYPOVÁ KUCHYNĚ	14
VIZUALIZACE TYPOVÁ KUCHYNĚ	15
PŮDORYS 1PP SPÁROŘEZ + STAVBA	16
PŮDORYS 1.NP SPÁROŘEZ + STAVBA	17
PŮDORYS 2.NP SPÁROŘEZ + STAVBA	18
VÝKAZ POVRCHY	19
PŮDORYS 1.PP NÁBYTEK, OBKLADY	20
PŮDORYS 1.NP NÁBYTEK, OBKLADY	21
PŮDORYS 2.NP NÁBYTEK, OBKLADY	22
VÝKAZ NÁBYTEK	23
VÝKAZ DOPLŇKY	24
VÝKAZ SANITA	25
T1_1	26
T1_2	27
T1_3	28
T2	29
T3	30
T4	31
T5_1	32
T5_2	33
T6	34
T7	35
T8	36
T9	37
T10	38
T11	39
T12	40
T13	41
T14	42
T15	43
T16	44



ČÁST :

E - Dokladová část

AKCE :

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

MÍSTO : RUDÍKOV, P.Č. 2250/4,2261,ST.63,2208/9, k.ú Rudíkov

INVESTOR :

Obec Rudíkov, IČ: 00290386
Rudíkov č.p. 2
67505 Rudíkov
www.rudikov.cz

ZÁSTUPCE INVESTORA :

Zdeněk Souček
Rudíkov č.p. 2 Rudíkov 67505
M: 604 266 642
e-mail: starosta@rudikov.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

BS projekt arch. a projekt. kancelář s.r.o
Nám. míru 30/16, 276 01 Mělník
email: info@bsprojekt.cz
tel: 721378100
www.bsprojekt.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

D+Architekti s.r.o.
Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
M: +420 605 561 649
e-mail: drbalek@darchitekti.cz
web: www.darchitekti.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:

Ing. arch. Milan Drbálek
autorizovaný architekt ČKA 04327

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :

Ing. Petr Picmaus

VYPRACOVAL :

Ing. arch. Jan Plocek

OTISK AUT. RAZÍTKA :

ČÁST :

PROJEKT INTERIÉRU - SO2

DATUM :	PROJEKT :	PARÉ :
06 / 2024	Z24_04	
STAVEBNÍ OBJEKT :	STUPEŇ :	
SO 2	**DPS**	

06 / 2024

VIZUALIZACE ČEKÁRNA ZUBAŘ

OBJEKT: SO2

Č. VÝKRESU 01

POZN.: ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

06 / 2024

VIZUALIZACE ČEKÁRNA ZUBAŘ

OBJEKT: SO2

Č. VÝKRESU 02

POZN.: ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

06 / 2024

VIZUALIZACE ČEKÁRNA ZUBAŘ

OBJEKT: SO2

Č. VÝKRESU 03

POZN.: ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

06 / 2024

VIZUALIZACE ČEKÁRNA PL

OBJEKT: SO2

Č. VÝKRESU 04

POZN.: ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

06 / 2024

VIZUALIZACE ČEKÁRNA PL

OBJEKT: SO2

Č. VÝKRESU 05

POZN.: ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

06 / 2024

VIZUALIZACE SESTRA PL

OBJEKT: SO2

Č. VÝKRESU 06

POZN.: ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

06 / 2024

VIZUALIZACE SESTRA PL

OBJEKT: SO2

Č. VÝKRESU 07

POZN.: ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

06 / 2024

VIZUALIZACE ORDINACE PL

OBJEKT: SO2

Č. VÝKRESU 08

POZN.: ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

06 / 2024

VIZUALIZACE ORDINACE PL

OBJEKT: SO2

Č. VÝKRESU 09

POZN.: ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

06 / 2024

VIZUALIZACE ZÁZEMÍ ORDINACÍ

OBJEKT: SO2

Č. VÝKRESU 10

POZN.: ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

06 / 2024

VIZUALIZACE ZÁZEMÍ ORDINACÍ

OBJEKT: SO2

Č. VÝKRESU 11

POZN.: ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

06 / 2024

VIZUALIZACE VSTUPNÍ HALA BD

OBJEKT: SO2

Č. VÝKRESU 12

POZN.: ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

06 / 2024

VIZUALIZACE SCHODIŠTĚ BD

OBJEKT: SO2

Č. VÝKRESU 13

POZN.: ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

06 / 2024

VIZUALIZACE TYPOVÁ KUCHNYNĚ

OBJEKT: SO2

Č. VÝKRESU 14

POZN.: ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

06 / 2024

VIZUALIZACE TYPOVÁ KUCHNYNĚ

OBJEKT: SO2

Č. VÝKRESU 15

POZN.: ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

06 / 2024

PŮDORYS 1PP SPÁROŘEZ + STAVBA

OBJEKT: SO2

DOPLNIT PŘÍČKU Z ČIRÝCH LUXFERŮ. OD VANY AŽ KE STROPU

DOPLNIT VÝLEVKU PRO UKLID ČÁSTI BD



- VINYL BYTY
- DLAŽBA BD
- ČISTÍCÍ ZÓNA
- VINYL ČEKÁRNY
- VINIL ORDINACE
- ČISTÍCÍ ZÓNA ORDINACE
- DLAŽBA WC

D - označené dveře nová výška 2450 (otvor 2500), pevný plný nadsvětlík, odstín bílá,kování černá (např: MINI-V M&T)

Ostaní dveře - bílá,kování mosaz (např: MINI-V M&T)

OKNA BÍLÁ

OSA SPÁROŘEZU

ROZHRANÍ SPÁROŘEZŮ

v místnostech s obkladem pokračovat se spárořezem i na stěnách

Č. VÝKRESU 16

POZN.: ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

06 / 2024

PŮDORYS 1.NP SPÁROŘEZ + STAVBA

OBJEKT: SO2



VINYL BYTY

DLAŽBA BD

ČISTÍCÍ ZÓNA

VINYL ČEKÁRNY

VINIL ORDINACE

ČISTÍCÍ ZÓNA ORDINACE

DLAŽBA WC

D - označené dveře nová výška 2450 (otvor 2500), pevný plný nadsvětlík, odstín bílá,kování černá (např: MINI-V M&T)

Ostaní dveře - bílá,kování mosaz
(např: MINI-V M&T)

OKNA BÍLÁ

OSA SPÁROŘEZU

ROZHRANÍ SPÁROŘEZŮ

v místnostech s obkladem pokračovat se spárořezem i na stěnách

Č. VÝKRESU 17

POZN.: ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

06 / 2024

PŮDORYS 2.NP SPÁROŘEZ + STAVBA

OBJEKT: SO2



VINYL BYTY

DLAŽBA BD

ČISTÍCÍ ZÓNA

VINYL ČEKÁRNY

VINIL ORDINACE

ČISTÍCÍ ZÓNA ORDINACE

DLAŽBA WC

D - označené dveře nová výška 2450 (otvor 2500), pevný plný nadsvětlík, odstín bílá,kování černá (např: MINI-V M&T)

Ostaní dveře - bílá,kování mosaz (např: MINI-V M&T)

OKNA BÍLÁ

OSA SPÁROŘEZU

ROZHRANÍ SPÁROŘEZŮ

Č. VÝKRESU 18

POZN.: ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

06 / 2024

VÝKAZ POVRCHY

OBJEKT: SO2













Označení	Název/popis	Množství	MJ
	DLAŽBA WC dlaždice 60x120, 8,5 mm, dekor kámen, béžová, R11, slinutá, rektifikovaná	14,29	m2
	SCHODOVÁ HRANA PRO DLAŽBU Stříbrný elox	47	m
	OBKLAD 1 Obkladačka, 30x60, slonová kost, rektifikovaná, jemná textura dřeva	64	m2
	OBKLAD 2 Obkladačka, 30x60, bílá, matná, rektifikovaná	100	m2
	ČISTÍCÍ ZÓNA BYTOVÝ DŮM koberec čistící zóna střižená smyčka, role š. 205cm, vlákno 920g/m2, 100 % Polyamide 6 Econyl, tloušťka 9mm, třída zátěže 33, hořlavost Bfl-s1, zadní strana nepromokavá vinyl bez obsahu ftalátů, pojme 6litrů vody/m2	7,9	m2
	ČISTÍCÍ ZÓNA ORDINACE koberec čistící zóna střižená smyčka, role š. 205cm, vlákno 920g/m2, 100 % Polyamide 6 Econyl, tloušťka 9mm, třída zátěže 33, hořlavost Bfl-s1, zadní strana nepromokavá vinyl bez obsahu ftalátů, pojme 6litrů vody/m2	8,4	m2
	DLAŽBA BYTOVÝ DŮM dlaždice 60x120, 8,5 mm, dekor kámen, ŠEDÁ, R11, slinutá, rektifikovaná	189,7	m2
	VINYL ČEKÁRNA PVC vinyl heterogenní hybridní zátěžový a akustický, role š. 2m, útlum 15dB, tloušťka 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70mm, rozměrová stálost <0,1%, zátěž 34/42, otlak do 0,05mm, Bfl S1, protiskluz μ ≥ 0,6, R10, chemická odolnost vynikající, PUR úprava tvrzena laserem a UV, bez ftalátů, INDOOR AIR COMFORT GOLD	36,5	m2
	VINYL ORDINACE PVC vinyl heterogenní hybridní zátěžový a akustický, role š. 2m, útlum 15dB, tloušťka 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70mm, rozměrová stálost <0,1%, zátěž 34/42, otlak do 0,05mm, Bfl S1, protiskluz μ ≥ 0,6, R10, chemická odolnost vynikající, PUR úprava tvrzena laserem a UV, bez ftalátů, INDOOR AIR COMFORT GOLD	40,2	m2
	ZÁBRADLÍ Zábradlí v zrcadle schodiště, výška 1000 mm, dřevěné madlo 40x20, dub, kce ocelová pásovina 40x5 mm, vzdálenost sloupků max 120 mm, práškový lak bílá, kotveno do schodnice z čela,	12,2	m
	VINYL BYTY heterogenní lepený vinyl v dílcích bez obsahu ftalátů ve formátu parkety 101,6 x 609,6mm, celková tloušťka materiálu 2,00 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,40 mm, třídy zátěže dle EN ISO 10874 jsou 23/32/41, povrchová úprava 100% PUR, CleanShield TM, reakce na oheň dle EN 13 501-1 je B fl – S 1, hodnota zbytkového otlaku dle EN ISO 24343-1 je ≤ 0,05 mm, odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T, protiskluznost dle DIN 51130 je R10, rozměrová stálost dle EN ISO 23999 je ≤ 0,10 %, barevná stálost dle EN ISO 105-B02 je ≥ 6, výroba 100% bez flalátů – použití bioplastifikátorů, splňuje EPD dle ISO 14025 a EN1 5804 – environmentální prohlášení o produktech, zlepšuje udržitelnou výstavbu, splňuje emisní certifikáty INDOOR AIR COMFORT GOLD, množství je bez prořezu	234,4	m2
	NÁSTĚNKOVÝ OBKLAD 1 Přírodní linoleum nástěnkové s vysokým obsahem korku, tloušťka 6,00 mm, ohebnost průměr méně než 50mm, odolnost ohni dle ASTM třída B, bez obsahu PVC a PET, váha 4,70kg/m2, odstín lomená bílá	10,6	m2
	INTERIÉROVÁ STĚRKA 1 betonová stěrka odstín bílá, Odstín nutno vyvzorkovat na stavbě	31,5	m2
	INTERIÉROVÁ STĚRKA 2 omyvatelná betonová stěrka šedo béžová, Odstín nutno vyvzorkovat na stavbě	12,3	m2
	OBKLAD HALA dlaždice 60x120, 8,5 mm, dekor pruhy kámen, ŠEDÁ, slinutá, rektifikovaná	9,76	m2
	OBKLAD HALA 2 dlaždice 60x120, 8,5 mm, dekor pruhy kámen, BÍLÁ, slinutá, rektifikovaná	28,9	m2
	ZRCADLO Zrcadlo lepené na zdi DÉLKA 900x1605, SH=1200, rozměry nutno ověřit na stavbě	1	ks
	SOKL ORDINACE PVC fabion 25x25 + ukončovací lišta	67,3	m
	SOKL BYTY + CHODBY lišta z extrudovaného syntetického polymeru, s možností nátěru, profil 4x1 cm	351	m

Č. VÝKRESU 19

POZN.: ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

PŮDORYS 1.PP NÁBYTEK, OBKLADY

OBJEKT: SO2



dlaždice 60x120, 8,5 mm, dekor pruhy vodorovně kámen šedá

dlaždice 60x120, 8,5 mm, dekor pruhy svisle kámen bílá

OBKLAD 1 — OBKLAD 30X60, SLONOVÁ KOST

OBKLAD 2 — OBKLAD 30X60, bílá

INTERIÉROVÁ STĚRKA - BÍLÁ

NÁSTĚNKOVÝ OBKLAD

LAMINO OBKLAD VIZ. T12

INTERIÉROVÁ STĚRKA - ŠEDÁ OMYVATELNÁ

v místnostech s obkladem pokračovat se spárořezem i na stěnách

Č. VÝKRESU 20

POZN.: ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

PŮDORYS 1.NP NÁBYTEK, OBKLADY

OBJEKT: SO2



ZAPRACOVAT NOVÉ ROZLOŽENÍ MÍSTNOSTI DO PROFESÍ

- dlaždice 60x120, 8,5 mm, dekor pruhy vodorovně kámen šedá
- dlaždice 60x120, 8,5 mm, dekor pruhy svisle kámen bílá
- OBKLAD 1 — OBKLAD 30X60, SLONOVÁ KOST
- OBKLAD 2 — OBKLAD 30X60, bílá
- INTERIÉROVÁ STĚRKA - BÍLÁ
- NÁSTĚNKOVÝ OBKLAD
- LAMINO OBKLAD VIZ. T12
- INTERIÉROVÁ STĚRKA - ŠEDÁ OMYVATELNÁ

v místnostech s obkladem pokračovat se spárořezem i na stěnách

Č. VÝKRESU 21

POZN.: ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

06 / 2024

PŮDORYS 2.NP NÁBYTEK, OBKLADY

OBJEKT: SO2

dlaždice 60x120, 8,5 mm, dekor pruhy vodorovně kámen šedá

dlaždice 60x120, 8,5 mm, dekor pruhy svisle kámen bílá

OBKLAD 1 — OBKLAD 30X60, SLONOVÁ KOST

OBKLAD 2 — OBKLAD 30X60, bílá

INTERIÉROVÁ STĚRKA - BÍLÁ

NÁSTĚNKOVÝ OBKLAD

LAMINO OBKLAD VIZ. T12

INTERIÉROVÁ STĚRKA - ŠEDÁ OMYVATELNÁ

v místnostech s obkladem pokračovat se spárořezem i na stěnách

Č. VÝKRESU 22

POZN.: ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

06 / 2024

VÝKAZ NÁBYTEK

Stavba: Obecní dům Rudíkov
Objekt: SO.02
Část: **NÁBYTEK KUSOVÝ**

OBJEKT: SO2

Označení	Název/popis	Množství	MJ
N1	**ŽIDLE ČEKÁRNA**	8	ks
	židle z odolného technopolymeru, modrý sedák, kovové nohy bílý práškový lak		
N2	**ODKLÁDACÍ STOLEK**	4	ks
	Černý jasanový kulatý odkládací stolek, 50 cm		
N3	**ČALOUNĚNÁ ŽIDLE**		
	MODRÁ	7	ks
	ŠEDÁ	2	ks
	látková židle s područkami, kovová kostra černý lak		
N4	**KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE 1**	1	ks
	otočné pracovní křeslo výškově stavitelné celočalouněný korpus střední opěrák 5-ramenný nylonový kříž, černý kolečka na koberce, černá, Ø 60 mm. pevná, bez pohupu, hliníkové područky, pochromované černý PUR loketník na horní hraně područky, tmavě modrá koženka		
N5	**Šatní skřínka**	2	ks
	Šatní skříňka dřevěná 4-boxová Výška 1970 mm, šířka 600 mm, hloubka 500 mm, cylindrický zámek, dvířka pravá, Dub Nagano 8431 SN		
N6	**Kancelářská židle 2**	2	ks
	Ergonomická kancelářská židle vhodná pro lékaře Synchronní mechanismus s možností nastavení síly protiváhy dle tělesné váhy uživatele Výplň sedáku i opěráku z kvalitní injektované pěny Nylonový černý kříž Prošívané hrany sedáku i opěráku Kvalitní koženkový potah - MODRÁ		
N7	**NÍZKÉ BAROVÉ ŽIDLE**	2	ks
	taburet dřevěný sedák, dubová, nebo jasanová spárovka, bezbarvý lak průměr sedáku 355 mm, výška 620 mm opěrka pro nohy plastové kluzáky na koberce se snadno vyměnitelným zakončením 4-noha ocelová podnož v povrchové úpravě černá prášková barva		
N8	**Vyšetřovací lehátko**	1	ks
	Jednomotorové lehátko jednoduché konstrukce s elektrickým nastavením výšky stolu. 200 x 65 cm, 2segmentové, modrá koženka		
N9	**ODBĚROVÉ KŘESLO**	1	ks
	křeslo je určeno k odběru krve, vhodná pro lékařské ordinace, kliniky, nemocnice a laboratoře je vybaveno dvěma loketními opěrkami nastavitelnými ve dvou rovinách (nahoru, do strany) sedadlo, opěradlo a opěrky křesla jsou pokryty vinylovým materiálem, odstín světle modrá židle má stabilní ocelovou konstrukci práškovou barvou v bílé barvě šířka: 80 cm (sedák 45 cm) výška: 95 cm hloubka: 80 cm dovolené zatížení: 130 kg hmotnost: 15 kg výškové nastavení područek: od 0 cm do 20 cm nastavení úhlu opěrky rukou (vodorovně): 180 ° rozměry područek: 40 x 15 cm		
N10	**VĚŠÁK**	1	ks
	černý stojanový věšák, lakované dřevo, 176 m		

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

Č. VÝKRESU 23

POZN.: ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

VÝKAZ DOPLŇKY

Stavba: Obecní dům Rudíkov
Objekt: SO.02
Část: **DOPLŇKY**

OBJEKT: SO2

Označení	Název/popis	Množství	MJ
	Mýdlenka zásobník na mýdlo a dezinfekční prostředky bezdotykový se senzorem, nerez	2	ks
	Zásobník na ručníky Nerezový zásobník na papírové ručníky, povrch hladký, matný, uzamykatelný, na stěnu, 340x110x265	2	ks
	Držák na toaletní papír Nerezový zásobník na toaletní papír, povrch hladký, matný, ø 290 x 100 mm	2	ks
	Koš na papírové ručníky Nerezový závěsný odpadkový koš, objem 26,5 l, rozměry 360 x 160 x 435 mm, povrch matný, závěsný	2	ks
	Koš WC Nerezový koš na hygienické potřeby 4,5 l, povrch matný, objem 4,5 l rozměry 192 x 97 x 253 mm, závěsný	2	ks
	WC kartáč WC štětka v chromovém provedení, závěsná, montáž vrtáním.	2	ks
	Madla Nástěnné madlo lomené , nerezové, o velikosti 97x48 cm a oblém designu + Madlo v barevném provedení nerez, montáž vrtáním. 83x25	2	ks
	Zrcadlo WC invalidé Nástěnné výklopně zrcadlo o velikosti 60x40 cm, v bílé barvě a hranatém designu	2	ks
	Háček 51,2x17,5x41,1 Povrchová úprava: bílá, Materiál: kov. Specifikace viz PD	2	KS
	Háček 51,2x17,5x41,1 Povrchová úprava: černá, Materiál: kov. Specifikace viz PD	13	KS
	Kokedama Závěsná mechová koule osázená květinou (různé druhy)	6	ks
	Schránky sestava 8 ks poštovnách schránek z pozink. plechu umístěných v nice. Rozměr 370x110x265, odstín RAL 7016, zámek, jmenovka, doplněno o prosklenou zamykatelnou výklopnou vitrínu 740x710x33, lakováno RAL 7016	1	kpl
	Zástěna doktor Závěsný systémový paraván min 70-220 cm, otočný na teleskopickém rameni h=2100, látka tmavě modrá, antibakteriální, dermatologicky nezávadná a lze prát při teplotě 60°C i s desinfekčními prostředky výška 175cm, délka 200 cm.	1	ks
	Vyšetřovací světlo vyšetřovací LED světlo, světlo má hladký povrch, kloubově nastavitelné rameno, zůstává stabilní v nastavené poloze. ve vzdálenosti 1 m35 000 lux, Teplota barev4500 +/- 500 K Index podání barev Ra93 Počet LED žárovek	1	ks

Č. VÝKRESU 24

POZN.: ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

06 / 2024

Stavba: Obecní dům Rudíkov
Objekt: SO.02
Část: **SANITA**

VÝKAZ SANITA

OBJEKT: SO2

Označení	Název/popis	Množství	MJ
S1a	**Bezbariérový klozet** WC závěsné Jika Deep zadní odpad + WC prkénko duroplast bílá. Viz vzor v PD + Nádržka pro zazdění k WC	2	ks
S1b	**Pneumatické oddálené ovládání** Pneumatické oddálené ovládání plast alpská bílá. Viz vzor v PD	2	ks
S2a	**Bezbariérové umyvadlo** Bezbariérové umyvadlo 64x55 cm otvor pro baterii uprostřed. Viz vzor v PD	2	ks
S2b	**Baterie pro bezbariérové umyvadlo** Umyvadlová baterie s prodlouženou rukojetí chrom. Viz vzor v PD	2	ks
S3a	**Výlevka** Závěsná keramická výlevka s plastovou mřížkou. délka 50 cm. Viz vzor v PD	3	ks
S3b	**Baterie pro výlevku** Páková nástěnná VANOVÁ BATERIE se sprchovým setem. V chromovém provedení. Rozteč baterie 100 mm. Délka ramínka 29 cm Viz vzor v PD	3	ks
S3c	**Modul pro výlevku** Modul pro zavěšení výlevky a instalaci baterie	3	ks
S4a	**Klozet + sedátko** závěsné WC 36x53x33, keramika bíla, bez splachovacího okruhu + WC prkénko se softclose (pomalé sklápění) v bílé barvě a délkou sedátka 45 cm. Panty z mosazi se skrytým uchycením.	5	ks
S4b	**Ovládací tlačítko WC** OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY, BÍLÁ-MAT Viz vzor v PD	5	ks
S5a	**Umyvadlo nástěnné** Nástěnné Umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed. O rozměru 55x48x16,5 cm.	2	ks
S5b	**Dřezová baterie** Páková stojánková dřezová baterie V chromovém provedení. Silikonovou vložku na výtoku lze snadno očistit od vodního kamene (QuickClean)	2	ks
S5c	**Sifon** Sifon k umyvadlu povrch chrom, materiál mosaz, kulatý	7	ks
S6a	**Umyvadlo polozápusné** Polozápustné umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed o šířce 55 cm, hloubce 44 cm a výšce 18,5 cm.	4	ks
S6b	**Umyvadlová baterie** Páková stojánková umyvadlová baterie bez výpusti. V chromovém provedení. Průtok baterie je 5 litrů/minutu. Výška baterie je 12,6 cm. Viz vzor v PD	5	ks
S7a	**Vana** Obdélníková vana ze smaltované oceli 170x75. Levá i pravá orientace. Objem vany je 169 litrů.	1	ks
S7b	**Vanová baterie se sprchovým setem** Páková nástěnná VANOVÁ BATERIE se sprchovým setem. V chromovém provedení. Rozteč baterie 150 mm.	1	ks
S7c	**Vanová zástěna** Vanová zástěna pro klasické vany o šířce 75 cm a výšce 150 cm. Zástěnu je možné sklopit ke zdi. Sklo je opatřeno úpravou EasyClean.	1	ks
S8a	**Umývátko** Umývátko s otvorem pro baterii uprostřed o šířce 36 cm, hloubce 28 cm a výšce 14,5 cm.	1	ks
S9a	**Sprchový set** Sprchový systém s pákovou nástěnnou baterií. Chrom. Rozteč baterie je 150 mm. ruční + hlavová sprcha	3	ks
S9b	**Žlab** PODLAHOVÝ ŽLAB S OKRAJEM PRO PERFOROVANÝ ROŠT A S NASTAVITELNÝM LÍMCEM KE STĚNĚ šířka 750, odpad do strany + nerez rošt	2	ks
S9c	**Sprchová zástěna** sprchový kout 80x90cm, 6mm sklo, chromový profil-čiré sklo, výška 190 cm	2	ks
S10a	**Sprchová zástěna** Sprchové dveře včetně niklového profilu v lesklém chromu, výplň je z čirého skla bez dekoru. Posuvný systém otevírání. 120x185	1	ks
S10b	**Žlab** PODLAHOVÝ ŽLAB S OKRAJEM PRO PERFOROVANÝ ROŠT A S NASTAVITELNÝM LÍMCEM KE STĚNĚ šířka 850, odpad do strany + nerez rošt	1	ks

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S10



S9

Č. VÝKRESU 25

POZN.: ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

T1_1

OBJEKT: SO2 **MÍSTNOST Č.** 0.15

POPIS

Kuchyňská sestava cca 5,8 m - barevnost a rozměry obdobně jako rozkres T5, včetně indukční desky, trouby nerez, vestavné cirkulační digestoře nerez, granitový dřez bílá a baterie chrom, LED osvětlení linky, připravený prostor pro MW troubu a myčku 60 cm, pracovní deska + horní skříňky dekor Hickory přírodní H3730 ST10, čílka odstín Alpská bíla PM, úchytky Viefe Curve Nerez 200 mm, obklad za linkou lamino Alpská bíla



MATERIÁLY, PRVKY

Hickory přírodní H3730 ST10

Alpská bíla W1100 PM

Viefe CURVE nerez 200 mm

POZNÁMKY

1. Barevnost nábytku bude vyvzorkována s dodavatelem
2. Vypínače, zásuvky a osvětlení - prověření umístění.
3. Nutné zaměření prostoru dodavatelem.

VÝROBNÍ DOKUM. NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENI ARCHITEKTOVI

ROZKRESLENÍ NÁBYTKU MĚŘ. 1:20 Č. VÝKRESU 26

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

T1_2

OBJEKT: SO2 **MÍSTNOST Č.** 0.15

POPIS

Kuchyňská sestava cca 5,8 m - barevnost a rozměry obdobně jako rozkres T5, včetně indukční desky, trouby nerez, vestavné cirkulační digestoře nerez, granitový dřez bílá a baterie chrom, LED osvětlení linky, připravený prostor pro MW troubu a myčku 60 cm, pracovní deska + horní skříňky dekor Hickory přírodní H3730 ST10, čílka odstín Alpská bíla PM, úchytky Viefe Curve Nerez 200 mm, obklad za linkou lamino Alpská bíla



MATERIÁLY, PRVKY

Hickory přírodní H3730 ST10

Alpská bíla W1100 PM

Viefe CURVE nerez 200 mm

POZNÁMKY

1. Barevnost nábytku bude vyvzorkována s dodavatelem
2. Vypínače, zásuvky a osvětlení - prověření umístění.
3. Nutné zaměření prostoru dodavatelem.

VÝROBNÍ DOKUM. NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENI ARCHITEKTOVI

ROZKRESLENÍ NÁBYTKU MĚŘ. 1:20 Č. VÝKRESU 27

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

T1_3



OBJEKT: SO2 **MÍSTNOST Č.** 0.15

POPIS

Kuchyňská sestava cca 5,8 m - barevnost a rozměry obdobně jako rozkres T5, včetně indukční desky, trouby nerez, vestavné cirkulační digestoře nerez, granitový dřez bílá a baterie chrom, LED osvětlení linky, připravený prostor pro MW troubu a myčku 60 cm, pracovní deska + horní skříňky dekor Hickory přírodní H3730 ST10, čílka odstín Alpská bíla PM, úchytky Viefe Curve Nerez 200 mm, obklad za linkou lamino Alpská bíla

MATERIÁLY, PRVKY

Hickory přírodní H3730 ST10

Alpská bíla W1100 PM

Viefe CURVE nerez 200 mm

POZNÁMKY

1. Barevnost nábytku bude vyvzorkována s dodavatelem
2. Vypínače, zásuvky a osvětlení - prověření umístění.
3. Nutné zaměření prostoru dodavatelem.

VÝROBNÍ DOKUM. NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENI ARCHITEKTOVI

ROZKRESLENÍ NÁBYTKU MĚŘ. 1:20 Č. VÝKRESU 28

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

T2



uchytky viefe LUV 0536192ZM2 matná černá



OBJEKT: SO2 **MÍSTNOST Č.** 1.08

POPIS

Kuchyňská sestava cca 3,7 m - viz rozkres, včetně granitový dřez černá a baterie černá, připravený prostor pro MW troubu, pracovní deska Alpská bíla W1100 PM, korpusy + police Hickory přírodní H3730 ST10, úchytky Viefe LUV černá matná 200 mm

MATERIÁLY, PRVKY

Hickory přírodní H3730 ST10

Alpská bíla W1100 PM

Viefe LUV černá matná 200 mm

POZNÁMKY

1. Barevnost nábytku bude vyvzorkována s dodavatelem
2. Vypínače, zásuvky a osvětlení - prověření umístění.
3. Nutné zaměření prostoru dodavatelem.

VÝROBNÍ DOKUM. NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENI ARCHITEKTOVI

ROZKRESLENÍ NÁBYTKU MĚŘ. 1:20 Č. VÝKRESU 29

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

T3





OBJEKT: SO2 **MÍSTNOST Č.** 1.09

POPIS

Sestava polic z kompaktních desek 1605x310, honey castello oak k358 pw

MATERIÁLY, PRVKY

honey castello oak k358 pw

POZNÁMKY

1. Barevnost nábytku bude vyvzorkována s dodavatelem
2. Vypínače, zásuvky a osvětlení - prověření umístění.
3. Nutné zaměření prostoru dodavatelem.

VÝROBNÍ DOKUM. NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENI ARCHITEKTOVI

ROZKRESLENÍ NÁBYTKU MĚŘ. 1:20 Č. VÝKRESU 30

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

T4

OBJEKT: SO2 **MÍSTNOST Č.** 2.09

POPIS

Kuchyňská sestava cca 3,9 m - barevnost a rozměry obdobně jako rozkres T5, včetně indukční desky, trouby nerez, vestavné cirkulační digestoře nerez, granitový dřez bílá a baterie chrom, LED osvětlení linky, připravený prostor pro MW troubu a myčku 60 cm, pracovní deska + horní skříňky dekor Hickory přírodní H3730 ST10, čílka odstín Alpská bíla PM, úchytky Viefe Curve Nerez 200 mm, obklad za linkou lamino Alpská bíla







MATERIÁLY, PRVKY

Hickory přírodní H3730 ST10

Alpská bíla W1100 PM

Viefe CURVE nerez 200 mm

POZNÁMKY

1. Barevnost nábytku bude vyvzorkována s dodavatelem
2. Vypínače, zásuvky a osvětlení - prověření umístění.
3. Nutné zaměření prostoru dodavatelem.

VÝROBNÍ DOKUM. NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENI ARCHITEKTOVI

ROZKRESLENÍ NÁBYTKU MĚŘ. 1:20 Č. VÝKRESU 31

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

06 / 2024

T5_1

OBJEKT: SO2 **MÍSTNOST Č.** 2.05, 2.13 zrcadlově

POPIS

Kuchyňská sestava cca 4,5 m - včetně indukční desky, trouby nerez, vestavné cirkulační digestoře nerez, granitový dřez bílá a baterie chrom, LED osvětlení linky, připravený prostor pro MW troubu a myčku 60 cm, pracovní deska + horní skříňky dekor Hickory přírodní H3730 ST10, čílka odstín Alpská bíla PM, úchytky Viefe Curve Nerez 200 mm, obklad za linkou lamino Alpská bíla





MATERIÁLY, PRVKY

Hickory přírodní H3730 ST10


Alpská bíla W1100 PM

Viefe CURVE nerez 200 mm

POZNÁMKY

1. Barevnost nábytku bude vyvzorkována s dodavatelem
2. Vypínače, zásuvky a osvětlení - prověření umístění.
3. Nutné zaměření prostoru dodavatelem.

VÝROBNÍ DOKUM. NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENI ARCHITEKTOVI

ROZKRESLENÍ NÁBYTKU MĚŘ. 1:20 Č. VÝKRESU 32

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

T5_2

OBJEKT: SO2 MÍSTNOST Č. 2.05, 2.13 zrcadlově





VÝROBNÍ DOKUM. NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENI ARCHITEKTOVI

ROZKRESLENÍ NÁBYTKU MĚŘ. 1:20 Č. VÝKRESU 33

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

T6







OBJEKT: SO2 **MÍSTNOST Č.** 1.06

POPIS

Sestava pracovní linky 4 m - viz rozkres, včetně nerezový dvojdřez a baterie chrom, pracovní deska Alpská bíla W1100 PM, korpusy Hickory přírodní H3730 ST10, horní skříňky prosklené džínově modrá u540 st9, úchytky Viefe LUV bíla matná 200 mm

MATERIÁLY, PRVKY

Hickory přírodní H3730 ST10

Džínově modrá U540 st9

Viefe LUV bíla matná 200 mm

Alpská bíla W1100 PM

POZNÁMKY

1. Barevnost nábytku bude vyvzorkována s dodavatelem
2. Vypínače, zásuvky a osvětlení - prověření umístění.
3. Nutné zaměření prostoru dodavatelem.

VÝROBNÍ DOKUM. NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENI ARCHITEKTOVI

ROZKRESLENÍ NÁBYTKU MĚŘ. 1:20 Č. VÝKRESU 34

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

T7

T7





OBJEKT: SO2 **MÍSTNOST Č.** 1.06

POPIS

Pracovní stůl 1300x700 se zásuvkovým boxem a policí. Box a police Hickory přírodní H3730 ST10, deska Alpská bíla W1100 PM, stolové nohy 40x40 bílá, úchytky Viefe LUV bíla matná 200 mm, průchodka na kabely bílá

MATERIÁLY, PRVKY

Hickory přírodní H3730 ST10


Alpská bíla W1100 PM

Viefe LUV bílá matná 200 mm

POZNÁMKY

1. Barevnost nábytku bude vyvzorkována s dodavatelem
2. Vypínače, zásuvky a osvětlení - prověření umístění.
3. Nutné zaměření prostoru dodavatelem.

VÝROBNÍ DOKUM. NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENI ARCHITEKTOVI

ROZKRESLENÍ NÁBYTKU MĚŘ. 1:20 Č. VÝKRESU 35

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

T8







OBJEKT: SO2 **MÍSTNOST Č.** 1.07

POPIS

Pracovní stůl rohový 1750x3500 se zásuvkovým boxem a policemi. Box a police Hickory přírodní H3730 ST10/džínově modrá u540 st9, deska Alpská bíla W1100 PM, stolové nohy 40x40 bílá, úchytky Viefe LUV bíla matná 200 mm, průchodka na kabely bílá

MATERIÁLY, PRVKY

Hickory přírodní H3730 ST10


Alpská bíla W1100 PM

Viefe LUV bílá matná 200 mm

Džínově modrá U540 st9

POZNÁMKY

1. Barevnost nábytku bude vyvzorkována s dodavatelem
2. Vypínače, zásuvky a osvětlení - prověření umístění.
3. Nutné zaměření prostoru dodavatelem.

VÝROBNÍ DOKUM. NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENI ARCHITEKTOVI

ROZKRESLENÍ NÁBYTKU MĚŘ. 1:20 Č. VÝKRESU 36

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

T9

OBJEKT: SO2 **MÍSTNOST Č.** 1.08

POPIS

drobný čalouněný botník 750x500x450, lamino shodné se šatními skříňkami - dub Nagano 8431 SN, čalounění šedá látka

MATERIÁLY, PRVKY

Dub Nagano 8431 SN



POZNÁMKY

1. Barevnost nábytku bude vyvzorkována s dodavatelem
2. Vypínače, zásuvky a osvětlení - prověření umístění.
3. Nutné zaměření prostoru dodavatelem.

VÝROBNÍ DOKUM. NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENI ARCHITEKTOVI

ROZKRESLENÍ NÁBYTKU MĚŘ. 1:20 Č. VÝKRESU 37

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

T10

OBJEKT: SO2 **MÍSTNOST Č.** 1.13

POPIS

Recepce 1520x800 se zaobleným rohem R=250 mm, Spodní část Hickory přírodní H3730 ST10, pultík a deska Alpská bíla W1100 PM

MATERIÁLY, PRVKY

Hickory přírodní H3730 ST10



Alpská bíla W1100 PM





POZNÁMKY

1. Barevnost nábytku bude vyvzorkována s dodavatelem
2. Vypínače, zásuvky a osvětlení - prověření umístění.
3. Nutné zaměření prostoru dodavatelem.

VÝROBNÍ DOKUM. NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENI ARCHITEKTOVI

ROZKRESLENÍ NÁBYTKU MĚŘ. 1:20 Č. VÝKRESU 38

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

T11

OBJEKT: SO2 **MÍSTNOST Č.** 1.13

POPIS

kancelářská skříňka 771x450x900 sestavena do sestavy ze 3 ks, Hickory přírodní H3730 ST10, úchytky Viefe LUV černá matná 200 mm



MATERIÁLY, PRVKY

Hickory přírodní H3730 ST10

Viefe LUV černá matná 200 mm

POZNÁMKY

1. Barevnost nábytku bude vyvzorkována s dodavatelem
2. Vypínače, zásuvky a osvětlení - prověření umístění.
3. Nutné zaměření prostoru dodavatelem.

VÝROBNÍ DOKUM. NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENI ARCHITEKTOVI

ROZKRESLENÍ NÁBYTKU MĚŘ. 1:20 Č. VÝKRESU 39

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

T12





OBJEKT: SO2 **MÍSTNOST Č.** 1.13

POPIS

Lamino obklad stěny 2320x2830 + 3ks police 1140x250 s r=250,
Hickory přírodní H3730 ST10

MATERIÁLY, PRVKY

Hickory přírodní H3730 ST10

POZNÁMKY

1. Barevnost nábytku bude vyvzorkována s dodavatelem
2. Vypínače, zásuvky a osvětlení - prověření umístění.
3. Nutné zaměření prostoru dodavatelem.

VÝROBNÍ DOKUM. NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENI ARCHITEKTOVI

ROZKRESLENÍ NÁBYTKU MĚŘ. 1:20 Č. VÝKRESU 40

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

T13

OBJEKT: SO2 **MÍSTNOST Č.** 2.07

POPIS

Sestava polic z kompaktních desek 1605x310, honey castello oak k358 pw

MATERIÁLY, PRVKY

honey castello oak k358 pw





POZNÁMKY

1. Barevnost nábytku bude vyvzorkována s dodavatelem
2. Vypínače, zásuvky a osvětlení - prověření umístění.
3. Nutné zaměření prostoru dodavatelem.

VÝROBNÍ DOKUM. NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENI ARCHITEKTOVI

ROZKRESLENÍ NÁBYTKU MĚŘ. 1:20 Č. VÝKRESU 41

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

T14

OBJEKT: SO2 **MÍSTNOST Č.** 2.03

POPIS

Sestava polic z kompaktních desek 1605x310, honey castello oak k358 pw

MATERIÁLY, PRVKY

honey castello oak k358 pw





POZNÁMKY

1. Barevnost nábytku bude vyvzorkována s dodavatelem
2. Vypínače, zásuvky a osvětlení - prověření umístění.
3. Nutné zaměření prostoru dodavatelem.

VÝROBNÍ DOKUM. NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENI ARCHITEKTOVI

ROZKRESLENÍ NÁBYTKU MĚŘ. 1:20 Č. VÝKRESU 42

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

T15

OBJEKT: SO2 **MÍSTNOST Č.** 2.11

POPIS

Sestava polic z kompaktních desek 1620x310, honey castello oak k358 pw

MATERIÁLY, PRVKY

honey castello oak k358 pw





POZNÁMKY

1. Barevnost nábytku bude vyvzorkována s dodavatelem
2. Vypínače, zásuvky a osvětlení - prověření umístění.
3. Nutné zaměření prostoru dodavatelem.

VÝROBNÍ DOKUM. NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENI ARCHITEKTOVI

ROZKRESLENÍ NÁBYTKU MĚŘ. 1:20 Č. VÝKRESU 43

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV

T16

OBJEKT: SO2 **MÍSTNOST Č.** 0.17

POPIS

Sestava polic z kompaktních desek 1005x310, honey castello oak k358 pw

MATERIÁLY, PRVKY

honey castello oak k358 pw





-

POZNÁMKY

1. Barevnost nábytku bude vyvzorkována s dodavatelem
2. Vypínače, zásuvky a osvětlení - prověření umístění.
3. Nutné zaměření prostoru dodavatelem.

VÝROBNÍ DOKUM. NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENI ARCHITEKTOVI

ROZKRESLENÍ NÁBYTKU MĚŘ. 1:20 Č. VÝKRESU 44

POZN.: ROZMĚRY NÁBYTKU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT A ZKOORDINOVAT S INSTALACEMI NA STAVBĚ. OBJEDNÁVKA PRVKŮ VČETNĚ STANOVENÍ BAREVNOSTI, TYPŮ POVRCHŮ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÁ ZÁSTUPCEM INVESTORA A ARCHITEKTEM STAVBY.

OBECNÍ DŮM RUDÍKOV