




PŮDORYS- SPODNÍ VÝZTUŽ




PŮDORYS- HORNÍ VÝZTUŽ



ŘEZ B-B'



ŘEZ G-G'



Výkaz výztuže							
Číslo položky	Průměr [mm]	Délka [m]	Počet kusů	Délka			
				B500B			
				6	8	10	12
1	12	3.020	14				42.280
2	12	1.920	5				9.600
3	10	1.220	5			6.100	
4	12	3.680	11				40.480
5	12	2.380	4				9.520
6	12	1.500	1				1.500
7	10	2.340	11			25.740	
8	10	1.240	5			6.200	
9	10	3.040	9			27.360	
10	10	1.740	4			6.960	
11	10	1.500	1			1.500	
12	12	1.120	7				7.840
Celková délka						73.86	111.22
Specifická hmotnost						0.222	0.888
Hmotnost						0.395	0.617
Hmotnost celkem						45.57	98.75

BETON
C30/37 XC4, XF3, XA1 – Cl 0,4 – Dmax=16
PRŮSAK 35mm PODLE ČSN 12390–8

OCEL
10505 (R)

KRYTÍ: 30mm



DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ ČOV
DSO 202.3 Třetí stupeň čištění

±0,000=439,15m n.m., B.p.v.

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	-	tel.: -
-	-	e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.	-	IČO: -

DUIS		DUIS s.r.o. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Pejto	Projektant: Ing. Šeda	HLing.projektus: Ing. Vach	Tech. kontrola: Ing. Havlík
Objednatel: Městys Luka nad Jihlavou		Investor: Městys Luka nad Jihlavou	
Akce:		Formát:	8 A4
LUKA NAD JIHLAVOU, ROZŠÍŘENÍ ČOV A ODKANALIZOVÁNÍ MÍSTNÍ ČÁSTI OTÍN		Datum:	10/2024
		Stupeň:	RDS
		Soubor:	–
		Měřítko:	1:50
Příloha: Třetí stupeň čištění - výkres výztuže - strop		Číslo zakázky: 1313	Č.přílohy: D.1.2- -2.3-4.4