POZNÁMKA:
VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ!!
VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DODAVATEL ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI A V PŘEDSTIHU PŘEDLOŽÍ ZÁSTUPCŮM GP, TDI A NPÚ K ODOUHLASENÍ
PODROBNÝ POPIS JE UVEDEN V ČÁSTI "SPECIFIKACE VÝROBKŮ"

POHLED VNITŘNÍ, ŘEZ, POHLED VNĚJŠÍ M1:20





ŘEZ VODOROVNÝ (006) M1:5



REZ SVISLÝ M1:5



005-08 – NOVÉ DŘEVĚNÁ OKENICE:

Pevná žaluziová výplň v rámu. Žaluzie profilu 90x15mm á 70mm s okapní drážkou. Rám z masivu 70x70mm. V zadním líci nerezové pletivo proti hmyzu napínané do rámečku z nerezové pásoviny 20x3mm.

materiál:
rám – dubové dřevo, přírodní lakovaný povrch
pletivo – nerez, velikost ok 3x3mm, drát tl. 1mm

povrchová úprava:
nátěrový systém (napuštění insekticidním a fungicidním prostředkem, základ + email 2x nebo lak na bázi alkydových pryskyřic) krycí barvu určí GP (tmavá hnědá) na olejové bázi (standard: Barvy a Laky Teluria)

kování:
kovaný pant z pásoviny 30x6mm (2ks), kotvený šrouby s ozdobnými kovanými hlavami (2ks/pant) na čepu Ø 12mm kotveném do kameného ostění.
2x kovaná petlice se skobou kotvenou do kamenného ostění
povrchová úprava: základní antikorozní nátěr, vrchní grafitový nátěr

Obnova fasád a výplní otvorů a vnější odvlhčení kostela sv.Martina	výkres č.12
místo : pozemek č.1439,1437/1, KÚ Sázava obec :Sázava **investor : Město Sázava nám.Voskovce a Wericha čp.356 ,285 06 Sázava** **stav. úřad Sázava** **stupeň** *projektová dokumentace pro stavební řízení* **vypracoval** *Knížek Ivo*	Stavitelství MAAD s.r.o.. Sídlo: Sázava, Benešovská 6, PSČ 285 06. IČO: 248 04 142. Dič CZ 248 04 142
Detail – řešení žaluzií do oken	**1: 0** 05/2024

IVO KNÍŽEK autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT - 0006237

SÚ/ 336/2024-4
MĚSTSKÝ ÚŘAD SÁZAVA
STAVEBNÍ ÚŘAD
285 06 SÁZAVA 26.4.2024