

Zadavatel: Město Stochov
Sídlo: J.Šípka 486, 273 02 Stochov
IČ: 234923
DIČ: CZ234923
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Ing. Stanislava Fišerová, MPA - starostka

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Název akce: „**TRASCO Stochov 2014, I.etapa**“

Zadavatel na základě ustanovení § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“)

ROZHODL a OZNAMUJE

přidělení výše uvedené zakázky malého rozsahu v nabídkovém řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“).

I. Identifikační údaje vybraného uchazeče

Název uchazeče č. 3: ITES spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání: J.Šípka 486, 273 03 Stochov
IČ: 475 39 801

II. Identifikační údaje ostatních nevybraných uchazečů

Název uchazeče č.1: VUSTE ENVIS spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání: Velflíkova 10/1431, 160 00 Praha 6
IČ: 453 07 628

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Pořadí	Název firmy
1.	ITES spol. s r.o. Stochov (nabídka č. 3)
2.	VUSTE ENVIS spol. s r.o. Praha (nabídka č. 1)

Hodnotící komise vyhodnotila nabídku uchazeče č. 3 jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější. Hodnotící komise doporučuje zadavateli přidělit veřejnou zakázku v uchazeči č. 3, která byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Zadavatel přijal doporučení hodnotící komise.

Výběr zhotovitele uvedené akce byl projednán na 96. zasedání Rady města Stochov dne 29.9.2014. Rada města Usnesením č. 1309/14 vybrala na realizaci akce společnost ITES spol. s r.o. Stochov, J.Šípka 486, 273 03 Stochov

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky mohou být podány zdůvodněné námitky dle § 110 zákona.

Námitky musí být podány zadavateli ve lhůtě do 15-ti kalendářních dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

Ve Stochově dne 30.9.2014

Č.j.: MESV 3137/2014/Ur



Ing. Stanislava Fišerová, MPA-1-
starostka