

MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE

odbor životního prostředí
náměstí Svobody 2, 415 95 TEPLICE

Č. j.: MgMT/082412/2018

Spis. zn.: MgMT/082412/2018

Značka: OŽP/S-770/Po

Vyřizuje: Bc. Poštová, tel. 417 510 908

Teplice dne 27. července 2018

Dostavba kanalizace v Žalanech – II. etapa – p.p.č. 48/6, k.ú. Žalany

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **v y d á v á** dle ust. § 136 a ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů žadateli, kterým je

Obec Žalany, Pražská 93, 417 63 Žalany, IČ 00266655

S O U H L A S

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů ke stavbám ke stavbám na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo pozemcích s takovými sousedících.

Jedná se o doplnění kanalizační sítě v obci. Součástí stavby je vybudování stoky AA (DN300), která kříží vodní tok – Žalanský potok (IDVT 10102626) v ř. km cca 0,99 (dle ISyPO), resp. jeho bezejmenný přítok. Křížení bude provedeno překopem, horní hrana chráničky bude cca 0,6 m pod rostlým dnem vodního toku.

Dotčený pozemek – p.p.č. 48/6 v k.ú. Žalany, kraj Ústecký. ČHP: 1-14-01-080, HGR 4612. Vodní útvar povrchových vod ID OHL_0850 „Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok. Souřadnice křížení (x/y): 982455/771112.

Souhlas vodoprávního úřadu se uděluje za těchto podmínek:

Budou dodrženy následující podmínky Povodí Ohře, s.p., uvedené ve stanovisku ze dne 12.7.2018, zn. POH/30239/2018-2/201100:

- Během stavby nedojde ke znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
- Při souběhu a křížení s vodním tokem Žalanský potok trasou kanalizace budou dodržena ustanovení ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
- Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem, veškerý vybouraný i stavební materiál napadaný do koryta toku bude okamžitě odstraněn na náklady investora stavby.
- Při provádění prací nesmí dojít k porušení stability koryta vodního toku. V případě, že dojde k jeho porušení, bude koryto uvedeno do původního stavu na náklady investora stavby.
- Horní hrana chráničky bude uložena v hloubce min. 0,5 m pod rostlým dnem vodního toku.
- Stavebník /dodavatel) přizve Povodí Ohře, s.p. k zahájení prací souvisejících s křížením toku. O kontrole prací bude proveden záznam do stavebního deníku.
- Křížení bude na obou březích toku vyznačeno patníky nebo tyčemi za břehovými čarami.

O d ů v o d n ě n í

Obec Žalany, Pražská 93, 417 63 Žalany, IČ 00266655 v zastoupení SERVIS-ISA, spol. s r.o., Markupova 2854/2a, 193 00 Praha 9, IČ 28945077 podala dne 25.7.2018 u Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí, žádost o vydání souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o doplnění kanalizační sítě v obci. Součástí stavby je vybudování stoky AA (DN300), která kříží vodní tok – Žalanský potok (IDVT 10102626) v ř. km cca 0,99 (dle ISyPO), resp. jeho

bezejmenný přítok. Křížení bude provedeno překopem, horní hrana chráničky bude cca 0,6 m pod rostlým dnem vodního toku.

K žádosti ze dne 25.7.2018 byly doloženy tyto doklady:

- Vyjádření Povodí Ohře, s.p. ze dne 12.7.2018, zn. POH/30239/2018-2/201100
- Projektová dokumentace v el. podobě (zprac. SERVIS-ISA spol. r o., č. akce 099/2016, červenec 2017)

Ve svém vyjádření Povodí Ohře, s.p. uvádí, že z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Povodí Ohře, s.p. upozorňuje, že neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost i vyjádření správce povodí a vydává souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona za výše uvedených podmínek.

Mezi podmínky souhlasu není zahrnuta podmínka Povodí Ohře, s.p. č. II.8, neboť toto bude řešeno obecným stavebním úřadem při řízení o vydání kolaudačního souhlasu, a podmínka č. č. II.9, která je předmětem jednání se správcem veřejné kanalizační sítě.

Vydaný souhlas má povahu závazného stanoviska ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu, není samostatným správním rozhodnutím a nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení stavby.

Vydaný souhlas neřeší majetkoprávní vztahy a nezakládá případné právo vstupu na cizí pozemky.

P o u č e n í

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé.

„otisk úředního razítka“

oprávněná úřední osoba
Bc. Jitka Poštová os. č. 2338
odborný pracovník OŽP

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí OŽP

Obdrží:

1. žadatel
2. Magistrát města Teplice – ÚPSŘ, nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
3. vlastní