

VÝZVA

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na zakázku malého rozsahu

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to zveřejněním na profilu zadavatele <https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/84165632-fe48-449c-ac76-e3d2d4838982/zakazka/P20V00000001>

A) Identifikační údaje Zadavatele

Název: Obecní úřad Čtyřkoly
Sídlo: Čtyřkoly č. p. 70 , 257 22 Čerčany
IČ: 508519
Statutární zástupce: p. Štěpán Benca, starosta obce
Telefon: 317 776 651
Email: ou.ctyrkoly@gmail.com

B) Název a popis předmětu zakázky

Vodovod Čtyřkoly - U ŘEKY

Předmět zakázky:

- Zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a společným povolením ke stavbě: „Vodovod Čtyřkoly – U ŘEKY na pozemcích parc. č. 748/1, 751/1, 750, 93/14, 93/19, 93/16, 112/3, 109/3, 118/24, 130/14, 123/28, 139/8, 738, 184, 736, 109/20, 113/5, 118/20, 130/5, 123/6, 139/12, 123/24, 138/11, 98/51, 319/13, 319/9 vše v k. ú. Čtyřkoly vydaném Městským úřadem Benešov, odbor životního prostředí pod č.j. MUBN/159922/2018/OVH dne 16.5.2019
- Zajištění dopravních opatření
- Geodetické práce – vytýčení, zaměření skutečného stavu
- Zpracování dokumentace skutečného provedení
- Zajištění kolaudačního souhlasu

SO č. 01: Vodovod – 1.etapa

Řad „3“:

Řad bude napojen na stávající vodovodní řad z potrubí PE 100, SDR 11, 90x8,2 mm, který je vyveden z řadu „2“ do místní komunikace (p.p.č. 748/1) a zaslepen. Přesné místo napojení bude určeno vytyčením a následnou sondou.

Řad dále pokračuje jižně místní komunikací, v km 0,0765 se lomí východně dále pokračuje místní komunikací (v km 0,180 osazen hydrant kalník a v km 0,247 hydrant vzdušník) do km 0,407, kde bude propojen na řad „3-9“ (má stavební povolení). Řad pokračuje do km 0,433, kde bude napojen řad „3-1“ a dále do km 0,501, kde bude napojen řad „3-2“. Řad „3“ (1.etapa) je ukončen v km 0,504 napojením na stávající zaslepený řad „3-8“. 3

Celková délka řadu „3“ (1. etapa) je 504 m a je v celé délce navržen z potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 90x8,2 mm. Na řadu budou osazeny 2 hydranty a bude na něj napojeno 27 domovních přípojek.

Řad „3-1“

Řad „3-1“ je napojen na řad „3“ v jeho km 0,433. Na T-kus bude navazovat šoupě DN 80. Dále řad pokračuje místní nezpevněnou komunikací a bude v km 0,109 ukončen hydrantem (kalník). Celková délka řadu „3-1“ je 109 m a je navržen v celé délce z potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 90x8,2 mm a bude na něm osazen jeden hydrant a napojeno 8 domovních přípojek.

Řad „3-2“

Řad „3-2“ je napojen na řad „3“ v jeho km 0,501. Na T-kus bude navazovat šoupě DN 80. Dále řad pokračuje místní nezpevněnou komunikací a bude v km 0,063 ukončen hydrantem (kalník). Celková délka řadu „3-2“ je 63 m a je navržen v celé délce z potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 90x8,2 mm a bude na něm osazen jeden hydrant a napojeno 5 domovních přípojek.

Řad „1-1“

Řad bude napojen na stávající vodovodní řad z potrubí PE 100, SDR 11, 90x8,2 mm, který je vyveden z řadu „1“ do místní komunikace (p.p.č. 98/51) a zaslepen. Řad pokračuje místní komunikací (zpevnění kamenivem) do km 0,057 (hydrant vzdušník) a dále do km 0,084, kde bude ukončen hydrantem (kalník). Celková délka řadu „1-1“ je 84 m a je navržen v celé délce z potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 90x8,2 mm a budou na něm osazeny dva hydranty a napojeny 3 domovní přípojky.

Řad „1-2“

Řad bude napojen na stávající vodovodní řad z potrubí PE 100, SDR 11, 90x8,2 mm, který je vyveden z řadu „1“ do místní komunikace (p.p.č. 98/51) a zaslepen. Řad pokračuje místní nezpevněnou komunikací do km 0,128, kde bude ukončen hydrantem (vzdušník). Celková délka řadu „1-2“ je 128 m a je navržen v celé délce z potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 90x8,2 mm a bude na něm osazen jeden hydrant a napojeno 7 domovních přípojek.

Přípojky:

Na navrhované řady budou napojeny přípojky pro jednotlivé objekty. Přesné umístění přípojek bude řešeno před zahájením výstavby. Přípojky budou napojeny pomocí navrtávacích pasů HAWEX s osazením šoupěte pro d.p. č.2880 – 2“ (Hawle) a dále bude vedeno potrubí PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm a ukončeno na hranici soukromých pozemků.

SO č. 02: Vodovod – 2.etapa

Řad „3“:

Řad bude navazovat na stávající hydrant (součást stávajícího řadu „3-8“) v místní komunikaci – km 0,000. Řad dále pokračuje severovýchodně místní živičnou komunikací, v km 0,0835 bude ukončen hydrantem (kalník)..

Úsek v km V, 8335-0,108 bude vzhledem k nevypořádaným majetkovým vztahům vynechán a bude realizován na základě samostatného povolení po vypořádání majetkových vztahů.

V km 0,108 bude osazen hydrant (kalník) a dále v km 0,1595 bude napojen řad „3-4“ (před i za napojením bude osazeno sekční šoupě) a v km 0,240 bude napojen řad „3-5“, v km 0,3125 bude osazen hydrant (vzdušník) a v km 0,3785 bude osazen hydrant (kalník). V km 0,3965 se řad lomí a pokračuje západně, v km 0,430 je zpětně propojen řad „3-4 (zokruhování) – před i za napojením osazený sekční šoupata.

V km 0,438 bude vysazeno odbočení budoucího řadu „3-6“. Před odbočením bude osazena redukce FFR 100/80 a dále T-kus 100/80 s osazením šoupěte DN 80+ X80 na odbočení. Před redukcí a za T-kusem budou osazena sekční šoupata. Dále řad pokračuje potrubím PE RC PROTECT, SDR 11, 110x10,0 mm na místní komunikaci (p.č. 736), kde bude v km 0,5035 osazen hydrant a v km 0,508 bude vysazeno odbočení budoucího řadu „3-7“ – T-kus 100/80 s osazením šoupěte DN 80 + X80. Před i za T-kusem budou osazena sekční šoupata. Dále řad pokračuje místní komunikací do km 0,684, kde bude zpětně propojen řad „3-3“ (před i za T-kusem budou sekční šoupata) a řad bude ukončen v km 0,731 napojením na stávající vodovodní řad z potrubí PE 100, SDR 11, 110x8,2 mm, který je vyveden z řadu „2“ do místní komunikace (p.č. 736).

Celková délka řadu „3“ (2. etapa) je 731 m a je v délce 438 m navržen z potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 90x8,2 mm a v délce 293 m z potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 110x10,0 mm.

Na řadu budou osazeny 4 hydranty a bude na něj napojeno 27 domovních přípojek.

Řad „3-3“

Řad „3-3“ je napojen na řad „3“ v jeho km 0684. Na T-kus bude navazovat šoupě DN 80. Dále řad pokračuje místní nezpevněnou komunikací a bude v km 0,110 ukončen hydrantem (vzdušník). Celková délka řadu „3-3“ je 110 m a je navržen v celé délce z potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 90x,8,2 mm a bude na něj napojeno 13 domovních přípojek. *Úsek přes pozemek p.č. 130/11 bude vzhledem k nevypořádaným majetkovým vztahům vynechán a bude realizován na základě samostatného povolení po vypořádání majetkových vztahů. Řad „3-3“ bude poté zpětně propojen na řad „3“ v jeho km cca 0,083.*

Řad „3-4“

Řad „3-4“ je napojen na řad „3“ v jeho km 01595. Na T-kus bude navazovat šoupě DN 80. Dále řad pokračuje místní komunikací do km 0.069, kde se lomí je na něj napojen řad „3-4-1“. Dále řad pokračuje místní komunikací (v km 0,125 osazen hydrant kalník) do km 0,265, kde je zpětně propojen na řad „3“. Celková délka řadu „3-4“ je 265 m a je navržen v celé délce z potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 90x,8,2 mm a bude na něm osazen jeden hydrant a napojeno 15 domovních přípojek. 6

Řad „3-4-1“

Řad „3-4-1“ je napojen na řad „3-4“ v jeho km 0,069. Na T-kus bude navazovat šoupě DN 80. Dále řad pokračuje místní nezpevněnou komunikací a bude v km 0,039 ukončen hydrantem (vzdušník). Celková délka řadu „3-4-1“ je 39 m a je navržen v celé délce z potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 90x,8,2 mm a bude na něm osazen jeden hydrant a napojeny 4 domovní přípojky.

Řad „3-5“

Řad „3-5“ je napojen na řad „3“ v jeho km 0,240. Na T-kus bude navazovat šoupě DN 80. Dále řad pokračuje místní nezpevněnou komunikací a bude v km 0,098 ukončen hydrantem (kalník). Celková délka řadu „3-4-1“ je 98 m a je navržen v celé délce z potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 90x,8,2 mm a bude na něm osazen jeden hydrant a napojeno 6 domovních přípojek.

Přípojky:

Na navrhované řady budou napojeny přípojky pro jednotlivé objekty. Přesné umístění přípojek bude řešeno před zahájením výstavby. Přípojky budou napojeny pomocí navrtávacích pasů HAWEX 80/2“, resp. HAWEX 100/2“ s osazením šoupěte pro d.p. č.2880 – 2“ (Hawle) a dále bude vedeno potrubí PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm a ukončeno na hranici soukromých pozemků.

C) Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH

5.900.000,-Kč

D) Doba plnění zakázky

Termín zahájení: v návaznosti na získání dotačních prostředků

Termín dokončení: nejpozději do 30. 04. 2021 (vč. kolaudačního souhlasu)

Uchazeč zpracuje do nabídky podrobný harmonogram postupu prací.

E) Místo plnění zakázky

Místem plnění zakázky je katastrální území obce Čtyřkoly.

F) Jazyk nabídky

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku v českém jazyce v písemné formě, v elektronické podobě.

G) Kontaktní osoba zadavatele

Kontaktní osoby zadavatele:

Telefon: p. Štěpán Benca, starosta obce
774 439 474
Email: ou.ctyrkoly@gmail.com

Telefon: p. Vladislav Horák, zastupitel obce
603 280 238
Email: ou.ctyrkoly@gmail.com

H) Podmínky pro zpracování nabídky

Uchazeč je povinen zpracovat nabídku minimálně v níže uvedeném členění:

- 1) Popis rozsahu plnění, předmětu nabídky (minimálně v rozsahu této poptávky).
- 2) Cena (viz bod I)
- 3) Termín provedení díla, podrobný časový harmonogram
- 4) Návrh smlouvy o dílo, podepsaný ze strany Uchazeče. (viz bod J)
- 5) Požadavky Zadavatele na rozsah a způsob prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti a technické kvalifikace (viz bod K)

I) Cena

Cena musí být v nabídce uvedena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná

Cena bude zpracována formou položkového rozpočtu do výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace.

Cena bude uvedena bez DPH a vč. DPH

J) Smluvní podmínky

Zadavatel trvá na níže uvedených smluvních podmínkách, které jsou pro Uchazeče závazné, a Uchazeč se od těchto podmínek nesmí odchýlit. Uchazeč je povinen následující smluvní podmínky zapracovat do návrhu smlouvy o dílo:

Předání díla:

Případné vady díla zjištěné Objednatelem při předání díla je Zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady neprodleně po upozornění Objednatele.

Při předání díla předá Zhotovitel Objednateli :

- Certifikáty použitých materiálů, osvědčení o použitelnosti instalovaného zařízení v ČR, prohlášení o shodě, jakož i další doklady potřebné pro přejímku a případnou kolaudaci díla.
- Dokumentaci skutečného provedení díla v nově vypracovaných vyhotoveních v papírové (2x) a v digitální podobě v editovatelném formátu, a to vč. geodetického zaměření skutečného stavu.

Záruční doba:

Zhotovitel poskytne záruku na dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla Objednatelem.

Vady, které se vyskytnou v záruční době, Objednatel uplatní písemnou formou u Zhotovitele do 30ti dnů po jejich zjištění.

Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad do 5 pracovních dnů od ohlášení vady, pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak. Ohlášení vady může být učiněno formou dopisu, e-mailu, faxu nebo telefonicky.

Zhotovitel se zavazuje odstranit řádně ohlášenou vadu do 10 pracovních dnů od uplynutí lhůty pro zahájení odstraňování vady, pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Vady zjištěné Objednatelem během záruční doby Zhotovitel odstraní bezplatně.

Záruční doba podle této smlouvy bude okamžikem oznámení vady přerušena a příslušně prodloužena o dobu potřebnou k odstranění vady.

V případě, že Zhotovitel nebude plnit řádně a včas záruční podmínky sjednané v této smlouvě, je Objednatel oprávněn sám vadu díla odstranit nebo zajistit odstranění vady třetí osobou. Náklady spojené s odstraněním vady nese Zhotovitel.

Platební podmínky:

Dohodnutá cena díla bude fakturována po protokolárním převzetí řádně dokončeného díla Objednatelem bez vad a nedodělků. Zálohy se neposkytují.

Zadavatel požaduje rozložit platbu za provedené dílo takto:

- 90% z celkové ceny díla po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
- 10% z celkové ceny díla po vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.

Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od data prokazatelného doručení Objednateli.

Smluvní pokuty:

V případě, že Zhotovitel nedodrží termín předání kompletního, řádně dokončeného díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové dohodnuté ceny díla za každý započatý den prodlení.

V případě, že Zhotovitel nedodrží podmínky týkající se odstraňování vad díla vyskytnuvších se během záruční doby, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno práva na náhradu škody, která může být vymáhána samostatně.

Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu vůči splatným pohledávkám Zhotovitele.

Ostatní ujednání:

Zahájení prací na předmětném díle bude provedeno až na výslovný pokyn ze strany Objednatele. V případě, že Zhotovitel tento pokyn k zahájení prací neobdrží od Objednatele do 30. 6. 2020 má právo na posun termínu plnění v délce překračující prodlení Objednatele s udělením pokynu k zahájení prací. Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebudou přiděleny finanční prostředky z dotačního programu NPŽP - výzva č. 4/2019: Vodovody a kanalizace v rámci kterého požádal o přidělení dotace. Zhotovitel nemá právo na úhradu jakýchkoliv nákladů spojeným s odložením zahájení prací a též s případným odstoupením od smlouvy ze strany Objednatele.

K) Požadavky Zadavatele na rozsah a způsob prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti a technické kvalifikace

Uchazeč prokáže v nabídce kvalifikaci tímto způsobem:

1) Základní způsobilost dle §74 odst. 1 zákona:

- Způsobem uvedeným v §75 odst. 1 zákona, *nebo formou čestného prohlášení*

2) Profesní způsobilost dle §77, odst. 1, 2 zákona v platném znění:

- Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, či jiné evidence, pokud je v ní zapsán nebo jiného dokladu podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané zakázky.
- Prostou kopií dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky – živnostenské oprávnění opravňující k činnosti: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
- Prostou kopií dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím způsobilost zabezpečuje – autorizace v oboru vodohospodářské stavby.

3) Technické kvalifikační předpoklady dle § 79, odst. 2 písm. a) zákona

- Seznamem významných stavebních prací uskutečněných uchazečem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení. Minimálně 3 zakázky stejného nebo obdobného typu jako předmět veřejné zakázky, u nichž náklady realizace byly minimálně 1.000.000,-Kč z DPH.
- Uchazeč doloží k těmto zakázkám rovněž potvrzení podepsané ze strany objednatele obsahující mimo jiné popis předmětu plnění, termín realizace a informaci zda zakázky byly dokončeny v patřičné kvalitě a termínu. Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

L) Lhůta, místo a způsob pro podání nabídky

Termín podání nabídek:

nejpozději do 27. 1. 2020, 08:00 hodin

Způsob podání nabídek:

výhradně v elektronické podobě, prostřednictvím elektronického nástroje E-zakazky.cz, dostupný na internetové adrese:

[https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/84165632-fe48-449c-ac76-](https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/84165632-fe48-449c-ac76-e3d2d4838982/zakazka/P20V00000001)

[e3d2d4838982/zakazka/P20V00000001](https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/84165632-fe48-449c-ac76-e3d2d4838982/zakazka/P20V00000001), kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití

M) Prohlídka místa plnění, doplňující dotazy

Prohlídka místa plnění je možná individuálně. Vzhledem k povaze díla zadavatel upouští od organizování prohlídky místa plnění.

Doplňující dotazy je možné podávat výhradně písemně elektronickou formou na adresu:

ou.ctyrkoly@gmail.com, a to nejpozději 3 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek.

N) Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci. Podmínky pro poskytnutí projektové dokumentace, výkazu výměr

Výzva k podání nabídek je uveřejněna na profilu Zadavatele <https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/84165632-fe48-449c-ac76-e3d2d4838982/zakazka/P20V00000001>

Projektová dokumentace je uveřejněna na profilu Zadavatele <https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/84165632-fe48-449c-ac76-e3d2d4838982/zakazka/P20V00000001>

O) Variantnost nabídek

Zadavatel nepřipouští podat variantní nabídku.

P) Hodnotící kritéria pro zadání zakázky

Základním hodnotícím kritériem je nabídková cena. Zadavatel vybere uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou.

Q) Práva Zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a. Změnit, doplnit podmínky zadávacího řízení.
- b. Zrušit zadávací řízení ze zákonem stanovených důvodů. Oznámení o zrušení zadávacího řízení zadavatel uveřejní na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.
- c. Nevracet podané nabídky.
- d. Neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží v souvislosti se zpracováním nabídky.
- e. Oznámení o vyloučení Uchazeče a o výběru dodavatele uveřejnit na svém profilu zadavatele.
- f. Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 zákona vyhrazuje právo na změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v rozsahu stavebních prací, nebo obchodních či technických podmínek, pokud změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- g. Zadavatel si dále v souladu s ustanovením § 100 zákona vyhrazuje možnost použít jednací řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným Uchazečem za předpokladu, že
 - podmínky pro nové služby nebo nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 zákona,
 - předpokládaná hodnota nových služeb nebo nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky,
 - nové práce budou realizovány podle předpokladu maximálně do konce roku 2021.

R) Přílohy

Příloha č. 1_ Projektová dokumentace vč. výkazu výměr a stavebního povolení pro stavbu Vodovod Čtyřkoly – U ŘEKY

Ve Čtyřkolech dne 6. 1. 2020

Štěpán Benca
Starosta obce