

116/2016

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (dále jen Občanský zákoník)

1. Smluvní strany

1.1. Prodávající:

FORNAL trading s.r.o.

Zastoupený: Eduardem Fornálem - jednatelem
Sídlo: Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny
IČO: 26229650
DIČ: CZ26229650
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Zlín
č. účtu: 4646992/0800
tel. / fax: 573 514 019 / 573 514 012
Kontaktní osoba: Marian Šimek, jednatel
E-mail: simek@fornal.cz

a

1.2. Kupující:

Technické služby Havlíčkův Brod

zastoupené: Ing. Karlem Milichovským - ředitelem
sídlo: Na Valech 3523, 580 02 Havlíčkův Brod
IČO: 70188041
DIČ: CZ70188041
Bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod
č. účtu: 1426-521/0100
tel. / fax: 569 429818, 569 428471
kontaktní osoba: Petr Honsa, vedoucí provozního úseku
E-mail: phonsa@tshb.cz

v ostatních provozních věcech v rámci příslušného zmocnění zaměstnanci smluvních stran.

Preamble

Tato Kupní smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: „Vozidlo pro údržbu komunikací a výměnný sklápěč S3“. Kupující jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku Prodávajícího, která splnila požadavky Kupujícího uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější. Předmět plnění této Kupní smlouvy je vymezen Kupní smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh) jmenované veřejné zakázky a nabídkou Prodávajícího na účast ve veřejné zakázce. Prodávající je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Kupní smlouvy také všechny výše uvedené dokumenty.

A

2. Předmět plnění

2.1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu:

Nové komunální vozidlo pro údržbu komunikací vybavené výměnným hydraulickým systémem nástaveb, Výměnným hákovým nosičem kontejnerů, Třístrannou výměnnou sklápěcí korbu včetně všech potřebných úprav vozidel (dále též zboží)

typ/ označení vozidla: MAN TGL 12.180 4x2 BL s NN3

typ/ označení nosiče kontejnerů: NKH 8T-350

typ/ označení třístranné sklápěcí korby: S3

dle Základní technické specifikace - Příloha č.1, která je nedílnou součástí této Kupní smlouvy, a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.

2.2. Prodávající má povinnost dodat zboží bez skrytých, faktických či právních vad, bez jakéhokoliv poškození, ve sjednaném množství, kvalitě a jakosti a ve sjednaném termínu.

2.3. Prodávající se zavazuje dodat nové zboží, tzn., že Kupující je prvním majitelem, který zboží použije ke stanovenému účelu.

2.4. Předmětem této Kupní smlouvy je dále doprava zboží do místa plnění a uvedení zboží do plně provozního stavu.

2.5. Součástí předmětu plnění bude: návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě, technické průkazy, dodací listy, atesty použitých materiálů, licenční povolení, záruční listy, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu na pozemních komunikacích ČR a obsluze stanovené platnými právními normami a další související dokumentace prodávajícího zboží, která je potřebná pro nakládání se zbožím, pro jeho provoz a řádné užívání.

2.6. Předmět této Kupní smlouvy zahrnuje kvalifikované zaškolení obsluhy v místě plnění při převzetí zařízení a vydání potvrzení o kvalifikovaném zaškolení.

2.7. Součástí předmětu plnění je též provádění garančních a servisních prohlídek v intervalech a rozsahu předepsaném výrobcem zboží. Prodávající je povinen zahrnout do kupní ceny veškeré náklady na provádění garančních a servisních prohlídek v intervalech a rozsahu předepsaném výrobcem pro řádný provoz předmětu dodávky, jako je např. dopravné, práce servisních pracovníků, náhradní díly a náplně předepsané k výměnám apod., a to po celou dobu poskytnuté záruční lhůty.

2.8. Kupující se zavazuje k převzetí výše uvedeného předmětu koupě a zaplacení kupní ceny.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena předmětu plnění v rozsahu dle článku 2. této smlouvy činí:

2.669.790,- Kč bez DPH

560.656,- Kč DPH

3.230.446,- Kč včetně DPH

3.2. Ke sjednané kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě odpovídající zákonné úpravě daně z přidané hodnoty v době zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění pokládají smluvní strany dodání zboží.

3.3. Kupní cena zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení prodávající předpokládá při plnění veřejné zakázky, a to včetně, rizik, zisků, dopravy a pojištění pro transport, poplatků, odstranění

veškerých případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu plnění. Kupní cena zahrnuje též garanční servis požadovaný výrobcem včetně náhradních dílů po celou dobu poskytnuté záruční lhůty a všechny vedlejší náklady např. na kursové vlivy, obecný vývoj cen, apod.

3.4. Prodávající zahrnul do kupní ceny veškeré náklady na provádění garančních a servisních prohlídek v intervalech a rozsahu předepsaném výrobcem pro řádný provoz předmětu dodávky, jako je např. dopravné, práce servisních pracovníků, náhradní díly a náplně předepsané k výměnám apod., a to po celou dobu poskytnuté záruční lhůty.

3.5. Vlastnické právo na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem uhrazení kupní ceny.

3.6. Platba bude provedena na základě faktury vystavené prodávajícím neprodleně po předání a převzetí předmětu plnění. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3.7. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne vystavení při splnění podmínky doručení faktury kupujícím do tří dnů. Při pozdějším doručení se doba splatnosti prodlužuje o stejný počet dnů jako činí toto prodlení.

4. Termín plnění

4.1. Kupující poskytne na základě výzvy prodávajícího stávající vozidlo MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896 k provedení potřebných úprav pro splnění podmínek smlouvy, a to v termínu dle provozních možností kupujícího. Prodávající se zavazuje provést nejpozději do 3 týdnů od předání stávajícího vozidla potřebné úpravy a vrátit vozidlo kupujícímu. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění dle čl.II. nejpozději **do 4 měsíců od uzavření kupní smlouvy nebo do 3 týdnů od předání stávajícího vozidla** MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896 **kupujícím k potřebným úpravám prodávajícímu, podle toho, který z termínů nastane později.**

4.2. Prodávající vyzve kupujícího k předání a převzetí nejpozději 3 pracovní dny před možným dodáním předmětu koupe.

5. Místo plnění

5.1. Místem plnění předmětu této smlouvy je provozovna kupujícího: Technické služby Havlíčkův Brod - areál sběrného dvora, Reynkova 2886, 580 01 Havlíčkův Brod.

6. Předání a převzetí

6.1. Smluvní strany si dohodnou konkrétní termín, ve kterém bude dodáno sjednané zboží do místa plnění. Kupující poskytne pro předání a uvedení zařízení do plně provozuschopného stavu v místě plnění veškerou nezbytnou součinnost, zajistí účast osob při předání předmětu plnění, které budou Prodávajícím kvalifikovaně zaškoleny k řádnému užívání (obsluha) a přítomnost odpovědné osoby k převzetí dohodnutého zboží.

6.2. Prodávající se zavazuje před předáním zboží zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných zkoušek potřebných pro užívání zboží, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo touto Kupní smlouvou požadováno, a k předání těchto dokladů Kupujícímu.

6.3. Dodávka zboží je splněna řádným dodáním zboží za podmínky dodržení kvalitativních podmínek vymezených státními normami, zákonnými a dalšími předpisy vztahujícími se ke zboží, uvedením do provozu, odstraněním vad, zaškolením obsluhy, předáním veškeré stanovené dokumentace a podpisem protokolu o předání a převzetí zboží (dále jen „Protokol“), který vyhotoví prodávající. Zástupcem kupujícího je pro účely předání a převzetí předmětu plnění určen: **Petr Juliš, vedoucí střediska.**

6.4. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud Prodávající zboží nedodá řádně a včas, v dohodnutém rozsahu a kvalitě, nedodá potřebnou dokumentaci ke zboží, řádně kvalifikovaně nezaškolí obsluhu stanovenou Kupujícím nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení zboží do provozu a jeho řádnou plnou funkčnost.

6.5. Nebezpečí za škodu na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání a převzetí.

6.6. Prodávající zajišťuje naplnění předmětu této Kupní smlouvy svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Prodávající nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Kupní smlouvy.

6.7. Prodávající je povinen neprodleně oznámit Kupujícímu, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek hrozí ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.

6.8. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Kupní smlouvy.

6.9. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Kupní smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.

7. Záruční podmínky

7.1. Záruční doba se sjednává v délce **24 měsíců**.

7.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí předmětu plnění. Do záruční lhůty se nezapočítává doba, po kterou není možno předmět koupě používat vlivem reklamované závady.

7.3. Záruční servis a opravy zajišťuje prodávající na základě požadavků kupujícího prostřednictvím odborně vyškolených servisních techniků.

7.4. V případě, že závada vzniklá v záruční době není opravou záruční, budou tyto opravy účtovány jako materiál spotřebovaný při servisním zásahu, čas servisní opravy u zákazníka a cestovní náklady, přičemž cena za servisní zásah bude stanovena na základě hodinové sazby a dopravného dle odst. 8.3.

7.5. Prodávající zahájí realizaci opravy v době záruky do 48 hodin od nahlášení závady, pokud nebude dohodnuto jinak.

7.6. Maximální doba opravy v době záruky se sjednává na 5 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. Kupující však musí umožnit servisnímu pracovníkovi nebo pracovníkům na opravě pracovat tak dlouho denně, jak bude potřeba.

7.7. Místo provádění záručních oprav je v místě plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.

7.8. V případě požadavků kupujícího na dodávku náhradních dílů garantuje prodávající jejich dodání do 48 hodin od objednání telefonem, e-mailem nebo faxem, pokud nebude dohodnuto jinak.

8. Pozáruční servis

8.1. Pozáruční servis a opravy se Prodávající zavazuje zajistit na základě požadavku kupujícího prostřednictvím proškolených servisních techniků.

8.2. Pozáruční opravy budou účtovány jako materiál spotřebovaný při servisním zásahu, čas strávený u zákazníka v místě plnění a cestovní náklady.

8.3. Cena hodinové sazby pozáručního servisu (hodinová sazba za servisní práce) činí: 800,- Kč bez DPH. Sazba za dopravu k provedení servisu v místě plnění činí: 20,- Kč bez DPH za km.

8.4. Prodávající zahájí realizaci pozáruční opravy do 48 hodin od nahlášení závady, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.5. Místo provádění pozáručních oprav je v místě plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.6. V případě požadavků kupujícího na dodávku náhradních dílů v pozáruční době garantuje prodávající jejich dodání do 48 hodin od objednání, pokud nebude dohodnuto jinak.

9. Smluvní sankce

9.1. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě dle sjednaného termínu plnění v čl. 4., zaplatí prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny předmětu koupě za každý započatý den prodlení.

9.2. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou faktur, uhradí prodávajícímu zákonný úrok z prodlení.

9.3. Pro případ nedodržení lhůty sjednané v odst. 7.5., zaplatí prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

9.4. Pro případ nedodržení lhůty sjednané v odst. 8.4., zaplatí prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

9.5. Pro případ nedodržení lhůty sjednané v odst. 7.6., zaplatí prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

9.6. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody

9.7. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení penalizace, není-li ve vyúčtování uvedena splatnost delší.

10. Zvláštní ujednání

10.1. Při realizaci veřejné zakázky je Prodávající povinen dodržovat plnění politik Evropských společenství, zejména pravidel hospodářské soutěže a veřejné podpory, principů udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí.

10.2. Prodávající bere na vědomí, že podpisem této Kupní smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.

11. Závěrečná ujednání

11.1. Platnost smlouvy nastává okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

11.3. Strany této smlouvy berou na vědomí, že Technické služby Havlíčkův Brod jsou příspěvkovou organizací města Havlíčkův Brod, které je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Technické

služby Havlíčkův Brod tak mohou mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na úřední desce města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

11.4. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku vyhlášeného kupujícím na dodávky zboží dle předmětu této smlouvy. Poptávka kupujícího a nabídka prodávajícího podaná k této poptávce a všechna její doplnění jsou pro smluvní strany závazné po celou dobu trvání smlouvy.

11.5. Od této Kupní smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Účinky odstoupení od Kupní smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.

11.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za podstatné porušení Kupní smlouvy se považuje:

- dodání zboží s nevyhovujícími technickými parametry požadovanými kupujícím dle čl. 2 této Kupní smlouvy

- prodlení s termínem dodání delším než 20 dní

- prodlení s úhradou oprávněně vyúčtované kupní ceny delším než 30 pracovních dní

- zahájení insolvenčního řízení u Prodávajícího nebo Kupujícího

11.7. Odstoupením od Kupní smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z Kupní smlouvy.

11.8. Odstoupení od Kupní smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Kupní smlouvy.

11.9. Smlouva je sepsaná ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 výtisk.

11.10. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České Republiky. Na závazkový vztah smluvních stran se aplikuje Občanský zákoník.

11.11. Pro případ vzniku sporu mezi smluvními stranami, je místně příslušný soud, který je obecným soudem kupujícího v okamžiku podpisu této smlouvy.

11.12. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům, a že právní úkony spojené s uzavřením této smlouvy učinili v rozsahu svých oprávnění svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.

Přílohy: Příloha č.1. Základní technická specifikace

V Měrůtkách dne: 4.11.2016

FORNAL trading s.r.o.
Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny
tel: 573 514 019
DIČ: CZ26229650

prodávající
FORNAL trading s.r.o.
Eduard Fornal
jednatel

V Havlíčkově Brodě dne: 4.11.2016

.....

kupující
Technické služby Havlíčkův Brod
Ing. Karel Milichovský
ředitel

Základní technická specifikace

„Vozidlo pro údržbu komunikací a výměnný sklápěč S3“

Zadavatel požaduje dodávku komunálního vozidla 4x2 s plně hydraulickým nosičem výměnných nástavb včetně výměnné nástavby hákového nosiče kontejnerů a výměnné třístranné sklápěcí korby.

Zadavatel dále požaduje zabezpečení kompatibilního použití stávající nástavby výměnného sypače GILETA (zásobníku štěrku) ze stávajícího vozidla MAN TGM 13.250 4x4 BL, VIN: 36ZZ8EY318896 (viz. Technický průkaz v příloze zadávací dokumentace) pro stávající vysrávkové zařízení komunikací - „Patchmatic“ jak na nově dodaném vozidle, tak na stávajícím vozidle MAN TGM 13.250 4x4 BL, VIN: 36ZZ8EY318896. Dodavatel zajistí, aby stávající nástavba výměnného sypače GILETA (zásobník štěrku) na nově dodaném vozidle umožňoval stejné použití ve spojení se stávajícím vysrávkovým zařízením komunikací - „Patchmatic“ jako u stávajícího vozidla MAN TGM 13.250 4x4 BL, VIN: 36ZZ8EY318896. Dodavatel zajistí, že na stávajícím vozidle MAN zůstanou zachovány stávající možnosti použití nástavby výměnného sypače (zásobníku štěrku) tj. sypač pro zimní údržbu a použití pro vysrávkové zařízení komunikací - „Patchmatic“.

Součástí dodávky je také výměnná třístranná sklápěcí korb, která musí být univerzálně (kompatibilně) použitelná jak na nově dodané vozidlo dle zadávací dokumentace, tak i pro použití na stávajícím vozidle MAN TGM 13.250 4x4 BL VIN: 36ZZ8EY318896.

Jako součást dodávky zajistí dodavatel potřebné úpravy nově dodávaného vozidla i stávajícího vozidla typ MAN TGM 13.250 4x4 BL, VIN: 36ZZ8EY318896 (viz. Technický průkaz v příloze zadávací dokumentace), které je ve vlastnictví zadavatele. Dodavatel provede všechny potřebné úpravy těchto vozidel pro montáž nástavb dle uvedených požadavků zadavatele a uvede tyto celky s nástavbami do plného a řádného provozu podle všech platných předpisů a zákonných norem. Pro vyloučení pochybností si dodavatel sám ověří parametry stávajícího vozidla pro specifikaci potřebných úprav.

1) Vozidlo – komerční podvozek

Typ: **MAN TGL 12.180 4x2 BL**

Výrobce: **MAN Trucks and Bus GmbH**

Technické parametry požadované zadavatelem	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)
Podvozek	Podvozek
Podvozek s pohonem zadní nápravy určený pro montáž hydraulického výměnného systému nástavb (hákového nakladače kontejnerů, 3 stranného sklápěče, zásobníku štěrku sypače)	Podvozek s pohonem zadní nápravy určený pro montáž hydraulického výměnného systému nástavb (hákového nakladače kontejnerů, 3 stranného sklápěče, zásobníku štěrku sypače)
Rozvor náprav min. 3200mm	Rozvor náprav 3300mm
Celková hmotnost vozidla max. 11990kg	Celková hmotnost vozidla 11990kg
Nosnost podvozku min. 7900kg	Nosnost podvozku 7975kg
Pneumatiky - velikost pneumatik 17,5"	Pneumatiky - velikost pneumatik 17,5"
Závěs pro přívěs 40 mm	Závěs pro přívěs 40 mm
Zásuvka ABS, el.7+7 pol/24V a brzdové přípojka vyvedené na zadní příčník	Zásuvka ABS, el.7+7 pol/24V a brzdové přípojka vyvedené na zadní příčník
Nádrž AdBlue objem min 15l, uzamykatelná	Nádrž AdBlue objem 20 l , uzamykatelná
Palivová nádrž objem min.100 l, uzamykatelná	Palivová nádrž objem 100 l , uzamykatelná

Motor	Motor
Motor 4-válcový, plní normu Euro6	Motor 4-válcový, plní normu Euro6

Výkon motoru min. 130kW	Výkon motoru 132 kW
Vyhřívání palivového filtru	Vyhřívání palivového filtru
Zesílená motorová brzda	Zesílená motorová brzda
Omezovač rychlosti elektronický 89km/h	Omezovač rychlosti elektronický 89km/h
Tempomat	Tempomat
Výfuk vyvedený dole	Výfuk vyvedený dole

Převodovka	Převodovka
Převodovka manuální min.6ti stupňová	Převodovka manuální 6ti stupňová
Vedlejší vývod pro pohon nástavby	Vedlejší vývod pro pohon nástavby
Nápravy	Nápravy
Mechanické odpružení přední nápravy	Mechanické odpružení přední nápravy
Zadní náprava odpružená vzduchem	Zadní náprava odpružená vzduchem
Stabilizátor na přední nápravě	Stabilizátor na přední nápravě
Přípustné zatížení přední nápravy min. 4700 kg	Přípustné zatížení přední nápravy 4700 kg
Uzávěra diferenciálu na zadní nápravě	Uzávěra diferenciálu na zadní nápravě
Stabilizátor zadní nápravy	Stabilizátor zadní nápravy
Přípustné zatížení zadní nápravy min. 8400 kg	Přípustné zatížení zadní nápravy 8400 kg
Plnohodnotné rezervní kolo s držákem	Plnohodnotné rezervní kolo s držákem

Řízení	Řízení
Volant výškově a sklonově nastavitelný	Volant výškově a sklonově nastavitelný

Rám	Rám
Zadní nárazník	Zadní nárazník
Přední nárazník ocelový	Přední nárazník ocelový
Spodní ocelový ochranný kryt chladiče	Spodní ocelový ochranný kryt chladiče

Brzdy	Brzdy
Brzdová soustava s ABS, ASR, ESP	Brzdová soustava s ABS, ASR, ESP
Kotoučové brzdy na přední nápravě	Kotoučové brzdy na přední nápravě
Kotoučové brzdy na zadní nápravě	Kotoučové brzdy na zadní nápravě

Kabina	Kabina
Krátká kabina denní	Krátká kabina denní
Lakování kabiny oranžová RAL 2011	Lakování kabiny oranžová RAL 2011
Centrální zamykání	Centrální zamykání
Okna tónovaná	Okna tónovaná
Okno tónované v zadní stěně kabiny	Okno tónované v zadní stěně kabiny
Zpětné zrcátko vpravo a vlevo vyhřívané a elektricky nastavitelné	Zpětné zrcátko vpravo a vlevo vyhřívané a elektricky nastavitelné
Zrcátko na obrubník vpravo, vyhřívané a elektricky nastavitelné	Zrcátko na obrubník vpravo, vyhřívané a elektricky nastavitelné
Širokoúhlé zrcátko vpravo a vlevo, vyhřívané a elektricky nastavitelné	Širokoúhlé zrcátko vpravo a vlevo, vyhřívané a elektricky nastavitelné
Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2400 - 2500 mm	Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2400 - 2500 mm
Sedadlo řidiče vzduchově odpružené	Sedadlo řidiče vzduchově odpružené
Odkládací přihrádka za sedadlem řidiče	Odkládací přihrádka za sedadlem řidiče
2 sedadla na místě spolujezdce	2 sedadla na místě spolujezdce
Větrací klapka ve střeše kabiny	Větrací klapka ve střeše kabiny
Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce	Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce
Digitální tachograf	Digitální tachograf
Akustická signalizace zařazení zpátečky odpojitelná	Akustická signalizace zařazení zpátečky odpojitelná

4

Denní jízdní světlo (dle ECE R87)	Denní jízdní světlo (dle ECE R87)
2 oranžové zábleskové majáky na střeše kabiny	2 oranžové zábleskové majáky na střeše kabiny
Autorádio	Autorádio
Zásuvka 2pol/24V v kabině (pro nabíječku mobilu, zapalovač apod.)	Zásuvka 2pol/24V v kabině (pro nabíječku mobilu, zapalovač apod.)
Mechanický odpojovač akumulátorů	Mechanický odpojovač akumulátorů

Další výbava podvozku	Další výbava podvozku
Plastové blatníky se zástěrkami	Plastové blatníky se zástěrkami
Boční zábrany proti podjetí	Boční zábrany proti podjetí
Pracovní osvětlení 2 ks na zadní stěně kabiny	Pracovní osvětlení 2 ks na zadní stěně kabiny
Uzamykatelná schránka na nářadí, objem min 100 l	Uzamykatelná schránka na nářadí, objem 100 l
Reflexní sklopná tabulka „A“ - 2 kusy	Reflexní sklopná tabulka „A“ - 2 kusy

Ostatní	Ostatní
Autolékárnička	Autolékárnička
Výstražný trojúhelník	Výstražný trojúhelník
Zvedák hydr.10 t	Zvedák hydr.10 t
Sada nářadí	Sada nářadí
Podkládací klín	Podkládací klín
Sada žárovek	Sada žárovek
Hasicí přístroj 2kg	Hasicí přístroj 2kg

Položka	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
MAN TGL 12.180 4x2 BL	1,455.500,-

2) Nosič výměnných nástaveb

Typ: NN3

Výrobce: FORNAL trading s.r.o.

Technické parametry požadované zadavatelem	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)
Nosič výměnných nástaveb namontovaný na vozidle	Nosič výměnných nástaveb namontovaný na vozidle
Vozidlo s nosičem výměnných nástaveb umožňuje využití pracovních nástaveb bez jakéhokoli technického nebo legislativního omezení	Vozidlo s nosičem výměnných nástaveb umožňuje využití pracovních nástaveb bez jakéhokoli technického nebo legislativního omezení
Výměnu nástaveb provádí pouze řidič bez potřeby součinnosti dalších osob a mechanismů	Výměnu nástaveb provádí pouze řidič bez potřeby součinnosti dalších osob a mechanismů
Druhý hydraulický okruh pro pohon sypače - dopravníku štěrku - 35l/min, 190 bar	Druhý hydraulický okruh pro pohon sypače - dopravníku štěrku - 35l/min, 190 bar
Plně hydraulický systém ovládaný z kabiny řidiče	Plně hydraulický systém ovládaný z kabiny řidiče
Připojovací panel s rychlospojkami - jeden hydraulický okruh - jeden pneumatický vývod - elektro vývod 12 nebo 24V do 15A	Připojovací panel s rychlospojkami - jeden hydraulický okruh - jeden pneumatický vývod - elektro vývod 12 nebo 24V do 15A
Konstrukcí nosiče je ocelový svařenec, který slouží jako rychloupínací a ukládací rám výměnné nástavby.	Konstrukcí nosiče je ocelový svařenec, který slouží jako rychloupínací a ukládací rám výměnné nástavby.
Ovládání a elektroinstalace: - elektrické ovládání z kabiny řidiče ovladači na panelu - elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče	Ovládání a elektroinstalace: - elektrické ovládání z kabiny řidiče ovladači na panelu - elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče

– venkovní nouzové ovládání na rozvaděči – veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světél je uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách	– venkovní nouzové ovládání na rozvaděči – veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světél je uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách
Barevné provedení – RAL dle rámu vozidla	Barevné provedení – RAL dle rámu vozidla

Položka	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
NN3	318.500,-

3) Výměnný hákový nosič kontejnerů

Typ: **NKH 8T-350**

Výrobce: **FORNAL trading s.r.o.**

Technické parametry požadované zadavatelem	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)
Nosič vyroben dle normy DIN 30722	Nosič vyroben dle normy DIN 30722
Nosič v teleskopickém provedení	Nosič v teleskopickém provedení
Umožňující překládání kontejneru na přívěs	Umožňující překládání kontejneru na přívěs
Kapacita zdvihu min. 8000 kg	Kapacita zdvihu 8000 kg
Maximální nakládací výkon nosiče bude zajištěn i v krajních polohách	Maximální nakládací výkon nosiče bude zajištěn i v krajních polohách
Výška háku 1 000 mm	Výška háku 1 000 mm
Automatická pojistka háku	Automatická pojistka háku
Nosič pro kontejnery o délkách 3 000 – 4 200 mm	Nosič pro kontejnery o délkách 3 000 – 4 200 mm
Venkovní nouzové ovládání nosiče rozvaděčem na levé straně vozidla	Venkovní nouzové ovládání nosiče rozvaděčem na levé straně vozidla
Elektro ovládání nosiče z kabiny řidiče	Elektro ovládání nosiče z kabiny řidiče
Elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče	Elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče
Hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně signalizace v kabině	Hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně signalizace v kabině
Hmotnost max 890 kg	Hmotnost 860 kg
CE provedení	CE provedení
Uložení kontejneru na rámu nosiče min. šesti bodové, a to 2x konzola s otěruvzdorným skluzem, 2x odlehčovací kladka bránící rozkmitání kontejneru při posunu a 2x zadní naváděcí kladka	Uložení kontejneru na rámu nosiče min. šesti bodové, a to 2x konzola s otěruvzdorným skluzem, 2x odlehčovací kladka bránící rozkmitání kontejneru při posunu a 2x zadní naváděcí kladka
Veškeré čepy zušlechtěny	Veškeré čepy zušlechtěny
Okruhy všech hydraulických válců osazeny řídicími ventily a zámky	Okruhy všech hydraulických válců osazeny řídicími ventily a zámky
Barevné provedení RAL 7021	Barevné provedení RAL 7021
Odstavná noha výměnné nástavby - L 1500 kg – 4 ks (hákový nosič)	Odstavná noha výměnné nástavby - L 1500 kg – 4 ks (hákový nosič)

Položka	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
NKH 8T-350	335.000,-

4) Třístranná výměnná sklápěcí korba

Typ: **S3**

Výrobce: **FORNAL trading s.r.o.**

Technické parametry požadované zadavatelem	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)
Dodávka a montáž sklápěcí korby S3 s výměnným systémem	Dodávka a montáž sklápěcí korby S3 s výměnným systémem

Rozměry korby – vnitřní: Délka cca 3800 mm, cca šířka 2360 mm, cca výška 600 mm	Rozměry korby – vnitřní: Délka cca 3800 mm, cca šířka 2360 mm, cca výška 600 mm
Přední čelo výška cca 900 mm	Přední čelo výška cca 900 mm
Ložný objem min. 5 m3	Ložný objem 5,4 m3
Nosnost korby min. 8000 kg	Nosnost korby 8000 kg
Podlaha plech tl. min. 5 mm	Podlaha plech tl. 5 mm
Bočnice -kombinované otvírání. Bočnice a čela jsou z mat. plech tl. min. 3 mm, bez středového sloupku. Zadní čelo pneumaticky odjišťované, na horních čepích, na obvod. rámu 4+4 kotvicí oka	Bočnice -kombinované otvírání. Bočnice a čela jsou z mat. plech tl. 3mm, bez středového sloupku. Zadní čelo pneumaticky odjišťované, na horních čepích, na obvod. rámu 4+4 kotvicí oka
Zvedání korby je zajištěno jedním hydraulickým válcem, ovládání hydraulického okruhu je z kabiny řidiče. Vozidlo bude vybaveno PTO od výrobce	Zvedání korby je zajištěno jedním hydraulickým válcem, ovládání hydraulického okruhu je z kabiny řidiče. Vozidlo bude vybaveno PTO od výrobce
Barevné provedení : - korba oranžová RAL 2011 - pomocný rám RAL dle podvozku vozidla	Barevné provedení : - korba oranžová RAL 2011 - pomocný rám RAL dle podvozku vozidla
Odstavná noha výměnné nástavby - ručně šroubovaná 1 500 kg – 4 ks - sklápěč S3 (4x4 / 4x2)	Odstavná noha výměnné nástavby - ručně šroubovaná 1 500 kg – 4 ks - sklápěč S3 (4x4 / 4x2)
Výměnná třístranná sklápěcí korba je univerzálně (kompatibilně) použitelná jak na nově dodané vozidlo dle této zadávací dokumentace, tak i pro použití na stávajícím vozidle MAN TGM 13.250 4x4 BL s výměnným systémem (viz. Technický průkaz v příloze zadávací dokumentace)	Výměnná třístranná sklápěcí korba je univerzálně (kompatibilně) použitelná jak na nově dodané vozidlo dle této zadávací dokumentace, tak i pro použití na stávajícím vozidle MAN TGM 13.250 4x4 BL s výměnným systémem (viz. Technický průkaz v příloze zadávací dokumentace)

Položka	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
S3	462.800,-

5) Ostatní – úprava vozidel pro zajištění kompatibility nástaveb

Technické parametry požadované zadavatelem	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)
Dodavatel zabezpečí kompatibilní použití stávající nástavby výměnného sypače GILETA (zásobníku šterku) ze stávajícího vozidla MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896 (viz. Technický průkaz v příloze zadávací dokumentace) pro stávající výsávkové zařízení komunikací - „Patchmatic“, jak na nově dodaném vozidle, tak na stávajícím vozidle MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896. Dodavatel zabezpečí, aby stávající nástavba výměnného sypače GILETA (zásobník šterku) na nově dodaném vozidle umožňovala stejné použití ve spojení se stávajícím výsávkovým zařízením komunikací - „Patchmatic“ jako u stávajícího vozidla MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896. Dodavatel zajistí, že na stávajícím vozidle MAN zůstanou zachovány všechny stávající možnosti použití nástavby výměnného sypače (zásobníku šterku) tj. sypač pro zimní údržbu a použití pro výsávkové zařízení komunikací - „Patchmatic“.	Dodavatel zabezpečí kompatibilní použití stávající nástavby výměnného sypače GILETA (zásobníku šterku) ze stávajícího vozidla MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896 (viz. Technický průkaz v příloze zadávací dokumentace) pro stávající výsávkové zařízení komunikací - „Patchmatic“, jak na nově dodaném vozidle, tak na stávajícím vozidle MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896. Dodavatel zabezpečí, aby stávající nástavba výměnného sypače GILETA (zásobník šterku) na nově dodaném vozidle umožňovala stejné použití ve spojení se stávajícím výsávkovým zařízením komunikací - „Patchmatic“ jako u stávajícího vozidla MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896. Dodavatel zajistí, že na stávajícím vozidle MAN zůstanou zachovány všechny stávající možnosti použití nástavby výměnného sypače (zásobníku šterku) tj. sypač pro zimní údržbu a použití pro výsávkové zařízení komunikací - „Patchmatic“.
Jako součást dodávky zajistí dodavatel potřebné úpravy nově dodávaného vozidla i stávajícího vozidla typ MAN TGM 13.250 4x4 BL, VIN: 36ZZ8EY318896 (viz. Technický průkaz v příloze zadávací dokumentace), které je ve vlastnictví zadavatele. Dodavatel provede všechny potřebné úpravy	Jako součást dodávky zajistí dodavatel potřebné úpravy nově dodávaného vozidla i stávajícího vozidla typ MAN TGM 13.250 4x4 BL, VIN: 36ZZ8EY318896 (viz. Technický průkaz v příloze zadávací dokumentace), které je ve vlastnictví zadavatele. Dodavatel provede všechny potřebné úpravy

Technické služby
Havlíčkův Brod
Na Valech 3523
580 02 Havlíčkův Brod
IČO: 701 591 18

těchto vozidel pro montáž nástaveb dle uvedených požadavků zadavatele a uvede tyto celky s nástavbami do plného a řádného provozu podle všech platných předpisů a zákonných norem. Pro vyloučení pochybností si dodavatel sám ověří parametry stávajícího vozidla pro specifikaci potřebných úprav.	těchto vozidel pro montáž nástaveb dle uvedených požadavků zadavatele a uvede tyto celky s nástavbami do plného a řádného provozu podle všech platných předpisů a zákonných norem. Pro vyloučení pochybností si dodavatel sám ověří parametry stávajícího vozidla pro specifikaci potřebných úprav.
Specifikace potřebných úprav vozidel: <i>Doplň dodavatel</i>	Specifikace potřebných úprav vozidel: – dodávka, montáž a zapojení el. instalace pro sypač Giletta na další podvozek – dopravné pro zapojení a zprovoznění sypače Giletta (KM-Praha-H.Brod) – úprava pomocného rámu sypače Giletta na vozidlo 4x2 s NN3 – odstavná noha výměnné nástavby - ručně šroubovaná 1 500 kg – 4 ks sypač (4x4 / 4x2)

Položka	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Úpravy vozidel	97.990,-

Shrnutí cenové nabídky:

Položka	Cena
Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH	2,669.790,-
Vyčíslení DPH	560.656,-
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	3,230.446,-
Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zboží. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízené zboží je musí splňovat.	

Vozidla a jejich komponenty musí splňovat veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňovat platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN, příslušné směrnice EU, jakož i další související platné zákonné normy.

Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523
PROTOKOL PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole
a Vyhlášky MF č. 416/2004 Sb. v platném znění
KONTROLA VÝDAJŮ PŘED VZNIKEM ZÁVAZKU

Schvaluje : příkazce operace
dne : - 4 - 11 - 2016

Odsouhlasuje : správce rozpočtu
dne : - 4 - 11 - 2016

Technické služby Havlíčkův Brod

Číslo doporuč. zásilky:

Došlo dne: - 4. 11. 2016

Zpracovatel: HVLCHOVSKÝ

Číslo jednací: 1491/2016/JS48

Ukládací znak:

Počet příloh: 1

A