




NEPŘÍMO OHŘÍVANÝ NEREZOVÝ ZÁSOBNIK TV
OD FY ACV
SMART LINE SL 420
CELKOVÝ OBJEM 358L
OBJEM TV 571L
ŠPIČKOVÝ PRŮTOK PŘI 40°C 1195L/10min
DOBA OHŘEVU Z 10°C NA 55°C 24 MIN
MAX. PŘÍKON 88 kW

VODOMĚRNÁ SESTAVA

- KK 32
- VODOMĚR NA STV DN 20, Qn=2,5 m3/h
- REGULÁTOR TLAKU S FILTREM DN 32
- KONTROLOVATELNÁ ZPĚTNÁ KLAPKA DN 32
- KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM DN 32

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN		
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2		
				TEL. : 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz		
INVESTOR	Ing. Jitka Tomanová Církvice 1, 403 02 Ústí nad Labem			DATUM 7. 2013	MĚŘITKO -	STUPEŇ DP
AKCE	Stavební úpravy bytového domu na st.p.č. 21, k.ú. Církvice			ZAK. ČÍSLO P1237-13	FORMÁT 2A4	PARÉ
PROFESE	D.1.4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			ČÍSLO VÝKRESU		
NÁZEV				P1237 004 - 13		
SCHEMA VODOVODU						