




VSTUP - ŘEZ PODÉLNÝ 1 : 50




VSTUP - PŮDORYS 1 : 50

DETAIL STŘÍŠKY- ŘEZ




DETAIL ROŠTU VSTUPU - ŘEZ



PŘEDPRAŽÍ - ZAKONČENÍ SKLADBY ZATEPLENÍ SOKLU POMOCÍ OCEL.Ø 8-10/115 NA CELOU ŠÍRKU VSTUPU . KOTVENÍ K PODKLADNÍMU RÁMU ROŠTU

DETAIL BOČNÍ STĚNY - PŮDORYS



S5 OPLÁŠTĚNÍ ZÁVĚTRÍ

VRSTVY OD INTERIERU		TL. [mm]	U w/m²K
3	KOMPAKTNÍ DESKA Z HPL LAMINÁTU 6 mm LEPENÁ SYST. LEPIDLEM	6	
2	HLINÍKOVÉ PROFILY P73 T 70/30/30/2 - HRANA PRO LEPENÍ DESEK 70mm	30	
1	ZÁKLADNÍ RÁM OCEL. JÄCKEL 60/60 + ZÁKLADNÍ NÁTĚR ZINOREX S 2211	60	
2	HLINÍKOVÉ PROFILY P73 T 70/30/30/2 - HRANA PRO LEPENÍ DESEK 70mm	30	
3	KOMPAKTNÍ DESKA Z HPL LAMINÁTU 6 mm LEPENÁ SYST. LEPIDLEM	6	
C E L K E M		132	

POŽÁRNÍ VLASTNOSTI KOMPAKTNÍ DESKY HPL 6 mm EDF = B-s2,d0 - B1

S6 STŘÍŠKA ZÁVĚTRÍ

VRSTVY OD INTERIERU		TL. [mm]	U w/m²K
4	OCELOVÝ PLECH	1	
5	BEDNĚNÍ OSB 22 mm	22	
1	OCEL JÄCKEL RÁM 60/60	60	
2	HLINÍKOVÉ PROFILY P73 T 70/30/30/2 - HRANA PRO LEPENÍ DESEK 70mm	30	
3	KOMPAKTNÍ DESKA Z HPL LAMINÁTU 6 mm LEPENÁ SYST. LEPIDLEM	6	
C E L K E M		119	

PERGOLA

ZÁKLADNÍ MATERIÁL - OCEL. JÄCKEL PROFILY - VARIANTA 100/150

ČÍSLO	OZNAČENÍ	PROFIL ŠÍŘKA/VÝŠKA [mm]	TL. [mm]	POČET KUSŮ [ks]	CELKOVÁ DĚLKA [m]	HMOTNOST 1m [Kg]	CELKOVÁ HMOTNOST [Kg]
1	JÄCKEL - RÁM ZÁKLAD	60/60	2,0		18,27	3,66	66,87
2	HLINÍKOVÉ PROFILY P73 T 70/30/30/2	70/30/30	2,0	1	22,40	0,8	18,00
3	KOMPAKTNÍ DESKA Z HPL LAMINÁTU 6 mm LEPENÁ SYST. LEPIDLEM		6,0		CELKOVÁ [m²] PLOCHA 16,42		
4	OCELOVÝ PLECH		0,7		3,0	6,8	20,4
5	BEDNĚNÍ -OSB DESKY		22		3,0		

P O Z N Á M K A

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA DLE VYHL.Č.62/2013 Sb. VE STUPNI DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY "ADAPTACE OBJEKTU BÝVALÉ PRODEJNY Č.P.93 NA OBEČNÍ DŮM V OBCI HODICE " JAKO NÁSLEDNÁ FÁZE NÁVRHU STAVBY, K NĚMUŽ SE VZTAHUJE AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA DLE USTANOVENÍ § 11 ODS. 2) ZÁK. Č.121/2000 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. DÁLE MŮŽE BÝT POUŽITA JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE.

0 50cm 1m 2,5m 5m

±0,000 = úroveň podlahy 1.np = 556,950 mnmBpv

VYPRACOVAL		SPOLUPRÁCE		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		NYTRAPLAN HOBLÍKOVA 9, 613 00 BRNO nytram@volny.cz TEL.:604209257			
ing. arch. M. Nytra ing. arch. H. Nytrová		STATIKA ing. T.BAŠE ZTI ing.J.ČERNÝ UT ing.P.SCHREIBER		PBR ing. L.HUF VZT ing. J.BARTÍK ELEKTRO ing. J.BALCAR DOPR.				ing.arch. Milan Nytra ČKA 03143 Pekařská 64 602 00 Brno	
INVESTOR obec Hodice, č.p.48, 58901 Hodice									
MÍSTO STAVBY parcely st.215, 2773/17,2773/8, k.ú.Hodice 640 271									
AKCE		ADAPTACE OBJEKTU BÝVALÉ PRODEJNY č.p. 83 NA PARCELI st.215, NA OBEČNÍ DŮM V OBCI HODICE				ČÍSLO PARÉ			
STUPEŇ		ČÁST		STAVEBNÍ OBJEKT					
PPS		D1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		SO-01					
NÁZEV VÝKRESU									
		STŘÍŠKA NAD VSTUPEM							
MĚŘÍTKO		1 : 50		ČÍSLO VÝKRESU					
DATUM		6/11/2017		D1.1.-20					