

27

21/32t.

43/10

ul. Drbalova

SL5

LT 100

bet.

1895

1895/17

42/3

2006/18

530

1895/16

543/1

1895/5

ul. Jiráskova

1903/3

543/1

291.19

290.25

290.29

DN 400 PP
37.5‰ - 51.0

290.57

291.35

291.52

290.95

490

294.64
294.20
294.09

292.66
292.65

292.45

292.89

293.09
293.03

293.10

293.11
(290.36)

292.55

292.12

291.78

291.54

291.25

291.15

290.88

290.57

290.61

490

DN 400 BE
44.6‰ - 21.1 m

DN 400 BE
46.5‰ - 19.9 m

SL4 SL4

PRIP DN 150 PP

Š 495a
291.55
(288.43)

PE 90° x PN

PRIP DN 150 PP

PRIP DN 25 - 1" IPE

Ocel/200

Ocel/140

Ocel/200

Ocel/140

Ocel/100

Ocel/80

Ocel/60

Ocel/50

Ocel/40

Ocel/30

Ocel/20

Ocel/15

Ocel/10

Ocel/8

Ocel/6

Ocel/5

Ocel/4

Ocel/3

Ocel/2

Ocel/1

Ocel/0

Ocel/-1

Ocel/-2

Ocel/-3

Ocel/-4

Ocel/-5

Ocel/-6

Ocel/-7

Ocel/-8

Ocel/-9

Ocel/-10

Ocel/-11

Ocel/-12

Ocel/-13

Ocel/-14

Ocel/-15

Ocel/-16

Ocel/-17

Ocel/-18

Ocel/-19

Ocel/-20

Ocel/-21

Ocel/-22

Ocel/-23

Ocel/-24

Ocel/-25

Ocel/-26

Ocel/-27

Ocel/-28

Ocel/-29

Ocel/-30

Ocel/-31

Ocel/-32

Ocel/-33

Ocel/-34

Ocel/-35

Ocel/-36

Ocel/-37

Ocel/-38

Ocel/-39

Ocel/-40

Ocel/-41

Ocel/-42

Ocel/-43

Ocel/-44

Ocel/-45

Ocel/-46

Ocel/-47

Ocel/-48

Ocel/-49

Ocel/-50

Ocel/-51

Ocel/-52

Ocel/-53

Ocel/-54

Ocel/-55

Ocel/-56

Ocel/-57

Ocel/-58

Ocel/-59

Ocel/-60

Ocel/-61

Ocel/-62

Ocel/-63

Ocel/-64

Ocel/-65

Ocel/-66

Ocel/-67

Ocel/-68

Ocel/-69

Ocel/-70

Ocel/-71

Ocel/-72

Ocel/-73

Ocel/-74

Ocel/-75

Ocel/-76

Ocel/-77

Ocel/-78

Ocel/-79

Ocel/-80

Ocel/-81

Ocel/-82

Ocel/-83

Ocel/-84

Ocel/-85

Ocel/-86

Ocel/-87

Ocel/-88

Ocel/-89

Ocel/-90

Ocel/-91

Ocel/-92

Ocel/-93

Ocel/-94

Ocel/-95

Ocel/-96

Ocel/-97

Ocel/-98

Ocel/-99

Ocel/-100

Ocel/-101

Ocel/-102

Ocel/-103

Ocel/-104

Ocel/-105

Ocel/-106

Ocel/-107

Ocel/-108

Ocel/-109

Ocel/-110

Ocel/-111

Ocel/-112

Ocel/-113

Ocel/-114

Ocel/-115

Ocel/-116

Ocel/-117

Ocel/-118

Ocel/-119

Ocel/-120

Ocel/-121

Ocel/-122

Ocel/-123

Ocel/-124

Ocel/-125

Ocel/-126

Ocel/-127

Ocel/-128

Ocel/-129

Ocel/-130

Ocel/-131

Ocel/-132

Ocel/-133

Ocel/-134

Ocel/-135

Ocel/-136

Ocel/-137

Ocel/-138

Ocel/-139

Ocel/-140

Ocel/-141

Ocel/-142

Ocel/-143

Ocel/-144

Ocel/-145

Ocel/-146

Ocel/-147

Ocel/-148

Ocel/-149

Ocel/-150

Ocel/-151

Ocel/-152

Ocel/-153

Ocel/-154

Ocel/-155

Ocel/-156

Ocel/-157

Ocel/-158

Ocel/-159

Ocel/-160

Ocel/-161

Ocel/-162

Ocel/-163

Ocel/-164

Ocel/-165

Ocel/-166

Ocel/-167

Ocel/-168

Ocel/-169

Ocel/-170

Ocel/-171

Ocel/-172

Ocel/-173

Ocel/-174

Ocel/-175

Ocel/-176

Ocel/-177

Ocel/-178

Ocel/-179

Ocel/-180

Ocel/-181

Ocel/-182

Ocel/-183

Ocel/-184

Ocel/-185

Ocel/-186

Ocel/-187

Ocel/-188

Ocel/-189

Ocel/-190

Ocel/-191

Ocel/-192

Ocel/-193

Ocel/-194

Ocel/-195

Ocel/-196

Ocel/-197

Ocel/-198

Ocel/-199

Ocel/-200

Ocel/-201

Ocel/-202

Ocel/-203

Ocel/-204

Ocel/-205

Ocel/-206

Ocel/-207

Ocel/-208

Ocel/-209

Ocel/-210

Ocel/-211

Ocel/-212

Ocel/-213

Ocel/-214

Ocel/-215

Ocel/-216

Ocel/-217

Ocel/-218

Ocel/-219

Ocel/-220

Ocel/-221

Ocel/-222

Ocel/-223

Ocel/-224

Ocel/-225

Ocel/-226

Ocel/-227

Ocel/-228

Ocel/-229

Ocel/-230

Ocel/-231

Ocel/-232

Ocel/-233

Ocel/-234

Ocel/-235

Ocel/-236

Ocel/-237

Ocel/-238

Ocel/-239

Ocel/-240

Ocel/-241

Ocel/-242

Ocel/-243

Ocel/-244

Ocel/-245

Ocel/-246