


Detail u žlabu



KOMUNIKAČNÍ PLOCHA - POJÍZDNÁ DO 3.5t

80mm	BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
30mm	KLADECÍ VRSTVA - LOŽE fr. 4-8mm
100mm	DRČENÉ KAMENIVO fr. 8-16mm
100mm	DRČENÉ KAMENIVO fr. 16-32mm
200mm	DRČENÉ KAMENIVO fr. 32-63mm
100mm	ŠTĚRKOPÍSEK fr. 0-8mm
.....	ZHUTNĚNÁ PLÁŇ
610mm	CELKEM

0,000 = 286,000m.n.m. - čistá podlaha 1.NP

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: BpV

Dokumentace pro provedení stavby

Novostavba hasičské zbrojnice obec Stračov				AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO :	
na p.p.č.79/2 v k.ú Stračov					
INVESTOR:	Obec Stračov, Stračov č.p.2, 503 14 Stračov			ČÍSLO PARÉ :	
VYPRACOVAL	Bc. Tomáš Nosek				
KONTROLOVAL	Bc. Tomáš Nosek				
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Libor Žilka				
DÍL DOKUMENTACE				Formát	2 x A4
NÁZEV VÝKRESU				Datum	červen 2024
				Stupeň projektu	DPS
				Měřítko	1:10
				Číslo výkresu	D.1.1.13.4
Detail u žlabu					