




ZÁSOBOVACÍ RAMPA


PŮDORYS



PREZ 1-1



ŘEZ 2-2



POZNAMKY:

1. Uvážené dílky jsou označeny a měříma (tj. průtoku a výšiny) jejich tvoru neodpovídají měřítku.
2. Poloměry oblouků jsou poloměry obloučků tmu.
3. Neznámé poloměry jsou 1/2 6m (tab. 8,1 v ČSN EN 1992-1-1).
4. Neznámé úhly jsou 45°, 90° resp. 180°.
5. Rome výšky jsou vyznačeny *
6. Číslové dílky vč. výšek jsou střížné dílky.
7. Neznámosti ve výškách (Ø výšky v podroby se nesnadno je vzhledu vyznačenou a pod) je dodateklo poměrně konzultováno se státním.
8. Střikovní výšky jsou přibližně 55 profilu.
9. Před dělením materiálu je dodateklo poměrně ověřeno skutečnou geometrii a rozměry pdků tomu přizpůsobeno.
10. Všechny rozměry konstrukce se provedou dle výkresu tvoru. Výkres tvoru je dodatekly vyznačen.
11. Vytváření povrchu podle bednění.
12. Některé dílky jsou uloženy na střed konstrukce.
13. Pokud jsou příložky kladeny ve stejné rovině, jako zohlední rovinu, klesá tato výška mezi výšky sklonového rostu.
13. Popisné zrcadlo sítě odpovídá výkresu tvoru.
14. V okamžitém náčrtu budou ve výšce podložna – stěny provedeny oblouky a poloměru cca 40mm pro lepší držbu.

BETON

C 25/30 XC2, XA1 - kamenivo 22mm

KRYTÍ:

75 mm

OCEL

B 500 B

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

POL	PROFIL	DELKA [mm]	KS	B 500
				10
*1	50	10	23	199,-0
2	50	10	40	72,-0
3	50	10	12	15,-0
4	50	10	10	14,-0
5	50	10	20	30,-0
6	50	10	40	78,-0
7	50	10	10	28,-5
8	50	10	38	108,-3
9	50	10	20	60,-0
10	50	10	19	68,-4
11	50	10	8	20,-8
12	50	10	2	7,-0
CELKOVA	DELKA	[m]	700,-9	
HMDTNDST		[kg]	432,-2	
CELKOVA HMDTNDST		[kg]	432,-2	

Technical drawing of a 12-hole plate. The plate has a total width of 985.0 mm and a total height of 770 mm. The holes are arranged in two rows of six. The dimensions for each hole and the distances between them are as follows:

Hole Number	Hole Diameter (mm)	Distance from Top Edge (mm)	Distance from Left Edge (mm)	Distance from Right Edge (mm)	Distance from Bottom Edge (mm)	Distance from Previous Hole (mm)
1	100	140	1440	730	730	1440
2	100	180	1440	730	730	1440
3	100	125	1440	730	730	1440
4	100	140	1440	730	730	1440
5	100	150	1440	730	730	1440
6	100	195	1440	730	730	1440
7	100	285	1440	730	730	1440
8	100	285	1440	730	730	1440
9	100	300	1440	730	730	1440
10	100	360	1440	730	730	1440
11	100	260	1440	730	730	1440
12	100	350	1440	730	730	1440

VÝPIS A VÝKAZ VÝZTUŽE

Město Rybný				Autentizováno: neřikáto.	
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI objektu školní jídelny, Rybný v Podkronoši					
Město Rybný parc.čís.č. 723/17, k.ú. Rybný v Podkronoši					
Objednatel: město Rybný v Podkronoši, Hronovská 431, 542 33 Rybný v Podkronoši					
Formát:	4 x A4	Velikost:	M 1:50	Dátum:	D.3. - Dokumentace SKŘ
Datum:	12.2.2025	Stupeň:	DPS	Zodpovědný projektant:	Ing. Jarošlav Loskot
				Vypracoval:	Ing. Milan Klášterka
				Projektant:	Jiří Šenk
Odesílá výkresu				Číslo výkresu:	
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZÁSOBOVACÍ RAMPY				D.3.4.10	