



Zadávací dokumentace

k výběrovému řízení na dodávku
kompresorové stanice
pro společnost PILANA Metal s.r.o.



1. Identifikace zadavatele

Název zadavatele	PILANA Metal, s.r.o.
IČ, DIČ zadavatele	IČ 25328956; DIČ CZ25328956
Kontaktní adresa zadavatele	Nádražní 804, 768 24 Hulín
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Ing. Jiří Michal, jednatel
Telefon:	+420 607 838 057; +420 573 328 201
e-mail:	michal.jr@pilana.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je dodávka kompresorové stanice, její kompletní instalace, napojení na stávající rozvody, uvedení do provozu a dvouletý pravidelný servis.

Požadovány jsou stacionární, vzduchem chlazené, jednostupňové, šroubové nebo lamelové kompresory včetně kondenzačních sušiček produkovaného stlačeného vzduchu.

2.1. Požadavky na technickou koncepci:

Kompresorová stanice je určena pro dodávku vzduchu stlačeného na **tlak 6,5 bar** technologickým zařízením. Dodávka stlačeného vzduchu bude pokrývat třísměnný provoz. Ze sledování spotřeby stlačeného vzduchu vyplývá následující rozložení okamžité spotřeby:

Odběr [m ³ /hod] při 6,5 bar	% doby
0-35	0,5
35-45	40
45-240	5
240-400	40
400-550	14
550-600	0,5

Za účelem pokrytí potřeby stlačeného vzduchu ve všech požadovaných úrovních (při zachování nízkých nákladů na 1 m³) požadujeme osazení kompresorové stanice dvěma kompresorovými jednotkami, dle návrhu uchazeče.



Požadovány jsou:

- šroubové nebo lamelové kompresory
- přímý pohon (bez řemenů apod.)
- plynulá regulace otáček (frekvenční měnič) u minimálně jednoho z obou kompresorů
- kondenzační sušič
- zařízení bude vybaveno separátorem odpadního kondenzátu olej/voda
- elektronické řízení soustrojí k optimalizaci chodu kompresorové stanice

2.3. Požadované příslušenství ke kompresorům:

Ke kompresorové stanici bude dodána stojatá tlaková nádoba, včetně filtrace vzduchu, separátoru odpadního kondenzátu olej/voda a automatického odvaděče kondenzátu, s povrchovou úpravou nátěrem.

Veškeré komponenty budou dimenzovány pro spotřeby dle tabulky v odstavci 2.1.

Dále bude stanice opatřena odvodem teplého vzduchu pro letní/zimní provoz.

2.4. Požadovaná kvalita produkovaného stlačeného vzduchu

(platí pro oba kompresory):

Třída dle ISO 8573-1	Prach		Voda	Olej
	Rozměr	Koncentrace na m ³	Rosný bod	Koncentrace
1-4-1	0,5 – 1 μ	1	+ 3°C	0,01 mg/m ³
	0,1 až 0,5 μ	100		

2.5. Připojení

Kompresorová stanice bude připojena na stávající rozvod stlačeného vzduchu. Přivedení elektrické energie do místa instalace je zajištěno zadavatelem.

2.6. Požadavky na záruční servis

Součástí nabídkové ceny je i pravidelný servis celé kompresorové stanice po dobu dvou let, a to včetně dodávky provozních náplní, filtrů a případně dalších spotřebních dílů dle předpisu výrobce zařízení. Předpokládaný provoz je 6000 provozních hodin ročně.



2.7. Požadavky na dokumentaci

- Ke kompresorové stanici budou dodány návody k obsluze v českém jazyce
- Ke kompresorové stanici budou vydány povinné revizní zprávy a prohlášení o shodě.

2.8. Prohlídka místa instalace

Na vyžádání bude uchazeči umožněna prohlídka místa instalace a stávajících rozvodů u zadavatele, v pracovní době, během lhůty pro podávání nabídek. Kontakt viz odstavec 1 této zadávací dokumentace.

3. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky je 920 000,- Kč bez DPH.

4. Místo a termín plnění

Místem plnění je Hulín, Nádražní 804.

Požadovaný termín plnění je max. 15 týdnů ode dne podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.

5. Prokázání kvalifikačních předpokladů

Zájemce je povinen v rámci podání nabídky prokázat splnění kvalifikačních předpokladů. Za tím účelem zájemce k nabídce přiloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis nesmí být starší 90 dnů.



6. Způsob zpracování nabídky

- a) Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.
- b) Nabídka bude mít tuto strukturu:
- Krycí list nabídky (formulář krycího listu je v Souboru příloh ZD)
 - Vyplněný list Technické a věcné parametry nabídky (formulář viz Soubor příloh ZD).
 - Vyplněnou tabulku s údaji o spotřebě elektrické energie kompresorové stanice pro jednotlivé úrovně produkce stlačeného vzduchu. Spotřeba elektrické energie bude uvedena souhrnně pro celou kompresorovou stanici včetně příslušenství - ověření spotřeby bude po instalaci provedeno na připojovacích svorkách celé kompresorové stanice. V tabulce bude rovněž uveden popis, jak bude spotřeba vykryvána - zda bude pro danou úroveň v chodu jeden kompresor (A , B nebo oba A+B, případný chod „naprázdno“ apod.). Formulář tabulky viz Soubor příloh této ZD.
 - Podrobný rozpis očekávaných servisních nákladů na pravidelnou údržbu celého zařízení po dobu odepisování (10 let, tj 60 000 provozních hodin), včetně rozsahu prací pravidelných preventivních prohlídek a seznamu dílů pro plánovanou výměnu, jejich ceny a intervalu výměny. Do očekávaných servisních nákladů budou započteny i položky práce a dopravné do místa plnění (Hulín, Nádražní 804).
 - Text nabídky, který bude obsahovat slovní popis nabízeného zařízení a celkového řešení
 - Výpis z OR nebo jiné evidence
- c) Nabídka bude předána / odeslána v listinné podobě, v uzavřené obálce s výzvou „NEOTEVÍRAT!“. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem „Výběrové řízení – kompresory“. Obálka musí obsahovat obchodní jméno a adresu účastníka.



7. Způsob zpracování nabídkové ceny

1. Nabídková cena zahrnuje všechny komponenty, práce a služby, které s dodáním zakázky v místě plnění nutně souvisejí (tj. zařízení včetně příslušenství, dopravy do místa dodání, instalace a uvedení do provozu, zaškolení personálu).
2. Součástí nabídkové ceny je i dvouletý plný servis.
3. V nabídce bude uvedena celková cena za kompletní dodávku v českých korunách, v členění bez DPH a s DPH.

8. Kritéria a hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude probíhat ve dvou krocích při naplnění podmínky nediskriminačního a transparentního výběru dodavatele:

1. Hodnotitelé prověří, zda nabídka splňuje všechna formální kritéria. Za nevhodné a nepřijatelné se budou považovat nabídky:

- a) nesplňující požadavky Zadavatele na předmět plnění zakázky;
- b) které nesplnily zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků Zadavatele než na předmět zakázky;
- c) u kterých uchazeč neprokázal splnění kvalifikace;
- d) které jsou v rozporu s platnými právními předpisy;
- e) které obsahují upravené podmínky plnění v rozporu s požadavky Zadavatele nebo neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenou (o tom, zda se jedná o neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu rozhodne Zadavatel);
- f) které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

2. Věcné hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto:



Číslo kriteria	Popis	Váha v hodnocení
1	Nabídková cena za kompletní dodávku	50%
2	Náklady na elektrickou energii při produkci stlačeného vzduchu	20%
3	Náklady zadavatele na servis po dobu 10 let od instalace	20%
4	Záruční lhůta nad minimální požadavek	10%

Komentář k dílčím kritériím:

1. Nabídková cena za kompletní dodávku: Bude uvedena celková cena zahrnující kompletní dodání, instalaci a uvedení do provozu obou kompresorových stanic, včetně příslušenství a dvouletého plného servisu.
2. Uchazeč předá pro hodnocení tabulku spotřeby energie pro různé úrovně produkce stlačeného vzduchu (podrobněji viz odstavec 6. této ZD). Náklady na elektrickou energii vypočte zadavatel pro celkový roční chod 6000 motohodin, pro výpočet se použije jednotková cena 3Kč/kWh.
3. Náklady zadavatele na servis po dobu 10 let – uchazeč uvede celkové očekávané servisní náklady, které vzniknou zadavateli na údržbu obou kompresorových jednotek s příslušenstvím po dobu 10 let, tj 60 000 motohodin. Zahrnuty budou kompletní náklady na plánované prohlídky včetně pravidelné výměny spotřebních dílů (filtry, provozní náplně atd.) i případné předpokládané generální opravy. Cena za plánovaný servis bude uvedena jako celková a kompletní, včetně práce a dopravy. Upozorňujeme, že náklady na první dva roky servisu jsou již započteny v nabídkové ceně a v položce „náklady zadavatele na servis“ by neměly být znovu zahrnuty. Dále upozorňujeme, že v nabídkách uvedené údaje o intervalech prohlídek, jejich náplni a cenách jsou pro uchazeče závazné a budou podkladem pro uzavření servisní smlouvy.
4. Délka záruční lhůty: Minimální požadovaná délka záruční lhůty je 24 měsíců. Jako dílčí kritérium bude uvedena lhůta v měsících NAD minimální požadavek (tj. pokud uchazeč v tomto kritériu uvede 12 měsíců, znamená to celkovou záruční lhůtu 36 měsíců).



Způsob hodnocení nabídek:

Bude použito bodové hodnocení. Maximální dosažený počet bodů je 100. Každá nabídka bude hodnocena podle každého kritéria zvlášť, následujícím způsobem:

U kritérií, kde nejvýhodnější nabídka má nejnižší hodnotu (kritérium č. 1,2,3):

$100 * (\text{nejvýhodnější nabídka} / \text{hodnocená nabídka}) * \text{váha vyjádřená desetinným číslem}$

U kritérií, kde nejvýhodnější nabídka má nejvyšší hodnotu (č. 4.):

$100 * (\text{hodnocená nabídka} / \text{nejvýhodnější nabídka}) * \text{váha vyjádřená desetinným číslem}$

Body přidělené jednotlivým nabídkám za jednotlivá kritéria budou pro každou nabídku sečteny, nabídka ohodnocená nejvyšším počtem bodů se stane nabídkou vítěznou.

9. Otevírání nabídek

Otevírání nabídek bude probíhat dne 11. ledna 2017 v 9:15 hodin. K procesu otevírání obálek a hodnocení nabídek bude ustanovena tříčlenná komise. O otevírání obálek a hodnocení nabídek bude vypracována písemná zpráva, kterou podepíší všichni členové komise.

10. Lhůta a místo pro podávání nabídky

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet následující den po zveřejnění zakázky ve věstníku veřejných zakázek a končí dne 11. ledna 2017 v 9:00 hodin, přičemž rozhodující je doručení nabídky (nikoliv její odeslání). Veškeré nabídky tedy musejí být do 11. ledna 2017 v 9:00 hodin přijaty na adrese:

PILANA Metal s.r.o. , Nádražní 804, 768 24 Hulín

Nabídky mohou být zaslány doporučeným dopisem nebo předány osobně. V případě osobního doručení obdrží uchazeč potvrzení o předání nabídky podepsané zástupcem společnosti zadavatele.



11. Obchodní podmínky

S vítězným uchazečem bude uzavřena Smlouva o dílo. Návrh smlouvy o dílo zašle uchazeč spolu s nabídkou.

Návrh smlouvy musí obsahovat tato ustanovení:

- Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- V záruční době dodavatel plně odpovídá za provozuschopnost zařízení. V případě havarijní poruchy (tj. poruchy, která znemožňuje provoz zařízení) je dodavatel povinen zajistit obnovení provozu do dvou pracovních dnů (48 hodin) od doby, kdy mu byla porucha písemně nahlášena. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý pracovní den prodlení.

Dále bude s uchazečem uzavřena servisní smlouva, kde podkladem budou náklady na servis uvedené v nabídce a použité pro hodnocení nabídky.

12. Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení jednotlivých nabídek.

13. Poskytování dodatečných informací

Uchazeči jsou oprávněni požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti.



Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, zveřejní zadavatel na profilu zadavatele a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým uchazečům.

14. Další podmínky zadavatele

- a) Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to až do doby, než bude s vítězným uchazečem uzavřena smlouva.
- b) Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
- c) Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

V Hulíně, dne 5.12.2016

PILANA Metal s.r.o.
768 24 Hulín, Nádražní 804
DIČ/MAT ID: CZ25328956

Ing. Jiří Michal

Jednatel společnosti