



ŘEZ A – A'



ŘEZ B – B'



LEGENDA

- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSTUP – ZRNO 0 + 32 mm
- PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA BETON PROSTÝ C 16/20
- BETON PROSTÝ C 20/25
- KANALIZAČNÍ TROUBY – PP DN 300 mm, SN 16
- LIT. POKLOP S RÁMEM NA VSTUPNÍ ŠACHTY TŘÍDY D 400 – S ODVĚTRÁNÍM
- VIDLICOVÉ STUPADLO DO ŠACHET
- KAPSOVÉ STUPADLO DO ŠACHET
- TĚSNICI ELASTOMEROVÝ KROUŽEK, VYSPRAVENÍ A ZATŘENÍ CEMENT. MALTOU
- 2x NATĚR
- ROVNÁ SKRUŽ TBS 100/25/9
- PŘECHODOVÁ SKRUŽ TBR 100/63/58/12
- VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 100 mm
- VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 40 mm
- PODBETONOVÁNÍ POKLOPU
- CEMENTOVÁ MALTA 100, ČSN 73 1331
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE – PRAVDEPODOBNĚ PVC DN 300 mm
- PROPOJOVACÍ POTRUBÍ PVC-KG DN 150 mm, VČ. TVAROVEK
- ODLAŽDĚNÍ DNA ŠACHTY DLAŽEBNÍMI KOSTKAMI 160 mm
- ODLAŽDĚNÍ STĚN ŠACHTY DLAŽEBNÍMI KOSTKAMI 80 mm

Pozn.:

PRO MOŽNOST NÁPOJENÍ PROPOJOVACÍHO POTRUBÍ SPADÍŠTĚ JE DO STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ VSAZENÁ KOLMÁ ODBOČKA 300/150 mm, NÁVRH JE NUTNĚ UPRAVIT PODLE SKUTEČNOSTI PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ – PODLE JEHO SKUTEČNÉHO MATERIÁLU A PROFILU

OBJEDNATEL:

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU
Pec pod Sněžkou čp. 230
542 21 Pec pod Sněžkou

ZHOTOVITEL:

KARLINBLOK
ARCHITEKTI A PROJEKTANTI
KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
Praha 8 – Karlín, 186 00
www.karlinblok.cz

PODZHOTOVITEL:

ADVISIA
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ
doplňování staveb
ADVISIA, s.r.o.
Pernerova 659/31a
Praha 8 – Karlín, 186 00
www.karlinblok.cz

PODZHOTOVITEL:

ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Hořkova 1714/3, 500 02, Hradec Králové
tel: +420 603 181 473, sir@ivancz.cz, www.sirincz.cz

NAVRHL / VYPRACOVAL:

Ing. Alena Melišová

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Milan Jansa

TECHNICKÁ KONTROLA:

Ing. Ivan Šír

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

Ing. Ivan Šír



Ing. ALENA MELIŠOVÁ, AQUATHERM PROJECT
Srečské 588, 500 02 Hradec Králové
tel: +420 606 769 732, elenamelisov@seznam.cz

KRAJ: Královéhradecký

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: k.ú. Pec pod Sněžkou

AKCE: Zastřešení parkovacích stání Pec pod Sněžkou
Sněžkou Velká Úpa, Pec pod Sněžkou–u přehrady

NÁZEV PŘÍLOHY:

SO 301–OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
SPADÍŠTOVÁ ŠACHTA Ša3

ČÍSLO ZAKÁZKY:	17_021-A
DATUM:	07 / 2017
STUPĚŇ PD:	DŮR + DSP /DPS
FORMÁT:	3 A4
MĚŘÍTKO:	1 : 25
ČÍSLO PŘÍLOHY:	021.7.
PARÉ:	