



- PROSTUPY V PŘEDPĚTÝCH PANELECH MAX. ŠÍŘKY 150 MM LZE PROVÁDĚT POUZE V DUTINÁCH PANELŮ; PŘI SEKÁNÍ NEPOŠKODIT NOSNÁ ŽEBRA!
- PROSTUPY DO 150/150 MM V DUTINÁCH PANELŮ ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ; PROVÉST PODLE REALIZAČNÍ DOKUMENTACE PROFESÍ ZT, UT, VZT
- PŘED PROVÁDĚNÍM ZÁLIVEK ŘÁDNĚ OČISTI A NAVLHČIT STYČNÉ SPÁRY PANELŮ

OZNAČ.	ROZMĚR (DL/Š/V)	POPIS	KS
A1	5200/1200/250	PŘEDPJATÝ STROPNÍ PANEL; $q_{\min}^k = 5,00 \text{ kNm}^{-2}$	6
A2	5200/600/250	PŘEDPJATÝ STROPNÍ PANEL; $q_{\min}^k = 5,00 \text{ kNm}^{-2}$	3
A3	7300/1200/250	PŘEDPJATÝ STROPNÍ PANEL; $q_{\min}^k = 5,00 \text{ kNm}^{-2}$	11
A4	7300/600/250	PŘEDPJATÝ STROPNÍ PANEL; $q_{\min}^k = 5,00 \text{ kNm}^{-2}$	1
A5	5100/1200/250	PŘEDPJATÝ STROPNÍ PANEL; $q_{\min}^k = 5,00 \text{ kNm}^{-2}$	8
A6	5100/600/250	PŘEDPJATÝ STROPNÍ PANEL; $q_{\min}^k = 5,00 \text{ kNm}^{-2}$	2
A7	5200/820/250	PŘEDPJATÝ STROPNÍ PANEL; $q_{\min}^k = 5,00 \text{ kNm}^{-2}$	1
A9	1800/300/90	STROPNÍ DESKA; $q_n^k = 3,00 \text{ kNm}^{-2}$	6
	ROZMĚR (Š/V – DL)		
P2	70/238 – 1250	NOSNÝ KERAMOBETONOVÝ PŘEKLAD	6
P3	70/238 – 1500	NOSNÝ KERAMOBETONOVÝ PŘEKLAD	4
P7	70/238 – 2500	NOSNÝ KERAMOBETONOVÝ PŘEKLAD	8

POZNÁMKA: $q_{\min}^k$ [kNm²] – POŽADOVANÉ MIN. CELKOVÉ ROVNOMĚRNÉ CHARAKTERISTICKÉ ZATÍŽENÍ BEZ VL. TÍHY PRVKU
 q_n^k [kNm²] – POŽADOVANÉ UŽITNÉ ROVNOMĚRNÉ CHARAKTERISTICKÉ ZATÍŽENÍ

OZNAČ.	PROFIL – DÉLKA (MM)	KS	POZNÁMKA
	I č. 220 – 5200	4	STROPNÍ NOSNÍK
	I č. 240 – 5200	2	STROPNÍ NOSNÍK
	I č. 140 – 1600	4	PŘEKŁAD
	I č. 160 – 4150	2	PŘEKŁAD
	I č. 200 – 4350	2	PŘEKŁAD
	I č. 300 – 5850	2	PŘEKŁAD
	I č. 180 – 6900	2	PRŮVLAK
	I č. 260 – 6650	2	PRŮVLAK
S1	TR 4HR 150/5 – 2850	2	SLOUPEK;DĚŁKA VČETNĚ PLECHŮ;OVĚŘIT NA MÍSTĚ OPATŘIT PLECHY 300/15–300; 2x2=4 KS
S2	TR 4HR 180/5 – 2750	1	SLOUPEK;DĚŁKA VČETNĚ PLECHŮ;OVĚŘIT NA MÍSTĚ PLECHY;PATNÍ 300/15–300, HLAVA 250/15–250
S3	2 U č. 140 – 2750	1	SLOUPEK;DĚŁKA VČETNĚ PLECHŮ;OVĚŘIT NA MÍSTĚ OPATŘIT PLECHY 250/10–250; U PROFILY SVARIT
S4	2 U č. 140 – 1675	1	SLOUPEK;DĚŁKA VČETNĚ PLECHŮ;OVĚŘIT NA MÍSTĚ OPATŘIT PLECHY 250/10–250; U PROFILY SVARIT

Kraj Vysocina

VEDOUČÍ AKCE	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 VSPA spol. s r.o. JIHLAVA společnost projektových ateliérů Havlíčková 46, 586 01 JIHLAVA Tel.: 567 306 746, fax: 567 310 377 E-mail: projekce@spa.ji.cz	
ING. ARCH.	ING. RAD. SOJKA	ING. RAD. SOJKA		
PETR HOLOUB				
MÍSTO, OKRES:	DLOUHÁ BRTNICE	JIHLAVA		
INVESTOR :	OBEC DLOUHÁ BRTNICE			
AKCE:	VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE		FORMÁT	5 x A4
PŘÍLOHA: TVAR A SKLADBA STROPU 1. PP			DATUM	11/2020
			STUPEŇ	DPS
			ZAKÁZKA Č.	2011-03-002
			MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
		1:50	201	