



Spis. zn.: STREST/5969/2020/RU
Č.j.: TREST 6642/2020
Číslo STU: 74/2020
Vyřizuje: Ing. Luděk Rudolf
V Třešti dne: 04.01.2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Třešť, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 26.10.2020 podal

Obec Dlouhá Brtnice, IČO 00373664, Dlouhá Brtnice č.p. 57, 588 34 Dlouhá Brtnice, kterou zastupuje ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., IČO 25558692, Minoritské náměstí č.p. 1153/11, 586 01 Jihlava 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu :

VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLKY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 12/2 (zahradu), parc. č. 13/1 (ostatní plocha), parc. č. 1895/1 (ostatní plocha), parc. č. 1895/5 (vodní plocha), parc. č. 1895/6 (zahradu) v katastrálním území Dlouhá Brtnice.

Stavba obsahuje:

- STAVBA : Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice
- INVESTOR : Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice
- SITUACE : adresa č. p. 84, 588 34 Dlouhá Brtnice, místo stavby p.č. 1895/1, 12/2, 1895/6, 13/1, 1895/5, 1889/1 katastrální území Dlouhá Brtnice, kraj Vysočina, okres Jihlava
- PROJEKCE : Artprojekt Jihlava spol. s r.o., Minoritské náměstí 11, Jihlava 586 01, IČ:25558692, Ing. Arch. Petr Holub, autorizovaný architekt pro obor pozemní stavby - evidenční číslo 00949
- ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY : SO 01 - objekt mateřské školy, SO 02 - Přípojka splaškové kanalizace, SO 03 - přípojka dešťová kanalizace, SO 04 - Přípojka vodovodu, SO 05-Přípojka NN, SO 06 - Přípojka telekomunikační. SO 07 - Přípojka plynovodu, SO 08 - Venkovní a sadové úpravy

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba „VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLKY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE“ bude umístěna na pozemku parc. č. 12/2 (zahradu), parc. č. 13/1 (ostatní plocha), parc. č. 1895/1 (ostatní plocha), parc. č. 1895/5 (vodní plocha), parc. č. 1895/6 (zahradu) v katastrálním území Dlouhá Brtnice.
2. Stavba „VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLKY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE“, resp. Jednotlivé STAVEBNÍ OBJEKTY : SO 01 - objekt mateřské školy, SO 02 - Přípojka splaškové kanalizace, SO 03 - přípojka dešťová kanalizace, SO 04 - Přípojka vodovodu, SO 05-Přípojka NN, SO 06 - Přípojka telekomunikační. SO 07 - Přípojka plynovodu, SO 08 - Venkovní a sadové úpravy, budou umístěny dle PD : výkres – Koordinační situace, M 1:200
3. Stavba „VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLKY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE“ bude dimenze - zastavěná plochy: 318,82m², obestavěný prostor: 2 475,56m³, užitná plocha: 484,86m² a bude následujících územních podmínek :
4. Příjezd k objektu bude po stávající místní komunikaci navazující na komunikaci 1/38 a směřující do obce Pavlov. Tato komunikace prochází při severní straně areálu.
5. Přípojka vody budou napojena na stávající vodovod na pozemku p.č. 12/2- zahrada ZŠ. Stávající vodovod je ve vlastnictví obce Dlouhá Brtnice, jedná se o PE 63. Přípojka vody budou ukončena ve vodoměrné šachtě před navrhovaným objektem SO 01.
6. Přípojka splaškové kanalizace bude napojena přes domovní čistírnu odpadních vod na nově přeložený kanalizační řád na pozemku p.č. 1895/6 - zahrada ZŠ. Stávající kanalizace a přeložka kanalizace jsou ve vlastnictví obce Dlouhá Brtnice, jedná se o betonové potrubí DN 400 u stávající kanalizace a o PVC KG SN 12 DN400 u přeložky kanalizace.
7. Stávající objekt je nyní napojen na rozvody společnosti EON ze stávajícího sloupu přes silnici. Nový objekt bude prozatím napojen na stávající přípojku s doplněním požadovaného příkonu pro novou budovu. Další stupeň bude vyjádření distribuce o připojení nového objektu. Následně po objektu bude provozována lokální distribuční síť. Ve fasádě bude nově zřízení RE rozvaděč, ze kterého bude napojen vnitřní hlavní rozvaděč. V m.č. 109 v I.NP bude osazený zapuštěný hlavní rozvaděč SIL pro daný objekt v provedení pod omítku. Z tohoto rozvaděče budou napojeny veškeré technologické, světelné a ostatní okruhy objektu.
8. Přípojka plynu bude napojena na stávající rozvod STL plynovodu na pozemku p.č. 1895/1 - chodník u místní komunikace. Vedení plynovodu je ve vlastnictví Innogy. Přípojka bude ukončena hlavním uzávěrem plynu v nice na fasádě objektu.
9. Dle výsledku hydrogeologického průzkumu je nakládání s dešťovými vodami navrženo řízeným odvodem dešťových vod do vodoteče. Dešťové vody z objektu ze střech jsou svedeny pomocí vnitřních dešťových svodů do dešťové kanalizace. Z dešťové kanalizace je dále vypouštěna přes retenční nádrž do karlínského potoka.
10. Přípojka slaboproudu - Stávající objekt školy je nyní napojen na rozvody slaboproudu ze stávajícího podzemního vedení probíhajícího okolo objektu. Nový objekt bude prozatím napojen na stávající rozvod školy.
11. Před započítáním zemních prací je nutno požádat správce jednotlivých inženýrských sítí (IS) o přesné vytýčení tras podzemních vedení, podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány.
12. Při činnostech v blízkosti stávajících IS budou respektována pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení a při křížení a souběhu nového vedení a stávající sítí, bude dodržena ČSN 736005 (Prostorová úprava vedení technického vybavení)

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba „VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLKY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE“ zahrnující stavební objekty : SO 01 - objekt mateřské školy, SO 02 - Přípojka splaškové kanalizace, SO 03 - přípojka dešťová kanalizace, SO 04 - Přípojka vodovodu, SO 05-Přípojka

NN, SO 06 - Přípojka telekomunikační. SO 07 - Přípojka plynovodu, SO 08 - Venkovní a sadové úpravy, bude provedena podle projektové dokumentace (PD) ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval : Artprojekt Jihlava spol. s r.o., Minoritské náměstí 11, Jihlava 586 01, IČ:25558692, Ing. Arch. Petr Holub, autorizovaný architekt pro obor pozemní stavby - evidenční číslo 00949, případné změny PD nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavba „VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLKY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE“ bude následujících technických parametrů - zastavěná plochy: 318,82m², obestavěný prostor: 2 475,56m³, užitná plocha: 484,86m², Jedná se o dvoupodlažní objekt, kdy ze strany místní komunikace je viditelné pouze druhé podlaží. Ze zahrady školy jsou pak odkrytá obě podlaží. Objekt je zastřešený plochými střechami. Půdorys objektu je nepravidelného tvaru. Architektonicky je řešeno oddělení spodního podlaží (I.PP) od vyššího podlaží formou odlišného materiálového a barevného pojetí povrchů, toto oddělení zároveň respektuje i odlišné funkční využití objektu, kdy ve spodním podlaží (I.PP) je situována školní jídelna. Ve vyšším podlaží (I.NP) jsou poté situovány prostory mateřské školy. Spodní podlaží (I.PP) je převážně provedeno v probarvované omítce v tmavě šedé barvě, horní podlaží poté v probarvované omítce v bílé barvě v kombinaci s stařeným dřevěným obkladem. Výraznými architektonickými prvky jsou velké prosklené plochy a část proskleného stropu vstupní haly orientované na jižní a severní stranu.
3. Stavba „VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLKY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE“ bude následujícího stavebního řešení - Základy: Výkopy budou provedeny jako kopané rýhy. Objekt bude založen na základových pasech šířky 500mm z betonu C 16/20 do nezámrzé hloubky min. 1,0 m pod stávající terén. Na základových pasech bude provedena podlahová deska tl. 150mm, pod kterou bude proveden zhuťný násyp tl. min. 200mm. Předpokládaná únosnost základové spáry 150 kPa. Konstrukce věnců budou provedeny z betonu c25/30 jako betonové armované na nadezdívkách a ve štítech. Nosný systém obvodového zdiva a štítů je řešen jako stěnový a je navrženo v celkové tloušťce 450mm. Obvodové zdivo tloušťky 450 mm je uvažováno z keramických broušených tvárnic tl.300mm (247x300x249mm), doplněné o kontaktní zateplovací systém tl.150mm z desek polystyrenu eps70f Povrchová úprava: Minerální jednovrstvá omítka. Konstrukce stropů jsou provedeny jako železobetonové monolitické konstrukce. Zastřešení objektu bude provedeno novými plochými střechami, ty budou provedeny jako zateplené s foliovou krytinou. Výplně otvorů budou osazeny do líce obvodového zdiva. Navrhovaná okna jsou plastová s izolačním trojsklem a minimálně 6-ti komorovým profilovým systémem rámu. Prosklené stěny a konstrukce zimních zahrad budou provedeny v hliníkovém fasádním systému se zasklením izolačním trojsklem. Podlahy jsou navrhovány ve dvou provedeních, buď s keramickou dlažbou, anebo jako povlaková z PVC. Podlahy s keramickou dlažbou jsou navrhovány v protiskluzné úpravě. Řešené prostory budou omítnuty a vymalovány nátěrem 2x.
4. Technické instalace v rámci stavby „VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLKY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE“ budou následujících parametrů :
5. **Vnitřní kanalizace :** Řeší rozvod vnitřní kanalizace v navrhovaném objektu. Je navržena oddílná kanalizace splašková, tuková a dešťová. Odpadní potrubí od zařizovacích předmětů je napojeno přípojovacím potrubím k stoupacím potrubím v objektu. Stoupací potrubí jsou svedena pod podlahu I.PP do ležaté splaškové kanalizace, která je vyvedena 1 vývodem PVC DN150 z objektu do domovní čističky odpadních vod. Dále řešeno projektem Přípojek kanalizací. Tuková kanalizace odvádí odpadní vody z technologie varny kuchyně do ležaté tukové kanalizace pod podlahou I.PP, která je vyvedena jedním vývodem PVC DN100 do lapače tuků před objektem. Venkovní kanalizace je řešena v rámci Přípojek kanalizací. Dešťová kanalizace řeší odvodnění střechy přes vnitřní dešťové svody do ležaté dešťové kanalizace pod podlahou I.PP, která je vyvedena z objektu 1 vývodem PVC DN125 do retenční nádrže. Ovětrání stoupacích potrubí je řešeno odvětrávacími hlavicemi nad střechu objektů. Na stoupací potrubí budou napojeny odvody kondenzátu od VZT jednotek. VZT jednotky napojit na kanalizaci přes zápachové uzávěrky.
6. **Vnitřní vodovod :** Část vodovodu je řeší vnitřní rozvod vody k odběrným místům v objektu. Objekt bude zásobován novou přípojkou PE 50 ukončenou vodoměrnou šachtou před objektem. Od vodoměru je veden rozvod do objektu do KCE podlahy v I.PP, odtud je rozveden ke všem výtokům v objektu. Ohřev teplé vody je řešen v I.NP v technické místnosti, kde bude osazen plynový kotel se zásobníkovým ohříváčem. Ohřev vody bude doplněn o cirkulační čerpadlo a rozvod cirkulačního potrubí. Pro technologii varny bude osazena na rozvodu vody změkčovací

zařízení, takto upravená voda bude zásobovat myčky nádobí a konvektomaty. Potrubí navrženo plastové PPR PN 16. Plastové potrubí musí montovat oprávněná firma dle technologických podmínek výrobce. Izolace potrubí z nálekových trubíc Mirelon tl. 13-20 mm. Prostupy potrubí požárně dělicími konstrukcemi opatřit tmely stupně hořlavosti Cl stejné požární odolnosti jako konstrukce nebo požárně ochrannými manžetami (průměr 50 mm a větší).

7. Vnitřní plynovod : Objekt bude zásobován novou STL přípojkou PE 32 ukončenou HUP ve větrané nise na fasádě objektu. Za HUP bude umístěn regulátor tlaku a obchodní měření G10. Hned za obvodovou stěnou se nachází technická místnost, kde bude umístěn plynový kotel určený pro vytápění a ohřev teplé vody v objektu. Plynové spotřebiče : 1x plynový kotel 24 kW - 2,28 m³/h/kus Celkem 2,28 m³/h. Místnosti s plynovými spotřebiči nesmí mít okna ani dveře opatřeny těsněním. Prostupy potrubí zdi a stropem opatřit chráničkami. Před spotřebičem osadit přístupný uzávěr plynu. Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu nucený koaxiálním potrubím nad střechu. Větrání místnosti s kotlem přirozeně spárami pod dveřmi. Plynovod nesmí procházet místy, kde by mohlo dojít k jeho ohřátí, min. vzdálenost od ostatních instalací 20 mm. Plynovod lze vést pod omítkou při dodržení podmínek TPG 70401. Domovní plynovod provést dle TP G 70201, G 93401, G 60901, ČSN 06 1401, venkovní část dle ČSN EN 10 204 a G 70201. Souběh a křížení přípojek provést v souladu s ČSN 736005. Po provedení tlakové zkoušky, o které se vyhotoví zápis opatřit potrubí žlutým nátěrem. Před uvedením do provozu bude provedena výchozí revize plynového a elektrického zařízení. Dodavatel provede zaškolení obsluhy. Plynové zařízení mohou montovat a opravovat organizace s příslušným oprávněním a plynárenské podniky dle platných norem a předpisů.
8. Vytápění : ZDROJ TEPLA - Pro celý objekt navržena dvě tepelná čerpadla vzduch-voda ve venkovním provedení, každé o jmenovitém topném výkonu pro A-7/W35 = 12,86 kW. Chladivo R410A. Čerpadlo odebírá energii z venkovního vzduchu při venkovní teplotě od 40 až do -20 °C , výstupní teplota topné vody může být až 60 °C v závislosti na nastavení regulace. V zimním provozu navržena TČ pro vytápění a v letním provozu pro chlazení větracího vzduchu ve vybraných jednotkách VZT. Tepelná čerpadla umístěna venku na střeše, podložena gumovou podložkou proti šíření hluku a proveden odvod kondenzátu do kanalizace. Kvalita topné vody musí splňovat požadavky výrobce tepelného čerpadla. Předizolované potrubí topné vody z tepelných čerpadel bude vedeno do technické místnosti pro vytápění. Zde bude umístěn akumulární zásobník topné a chladné vody objemu 200l a zásobníkový ohřívač teplé vody objemu 800l. Akumulární zásobník slouží jako systémový zásobník k prodloužení doby chodu TČ a částečně i k přemostění doby vypnutí na základě jednotlivých tarifů. Tepelná čerpadla navržena pro bivalentní topný režim , jako bivalentní zdroj tepla navržen plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 25 kW při tepelném spádu 50/30°C umístěný v technické místnosti. Součástí kotle bude oběhové čerpadlo, pojistný ventil, montážní rám a základní kotlová regulace. Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu koaxiálním svislým kouřovodem pr. 80/125 mm nad střechu , ukončení typovou hlavici. Jištění topného systému tlakovou expanzní nádobou s membránou a pojistným ventilem . Třída NOx kotlů dle ČSN EN 297/A - NOx 5. "
9. Dle vyhlášky č.91/93 není zdroj tepla klasifikován jako kotelná. Z hlediska zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší se jedná o spalovací stacionární zdroj, ve kterém se oxidují plynná paliva za účelem využití uvolněného tepla o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 25 kW. Tento zdroj nepatří mezi vyjmenované stacionární zdroje dle Přílohy č.2 k zákonu č.201/2012 Sb. Příloha č.10 k zákonu č.201/2012 stanoví minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění, pro účely uvádění výrobků na trh. Mezní hodnoty emisí na spalovací stacionární zdroj na plynné palivo o výkonu menším než 300 kW platné od 1.1. 2018 jsou: NOx-65mg/m³ , CO-80mg/m³.
10. TOPNÝ SYSTÉM- Na rozdělovači a sběrači v místnosti navrženy tyto tři topné okruhy : podlahové vytápění - třícestný směšovač se servopohonem, čerpadlo s elektronickou regulací otáček, ekvitermní regulace topné vody, tepelný spád 40/35°C, vytápění otopná tělesa - třícestný směšovač se servopohonem , čerpadlo s elektronickou regulací otáček, ekvitermní regulace topné vody, tepelný spád 55/40°C, ohřev vzduchu vzduchotechnické jednotky - deskový výměník, čerpadlo s elektronickou regulací otáček, konstantní teplota topné vody, tepelný spád 55/4CTC - nemrznoucí kapalina. Nové potrubní rozvody z měděného potrubí vedené v podlahách k tělesům, rozdělovačům podlahového vytápění a ke vzduchotechnickým jednotkám , stoupačky budou vedeny v drážkách ve zdi nebo volně s obkladem. Podlahové vytápění - tepelný spád max. 40/35 °C, kovoplastové trubky PEX-AL-PEX s kyslíkovou bariérou 18 x 2

uložené na systémové desky rozteč 50mm, které budou dodávkou stavby. Potrubí jednotlivých topných smyček bude kladené přednostně do spirály příp. v úzkých místnostech meandrově a po tlakové zkoušce zalité betonovou směsí s plastifikátorem - složení betonové směsi dle požadavku dodavatele podlahového systému. Přívodní potrubí pro jednotlivé smyčky vést v ochranných plastových trubkách přes stavební konstrukce a nevytápěné místnosti. Potrubí topné vody pro podlahové vytápění bude přivedeno do předmontovaných rozdělovačů umístěných v ocelových skříních pro zazdění nebo zavěšení na zeď - na vstupu uzavírací ruční regulační ventil, kulový kohout a vstupní díl - teploměr, odvodušňovací a vypouštěcí ventil. Na přívodu pro každou smyčku regulační a uzavíratelné šroubení s průtokoměry. Plastové potrubí napojit přes adaptéry. Na sběrači budou pro každou regulovanou smyčku osazeny termoelektrické hlavice na 230V (bez proudu otevřená), které budou ovládané prostorovými regulátory s programem z jednotlivých místností s lokální regulací pomocí řídicí jednotky umístěné ve skříní s rozdělovačem. OTOPNÁ TĚLESA- V objektu navržena ve skladech, hygienických místnostech a v kuchyňském provozu kompaktní ocelová desková tělesa typ VK v bílé barvě včetně typových konzol se zabudovaným radiátorovým ventilem a odvodušňovacím ventilem a s možností nastavení pevné regulace. Napojení těles na potrubí navrženo ze stěny universálním radiátorovým sroubením přes svěrná šroubení a opěrná pouzdra. V části hygienických místností navrženy topné žebříky se středovým napojením kompaktní armaturou. Vzduchotechnické jednotky budou napojené přes směšovací regulační uzly s čerpadly - dod. VZT, doplnění zkratem se zpětným ventilem a ručním regulačním ventilem.

11. Nucené větrání : Nucené větrání je rozděleno na tato základní vzduchotechnická zařízení :
Zařízení I - nucené větrání rovnotlaké v jídelně v I.NP s přívodem tepelně upraveného vzduchu (ohřev v zimním období, chlazení v létě). Přívod a odvod vzduchu do větraného prostoru potrubím vedeným z kompaktní vzduchotechnické jednotky umístěné na střeše . Jednotka ve venkovním svislém provedení o vzduchovém výkonu 1300 m³/hod ve složení přívodní a odvodní ventilátor, filtry , uzavírací klapky se servopohony na sání venkovního vzduchu a na odvodu vzduchu z místnosti, chladič, nízkoteplotní teplovodní ohřívač 55/40°C, deskový rekuperátor s účinností max. 80% . Odvodní a přívodní výústky umístěny pod stropem větrané místnosti. Sání čerstvého vzduchu a výfuk znehodnoceného vzduchu ukončené na střeše protidešťovou žaluzií a výfukovou hlavicí. Od rekuperátoru zajistit odvod kondenzátu do kanalizace. Provoz větrání automatický řízený regulátorem , ovládání ručním ovladačem s možností nastavení vzduchového výkonu stupněm otáček. **Zařízení II** - nucené větrání rovnotlaké ve varně v I.NP s přívodem tepelně upraveného vzduchu (ohřev v zimním období). Přívod a odvod vzduchu do větraného prostoru potrubím vedeným z kompaktní vzduchotechnické jednotky umístěné na střeše . Jednotka ve venkovním svislém provedení o vzduchovém výkonu 3200 m³/hod ve složení přívodní a odvodní ventilátor, filtry , uzavírací klapky se servopohony na sání venkovního vzduchu a na odvodu vzduchu z místnosti,, nízkoteplotní teplovodní ohřívač 55/40°C, deskový rekuperátor s účinností min. 80% . Přívodní výústky umístěny pod stropem větrané místnosti, odvodní nástěnné nerezové digestoře nad technologickými spotřebiči ve varně a myčkou nádoby potrubí vedeno volně. Sání čerstvého vzduchu a výfuk znehodnoceného vzduchu ukončené na střeše protidešťovou žaluzií a výfukovou hlavicí. Od rekuperátoru zajistit odvod kondenzátu do kanalizace. Provoz větrání automatický řízený regulátorem , ovládání ručním ovladačem s možností nastavení vzduchového výkonu stupněm otáček . **Zařízení III** - nucené větrání rovnotlaké v herně ve 2.NP s přívodem tepelně upraveného vzduchu (ohřev v zimním období, chlazení v létě). Přívod a odvod vzduchu do větraného prostoru potrubím vedeným z kompaktní vzduchotechnické jednotky umístěné na chodbě v podhledu . Jednotka ve vnitřním ležatém provedení o vzduchovém výkonu 700 m³/hod ve složení přívodní a odvodní ventilátor, filtry , uzavírací klapky se servopohony na sání venkovního vzduchu a na odvodu vzduchu z místnosti, chladič, nízkoteplotní teplovodní ohřívač 55/40°C, deskový rekuperátor s účinností max. 80% . Odvodní a přívodní výústky umístěny pod stropem větrané místnosti. Sání čerstvého vzduchu a výfuk znehodnoceného vzduchu ukončené na střeše stříškou a výfukovou hlavicí. Od rekuperátoru zajistit odvod kondenzátu do kanalizace. Provoz větrání automatický řízený regulátorem , ovládání ručním ovladačem s možností nastavení vzduchového výkonu stupněm otáček . **Zařízení IV** - nucené větrání rovnotlaké šatně a na WC dětí ve 2.NP s přívodem tepelně upraveného vzduchu (ohřev v zimním období). Přívod a odvod vzduchu do větraného prostoru potrubím vedeným z kompaktní vzduchotechnické jednotky umístěné v šatně v podhled. Přívod vzduchu do šatny a odvod vzduchu z WC. Jednotka ve vnitřním ležatém provedení o vzduchovém výkonu 480 m³/hod ve složení přívodní a odvodní ventilátor, filtry , uzavírací klapky se servopohony na sání venkovního vzduchu a na odvodu

vzduchu z místnosti,, nízkoteplotní teplovodní ohřivač 55/40°C, deskový rekuperátor s účinností max.80% . Odvodní a přívodní výústky umístěny pod stropem větrané místnosti. Sání čerstvého vzduchu a výfuk znehodnoceného vzduchu ukončené na střeše stříškou a výfukovou hlavicí. Od rekuperátoru zajistit odvod kondenzátu do kanalizace. Provoz větrání automatický řízený regulátorem , ovládání ručním ovladačem s možností nastavení vzduchového výkonu stupněm otáček . Zařízení **V** - nucené lokální podtlakové větrání v hygienických , technických místnostech a ve výdejně jídla ve 2.NP. Odvod vzduchu z WC, úklidových komor, technických místností a výdejny jídla radiálními ventilátory nástěnnými příp. potrubními ventilátory a potrubím s talířovými ventily nebo výústkami v podhledech. Přívod vzduchu přirozeně ze sousedních místností pod dveřmi bez prahů nebo mřížkami ve stěnách. Výfuky znehodnoceného vzduchu ukončeny nad střechu výfukovými hlavicemi. Od stoupaček zajistit odvod kondenzátu do kanalizace. Ovládání ventilátorů ručními ovladači, prostorovými termostaty nebo společně se světly . Potřeba tepla pro přirozené a podtlakové nucené větrání bude kryta zvýšeným výkonem otopné plochy.

12. Osvětlení : Jako hlavní osvětlení v objektu budou použita LED zapuštěná/přisazená svítidla ovládaná místními vypínači/tlačítky. Svítidla na chodbách a schodištích budou ovládána pohybovými čidly-budou použita zapuštěná/přisazená svítidla.Na sociálkách budou použita zapuštěná/ přisazená svítidla ovládaná vypínači/tlačítky.U hlavního vstupu do objektu, zásobovacího vstupu, terase a vstupu na dvůr bude vyvedena kabeláž pro osazení venkovního svítidla s patřičným krytí zabudovaným/přisazeným do fasády objektu. Přesné umístění a design svítidel bude upřesněn v dalším stupni PD investorem. Nouzové osvětlení bude řešeno : svítidla s piktogramem pro určení směru úniku, svítidla sloužící jako antipanické (rozmístění je patrné z výkresové části PD). Svítidla určená pro nouzové osvětlení budou mít vlastní náhradní zdroje s dobou autonomie 1 hod. Zásuvkové okruhy : V prostorách objektu mateřské školky budou rozmístěny zásuvky 400V a standartně zásuvky 230V/16A dispozičně dle výkresové části PD. 400V zásuvky slouží pro napojení jednotlivých zařízení vybavení kuchyně (gastro). Tyto zařízení budou ovládány 3f vypínači umístěných vždy na viditelném a dobře přístupném místě daného zařízení. Zásuvky 230V budou instalovány ve výšce 30cm (pokud není stanoveno jinak např. kuch. linky apod.) Referenční typ dle standardů investora shodným s typem vypínačů osvětlení. Konkrétní počty a umístění zásuvek viz výkresová dokumentace. Technologické okruhy : Z hlediska technologie budou napojeny veškeré prvky TZB - UT, VZT apod. dle požadavků daných profesí.
13. Stavba „VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLKY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE“ bude připojena na technickou infrastrukturu - Splašková kanalizace - napojení na novou přeložku kanalizace městského řádu DN 400 z PVC KG SN 12 DN400 v zahradě školy do nové šachty p.č. 1895/6. napojení bude provedeno přes novou domovní čistírnu odpadních vod. Dešťová kanalizace - zaústěna do retenční nádrže na pozemku investora p.č. 1895/1,1895/5,1895/6, 12/2. z retenční nádrže bude dešťová voda řízeně vypouštěna do obecní kanalizace Přípojka vodovodu - Přípojka vody budou napojena na stávající vodovod na pozemku p.č. 12/2- zahrada ZŠ. Stávající vodovod je ve vlastnictví obce Dlouhá Brtnice, jedná se o PE 63. Přípojka vody budou ukončena ve vodoměrné šachtě před navrhovaným objektem SO 01. Přípojka plynu - Přípojka plynu bude napojena na stávající rozvod STL plynovodu na pozemku p.č. 1895/1 - chodník u místní komunikace. Vedení plynovodu je ve vlastnictví Innogy. Přípojka bude ukončena hlavním uzávěrem plynu v nice na fasádě objektu. Přípojka slaboproudu - Stávající objekt školy je nyní napojen na rozvody slaboproudu ze stávajícího podzemního vedení probíhajícího okolo objektu. Nový objekt bude prozatím napojen na stávající rozvod školy. Přípojka NN - Stávající objekt je nyní napojen na rozvody společnosti EON ze stávajícího sloupu přes silnici. Nový objekt bude prozatím napojen na stávající přípojku s doplněním požadovaného příkonu.
14. Stavba „VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLKY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE“ bude připojena na dopravní infrastrukturu - Kolem navrhovaného objektu v současné době vede stávající místní komunikace a to při severní a západní straně. Objekt je napojen hlavním vstupem ze severní strany na stávající veřejný chodník. Stávající sjezd na pozemek se nachází ze západní strany. Tento sjezd bude v rámci výstavby. V rámci akce jsou navrhována nová parkovací stání. Na pozemku 1895/1 a 13/1 v majetku investora jsou umístěno 10 nových parkovacích stání pro osobní vozidla. Jedno z nich je navrženo pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Nová parkovací stání a komunikace u navrhovaného objektu budou ze zámkové betonové dlažby, odvod dešťových vod bude do zeleně. Návrh konstrukce : betonová zámková dlažba tl.80mm, podkladní vrstva tl.40 mm, štěrkodrt' tl.250 mm, štěrkopísek

tl.150 mm, Celkem tl.520 mm Chodníky v areálu pochozí : Chodníky navrženy z bet.dlažby, kolem chodníků budou chodníkové obrubníky, spád chodníků bude směrem do zelených ploch pro možný odtok dešťových vod. Návrh konstrukce : Pochozí chodníky : zámková betonová dlažba tl. 60 mm, ložná vrstva - kamenivo fr.4-8mm tl. 40 mm, šterkodrť fr.0-32mm tl. 150 mm, Celkem tl.200 mm.

15. V rámci stavby „VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLKY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE“ bude řešena následující vegetace a terénní úpravy - Kolem objektů jsou navrženy nové zpevněné plochy a úprava okolních zelených ploch. Pro provedení výškových přechodů ploch je počítáno s gabionovými zdmi (drátokoše vyplněné kamenivem), u velkých výškových rozdílů pak s vybudováním železobetonových opěrných stěn. Kolem objektů jsou navrženy nové zpevněné plochy a úprava okolních zelených ploch. Jihozápadně od navrhovaného objektu je umístěno 10 nových parkovacích stání. Parkovací stání jsou umístěna kolmo k místní komunikaci. Jedno ze stání je uvažováno jako invalidní. Povrch stání bude z vsakovací (zatravnovací) dlažby. V rámci výstavby bude opraven stávající obecní chodník severně před objektem, který bude poškozen výstavbou. Za objektem SO01 je provedena nová terasa a nový areálový chodník ukončený u stávající lávky přes potok. Chodník a terasa jsou z betonové dlažby lemované zapuštěnými chodníkovými obrubníky. U západní fasády objektu je provedena zpevněná plocha pro vozidlo zásobování. Povrch stání bude z vsakovací (zatravnovací) dlažby. Ostatní plochy kolem objektu budou urovnaný a zatravněny novým travním semenem. Areál bude oplocen novým drátěným plotem s kombinací s živým oplocením. U lávky přes potok bude v rámci oplocení osazena otvíravá branka. Před hlavním vstupem do objektu SO 01 bude na hraně chodníku a komunikace zbudováno trubkové zábradlí pro zabránění vběhnutí žáků do vozovky.
16. V rámci stavby „VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLKY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE“ bude řešeno následující nakládání z dešťovými vodami - Dle výsledku hydrogeologického průzkumu je nakládání s dešťovými vodami navrženo řízeným odvodem dešťových vod do vodoteče. Dešťové vody z objektu ze střech jsou svedeny pomocí vnitřních dešťových svodů do dešťové kanalizace. Z dešťové kanalizace je dále vypouštěna přes retenční nádrž do karlínského potoka. Dešťové vody budou likvidovány v souladu s § 5 zákona č.254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, §20 odst.5) vyhl.č.501/2006 Sb., ČSN 759010 (Vsakovací zařízení srážkových vod)
17. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, požární ochrany a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, zvláště zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
18. Při stavbě budou dodržena jednotlivá ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, a příslušné technické normy (ČSN 730802, ČSN 730810, ČSN 730873, aj.), vyhlášky č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb a požadavky pro bezbariérové využívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ve smyslu vyhl.369/2001 Sb.
19. Při provádění stavby je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb, dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezování práv vlastníků sousedních pozemků a staveb, k ohrožení života a zdraví osob, zvířat, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, k poškozování majetku a zeleně. Po skončení stavby je stavebník povinen uvést okolí stavby /sousední pozemek nebo stavbu/ do původního stavu.
20. Stavba bude prováděna dodavatelsky – dodavatel, stavební podnikatel (bude vybrán výběrovým řízením a následně oznámen STÚ v Třebí – ještě před započítím stavby = název a sídlo stavebního podnikatele + Smlouva s dodavatelem stavby, který bude stavbu provádět dle §152 odst.3 písm. SZ, kde stavba musí být prováděna dodavatelsky jako celek
21. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby.
22. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek (PROJEKCE : Artprojekt Jihlava spol. s r.o., Minoritské náměstí 11, Jihlava 586 01, IČ:25558692, Ing. Arch. Petr Holub, autorizovaný architekt pro obor pozemní stavby - evidenční číslo 00949), Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále pokračovat.

23. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem dle § 120 stavebního zákona, stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.

24. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2025

25. Při realizaci stavby budou dodržena vyjádření, resp. Stanoviska (závazná) dále uvedená a podmínky v nich stanovené, tyto podmínky v nich stanovené jsou pro dodavatele a stavebníka závazné, jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí :

a) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 31.3.2020 č.j. 565058/20

- **VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. ("Vyjádření") A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**

společnosti CETIN a.s. ("Všeobecné podmínky ochrany SEK") toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění ("Zákon o elektronických komunikacích"), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění ("Stavební zákon"), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění ("Občanský zákoník") Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření. Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření : "

- Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen "SEK") společnosti CETIN a.s.
 - (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
 - (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
 - (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK o Všechna křížení pod trasou PVSEK. Dodržet ČSN 73 6005. Ve vzdálenosti blíže než 1 m nepoužívat mechanizaci. Nutná kontrola před záhozem (mob. 602 428 844). Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout. Stavebník písemně oznámí na místně příslušné pracoviště Střediska ochrany sítě Brno termín zahájení prací.
 - o V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojížděné plochy.
 - o Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
 - o Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný;
 - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
 - (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
 - (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.
- Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a

vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasadv-ochranv-osobnich-udaiu>. V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111."

- VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.
- 1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK 3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK
- i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen "VPOSEK") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak."
- 2. DEFINICE
- Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:
 - "CETIN" znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
 - "Den" je kalendářní den;
 - "Kabelovod" podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek; "Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 - "POS" je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Eva Pyroutková, tel.: 602 428 844, e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz; "Pracovní den" znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
 - "Příslušné požadavky" znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
 - "Překládka" je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
 - "SEK" je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
 - "Stavba" je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
 - "Stavebník" je osoba takto označená ve Vyjádření;
 - "Stavební zákon" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
 - "Vyjádření" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 31. 3. 2020 pod č.j. 565058/20;
 - "Zájmové území" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
 - "Situační výkres" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
 - "Zákon o elektronických komunikacích" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 - "Žadatel" je osoba takto označená ve Vyjádření.
 - "Žádost" je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.
- Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.
- 4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
 - (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
 - (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
 - (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
 - (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
 - (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.
5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY
- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
 - (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
 - (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
 - (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
 - (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
 - (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
 - (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad

nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

• 7. ROZHODNÉ PRÁVO

• Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

• 8. PÍSEMNÝ STYK

• Písemným stykem či pojmem "písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;

- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

• 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

- Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s. CETIN a.s. („CETIN“) poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 Stavebního zákona tyto informace o podmínkách napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK :

- (i) specifické podmínky napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK Vám za společnost CETIN poskytne Baránek Milan, Polenská 4382 Jihlava, e-mail: milan.baranek@cetin.cz ("Kontaktní osoba CETIN"). Kontaktní osoba CETIN pro Vás bude koordinátorem případného napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, zejména poskytne informace o technickém řešení napojení a stanoví přípojný bod na již existující SEK;
- (ii) předpokladem pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK je získání veškerých povolení a souhlasů vyžadovaných platnými právními předpisy pro vybudování té části SEK, která je nezbytná pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, je-li takových povolení a souhlasů dle platných právních předpisů pro vybudování SEK třeba, a rovněž splnění veškerých technických podmínek pro napojení na již existující SEK; Další pro Vás užitečné informace k napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s: pokud Vaše Stavba bude umístována na základě správního rozhodnutí, doporučujeme žádost o vydání takového správního rozhodnutí podat tak, aby žádost obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK; doporučujeme stavbu přípojky k SEK v žádosti o vydání správního rozhodnutí označit jako stavební objekt - "SO trasa SEK společnosti CETIN a.s."; trasu přípojky k SEK a místo napojení přípojky k SEK na již existující SEK společnosti CETIN a.s. konzultujte prosím s Kontaktní osobou CETIN; v případě, že jste dali na naše doporučení, a Vaše žádost o vydání správního rozhodnutí k umístění Stavby obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK, informujte Kontaktní osobu CETIN o nabytí právní moci správního rozhodnutí vydaného na Stavbu a stavbu přípojky k SEK, společnost CETIN a.s. se s Vámi dohodne na postoupení práv a povinností vyplývajících ze správního rozhodnutí na stavbu přípojky k SEK a zajistí výstavbu přípojky k SEK;

stavíte-li budovu a/nebo je-li budova podstatně rekonstruována, mějte na paměti, že taková budova musí být vybavena fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy, která umožní zavedení sítě elektronických komunikací až do koncového bodu sítě v prostoru budovy, který užívá koncový uživatel, budova musí být vybavena přístupovým bodem budovy - upozorňujeme, že se jedná o požadavky stanovené právním předpisem, zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů; doporučujeme provést přípravu budovy na následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační rozvody umožňující napojení k SEK; stavíte-li budovu, mějte na paměti, že tato musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní komunikační rozvody musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití;

společnost CETIN a.s. Vám nabízí zhotovení typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sítě. Máte-li o zhotovení takového typového projektu zájem, prosím obraťte se na Kontaktní osobu CETIN, dohodne s Vámi vše potřebné. Požadujete-li jakékoliv další informace o možném napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, prosíme kontaktujte Kontaktní osobu CETIN. A zde www.zrychlujemecesco.cz můžete zjistit, jak je lokalita, kterou jste označil v Žádosti pokryta SEK ve vlastnictví CETIN, jakou rychlost připojení SEK umožňuje, a jak takové připojení můžete získat.

b) E.ON Distribuce, a.s. vyjádření dne 3.3.2020 č.j. D8626-26035545

- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti. Investor stavby : Obec Dlouhá Brtnice, Název stavby : Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice, Místo stavby : KÚ Dlouhá Brtnice (626376), žadatelem vyznačené zájmové území.
- Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. a není vyjádřením pro územní a stavební řízení. Pro získání vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení, prosím, postupujte dle níže uvedených bodů. Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází : Nadzemní vedení NN. Dovolte, abychom Vás upozornili, že dotčené venkovní elektrické vedení je provozováno ve veřejném zájmu a chráněno zákonem. Při provádění stavebních prací a následně při užívání hotové stavby je proto nutné zajistit, aby nedošlo k jeho poškození ani k ohrožení jeho bezpečného a spolehlivého provozu zejména tím, že zajistíte :
 - 1. Zapracování podmínek uvedených v tomto vyjádření a zakreslení trasy vedení vyskytujícího se v zájmovém území do projektové dokumentace s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby.
 - 2. Předložení projektové dokumentace se zapracovanými podmínkami správci zařízení k vydání souhlasu s činností a stavbou v blízkosti zařízení distribuční soustavy. Žádost o souhlas s činností a stavbou v blízkosti zařízení je možné podat elektronickým způsobem na www.eon-distribuce.cz -" Souhlas s činností a stavbou v blízkosti zařízení.
 - 3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
 - 4. Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického vedení přináší zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví elektrickým proudem a zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění stavby je povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což mj. stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o BOZP č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. Z tohoto důvodu je nutné, abyste zajistili:
 - a. Provádění výkopových prací v blízkosti nadzemního vedení NN tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob.
 - b. Dodržování platných ustanovení norem stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení : (viz tabulka)
 - 5. Výsledná stavba musí splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy výše uvedené vzdálenosti od venkovního elektrického vedení, půjde o porušení těchto obecných požadavků, což v krajním případě může znamenat i nemožnost užívání stavby nebo nařízení odstranění stavby dle Stavebního zákona 183/2006 Sb.
 - 6. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800 22 55 77.

- Kontakty správců zařízení : Regionální správa, Jiří Zimola, tel.: 56756-4668, email : jiri2.zimola@eon.cz. Vyjádření má platnost do 03.03.2022. Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.
 - Do přiložené a námi orazítované situace jsme informativně zakreslili : zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN. Ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.
Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa můžete podat žádost elektronicky na www.eon-distribuce.cz.
- c) GridServices, s.r.o. stanovisko dne 20.3.2020 č.j. 5002101875
- Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice Netýká se plynofikace. K.ú. - p.č: Dlouhá Brtnice-12/2 ,1895/1. Stavebník : Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57,58834 Dlouhá Brtnice Účel stanoviska : Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP).
 - GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko :
 - V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY : STL plynovod PE dn 63.
 - Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ, viz.odst.3 tohoto stanoviska - poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ.
 - TOTO STANOVISKO SE TÝKÁ POUZE NEPLYNÁRENSKÉ ČÁSTI STAVBY, netýká se plynofikace objektu. Plynofikaci objektu je nutné řešit samostatnou PD a stanoviskem. Podrobné informace naleznete na stránkách GasNet s.r.o. <https://www.gasnet.cz/cs/zakaznik/>.
 - Výše uvedená stavba bude realizována dle zákona č. 458/2000 Sb. a ČSN 736005 mimo ochranné pásmo plynovodního vedení a zařízení, tj. min. 1 m od okraje tohoto vedení a zařízení.
K plynovému zařízení umístit zpevněné plochy v souladu s ČSN 73 6005. Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu. Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.
Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy, opěrné zdi atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, či. 14.5 a 14.6 - minimálně 1 m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu.
 - Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně ([http:// www.gasnet.cz/cs/kontakt-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontakt-system/)).
 - Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.
 - V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
 - V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
 - Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
 - 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
 - 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 - 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
 - 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
 - 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 - 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
 - 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4,

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

- Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

- Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.
 V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002101875 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

d) Povodí Moravy, s.p. vyjádření dne 16.4.2020 č.j. PM-10183/2020/5203/Mnov

- Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice (k. ú. Dlouhá Brtnice, ORP Jihlava, kraj Vysočina, ČHP 4-16-01-0650). Charakteristika akce : Dne 3. 3. 2020 jste nám předložili k vyjádření projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení na výše uvedenou akci na p. č. 1895/1, 12/2 v k. ú. Dlouhá Brtnice. Projektovou dokumentaci zpracoval Artprojekt Jihlava spol. s r.o., Jihlava, investorem je obec Dlouhá Brtnice. Jedná se o novostavbu budovy mateřské školy o zast. ploše 318,82m², zpevněných ploch a napojení na IS v zastavěném území obce. Objekt bude napojen na stávající vedení a řady IS (vodovod, kanalizace, NN, plyn), v rámci stavby dojde k přeložce místní splaškové kanalizace v délce 46,4 m z potrubí PVC KG systém SN12 DN400.
- Vodovod: Přípojka vody PE DN50 o délce m bude napojena na stávající obecní vodovod PE DN63. Splašková kanalizace: Přípojka splaškové kanalizace PVC DN 150 bude napojena přes Dčov typu AS MONOCOMP_30/PB-SV pro 30 EO s odvodem přečištěných vod na nově přeložený řad obecní jednotné kanalizace PVC KG SN 12 DN400. Splaškové vody z provozu kuchyně budou přes lapák tuků AS FAKU 1EO/PB-SV potrubím PVC DN100 odvedeny na dČOV.
- Množství : Qmaxd. " 4,5 m³/den. Dešťové vody z objektu ze střech jsou svedeny pomocí vnitřních dešťových svodů do dešťové kanalizace. Z dešťové kanalizace je dále přes plastovou retenční nádrž o objemu 7m³s využitím vod pro zálivku areálu odčerpávána přes jednotnou kanalizaci do Karlínského potoka. Pro akci byl proveden hydrogeologický průzkum (RNDr. Vilém Fúrych). Lokalita výstavby se nachází v sousedství DVT Karlínský potok (IDVT10188855) v přímé správě Lesů ČR, s. p. Lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod: DYJ_0880 Brtnice od pramene po ústí do toku Jihlava, v ÚPZV č. 65500 Krystalinikum v povodí Jihlavy.
- Stanovisko správce povodí
- Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p. Brno, jako správce povodí k předložené dokumentaci následující stanovisko:

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.
 - b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedenou akcí za předpokladu splnění těchto podmínek:
 1. Vypouštění dešťových a odpadních vod z jednotné kanalizace do vodního toku Karlínský potok je nutné projednat s přímým správcem toku, tedy Lesy ČR, s. p.
 2. Pro lapák tuků bude stanoven provozní řád a osoba zodpovědná za jeho dodržování, kontrolu a čištění lapáku minimálně 1x měsíčně.
 3. Musí být zabezpečen příjezd k ČOV pro možnost vyvážení kalů.
 4. ČOV musí být řádně provozována dle požadavků provozovatele kanalizace, množství odváděných splaškových vod nesmí překročit látkovou a hydraulickou kapacitu vypouštěných vod.
 5. Veškerý odpad ze stavby a provozu musí být likvidován v souladu s platnou legislativou.

Upozorňujeme:

Při realizaci a provozování stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona o vodách. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.
- e) Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava závazné stanovisko dne 1.4.2020 č.j. HSJI- 367-2/JI-2020
 - Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany Název stavby: Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice. Místo stavby : k.ú. Dlouhá Brtnice, č.p. 84, parc. č. 1895/1, 12/2, Stavebník : Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice, Předložená dokumentace: projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, zodpovědný projektant Ing. arch. Petr Holub, ČKA: 00949, dokumentace z 11/2019."
 - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen "HZS Kraje Vysočina41) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně44), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 30.03.2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.
 - Odůvodnění : HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:
Požárně bezpečnostní řešení: Alena Kuropatová, Brezinova 32, 586 01 Jihlava, ČKAIT: 1400007, PBR z 02/2020. Vzduchotechnika: zodpovědný projektant Ing. František Fuk, ČKAIT: 1400158, dokumentace z 11/2019.
 - Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2001 Sb.

- f) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě závazné stanovisko dne 26.5.2020 č.j. KHSV/09267/2020/JI/HDM/Mar S-KHS V/04928/2020
- Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice na pozemcích p.č. 1895/1 a 12/2 v k.ú. Dlouhá Brtnice - dokumentace pro společné územní a stavební řízení - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS“) jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně veřejného zdraví") a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vydává ve věci "Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice na pozemcích p.č. 1895/1 a 12/2 v k.ú. Dlouhá Brtnice" v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") toto závazné stanovisko:
 - S projektovou dokumentací stavby "Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice na pozemcích p.č. 1895/1 a 12/2 v k.ú. Dlouhá Brtnice" pro společné územní a stavební řízení s odkazem na § 7 odst. 1, § 30 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění, vyhlášky č. 6/2003 Sb, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění se souhlasí, s odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst. 6 stavebního zákona se souhlas váže na splnění podmínek :
 - 1) před uvedením stavby do trvalého provozu bude provedeno měření hluku z provozu instalovaných vzduchotechnických zařízení, a to jak ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru novostavby a dále ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru nejbližší obytné zástavby v obci, v případě nevyhovujícího výsledku měření si KHS vyhrazuje právo na požadavek protihlukových úprav.
 - 2) podlaha v herně mateřské školy musí mít světlý a matný povrch.
 - 3) při provádění stavby budou učiněna taková opatření, aby prostory školy a okolí stavby nebyly zatěžovány nadměrným hlukem a prašností, stavební práce budou prováděny pouze v denní době.
 - Odůvodnění: Dne 3. 3. 2020 byla KHS kraje Vysočina doručena žádost firmy ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské nám. 1 153/11,586 01 Jihlava o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení zpracované v listopadu 2019 žadatelem po číslem zakázky 20-19-SP na akci "Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice na pozemcích p.č. 1895/1 a 12/2 v k.ú. Dlouhá Brtnice". Žádost byla dne 6.5.2020 na výzvu KHS č.j. KHSV/04928/2020/JI/HDM/Mar, ze dne 23.3.2020 doplněna o akustickou studii o vlivu okolí vzhledem k chráněnému venkovnímu prostoru a chráněnému vnitřnímu prostoru novostavby MŠ a vliv provozu novostavby MŠ vzhledem k chráněnému venkovnímu prostoru okolní zástavby, doklad o umístění, výměře a celkovém oplocení nezastavěné plochy pozemku včetně pozemku určeného pro hry dětí pouze pro MŠ, doklad obsahující vyhovující výpočet úrovně denního osvětlení v herně MŠ, doklad obsahující návrh a vyhovující výpočet úrovně umělého osvětlení v herně MŠ, doklad o odpovídající třídě pohltivosti akustického obkladu stropu v hale, šatně, herně MŠ a v jídelně, doklad o výši omyvatelného povrchu stěn v hygienickém zařízení, doklad o umístění centrálního misíci baterie v umývárně dětí, a to mimo dosah dětí a doklad o skladbě nejedovatých a nealergenních rostlin a dřevin na pozemku novostavby MŠ.
 - Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu nové mateřské školy pro 24 dětí a zaměstnance MŠ a školní jídelny s kuchyní s kapacitou 100 jídel za den v obci Dlouhá Brtnice. Řešené území je dáno stávajícím pozemkem v rámci obce Dlouhá Brtnice, okres Jihlava. Navrhovaný objekt bude umístěn na pozemcích p.č. 12/2 a p.č. 1895/1. Pozemek je situován ve střední části obce u místní komunikace směr obec Pavlov. Navrhovaný objekt je

situován při severozápadní části oploceného pozemku stávající základní školy. Jedná se o území zastavěné. Pozemek je v místě navrhovaného objektu svažité od severu k jihu. Na oploceném pozemku se v současnosti nachází ve východní části pozemků stávající objekt základní školy. Objekt je umístěn v severozápadním rohu stávajícího areálu základní školy. Jedná se o dvoupodlažní objekt, kdy ze strany místní komunikace je viditelné pouze druhé podlaží. Ze zahrady školy jsou pak odkryta obě podlaží. Objekt je zastřešen plochými střechami. První podlaží je podzemní a nachází se zde hala se schodištěm, výtahem, invalidním WC a úklidovou komorou. Z haly je pak přístupná školní jídelna, na kterou navazují prostory kuchyně. Do zázemí kuchyně je z jižní strany navržen zásobovací vstup s nákladním výtahem. Dále je také možný výstup z haly a jídelny na venkovní terasu a dále do prostoru školní zahrady. Druhé podlaží je nadzemní. Hlavní vstup do objektu je navržen ze severu. Z veřejného chodníku se za pomoci venkovního schodiště vstoupí přes zádveří do vstupní haly. Ve vstupní hale se nacházejí vertikální vnitřní komunikace. Těmi jsou vnitřní schodiště a osobní lanový výtah s kabinou vhodnou pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu. Ze vstupní haly se vstupuje do šatny mateřské školy. Z šatny pak dále do samotné třídy. Třída je kapacitně navržena pro maximálně 24 dětí předškolního věku. Ze třídy je přístupné sociální zázemí toalet, příprava stravy a příruční sklad. Přes sklad se prochází do technické místnosti. Ze třídy je také možný vstup na střešní terasu.

- Stanovení podmínek vychází z požadavků ustanovení § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví, vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.
- Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr současně při splnění výše uvedených podmínek není v rozporu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví.

g) Magistrát města Jihlava, SÚ/Oddělení územního plánování závazné stanovisko dne 25.3.2020 č.j. MMJ/SÚ/47718/2020

• ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

- Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, oddělení úřadu územního plánování jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování žádost "Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice na pozemcích p.č. 1895/1, 1895/6, 1889/1, 12/2 a 13/1 k.ú. Dlouhá Brtnice", která obsahuje: Navrhovaný objekt mateřské školy se nachází v centrální části obce při komunikaci 1/38. Jedná se o dvoupodlažní objekt, kdy ze strany místní komunikace je viditelné pouze druhé podlaží. Ze zahrady školy jsou pak odkryta obě podlaží. Objekt je zastřešen plochými střechami. Půdorys objektu je nepravidelného tvaru. Ve spodním podlaží (1.PP) je situována školní jídelna. Ve vyšším podlaží (1.NP) jsou situovány prostory mateřské školy. Součástí předmětného záměru je rovněž napojení objektů na veřejné inženýrské sítě a místní komunikaci. V rámci akce jsou navrhována nová parkovací stání Na pozemku 1895/1 a 13/1 v majetku investora jsou umístěno 10 nových parkovacích stání pro osobní vozidla.
- Orgán územního plánování shledal, že posuzovaný záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací i z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný po splnění následující podmínky :
- Záměr bude realizován v souladu s částí dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska. Další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví. Závazné stanovisko platí dva roky ode dne jeho vydání.
- Odůvodnění : Orgán územního plánování obdržel pod č. j. MMJ/SÚ/47718/2020, od žadatele Artprojekt Jihlava, Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava žádost o vydání závazného stanoviska k záměru "Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice na pozemcích p.č. 1895/1, 1895/6, 1889/1, 12/2 a 13/1 k.ú. Dlouhá Brtnice".

- Orgán územního plánování přezkoumal, jestli se jedná o změnu v území ve smyslu § 96b ve spojení s § 2 odst. 1 písmene a) stavebního zákona. Posuzování charakteru změn a jejich dopadu v území je v působnosti orgánu územního plánování. Jelikož je stavba nově umisťována, jedná se o změnu prostorového uspořádání, a závazné stanovisko se v tomto případě vydává.
- Podklady pro vydání závazného stanoviska
- Podklady předložené žadatelem :_Projektová dokumentace
- Dokumentace ke stavbě byla vypracována firmou Artprojekt Jihlava, s.r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava v říjnu 2019.
- Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel orgán územního plánování dále z následujících podkladů:
 - Politika územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády číslo 929 ze dne 20. 7. 2009. Aktuálně ve znění po: Aktualizaci číslo 1 - schválena usnesením vlády č. 276 dne 15. 4. 2015, Aktualizaci č. 2 - schválena usnesením vlády č. 249 dne 30. 9. 2019 a Aktualizaci č. 3- schválena usnesením vlády č. 250 dne 30. 9. 2019.
 - Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina (vydány 16. 9. 2008, datum nabytí účinnosti 22. 11. 2008) ve znění Aktualizace číslo 1 (vydána 8. 10. 2012, datum nabytí účinnosti 23. 10. 2012), Aktualizace číslo 2 (vydána 13. 9. 2016, datum nabytí účinnosti 7. 10. 2016), Aktualizace číslo 3 (vydána 13. 9. 2016, datum nabytí účinnosti 7. 10. 2016), Aktualizace číslo 5 (vydána 12. 12. 2017, datum nabytí účinnosti 30. 12. 2017), Aktualizace číslo 6 (vydána 14. 5. 2019, datum nabytí účinnosti 14. 6. 2019) a Rozsudku Krajského soudu v Brně číslo jednací 64 A 1/2017-118 z 13. 4. 2017. Platný Územní plán Dlouhé Brtnice schválený 21. 12. 2010.
 - Úplné aktualizace ÚAP ve správním obvodu ORP Jihlava.

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv a došel k následujícím závěrům:

Územní dotčené navrhovaným záměrem je dle PÚR zahrnuto do rozvojové oblasti OB11, která je dále zpřesněna vZÚR KrV. Pro navržený záměr z této skutečnosti nevyplynají žádné další podrobnosti. Předložený záměr je v obecné rovině v souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR i se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina vč. aktualizací. Soulad se Zásadami územního rozvoje KrV je řešen v platném územním plánu.
- Pozemky p.č. 1895/1, 1895/6, 1889/1, 12/2 a 13/1 k.ú. Dlouhá Brtnice, které jsou stavebním záměrem dotčeny, jsou podle Územního plánu Dlouhé Brtnice součástí ploch občanského vybavení - veřejná vybavenost - OV, plochy pro školství a výchovu patří mezi přípustné činnosti. Podmínky prostorového uspořádání nejsou stanoveny. Z hlediska územního plánu je záměr přípustný.

Řešené území se nachází v západní části obce, navazuje na stabilizovanou zástavbu hlavně rodinných domů. Území má svůj charakter, svoji hodnotu, převažuje vesnická zástavba se sedlovými střechami. Navrhovaná mateřská škola se nachází ve výjimečné poloze na nároží a od původní zástavby se liší jednak svojí náplní, jednak objemovými a dispozičními nároky, ze kterých vyplývá výrazná hloubka stavby. Plochá střecha se v tomto případě jeví jako vhodné řešení. Navrhovaná stavba v rámci možností respektuje svoji hmotou, charakterem a měřítkem kontext okolní zástavby. Předložený záměr je tedy v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v §18 a §19 stavebního zákona. Respektuje udržitelný rozvoj území a jeho účelné využívání. Navrhovaným prostorovým uspořádáním nedojde k narušení veřejných a soukromých zájmů v území.
- Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:
 - a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
 - b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti,
 - c) nabyli-li právních účinků územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního

záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu podat samostatně odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

a) Magistrát města Jihlava, Odbor dopravy závazné stanovisko dne 11.3.2020 č.j. 04.03.2020MMJ/OD/47724/2020-CeK

- Vyjádření k PD pro společné územní a stavební řízení: "Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice".
 - Jedná se o výstavbu nového objektu MŠ se školní jídelnou vedle stávajícího objektu ZŠ. Místem stavby je zahrada stávající školy v obci Dlouhá Brtnice. Rozsah stavby je patrný z příložené situace. Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy jako příslušný silniční správní úřad a speciální stavební úřad podle §40 odst. 4 písm. a) a § 44 odst. 1, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů projednal Vaši žádost, seznámil se s předloženým návrhem a vydává souhlasné ZÁVAZNÉ STANOVISKO, které podmiňujeme splněním těchto podmínek:
 - dle příloženého polohopisu stavby bude stavbou dotčena místní komunikace v Dlouhé Brtnici,
 - dle příloženého polohopisu stavby nebudou stavbou dotčeny silnice II. a III. třídy,
 - v případě dotčení MK, upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro místní komunikace je Obecní úřad Dlouhá Brtnice,
 - veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými normami a s požadavky příslušného správce komunikace. Vozovka nesmí být při provádění prací poškozena ani znečištěna a v případě překopů uvedena do původního stavu,
 - o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá, požádá zhotovitel prací Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy,
 - upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro účelové komunikace, je Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy,
 - toto závazné stanovisko nenahrazuje pravomocná rozhodnutí o povolení zvláštního užívání, vydávané silničním správním úřadem.
 - ODŮVODNĚNÍ. Podáním ze dne 04. 03. 2020 požádala firma ARTPROJEKT, spol. s.r.o., (IČ 25558692), Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy o vyjádření k PD pro společné územní a stavební řízení: "Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice". Silniční správní úřad jako dotčený orgán na základě ustanovení § 44 odst. 1, zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává předmětné závazné stanovisko. Vydané závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"). K zajištění ochrany veřejně přístupných silnic II. a III. třídy a MK bylo na základě výše uvedených skutečností rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto stanoviska.
 - POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ. Závazné stanovisko není samostatným správním rozhodnutím, v souladu s § 149 odst. 4 správního řádu nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé.
- h) Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení ochrany přírody a krajiny, ZPF vyjádření dne 23.3.2020 č.j. MMJ/OŽP/65225/2020
- Vyjádření k žádosti o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro novostavbu mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice na pozemcích p. 5 12/2 a p. č. 1895/6 v k. ú. Dlouhá Brtnice Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí (dále jen MMJ OŽP), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu dle § 7 odst. 2

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění (dále jen "zákon"), obdržel Vaši žádost o vyjádření k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen "ZPF") pro novostavbu mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice na pozemcích p. č. 12/2 a p. č. 1895/6 v k. ú. Dlouhá Brtnice. Uvedené pozemky jsou vedeny v druhu pozemku zahrada, nacházejí se v zastavěném území obce a záměr je v souladu s platným územním plánem obce.

- MMJ OŽP žádost posoudil a došel k závěru, že se na uvedený záměr vztahuje ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona, tzn., že souhlasu není třeba, má-li být ze ZPF odňata zemědělská půda v zastavěném území pro stavbu včetně zastavěných ploch o výměře do 25 m².
- Z výše uvedených skutečností proto není souhlasu orgánu ochrany ZPF dle § 9 zákona potřeba.
- i) Policie ČR - KŘP Kraje Vysočina, Obvodní oddělení Třešť závazné stanovisko dne 30.3.2020 č.j. KR PJ-34073-1/ČJ-2020-160706
- Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice - dokumentace pro společné řízení o povolení stavby. Dopravní inspektorát Policie ČR Územního odboru Jihlava, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění, vydává níže uvedená stanoviska k akci "Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice" : "
- 1) Závazné stanovisko k připojení parkovacích stání:
- Podle ust. § 10, odst. 4, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, souhlasí DI PČR ÚO Jihlava s připojením navržených parkovacích stání na místní komunikaci v obci Dlouhá Brtnice. Připojení bude v souladu s § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, se zajištěním řádných rozhledových poměrů. Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
- 2) Stanovisko ke stavbě:
- DI PČR ÚO Jihlava souhlasí s předloženou projektovou dokumentací, s těmito podmínkami:
 - před zahájením prací a při provádění stavby je nutné dodržet všechny podmínky a ustanovení, která vyplývají z příslušných zákonů a norem, týkajících se dané akce
 - v případě, že práce na realizaci akce by mohly negativně ovlivnit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, bude před jejich prováděním předložen návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích zhotovitelem stavby DI PČR ÚO Jihlava
- 3) Stanovisko k místní úpravě provozu:
- DI PČR ÚO Jihlava dle § 77, odst. 2, písm. b) zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, souhlasí s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích, spočívající v označení parkovacího místa, vyhrazeného pro vozidla přepravující osoby tělesně postižené, dopravní značkou IP 12 se symbolem osoby na invalidním vozíku a vodorovnou DZ V10f. Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s příslušnými TP, normami a vzorovými listy
- j) Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší závazné stanovisko dne 16.3.2020 č.j. MMJ/OŽP/49097/2020
- Závazné stanovisko. Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství, podle § 61 odst. 1 písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen "zákon o odpadech") a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád") souhlasí podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech a § 149 odst. 1 správního řádu s umístěním a povolením stavby z hlediska

nakládání s odpady : název stavby : Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice, pozemek p.č.: 1895/1, 12/2 katastrální území: Dlouhá Brtnice, investor: Obec Dlouhá Brtnice, sídlo: Dlouhá Brtnice 57, 588 34, Dlouhá Brtnice, IČO: 00373664, bez podmínek. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení : SO 01 - objekt mateřské školy, SO 02 - Přípojka splaškové kanalizace, SO 03 - přípojka dešťová kanalizace, SO 04 - Přípojka vodovodu, SO 05 - Přípojka NN, SO 06 - Přípojka telekomunikační, SO 07 - Přípojka plynovodu, SO 08 - Venkovní a sadové úpravy.

- Odůvodnění : Dne 3.3. 2020 obdržel Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, písemnou žádost o vydání závazného stanoviska k umístění, povolení stavby: Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice, podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech. Přílohou žádosti je projektová dokumentace. Projektová dokumentace byla zpracovaná projekční kanceláří Artprojekt Jihlava spol. s r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava, v listopadu 2019. Investorem stavby je Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 588 34, Dlouhá Brtnice, IČO: 00373664.
- Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství nemá k uvedenému akcí námitek. Předložená projektová dokumentace byla podrobně a dostatečně zpracována. Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním), bude použito až v poslední řadě. Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§2 odst. 3 zákona o odpadech). Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Odpady není možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí. Ukládání odpadů na povrchu terénu je možné pouze za splnění legislativních podmínek, především v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění. Stavba z hlediska nakládání s odpady bude realizována v souladu s předloženou projektovou dokumentací a k případným dalším změnám před jejich realizací bude vyžádáno nové závazné stanovisko. K žádosti o kolaudaci u příslušného stavebního úřadu bude doložena kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.
- Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy vydávaná podle dalších zvláštních právních předpisů.
- Poučení : Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a opravné prostředky lze Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 správního řádu.
- Příloha k závaznému stanovisku č.j. MMJ/OŽP/49097/2020-OH/Đá :

	Při stavbě	mohou	vznikat	odpady	:
3)	17 01 01	O	beton		
	17 01 02	O	cihly		
	17 01 03	O	tašky	a	keramické výrobky
	17 03 02	0	asfaltové		směsi
	17 05 04	0	zemina	a	kamení
	17 09 04	0	smíšené stavební	a	demoliční odpady

Tyto odpady budou přednostně recyklovány, není-li to možné budou předány do zařízení, které je oprávněno uveřejněné odpady přijímat. V místě stavby může být k terénním úpravám využita pouze nekontaminovaná zemina a upravený stavební odpad (recyklát).

b)	15 01 01	0	papírové	a	lepenkové obaly
	15 01 02	0	plastové		obaly
	15 01 03	0	dřevěné		obaly
	15 01 04	0	kovové		obaly

15 01 06	0	směsné				obaly
17 02 01	0	dřevo				
17 02 02	0	sklo				
17 02 03	0	plasty				
17 04 05	0	železo	a			ocel
17 04 07	0	směsné				kovy
1704 11	0	kabely				
17 06 04	0	izolační				materiály
17 08 02	0	stavební	materiály	na	bázi	sádky

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění ostatních odpadů.

- c) 15 0110 N obaly obsahující zbytky n. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 17 09 03 N stavební a demoliční odpady (včetně odp. směsí obsahující neb. látky Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění nebezpečných odpadů.

k) E.ON Distribuce, a.s. vyjádření dne 3.3.2020 č.j. D8626-26035545

- Vyjádření k záměru: "Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice" Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 76 a § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně přírody"), obdržel dne 4.3.2020 žádost o vydání vyjádření ke stavbě "Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice" dle PD pro vydání společného ÚR a SP zpracované společností ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o. (06/2019, zak. č. 20-19-SP). Investorem stavby je obec Dlouhá Brtnice.
- Jedná se o novostavbu objektu, který bude sloužit jako mateřská škola a školní jídelna s kuchyní. Objekt je umístěn v severozápadním rohu stávajícího areálu základní školy. Jedná se o dvoupodlažní objekt, kdy ze strany místní komunikace je viditelné pouze druhé podlaží. Ze zahrady školy jsou pak odkrytá obě podlaží. Objekt je zastřešený plochými střechami. Půdorys objektu je nepravidelného tvaru. Výraznými architektonickými prvky jsou velké prosklené plochy a část proskleného stropu vstupní haly orientované na jižní a severní stranu. Dešťová kanalizace řeší odvodnění střechy přes vnitřní dešťové svody do ležaté dešťové kanalizace pod podlahou 1.PP, která je vyvedena z objektu 1 vývodem PVC DN125 do retenční nádrže. Dále řešeno v rámci Přípojek kanalizací. Kolem objektů jsou navrženy nové zpevněné plochy a úprava okolních zelených ploch. Před započítáním prací bude nutné provést kácení stávajících stromů, jedná se o 7 ovocných stromů do průměru kmene 20 cm. Jihozápadně od navrhovaného objektu je umístěno 10 nových parkovacích stání. Parkovací stání jsou umístěna kolmo k místní komunikaci. Jedno ze stání je uvažováno jako invalidní. Povrch stání bude z vsakovací (zatravnovací) dlažby. Areál bude oplocen novým drátěným plotem s kombinací s živým oplocením. U lávky přes potok bude v rámci oplocení osazena otvíravá branka. Za oplocením je uvažován doplněný živý plot tvořený sazenicemi ze dvou druhů dřevin, výsadba v jedné řadě po cca 0,5m. Mezi sazenicemi mulčovací kůra v šířce 0,7m. V živý plot tvořený habrem obecným (*Carpinus betulus*) a bukem lesním (*Fagus sylvatica* "Purpurea").
- Stavba nezasahuje do žádného významného krajinného prvku, v souvislosti se stavbou není nutné kácení žádných vzrostlých dřevin kromě menších ovocných dřevin rostoucích na zahradě, které nepodléhají povolení ke kácení.
- Orgán ochrany přírody souhlasí s realizací stavby dle výše uvedené dokumentace za těchto podmínek:
 1. V souvislosti se stavbou je nutné zajistit ochranu dřevin, které nebudou káceny, před poškozením a ničením dle § 7 zákona o ochraně přírody. Dodržena budou ustanovení ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
 2. Budou respektována ustanovení § 5 odst. 3 zákona - obecná ochrana rostlin a živočichů (zejména bude zabráněno zraňování a úhynům živočichů). V souvislosti s uvedenými velkými prosklenými plochami požadujeme, aby byla provedena případná funkční opatření na ochranu ptáků před jejich zraňováním a úhyny způsobenými nárazy na prosklené plochy (např. polepy reflexními foliemi 10 cm od sebe -

<https://www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-druhu/konflikty-ptak-clovek/ptaci-a-skla/>).

- l) Magistrát města Jihlavy, OŽP/Oddělení vodního hospodářství - vodoprávní úřad závazné stanovisko dne 17.6.2020 č.j. 10.06.2020 MMJ/OŽP/125146/2020-SaZ
- Závazné stanovisko vodoprávního úřadu. Magistrát města Jihlavy, OŽP, vodoprávní úřad jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2, §106 zák.č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zák.č.500/2004 Sb. správní řád ve znění pozd. předpisů žadateli, kterým je :
Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice, IČO 00373664 v zastoupení ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské nám. 1153/11,586 01 Jihlava, IČO 25558692 na základě plné moci ze dne 17.02.2020 v souladu § 104 odst. 9 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 149 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozd. předpisů vydává závazné stanovisko ke stavbě: "Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice" na poz.p.č. 1895/1, 12/2 v k.ú. Dlouhá Brtnice.
 - Popis místa předmětu stanoviska : ostatní plocha v k.ú. Dlouhá Brtnice, Číslo hydrogeologického rájónu : 65500 Krystalinikum v povodí Jihlavy, Číslo vodního útvaru : 41723000 Brtnice po ústí do toku Jihlava, Určení polohy místa v souřadnicovém systému S-JTSK : X : 114795.59, Y : 670447.12. Další údaje : Jedná se o výstavbu nové mateřské školy ve stávajícím areálu základní školy v Dlouhé Brtnici na poz.p.č. 1895/1, 12/2 v k.ú. Dlouhá Brtnice v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské nám. 1153/11,586 01 Jihlava, IČO 25558692 v 11/2019. Investorem stavby (stavebníkem) je Obec Dlouhá Brtnice. Objekt mateřské školy bude dvoupodlažní o zastavěné ploše 318,82 m² s plochými střechami. V objektu bude jednotřídní mateřská škola a školní jídelna s kuchyní.
 - Objekt bude napojen na veřejný vodovod novou přípojkou.
 - Splaškové vody budou svedeny přes novou ČOV do veřejné jednotné kanalizace, která bude v rámci stavby přeložena. Tato kanalizace je zaústěna do Karlínského potoka stávající výústí na poz.p.č. 1895/1 v k.ú. Dlouhá Brtnice, na tuto výúst existuje platné vodoprávní rozhodnutí ve věci povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
 - Na kanalizaci u kuchyně (tuková kanalizace) bude osazen lapák tuků umístěný před objektem. Dešťové vody ze střechy objektu budou dle výsledku provedeného hydrogeologického průzkumu svedeny do retenční nádrže a odtud řízené vypouštěny do stávající jednotné kanalizace zaústěné do Karlínského potoka.
 - Z důvodu kolize s novostavbou objektu mateřské školy bude část stávající veřejné jednotné kanalizace procházející napříč pozemkem stavby přeložena tak, aby nebyla umístěna pod novostavbou. Přeložka kanalizace v délce cca 46 m bude provedena z trub PVC KG DN 400 SN 12. Součástí stavby bude nový sjezd z místní komunikace, chodníky a nová parkovací stání s povrchem umožňujícím vsakování dešťových vod. Dešťové vody z chodníků budou odvodněny do okolních zelených ploch se vsakováním do horních vrstev zeleně. Stavba se nenachází v záplavovém území ani v ochranném pásmu vodního zdroje a stanovuje podmínky, za kterých se závazné stanovisko vydává:
 - 1. Záměr bude prokazatelně projednán s vlastníkem/provozovatelem stávajícího veřejného vodovodu a veřejné kanalizace a jeho požadavky budou respektovány.
 - 2. Stavba přeložky veřejné kanalizace, ČOV a lapáku tuků je vodním dílem a podléhá povolení Magistrátu města Jihlavy, OŽP, vodoprávního úřadu.
 - 3. Stavbu přeložky veřejné kanalizace, ČOV a lapáku tuků lze povolit v rámci souboru staveb stavebním úřadem, který je příslušný k povolení stavby hlavní (mateřské školy) tj. obecným stavebním úřadem. Před vydáním společného povolení je nutné, aby stavebník požádal vodoprávní úřad o vydání stanoviska k předmětné stavbě vodního díla jako staveb vedlejších dle § 94j zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění

pozd. předpisů (stavební zákon), které nahrazuje stavební povolení vodoprávního úřadu. Žádost je nutné doložit projektovou dokumentací předmětného vodního díla (přeložky veřejné kanalizace, ČOV a lapáku tuků) zpracovanou osobou oprávněnou k projektování vodních děl, vyjádřením vlastníka /provozovatele veřejné kanalizace .

- 4. Stavba vodovodní přípojky, vnitřního vodovodu a kanalizace včetně retenční nádrže není vodním dílem dle ust. § 55 vodního zákona a bude řešena příslušným obecným stavebním úřadem.
 - Upozorňujeme:
 - * Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Při provádění stavby musí být přijata organizační a technická opatření k zajištění ochrany podzemních a povrchových vod před kontaminací závadnými látkami, na stavbě budou zajištěny sanační prostředky.
 - * V případě používání nebo skladování látek závadným vodám ve smyslu § 39 vodního zákona je třeba zabezpečit daný prostor tak, aby byl vyloučen jejich únik.
 - * Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován a souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
 - Odůvodnění : Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 10.06.2020 doplněnou žádost Obce Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice, IČO 00373664 v zastoupení ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské nám. 1153/11,586 01 Jihlava, IČO 25558692 na základě plné moci ze dne 17.02.2020 o vydání závazného stanoviska dle ust. § 104 odst. 9 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů ke stavbě: "Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice" na poz.p.č. 1895/1, 12/2 v k.ú. Dlouhá Brtnice. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské nám. 1153/11,586 01 Jihlava, IČO 25558692 v 11/2019), stanoviskem správce povodí - Povodí Moravy s.p., Brno ze dne 16.04.2020 zn. PM-10183/2020/5203/Mnov. Stavba není v rozporu se zájmy vodního hospodářství. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání závazného stanoviska při splnění určitých podmínek uvedených výše. Vzhledem k tomu, že místní poměry jsou vodoprávnímu úřadu známy, nebylo nutné provést místní šetření.
 - Poučení : Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Doba platnosti tohoto závazného stanoviska je 2 roky od data vydání, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření jiného správního úřadu.
- m) Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení vodního hospodářství - vodoprávní úřad závazné stanovisko dne 23.07.2020 MMJ/OŽP/156769/2020-SaZ, 17.08.2020
- Závazné stanovisko vodoprávního úřadu. Magistrát města Jihlavy, OŽP, vodoprávní úřad jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2, §106 zák.č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zák.č.500/2004 Sb. správní řád ve znění pozd. předpisů žadateli, kterým je:
Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice, IČO 00373664 v zastoupení ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské nám. 1153/11,586 01 Jihlava, IČO 25558692 na základě plné moci ze dne 17.02.2020 v souladu § 94j odst. 2 zák.č. zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozd. předpisů
vydává závazné stanovisko ke stavbě přeložky veřejné kanalizace, ČOV a lapáku tuků na poz.p.č. 1895/1, 13/1, 1895/6 vk.ú. Dlouhá Brtnice, která je stavbou vedlejší ke stavbě hlavní: "Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice" povolované v rámci souboru staveb příslušným obecným stavebním úřadem.

- Popis místa předmětu stanoviska : ostatní plocha, zahrada v k.ú. Dlouhá Brtnice, Číslo hydrogeologického rajónu : 65500 Krystalinikum v povodí Jihlavy, Číslo vodního útvaru : 41723000 Brtnice po ústí do toku Jihlava, Určení polohy místa v souřadnicovém systému S-JTSK : Začátek přeložky kanalizace: X : 1147793.16, Y : 670461.09 Konec přeložky kanalizace : X : 1147815.28; Y : 670434.32 ČOV, lapák tuků: X : 11147810.25; Y : 670445.99.
- Další údaje: Jedná o stavbu přeložky veřejné kanalizace, ČOV a lapáku tuků na poz.p.č. 1895/1, 13/1, 1895/6 v k.ú. Dlouhá Brtnice u nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské nám. 1153/11,586 01 Jihlava, IČO 25558692 v 11/2019 pod zák.č. 20-19-SP schválené Jaromírem Mezerou, autorizovaným technikem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické. Přeložka veřejné jednotné kanalizace řeší úsek stávající kanalizace v délce cca 37 m, která vede pod budoucí stavbou mateřské školy, kanalizace bude v tomto úseku zrušena a přeložena do nové polohy. Přeložená kanalizace bude provedena z trub PVC KG DN 400 SN 12 o délce cca 46,4 m, na její trase budou osazeny revizní prefabrikované šachty.
- Odpadní splaškové vody z nové mateřské školy budou odvedeny přes novou domovní typovou ČOV o kapacitě 30 EO do přeložené veřejné kanalizace. Před vlastní ČOV bude na tukové kanalizaci z kuchyně osazen typový lapák tuků o velikosti 1 NS (do 100 jídel za den).
- a stanovuje podmínky, za kterých se závazné stanovisko vydává:
 1. Předčištěné odpadní vody vypouštěné z předčisticího zařízení (lapáku tuků a ČOV) do veřejné kanalizace obce Dlouhá Brtnice musí splňovat limitní hodnoty schváleného kanalizačního řádu veřejné kanalizace obce Dlouhá Brtnice.
 2. Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavbu kanalizace podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozd. předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 3. Před uvedením stavby do provozu (k vydání kolaudačního souhlasu) bude příslušnému stavebnímu úřadu doloženo: zaměření skutečného provedení stavby přeložky kanalizace s uvedením použitého materiálu, jeho průměru a délek v systému Microstation, doklad o těsnosti kanalizace, atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě, doklad o těsnosti ČOV a lapáku tuků, provozní řád ČOV a provozní řád lapáku tuků, revize elektro na ČOV (zapojení ČOV), doklady o likvidaci zachycených tuků v lapáku tuků a kalů z ČOV (např. smlouvy s organizacemi mající k těmto činnostem oprávnění), smlouva o odvádění odpadních vod uzavřená s vlastníkem/provozovatelem veřejné kanalizace obce Dlouhá Brtnice.
- Odůvodnění : Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 23.07.2020 žádost Obce Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice, IČO 00373664 vzastoupení ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské nám. 1153/11,586 01 Jihlava, IČO 25558692 na základě plné moci ze dne 17.02.2020 o vydání závazného stanoviska dle ust. § 94j odst. 2 zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozd. předpisů ke stavbě přeložky veřejné kanalizace, ČOV a lapáku tuků na poz.p.č. 1895/1, 13/1, 1895/6 v k.ú. Dlouhá Brtnice, která je stavbou vedlejší ke stavbě hlavní: "Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice" povolované v rámci souboru staveb příslušným obecním stavebním úřadem.
Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské nám. 1153/11,586 01 Jihlava, IČO 25558692 v 11/2019 pod zák.č. 20-19-SP schválené Jaromírem Mezerou, autorizovaným technikem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické.
- Stavba není v rozporu se zájmy vodního hospodářství. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání závazného stanoviska při splnění určitých podmínek uvedených výše. Vzhledem k tomu, že místní poměry jsou vodoprávnímu úřadu známy, nebylo nutné provést místní šetření.
Poučení : Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným

rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Doba platnosti tohoto závazného stanoviska je 2 roky od data vydání, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření jiného správního úřadu.

n) NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. stanovisko dne 8.3.2020 č.j. 05.03.2020 081200006

- Věc : Mateřská škola Dlouhá Brtnice, Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění i k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Místo stavby : Dlouhá Brtnice, Stavebník: Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice, Projektant : ARTPROJEKT Jihlava, Č. zakázky : Datum : 8.3.2020.

- Předmětem předložené dokumentace je výstavba nového objektu mateřské školy v Dlouhé Brtnici. Objekt bude jako mateřská škola a školní jídelna s nepravidelným půdorysem. Viditelná výška objektu je převážně jednopodlaží pouze na jižní stranu je částečně viditelná jako dvoupodlažní. Vstupní hala je doplněna o velké prosklené plochy prosklených střech. Při pohledu ze zahrady školy je objekt navržen jako dvoupodlažní vzhledem ke svažitosti řeš území.
- Ve spodním podlaží (1.PP) je situována školní jídelna. Ve vyšším podlaží (1.NP) jsou poté situovány prostory m; školy. Výraznými architektonickými prvky jsou velké prosklené plochy a část proskleného stropu vstupní haly orle na jižní a severní stranu. Mateřská škola s jídelnou je dispozičně navržena jako dvoupodlažní objekt.
- První podlaží je podzemní a nachází se zde hala se schodištěm, výtahem, invalidním WC a úklidovou komorou, pak přístupná školní jídelna, na kterou navazují prostory kuchyně. Do zázemí kuchyně je z jižní strany navržen zásobovací vstup s nákladním výtahem. Dále je také možný výstup z haly a jídelny na venkovní terasu a dále dc školní zahrady.
- Druhé podlaží je nadzemní. Hlavní vstup do objektu je navržen ze severu. Z veřejného chodníku se za pomoci venkovního schodiště vstoupí přes zádveří do vstupní haly. Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn pomocí prC výtahu. Ten je přístupný z venkovního prostoru vedle hlavního vstupu. Ve vstupní hale se nacházejí vertikální vr komunikace. Těmi jsou vnitřní schodiště a osobní lanový výtah s kabinou vhodnou pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu. Ze vstupní haly se vstupuje do šatny mateřské školy. Z šatny pak dále do samotné třídy. Tří< kapacitně navržena pro maximálně 24 dětí předškolního věku. Ze třídy je přístupné sociální zázemí toalet, přípravy stravy a příruční sklad. Přes sklad se prochází do technické místnosti. Ze třídy je také možný vstup na střešní terasu.
- Výtahy : V objektu mateřské školy je navržen lanový osobní výtah. Bude se jednat o provedení bez strojovny s motorem umístěným v horní části výtahové šachty. Výtah bude průchozí, aby byl zajištěn bezbariérový přístup do budovy.
- Dveře : Vnitřní dveře jsou navrženy jako dřevěné, bezfalcové, provedené do ocelových zárubní. Do prostor šatny, herny, sociálního zařízení..(užívání dětmi, případné užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace) musí bt opatřeny madly přes celou šířku dveří. Vstupní dveře do objektu a dveře oddělující zádveří od prostoru haly jsou navrženy jako hliníkové prosklené - mí dveřích opačné než jsou závěsy.
- e) Bezbariérové užívání stavby
Bezbariérové užívání objektu bude řešeno v souladu s Vyhláškou 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Hlavní vstup do objektu je řešen venkovním schodištěm. Bezbariérově je objekt přístupný za pomoci výtahu přis z venkovního prostoru. Prostor školní zahrady je z budovy přístupný vedlejším bezbariérovým vstupem.
V objektu jsou řešeny vertikální komunikace a to jednak schodišti a také výtahy umožňujícími přepravu osob s 01 schopností pohybu. Bezbariérové komunikace jsou řešeny s max. výškovým schodem 20 mm. Bezbariérová záchodová kabina není WC navíc, ale součást minimálního počtu WC mís

podle hygienických při pro danou stavbu (např. administrativní budovy, školy apod.). Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 p pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení \ určených pro užívání veřejností.

- K předložené dokumentaci máme následující připomínky:
 1. Školy, předškolní a školská zařízení musí mít bezbariérově řešené prostory rovněž pro děti, žáky a studenty třeba brát zřetel na věk dětí
 2. Bezbariérová záchodová kabina není WC navíc, ale součást minimálního počtu WC mís podle hygienickýc předpisů pro danou stavbu (např. administrativní budovy, školy apod.)- DOPLNIT
 3. Před výtahem - vstupem do MŠ - doplnit kotu volné plochy před výtahem- min. 1500 x 1500 mm

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dok odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (zrn února 2010). Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začl jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- o) Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Pelhřimov vyjádření dne 4.6.2020 č.j. LCR952/002099/2020
- Vyjádření k projektové dokumentaci pro DUR + DSP : " Výstavba nové mateřské školky v obci Dlouhá Brtnice."
- Lesům České republiky, s. p. (dále jen LČR), Správě toků - oblast povodí Dyje, jste předložili žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro DUR + DSP : " Výstavba nové mateřské školky v obci Dlouhá Brtnice."
- Projektovou dokumentaci zpracoval Artprojekt Jihlava spol. s r.o., Jihlava, investorem je obec Dlouhá Brtnice. Jedná se o novostavbu budovy mateřské školy o zast. ploše 318,82m², zpevněných ploch a napojení na IS v zastavěném území obce. Objekt bude napojen na stávající vedení a řady IS (vodovod, kanalizace, NN, plyn), v rámci stavby dojde k přeložce místní splaškové kanalizace v délce 46,4 m z potrubí PVC KG systém SNI2 DN400. Vodovod: Přípojka vody PE DN50 o délce m bude napojena na stávající obecní vodovod PE DN63. Splašková kanalizace: Přípojka splaškové kanalizace PVC DN 150 bude napojena přes domovní čov typu AS MONOCOMP_30/PB-SV pro 30 EO s odvodem přečištěných vod na nově přeložený řad obecní jednotné kanalizace PVC KG SN 12 DN400. Splaškové vody z provozu kuchyně budou přes lapák tuků AS FAKU 1EO/PB-SV potrubím PVC DNI00 odvedeny na domovní ČOV. Garantované parametry ČOV AS-MONOcomp 30 : CHSKCR (mg/l) 90/30, BSK5 (mg/l) 20/30, NL (mg/l) 20/30, Množství: Q_{maxd}. = 4,5 m³/den.
- Dešťové vody z objektu ze střech jsou svedeny pomocí vnitřních dešťových svodů do dešťové kanalizace. Z dešťové kanalizace je dále přes plastovou retenční nádrž o objemu 7m³ s využitím vod pro zálivku areálu odčerpávána přes jednotnou kanalizaci do Karlínského potoka. Pro akci byl proveden hydrogeologický průzkum (RNDr. Vilém Furch).
- Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, jako správce Karlínského potoka č.h.p. 4-14-01-0500,1DVT 10188855, souhlasí s : " Výstavbou nové mateřské školky v obci Dlouhá Brtnice.", za dodržení těchto podmínek:
 - 1) Vypouštění odpadních vod bude povoleno příslušným vodoprávním úřadem, viz. § 8 odst.c) zák. č. 254/2001 Sb.(vodní zákon).
 - 2) Navrhujeme provádění monitoringu kvality předčištěných vypouštěných vod provádět min. 2x ročně.
 - 3) Vlastník stavby si zajistí, aby místo vyústění do vodního toku bylo řádně udržováno a čištěno, aby nedocházelo k zanášení vyústění.
 - 4) Za případné škody způsobené průchodem vod nenese správce vodních toků odpovědnost.

5) Kvalita vypouštěných odpadních vod do vod povrchových dle § 8 odst. 1 písm. c) a § 12 odst. 4) vodního zákona z ČOV mateřské školky v Dlouhé Brtnici bude splňovat limity uvedené v nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod.

p) Státní energetická inspekce závazné stanovisko dne 20.4.2020 č.j. SE 1-1686/2020/64.100- 2

- Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na výstavbu nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie - "Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice"
- S odvoláním na Vaši žádost o vydání závazného stanoviska ze dne 04.03.2020 (a její doplnění dne 31.03.2020), vydává Územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Státní energetické inspekce, jako dotčený orgán příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), následující závazné stanovisko:
Na základě níže uvedeného odůvodnění souhlasíme s vydáním společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na výstavbu nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie - "Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice", Předloženou projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na výstavbu nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie "Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice", kterou vypracovala v říjnu 2019, společnost ARTPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/1, 586 01 Jihlava, IČ: 255 58 692 a která navrhuje pro stavebníka Obec Dlouhá Brtnice, IČ: 003 73 664, (Obec Dlouhá Brtnice zastoupená p. Lubošem Krátkým, starostou), pro výstavbu nové budovy pro vzdělání v katastrálním území Dlouhá Brtnice, parcelní č. 12/2 a 1895/1. Stavebník splňuje při výstavbě nové budovy dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona požadavky na energetickou náročnost budovy, které jsou ke dni podání žádosti o společné územní řízení a stavební povolení stavby stanoveny vyhláškou č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška"). Při podání žádosti o společné územní řízení a stavební povolení stavby v době účinnosti vyhlášky jsou splněny úrovně ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedené v ustanovení § 3 odst. 1 písm. b), c) a e) vyhlášky, tj. neobnovitelná primární energie za rok, celková dodaná energie za rok a průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy. Tyto hodnoty nejsou vyšší než referenční hodnoty všech ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, tak jak požaduje ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky. Tyto skutečnosti jsou doloženy průkazem energetické náročnosti budovy (dále jen "průkaz") č. evidenční 251182.0 ze dne 20.11.2019, zpracovaným energetickým specialistou Ing. Jiřím Prokešem, držícím oprávnění MPO č. 0133 ke zpracovávání průkazů.
- Úrovně ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy dosahují v porovnání s referenčními těchto hodnot:
Neobnovitelná primární energie hodnocené budovy za rok činí 188,551 MWh Požadavek na neobnovitelnou primární energii referenční budovy činí 240,62 MWh/rok: splněno - klasifikační třída B
Celková dodaná energie hodnocené budovy za rok činí 137,40 MWh: splněno - klasifikační třídy B
Průměrný součinitel prostupu tepla $U_{em} = 0,21 \text{ W/m}^2\text{K}$, požadovaná maximální hodnota průměrného součinitele prostupu tepla referenční budovy $U_{em.R} = 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$: splněno - klasifikační třída C
Navrhovaná regulace otopné soustavy splňuje požadavky § 7 odst. 4 písm. a) zákona a vyhlášky č. 194//2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.
- V případě, že v průběhu provádění stavby dojde ke změně stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost oproti projektové dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby, upozorňuje Státní energetická inspekce účastníky stavebního řízení na ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

- q) VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Jihlava vyjádření dne 20.3.2020 č.j. Dii 601 /VTN - Dvoř./20
- Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice - vyjádření pro územní a stavební řízení.
Předložená žádost s projektovou dokumentací řeší výstavbu nově mateřské školy na pozemcích p. č. 12/2 a 1S95& v obci Dlouhá Brtnice včetně napojení na technickou infrastrukturu. Navrhovaný objekt bude sloužit jako mateřská škola a školní jídelna s kuchyní. Místem stavby je zahrada stávající Školy v obci Dlouhá Brtnice. INVESTOR STAVBY - STAVEBNÍK (ve smyslu §2, odst. 2, písm. c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu): Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice.
Stavbou "Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice" nedojde k dotčení s žádným zařízením ani s podzemním vedením technické infrastruktury vodovodů a kanalizací v provozování VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Jihlava (dále jen VAS). Ohledně případného dotčení technické infrastruktury vodovodu a kanalizace je nutné žádat místně příslušný obecní úřad, který je provozovatelem vodovodu a kanalizace v obci Dlouhá Brtnice.
 - VAS nemá ke stavbě "Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice" námitek. Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím jednoho kalendářního roku od jeho vydání.
- r) Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení životního prostředí – ochrana ovzduší, závazné stanovisko dne 07.12.2020 č.j. MMJ/OŽP/236226/2020
- **Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje**
 - Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, jako správní orgán ochrany ovzduší věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, věznění pozdějších předpisů, ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně ovzduší“) a ustanovení §149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší se stavbou stacionárního zdroje znečišťování ovzduší: **kotel na zemní plyn o tepelném výkonu 25 kW** v rámci akce: „Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice“
 - I. Charakteristika zdroje : *Umístění* : p.č. 12/2, 1895/1, k.ú. Dlouhá Brtnice, *Investor* : Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice. Jedná se o novostavbu objektu ve střední části obce u místní komunikace směr obec Pavlov, v severozápadním rohu stávajícího areálu základní školy. Objekt bude sloužit jako mateřská škola a školní jídelna s kuchyní. Je řešen jako dvoupodlažní, nepravidelného půdorysu, zastřešený plochými střechami. Přípojka plynu bude napojena na stávající rozvod STL plynovodu a ukončena vplynoměrném pilíři s HUP na fasádě objektu. Jako zdroj tepla jsou pro celý objekt navržena dvě tepelná čerpadla vzduch-voda. Jako bivalentní zdroj tepla je navržen plynový kondenzační kotel o tepelném výkonu 25 kW, umístěný v technické místnosti. Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu bude koaxiálním svislým kouřovodem nad střechu objektu.
 - Zařazení zdroje : • Nevyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší.
 - Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako orgán věcně a místně příslušný **souhlasí** se stavbou stacionárního zdroje znečišťování bez podmínek.
 - Odůvodnění_ Dne 26.11.2020 obdržel Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší žádost o závazné stanovisko k umístění a provedení stavby na akci: „Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice“. Investorem je Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice. K žádosti byla přiložena projektová dokumentace vypracovaná společností ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské nám. 1153/11,

586 01 Jihlava, autorizovaný architekt Ing. arch. Petr Holub, v listopadu 2019, zak.č. 20-19-SP. Žadatel zastupuje investora na základě plné moci. Správní orgán posoudil veškeré jemu dostupné informace a dospěl k závěru, že z hlediska ochrany ovzduší je realizace stavby možná. Podmínky z hlediska ochrany ovzduší v závazném stanovisku nebyly stanoveny z důvodu, že navrhovaný nevyjmenovaný stacionární zdroj splňuje požadavky vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a podmínky provozování stacionárních zdrojů vyplývající z povinností provozovatele nevyjmenovaného stacionárního zdroje dané v ustanovení § 17 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší dostatečným způsobem řeší provozování navrhovaných nevyjmenovaných stacionárních zdrojů. Správní orgán proto udělil žadateli kladné závazné stanovisko. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

- Poučení o opravném prostředku. Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím, se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho část
- s) Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava, 9.12.2020, zn.: 015607/20

- Vyjádření k zahájení společného řízení k akci „Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice“
- Podle předložené žádosti se jedná o výstavbu objektu mateřské školy na pozemku investora a opravu stávajícího chodníku v intravilánu obce Dlouhá Brtnice u silnice III/4036.. Jedná se celkem o 39 m chodníku na pozemku p.č. 1889/1 v k.ú. Dlouhá Brtnice, který je v majetku Kraje Vysočina. Přípojky vody, splaškové kanalizace a dešťová kanalizace budou napojeny na stávající rozvody na zahradě školy. Přípojka plynu bude napojena na stávající rozvod STL plynovodu na pozemku parc.č. 1895/1 - chodník. Přípojka NN je napojena na stávající rozvody E.ON ze stávajícího sloupu přes silnici
- Stavba se dotýká silnic v naší správě v tomto rozsahu - uvedeno staničení v km :III/4036 - Dlouhá Brtnice (v sousedství objektu základní školy),
- Oprava chodníku v km 3,062 - 3,091 vpravo
- Přípojka plynu na rozvod STL v chodníku v km 3,064 vpravo
- Stavbou mj. dojde k dotčení pozemku p. č. 1889/1 v k. ú. Dlouhá Brtnice, který je v majetku

Kraje Vysočina. Jako majetkový správce silnic II. a III. třídy v okrese Jihlava souhlasíme se záměrem za těchto podmínek:

- V pozemku Kraje Vysočina bude zařízení uloženo v chrániče za zvýšeným obrubníkem skrytím min. 1,20 m kniveletě terénu. Nesmí dojít k dotčení ani poškození vozovky silnice.
- Opravou chodníku nesmí dojít k zúžení průjezdního profilu vozovky silnice, ani k jejímu poškození.
- Otevřený výkop bude viditelně označen a zajištěn s ohledem na bezpečnost provozu na silnici a to zejména za snížené viditelnosti. Vykopek ani materiál nebude ukládán na vozovku silnice.
- Veškerá vynucená dopravní omezení silničního provozu během provádění prací (postupný zábor vozovky) včetně změn dopravního značení k přechodné úpravě provozu apod. je investor povinen provést pouze se souhlasem Magistrátu města Jihlavy - odboru dopravy a DI Policie ČR.

- Podrobné podmínky provádění prací a úplatné užívání silniční stavby (případný dočasný zábor vozovky v souvislosti s opravou chodníku) stanovíme ve smlouvě, kterou s námi uzavře investor před zahájením prací.
- Po dokončení stavby investor stavby (obec Mysletice) předá správci silnic dokumentaci skutečného provedení stavby a GPL částí silničních pozemků zastavěných chodníkem a požádá Kraj Vysočinu o jejich převod do svého majetku. Žádost spolu s geometrickým zaměřením podejte na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor majetkový.
- Případné změny rozsahu dotčení silnic oproti výše uvedenému je nutno s námi předem projednat.
- Práce v silničním tělese a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět pouze v období od 1. dubna do 15. října kalendářního roku vzhledem k zimní údržbě silnic.
- Jako účastník stavebního řízení požadujeme, aby dodržení podmínek tohoto vyjádření bylo stavebníkovi uloženo jejich zapracováním do podmínek rozhodnutí všech stupňů následných řízení, souvisejících s touto stavbou nebo souhrnně v jedné z jejich podmínek a to vč. uvedení čísla jednacího a data jeho vydání.
- Platnost toho vyjádření činí 2 roky od jeho vystavení

t) Gasnet Služby s.r.o., stanovisko dne 14.12.2020 č.j. 5002277897

- STL plynovodní přípojka a odběrné plynové zařízení (OPZ) pro novostavbu Mateřské školy na parc.č. 1895/1 k.ú. Dlouhá Brtnice."
- Obec : Dlouhá Brtnice, K.ú. p.č:Dlouhá Brtnice-1895/1,1895/6,1895/6,12/2,13/1,1889/1,
- Stavebník: Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57,588 34 Dlouhá Brtnice,
- Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení
- GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:
- PDS souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dále uvedeného plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen "PZ").
- Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu s níže uvedenými podmínkami.
- Na základě podané žádosti o připojení a předložené projektové dokumentace, garantujeme tímto žadateli připojení k distribuční soustavě a požadovanou kapacitu v souladu s vyhláškou 62/2011 Sb. po dobu dvou let od vydání tohoto stanoviska.
- Stávající PZ, na které se napojuje budované/přeložené PZ : STL plynovod PE, Dimenze: 63, Vlastník stávajícího plynovodního zařízení je GasNet, s.r.o..
- Nově budované PZ: stavba č. 9900109980
- Plynovou přípojku je třeba napojit kolmo na plynovod a vést v přímém směru bez lomů.
- Vzdálenost od pevných základů staveb, plotů atd. min 1 m na obě strany od okraje potrubí PZ.
- STL přípojka PE dn 32: 2,50 m, Materiál: PE 100 s ochranným pláštěm včetně svislé části Počet kusů přípojek: 1
- K předložené projektové dokumentaci na odběrné plynové zařízení (dále jen "OPZ") vydáváme souhlasné stanovisko pouze z hlediska umístění hlavního uzávěru plynu (dále jen "HUP"), fakturačního plynoměru, hodinového množství odebraného plynu a počtu spotřebičů.
- Umístění HUP: hranice objektu /nika, veřejně přístupné, držák přechodky (H-rám)

- Plynoměr G4 rozteč 250 mm Regulátor tlaku plynu: ano Přetlak při měření: 2 kPa, Plynoměr musí být osazen v souladu s TPG 934 01. Požadujeme osadit uzávěr před i za plynoměrem.
- Skříňka hlavního uzávěru plynu a plynoměru, doregulace STL/NTL 100/2 kPa bude trvale volně přístupná z veřejného pozemku a velikostně přizpůsobena tak, aby byla možná bezpečná montáž a demontáž plynoměru bez použití speciálního nářadí. Dvířka skřínky HUP s univerzálním zámkem a číselník plynoměru nasměrovat čelně do veřejně přístupného prostranství (komunikace).
- Odběrné plynové zařízení (dále OPZ) může zhotovit pouze oprávněný dodavatel při respektování ČSN EN 1775, TPG 609 01, TPG 704 01, TPG 800 03 a TPG 934 01.
- Řešení objektu HUP musí být realizováno v souladu s technickým požadavkem provozovatele distribuční soustavy (Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí). Tento předpis je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty>.
- Podmínky GasNet Služby, s.r.o. pro souběh a křížení plynárenského zařízení a silových kabelů:
- SOUBĚH (dle ČSN 73 6005):
- STL plynovody (0,05 # 4) bar do 1 kV = 0,6 m do 10 kV = 0,6 m do 35 kV = 0,6 m do 220 kV = 0,6 m
- KŘÍŽENÍ:
- Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtko. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.
- V případě křížení stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody, musí být navíc provedena ještě tepelná ochrana plynovodu. Tuto ochraňuje možno zabezpečit některým z následujících způsobů:
- Plynovod se v místě křížení obalí dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do připraveného zhutněného lože je provedeno obetonování plynovodu po celém obvodu v tloušťce cca 0,1 m. Přesah této tepelné ochrany musí být 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.
- Tento způsob ochrany je vhodný zejména u křížení s jedním kabelem nebo při křížení kabelu s PE přípojkou v blízkosti objektu.
- V místě křížení se na zhutněný obsyp provedený 0,1 m nad plynovod uloží betonové desky tloušťky min. 5 cm. Přesah tepelné ochrany musí být minimálně 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Šířka betonových desek musí být taková, aby deska přesahovala dimenzi PE potrubí minimálně o 0,15 m na obě strany. Případné spáry (při použití více betonových desek) je třeba překrýt dlaždicí nebo cihlou.
- Toto řešení se použije v případech, kdy se v jednom místě vyskytuje více kabelů (přičemž jeden z nich je silový stejnosměrný). Pokud požadovaná délka tepelné ochrany obecně přesáhne 2 m, je vhodnější použít variantu ochrany pomocí betonových desek, a to z důvodu možnosti případného bezproblémového zásahu na plynovodu.
- Pokud by měla nově budovaná plynovodní přípojka, napojovaná na ocelový hlavní řád, křížit v těsné blízkosti objektu silový stejnosměrný kabel, je možno použít ocelovou přípojku s 3-vrstvou PE izolací. V místě křížení se na přípojce provede obalení polyamidovou tkaninou opatřenou cementovou maltou (Ergelit) v tloušťce min 2 cm. Přesah této ochrany musí být opět 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.
- V případech křížení silového stejnosměrného kabelu s plynovodní přípojkou nebo vnějším domovním plynovodem v blízkosti objektu musí být obsyp i zásyp plynovodu u obvodové zdi proveden z materiálu lehce prostupného pro plyn a vrchní zpevněná vrstva musí mít dostatečný odstup od objektu tak, aby mohl být odvětrán případný únik plynu. Přitom prostup přípojky nebo domovního plynovodu do objektu musí být plynotěsný a musí splňovat požadavky čí. 5.2 TPG 704 01.
- Toto stanovisko se týká POUZE plynárenské části stavby.

- Pro umístění a provedení neplynárenských staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu stávajících PZ je třeba vydat samostatné stanovisko. Žádost o vydání stanoviska je dostupná na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>.
- rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:
- Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
- Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
- Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.
- Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.
- Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítě.
- Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
- Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.
- Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.
- V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynifikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.
- Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
- Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího

souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.
- V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení"
- Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.
- V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002277897 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice č.p. 57, 588 34 Dlouhá Brtnice
- Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1

Odůvodnění:

Dne 26.10.2020 podal stavebník žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. Městský úřad Třešť, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm.e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), v souladu s ustanovením § 94a odst.1 stavebního zákona a §140 zákona č.500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád) oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení a v souladu s §78 odst.3 a § 94a odst.1 stavebního zákona rozhodl o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, podmínky v daném území jsou jednoznačné a pro dané území je vydán územní plán. Podle §94 odst.2 stavebního zákona STÚ upustil od ústního jednání, stavebnímu úřadu jsou podmínky a poměry v území dostatečně známy a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.

K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží, přičemž účastník řízení ve svých námitkách musí uvést skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v §89 odst.4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost, zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, kladná vyjádření, resp. stanoviska vydali správci jednotlivých inženýrských sítí, DOSS a ostatní :

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 31.3.2020 č.j. 565058/20
- E.ON Distribuce, a.s. vyjádření dne 3.3.2020 č.j. D8626-26035545
- GridServices, s.r.o. stanovisko dne 20.3.2020 č.j. 5002101875
- Povodí Moravy, s.p. vyjádření dne 16.4.2020 č.j. PM-10183/2020/5203/Mnov
- Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava závazné stanovisko dne 1.4.2020 č.j. HSJI- 367-2/JI-2020
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě závazné stanovisko dne 26.5.2020 č.j. KHSV/09267/2020/JI/HDM/Mar S-KHS V/04928/2020
- Magistrát města Jihlava, SÚ/Oddělení územního plánování závazné stanovisko dne 25.3.2020 č.j. MMJ/SÚ/47718/2020
- Magistrát města Jihlava, Odbor dopravy závazné stanovisko dne 11.3.2020 č.j. 04.03.2020MMJ/OD/47724/2020-CeK
- Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení ochrany přírody a krajiny, ZPF vyjádření dne 23.3.2020 č.j. MMJ/OŽP/65225/2020
- Policie ČR - KŘP Kraje Vysočina, Obvodní oddělení Třešť závazné stanovisko dne 30.3.2020 č.j. KRPJ-34073-1/ČJ-2020-160706
- Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší závazné stanovisko dne 16.3.2020 č.j. MMJ/OŽP/49097/2020
- E.ON Distribuce, a.s. vyjádření dne 3.3.2020 č.j. D8626-26035545
- Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení vodního hospodářství - vodoprávní úřad závazné stanovisko dne 17.6.2020 č.j. 10.06.2020 MMJ/OŽP/125146/2020-SaZ

- Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení vodního hospodářství - vodoprávní úřad závazné stanovisko dne 23.07.2020 MMJ/OŽP/156769/2020-SaZ, 17.08.2020
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. stanovisko dne 8.3.2020 č.j. 05.03.2020 081200006
- Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Pelhřimov vyjádření dne 4.6.2020 č.j. LCR952/002099/2020
- Státní energetická inspekce závazné stanovisko dne 20.4.2020 č.j. SE 1-1686/2020/64.100- 2
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Jihlava vyjádření dne 20.3.2020 č.j. Dii 601 /VTN - Dvoř./20

dále byly předloženy doklady :

- Výpis z KN : parc. č. 12/2 (zahrada), parc. č. 13/1 (ostatní plocha), parc. č. 1895/1 (ostatní plocha), parc. č. 1895/5 (vodní plocha), parc. č. 1895/6 (zahrada) v katastrálním území Dlouhá Brtnice
- PD : STAVBA : Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice, INVESTOR : Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice, SITUACE : adresa č. p. 84, 588 34 Dlouhá Brtnice, místo stavby p.č. 1895/1, 12/2, 1895/6, 13/1, 1895/5, 1889/1 katastrální území Dlouhá Brtnice, kraj Vysočina, okres Jihlava, PROJEKCE : Artprojekt Jihlava spol. s r.o., Minoritské náměstí 11, Jihlava 586 01, IČ:25558692, Ing. Arch. Petr Holub, autorizovaný architekt pro obor pozemní stavby - evidenční číslo 00949
- ZAVERECNA ZPRAVA inženýrsko-geologického průzkumu Dlouhá Brtnice - novostavba mateřské školy, Jihlava, říjen 2019 (**Ing. Jan Lauerman**, Dlouhá Brtnice 90, 588 34, Dlouhá Brtnice IČ: 44044291, DIČ 420125042 Tel.: 602355346 e-mail: Lauer@razdva.cz **RNDr. Vilém Fůrych**, Brtnická 18, 586 01 Jihlava IČ: 48458279, DIČ: CZ 6401191126 Tel.: 604662578), Laboratorní práce : **ALS Czech Republic s. r. o.**, Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 27407551; DIČ: CZ27407551, Radon : **GEOMIN s. r.o.**, **RNDr. Pavel Hranáč, Martin Škrdla**, Znojemska 78, 586 01 Jihlava, IČ: 60701609, DIČ: CZ60701609
- Hluková studie Zpracováno podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (RNDr. Zuzana Flegrová, Ph.D., Amec Foster Wheeler s.r.o., Křenová 58, 602 00 Brno tel: +420 725 607 969 email: [flegrova\(a\)woodplc.cz](mailto:flegrova(a)woodplc.cz)), 23.4.2020
- PBŘ - Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice (Alena Kuropatová - Požární bezpečnost staveb, Březinova 32, 586 01 Jihlava - AT pro PBS - ČKAIT – 1400007), 02/2020
- PENB – ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY - Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice (Ing. Jiří Prokeš, Číslo oprávnění MPO : 0133), 20.11.2019
- Plná moc ze dne 17.2.2020 mezi Obec Dlouhá Brtnice, IDDS: 7wda8jh sídlo: Dlouhá Brtnice č.p. 57, 588 34 Dlouhá Brtnice a ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., IDDS: xa6ni28 sídlo: Minoritské náměstí č.p. 1153/11, 586 01 Jihlava 1

Námítky a připomínky ze strany jednotlivých účastníků řízení během společného územního a stavebního řízení nebyly vzneseny, bez námitek DOSS a ostatních. Dotčené orgány, účastníci řízení, mohli závazná stanoviska, námítka a připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do 15 dnů od doby doručení oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

V rámci společného územního a stavebního řízení stavební úřad postupoval dle obecné úpravy společného řízení dle ustanovení § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Stavební úřad k tomuto kroku přistoupil především s ohledem na ustanovení § 4 odst. 1 stavebního zákona, na základě kterého má jeho činnost směřovat k tomu, aby byly přednostně využívány zjednodušující postupy a aby bylo vydáváno jednoho rozhodnutí v případě, že lze k tomuto kroku přistoupit. Zároveň k využití spojeného řízení směřuje i obecná zásada zakotvená ve správním řádu v ustanovení § 6 odst. 2, dle kterého nemají nikomu vznikat zbytečné náklady a každý má být co nejméně zatěžován !

Městský úřad Třešť, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm.e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), v souladu s ustanovením § 94a odst. 1 stavebního zákona a §140 zákona č.500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád) oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení a současně dle §94a odst.2) stavebního zákona, upustil od ústního jednání, jelikož poměry v území jsou dostatečně známy a zároveň žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.

Stavební úřad rozhodl o vedení společného územního a stavebního řízení v souladu s §78 odst.3 stavebního zákona, protože podmínky v daném území jsou jednoznačné, tzn., že jednoznačné jako mající v dané situaci jediný a přesný význam, který neumožňuje jiný výklad nebo řešení = situace stavebního pozemku, návrhové rozměry dané stavby (zastavěná plocha, výška, osazení do terénu), dále podmínky, geologické, hydrogeologické, podmínky na připojení na IS jsou jednoznačně exaktně dány. Dále jsou jednoznačně dány podmínky vlastní stavby a jejího provozu ve vztahu na okolí, kde nebude mít toto negativní vliv důvodů : Dosahu emisí, likvidací splaškových vod a odpadních vod, likvidací srážkových vod, hluku v rámci fáze výstavby a ve fázi provozu, bez zdroje vibrací, ani radioaktivního a elektromagnetického záření, radonového rizika, neutrální sociální důsledky, pozitivní - zachování historických hodnot v území, bez vlivu na kvalitu ovzduší a klima, bez sledovatelného vlivu na kvalitu nebo kvantitu povrchových nebo podzemních vod ani na odvodňování území, bez vlivu na půdu, na horninové prostředí a nerostné zdroje, bez vlivu na ukládání odpadů, bez vlivu na faunu, floru a ekosystémy a výskyt zvláště chráněných rostlin a živočichů , bez vlivu na místní topografii.

A dále v souladu s §140 odst.1 správního řádu, kde právní orgán může na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením spojit různá řízení, k nimž je příslušný, pokud se týkají téhož předmětu řízení nebo spolu jinak věcně souvisejí anebo se týkají týchž účastníků, nebrání-li tomu povaha věci, účel řízení anebo ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků, což je v daném případě splněno.

Umístění stavby je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č.268/2008 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby a je v souladu s požadavky §90 a §111 stavebního zákona, je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Stavba je umístěna v zastavěném území OBCE DLOUHÁ BRTNICE, kde pro DLOUHÁ BRTNICE je zpracován územní plán (ÚPD OBCE DLOUHÁ BRTNICE).

Možné ovlivnění vlastníků sousedních nemovitostí, coby potencionálních účastníků řízení, vychází z principu provozu daného objektu, nebo zařízení, který je daný svým provozním řádem v souladu s příslušnými předpisy a dalších, kde tento objekt, nebo zařízení se nachází v zastavěné části OBCE DLOUHÁ BRTNICE, ve stávajícím uzavřeném zemědělském areálu, tzn., že daná stavba, nebo zařízení, svými případnými negativními vlivy nepřekračuje limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranici pozemku určeného k jeho realizaci, jedná se o stavbu bez negativních vlivů na své okolí (vliv na obyvatelstvo, resp. veřejné zdraví), tj. vlastní provoz objektu není zdrojem narušování faktoru pobytové pohody obyvatelstva (splnění hygienických limitů hluku z provozu posuzovaného zařízení při splnění limitních hodnot uvedených v platné legislativě). Nedojde tedy k žádnému ovlivnění okolí (bez negativních vlivů na okolí), stávající stav se nezhoršuje.

Je zachována kvalita prostředí, resp. pohoda bydlení v dané lokalitě, je zachována plně v souladu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2006, čj. 2 As 44/2005-116, kde Pohodou bydlení“ ve smyslu § 20 odst. 1 in fine vyhlášky, nutno rozumět souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení je v tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod.; pro zabezpečení pohody bydlení se pak zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací (ÚPD OBCE DLOUHÁ BRTNICE) a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Dle ÚPD OBCE DLOUHÁ BRTNICE se jedná o plochu : Řešené území se nachází v ploše OV - Plochy občanského vybavení - veřejná vybavenost. Regulativy plochy OV - Plochy občanského vybavení

- veřejná vybavenost : Přípustné: Stavby pro školství a výchovu, zdravotnictví a sociálních péči, kulturní zařízení, správní a administrativní objekty, stavby pro obchod, veřejné stravování a ubytování, služby nevýrobního charakteru. Podmíněně přípustné: Byty, plochy pro sport, tělovýchovu a hromadnou rekreaci, řemesla a služby bez negativního vlivu na životní prostředí, místní komunikace pro obsluhu území, plochy pro pěší, parkoviště, vestavěné garáže, ostatní garáže podle regulativu konkrétní plochy, veřejná (sídelní) zeleň, zařízení dopravní a technické infrastruktury. Nepřípustné: Průmyslová výroba, zemědělská výroba, drobná výroba, obtěžující řemesla a služby, činnosti neslučitelné s určující funkcí plochy. Dle regulativu územního plánu obce Dlouhá Brtnice platného od srpna 2010 spadá výstavba do přípustného využití území a tudíž je v souladu s ÚP obce Dlouhá Brtnice, vyhovuje požadavkům uvedeným v ÚPD OBCE DLOUHÁ BRTNICE.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odůvodnění výroku I

Vypořádání s námitkami účastníků řízení :

Námítky a připomínky ze strany účastníků řízení během společného územního a stavebního řízení nebyly vzneseny.

Seznam všech účastníků řízení :

- Obec Dlouhá Brtnice, IDDS: 7wda8jh, sídlo: Dlouhá Brtnice č.p. 57, 588 34 Dlouhá Brtnice
- ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., IDDS: xa6ni28, sídlo: Minoritské náměstí č.p. 1153/11, 586 01 Jihlava 1
- Irena Brunnerová, Dlouhá Brtnice č.p. 25, 588 34 Dlouhá Brtnice
- Ing. Jindřich Burda, Dlouhá Brtnice č.p. 21, 588 34 Dlouhá Brtnice
- Jana Burdová, Jiráskova č.p. 296, 588 56 Telč-Štěpnice
- Marie Burdová, Dlouhá Brtnice č.p. 21, 588 34 Dlouhá Brtnice
- Patrik Pospíchal, Dlouhá Brtnice č.p. 159, 588 34 Dlouhá Brtnice
- Jan Nováček, Dlouhá Brtnice č.p. 139, 588 34 Dlouhá Brtnice
- Věra Nováčková, Dlouhá Brtnice č.p. 139, 588 34 Dlouhá Brtnice
- František Štrejbar, Dlouhá Brtnice č.p. 140, 588 34 Dlouhá Brtnice
- Ivana Štrejbarová, Dlouhá Brtnice č.p. 140, 588 34 Dlouhá Brtnice
- Miloslav Hronek, Dlouhá Brtnice č.p. 141, 588 34 Dlouhá Brtnice
- Vlasta Hronková, Dlouhá Brtnice č.p. 141, 588 34 Dlouhá Brtnice
- Ing. Antonín Haberl, Jungmannova č.p. 1064/12, 589 01 Třešť
- František Kříž, Dlouhá Brtnice č.p. 64, 588 34 Dlouhá Brtnice
- Miluška Křížová, Dlouhá Brtnice č.p. 64, 588 34 Dlouhá Brtnice
- David Burda, Dlouhá Brtnice č.p. 24, 588 34 Dlouhá Brtnice
- Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu, sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g, sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při stanovení okruhu účastníků řízení vychází STÚ z ustanovení §85 stavebního zákona, kde účastníky územního řízení jsou : a) žadatel, b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, účastníky územního řízení dále jsou a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis §85 stavebního zákona v daném případě přísluší. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Odůvodnění výroku II

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

Námítky a připomínky ze strany účastníků řízení nebyly vzneseny.

Seznam všech účastníků řízení :

- Obec Dlouhá Brtnice, IDDS: 7wda8jh, sídlo: Dlouhá Brtnice č.p. 57, 588 34 Dlouhá Brtnice
- ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., IDDS: xa6ni28, sídlo: Minoritské náměstí č.p. 1153/11, 586 01 Jihlava 1
- Irena Brunnerová, Dlouhá Brtnice č.p. 25, 588 34 Dlouhá Brtnice
- Ing. Jindřich Burda, Dlouhá Brtnice č.p. 21, 588 34 Dlouhá Brtnice
- Jana Burdová, Jiráskova č.p. 296, 588 56 Telč-Štěpnice
- Marie Burdová, Dlouhá Brtnice č.p. 21, 588 34 Dlouhá Brtnice
- Patrik Pospíchal, Dlouhá Brtnice č.p. 159, 588 34 Dlouhá Brtnice
- Jan Nováček, Dlouhá Brtnice č.p. 139, 588 34 Dlouhá Brtnice
- Věra Nováčková, Dlouhá Brtnice č.p. 139, 588 34 Dlouhá Brtnice
- František Štrejbar, Dlouhá Brtnice č.p. 140, 588 34 Dlouhá Brtnice
- Ivana Štrejbarová, Dlouhá Brtnice č.p. 140, 588 34 Dlouhá Brtnice
- Miloslav Hronek, Dlouhá Brtnice č.p. 141, 588 34 Dlouhá Brtnice
- Vlasta Hronková, Dlouhá Brtnice č.p. 141, 588 34 Dlouhá Brtnice
- Ing. Antonín Haberl, Jungmannova č.p. 1064/12, 589 01 Třešť
- František Kříž, Dlouhá Brtnice č.p. 64, 588 34 Dlouhá Brtnice
- Miluška Křížová, Dlouhá Brtnice č.p. 64, 588 34 Dlouhá Brtnice
- David Burda, Dlouhá Brtnice č.p. 24, 588 34 Dlouhá Brtnice
- Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu, sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g, sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel Stavební úřad z ustanovení §109 stavebního zákona, kde účastníkem stavebního řízení jsou : a) stavebník, b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí.

Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

P o u č e n í

Poučení k výroku I

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu kraje Vysočina k rozhodnutí

Poučení k výroku II

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu kraje Vysočina k rozhodnutí.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti.

Ing. Luděk Rudolf
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10 000 Kč + položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 2 000 Kč, celkem 12 000,- Kč, byl zaplacen dne 26.11.2020.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Dlouhá Brtnice, IDDS: 7wda8jh

sídlo: Dlouhá Brtnice č.p. 57, 588 34 Dlouhá Brtnice

ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., IDDS: xa6ni28

sídlo: Minoritské náměstí č.p. 1153/11, 586 01 Jihlava 1

Irena Brunnerová, Dlouhá Brtnice č.p. 25, 588 34 Dlouhá Brtnice

Ing. Jindřich Burda, Dlouhá Brtnice č.p. 21, 588 34 Dlouhá Brtnice

Jana Burdová, Jiráskova č.p. 296, 588 56 Telč-Štěpnice

Marie Burdová, Dlouhá Brtnice č.p. 21, 588 34 Dlouhá Brtnice

Patrik Pospíchal, Dlouhá Brtnice č.p. 159, 588 34 Dlouhá Brtnice

Jan Nováček, Dlouhá Brtnice č.p. 139, 588 34 Dlouhá Brtnice

Věra Nováčková, Dlouhá Brtnice č.p. 139, 588 34 Dlouhá Brtnice

František Štrejbar, Dlouhá Brtnice č.p. 140, 588 34 Dlouhá Brtnice

Ivana Štrejbarová, Dlouhá Brtnice č.p. 140, 588 34 Dlouhá Brtnice

Miloslav Hronek, Dlouhá Brtnice č.p. 141, 588 34 Dlouhá Brtnice

Vlasta Hronková, Dlouhá Brtnice č.p. 141, 588 34 Dlouhá Brtnice

Ing. Antonín Haberl, Jungmannova č.p. 1064/12, 589 01 Třešť

František Kříž, Dlouhá Brtnice č.p. 64, 588 34 Dlouhá Brtnice

Miluška Křížová, Dlouhá Brtnice č.p. 64, 588 34 Dlouhá Brtnice

David Burda, Dlouhá Brtnice č.p. 24, 588 34 Dlouhá Brtnice

Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu

sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g

sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava, IDDS: ntdaa7v

sídlo: Sokolovská č.p. 3064/2, 586 01 Jihlava 1

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IDDS: 4uuai3w

sídlo: Tolstého č.p. 1914/15, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlava, SÚ/Oddělení územního plánování, IDDS: jw5bxb4

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlava, Odbor dopravy, IDDS: jw5bxb4

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení ochrany přírody a krajiny, ZPF, IDDS: jw5bxb4

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Policie ČR - KŘP Kraje Vysočina, Obvodní oddělení Třešť, IDDS: x9nhptc

sídlo: Vrchlického č.p. 2627/46, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, IDDS: jw5bxb4

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení ochrany přírody a krajiny, IDDS: jw5bxb4

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení vodního hospodářství - vodoprávní úřad, IDDS: jw5bxb4

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4

sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, 120 00 Praha 2-Nové Město

Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, IDDS: jw5bxb4

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

ostatní

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnjys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6

sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Pelhřimov, IDDS: e8jcfsn

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Jihlava, IDDS: siygxrm

sídlo: Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38